

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สิ่งทอ - การวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ

เล่ม ๙ ส่วนผสมของเส้นใยแอซีเทตกับเส้นใยอื่นบางชนิด (วิธีใช้เบนซิลแอลกอฮอล์)

พ.ศ. ๒๕๖๙

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สิ่งทอ - การวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ เล่ม ๙ ส่วนผสมของเส้นใยแอซีเทตกับเส้นใยอื่นบางชนิด (วิธีใช้เบนซิลแอลกอฮอล์)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงออกประกาศตามข้อเสนอของคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สิ่งทอ - การวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ เล่ม ๙ ส่วนผสมของเส้นใยแอซีเทตกับเส้นใยอื่นบางชนิด (วิธีใช้เบนซิลแอลกอฮอล์) พ.ศ. ๒๕๖๙”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สิ่งทอ - การวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ เล่ม ๙ ส่วนผสมของเส้นใยแอซีเทตกับเส้นใยอื่นบางชนิด (วิธีใช้เบนซิลแอลกอฮอล์) มาตรฐานเลขที่ มอก. 3305 เล่ม 9 - 2568 ไว้ ดังมีรายละเอียดท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

ธนกร วังบุญคงชนะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แบบท่ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ชื่อมาตรฐาน	: สิ่งทอ - การวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ เล่ม 9 ส่วนผสมของเส้นใยแอซีเทตกับเส้นใยอื่นบางชนิด (วิธีใช้เบนซิลแอลกอฮอล์) TEXTILES - QUANTITATIVE CHEMICAL ANALYSIS - PART 9: MIXTURES OF ACETATE WITH CERTAIN OTHER FIBRES (METHOD USING BENZYL ALCOHOL)
มาตรฐานเลขที่	: มอก. 3305 เล่ม 9-2568
ผู้จัดทำ	: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กรรมการวิชาการ	: คณะกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 36 สิ่งทอ
ขอบข่าย	: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ - กำหนดขึ้นโดยรับ ISO 1833-9:2019 Textiles — Quantitative chemical analysis Part 9: Mixtures of acetate with certain other fibres (method using benzyl alcohol) มาใช้โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก - ระบุวิธีใช้เบนซิลแอลกอฮอล์เพื่อหาปริมาณร้อยละโดยมวลของแอซีเทตหลังจากกำจัดสิ่งที่ไม่ใช่เส้นใยในสิ่งทอที่ทำจากส่วนผสมของ — เส้นใยแอซีเทต กับ — เส้นใยไตรแอซีเทต เส้นใยพอลิโพรพิลีน เส้นใยอีลาสโตเลฟิน เส้นใยเมลามีน เส้นใยสององค์ประกอบพอลิโพรพิลีน/พอลิเอไมด์ และเส้นใยพอลิอะครีเลต
เนื้อหาประกอบด้วย	: รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 1833-9:2019
จำนวนหน้า	: ๑๐ หน้า
ISBN (e-book)	: ๙๗๘-๖๑๖-๖๓๓-๐๒๙-๘
ICS	: ๕๙.๐๖๐.๐๑

สถานที่จัดเก็บ : ห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๓๐ ๖๘๓๔
ต่อ ๒๔๔๐-๒๔๔๑

สถานที่จำหน่าย : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐
<https://www.tisi.go.th>