

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การกำหนดรหัสยางล้อแบบผ้าใบเฉียง (ระบุอัตราชั้นผ้าใบแบบอนุกรม) สำหรับรถแทรกเตอร์ รถพ่วง และเครื่องจักรกลการเกษตร

เล่ม ๑ มิติและการกำหนดยางล้อและรูปทรงขอบล้อที่ได้รับการรับรอง

พ.ศ. ๒๕๖๙

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การกำหนดรหัสยางล้อแบบผ้าใบเฉียง (ระบุอัตราชั้นผ้าใบแบบอนุกรม) สำหรับรถแทรกเตอร์ รถพ่วง และเครื่องจักรกลการเกษตร เล่ม ๑ มิติ และการกำหนดยางล้อและรูปทรงขอบล้อที่ได้รับการรับรอง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงออกประกาศตามข้อเสนอของคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การกำหนดรหัสยางล้อแบบผ้าใบเฉียง (ระบุอัตราชั้นผ้าใบแบบอนุกรม) สำหรับรถแทรกเตอร์ รถพ่วง และเครื่องจักรกลการเกษตร เล่ม ๑ มิติและการกำหนดยางล้อและรูปทรงขอบล้อที่ได้รับการรับรอง พ.ศ. ๒๕๖๙”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การกำหนดรหัสยางล้อแบบผ้าใบเฉียง (ระบุอัตราชั้นผ้าใบแบบอนุกรม) สำหรับรถแทรกเตอร์ รถพ่วง และเครื่องจักรกลการเกษตร เล่ม ๑ มิติ และการกำหนดยางล้อและรูปทรงขอบล้อที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานเลขที่ มอก. 4578 เล่ม 1 - 2568 ไว้ดังมีรายละเอียดท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

ธนกร วังบุญคงชนะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

**ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม**

ชื่อมาตรฐาน	: การกำหนดรหัสยางล้อแบบผ้าใบเฉียง (ระบุอัตราชั้นผ้าใบแบบอนุกรม) สำหรับรถแทรกเตอร์ รถพ่วง และเครื่องจักรกลการเกษตร เล่ม 1 มิติและการกำหนดยางล้อและรูปทรงขอบล้อที่ได้รับการรับรอง CODE DESIGNATED DIAGONAL TYRES (PLY RATING MARKED SERIES) FOR AGRICULTURAL TRACTORS, TRAILERS AND MACHINES - PART 1 : TYRE DESIGNATION AND DIMENSIONS, AND APPROVED RIM CONTOURS
มาตรฐานเลขที่	: มอก. 4578 เล่ม 1-2568
ผู้จัดทำ	: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กรรมการวิชาการ	: คณะกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 44 ระบบขับเคลื่อน ขับหมุน และเบรกยานยนต์
ขอบข่าย	: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ - ระบุการกำหนดที่ใช้กับมิติของการออกแบบรหัสยางล้อแบบผ้าใบเฉียง (ระบุอัตราชั้นผ้าใบแบบอนุกรม) สำหรับรถแทรกเตอร์ รถพ่วง และเครื่องจักรกลการเกษตร โดยอัตราการไหลยางล้อให้เป็นไปตาม ISO 4251-2 หมายเหตุ การกำหนดรหัสยางล้อแบบผ้าใบเฉียง (อนุกรมการระบุอัตราชั้นผ้าใบ) สำหรับใช้กับแทรกเตอร์อุตสาหกรรม จะระบุการจำแนกด้วยรหัส R-4 ตามที่กำหนดไว้ใน ISO 18805 หรือต่อท้ายด้วย “IND” ตามที่กำหนดไว้ใน ISO 13442 การกำหนดรหัสยางล้อโครงสร้างเรเดียลสำหรับล้อขับของรถแทรกเตอร์ การเกษตร ให้เป็นไปตาม ISO 8664 การกำหนดรหัสยางล้อแบบผ้าใบเฉียง (ระบุอัตราชั้นผ้าใบแบบอนุกรม) สำหรับเครื่องจักรกลป่าไม้ จะระบุการจำแนกด้วยรหัส LS ตามที่กำหนดไว้ใน ISO 18805 และยางล้อให้เป็นไปตาม ISO 18807
เนื้อหาประกอบด้วย	: บททั่วไป ขอบข่าย เอกสารอ้างอิง คำศัพท์และบทนิยาม เครื่องหมาย มิตียางล้อ ตัวแปรมิตียางล้อสำหรับความเร็วอ้างอิงของยานยนต์ การเข้ากันได้ระหว่างยางล้อและขอบล้อ ยางใน ภาคนวม และบรรณานุกรม
จำนวนหน้า	: ๓๐ หน้า
ISBN (e-book)	: ๙๗๘-๖๑๖-๖๓๓-๐๙๑-๕
ICS	: ๘๓.๑๖๐.๓๐

สถานที่จัดเก็บ : ห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๓๐ ๖๘๓๔
ต่อ ๒๔๔๐-๒๔๔๑

สถานที่จำหน่าย : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐
<https://www.tisi.go.th>