

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ยางล้ออนุกรมเมตริกสำหรับเครื่องจักรกลป่าไม้การเกษตร และการก่อสร้าง เล่ม ๑
การกำหนด มิติ และเครื่องหมายยางล้อ และการเข้ากันได้ระหว่างยางล้อกับขอบล้อ
พ.ศ. ๒๕๖๙

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้ออนุกรมเมตริกสำหรับเครื่องจักรกลป่าไม้การเกษตร และการก่อสร้าง เล่ม ๑ การกำหนด มิติ และเครื่องหมายยางล้อ และการเข้ากันได้ระหว่างยางล้อกับขอบล้อ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงออกประกาศตามข้อเสนอของคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้ออนุกรมเมตริกสำหรับเครื่องจักรกลป่าไม้การเกษตร และการก่อสร้าง เล่ม ๑ การกำหนด มิติ และเครื่องหมายยางล้อ และการเข้ากันได้ระหว่างยางล้อกับขอบล้อ พ.ศ. ๒๕๖๙”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้ออนุกรมเมตริกสำหรับเครื่องจักรกลป่าไม้การเกษตร และการก่อสร้าง เล่ม ๑ การกำหนด มิติ และเครื่องหมายยางล้อ และการเข้ากันได้ระหว่างยางล้อกับขอบล้อ มาตรฐานเลขที่ มอก. 4579 เล่ม 1 - 2568 ไว้ ดังมีรายละเอียดท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

ธนกร วังบุญคงชนะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ชื่อมาตรฐาน	: ยางล้ออนุกรมเมตริกสำหรับเครื่องจักรกลป่าไม้ การเกษตร และการก่อสร้าง เล่ม 1 การกำหนด มิติ และเครื่องหมายยางล้อ และการเข้ากันได้ระหว่างยางล้อ กับขอบล้อ METRIC SERIES FOR AGRICULTURAL, FORESTRY MACHINES AND – CONSTRUCTION TYRES PART 1 : TYRE DESIGNATION, DIMENSIONS AND MARKING, AND TYRE/RIM COORDINATION
มาตรฐานเลขที่	: มอก. 4579 เล่ม 1-2568
ผู้จัดทำ	: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กรรมการวิชาการ	: คณะกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 44 ระบบขับเคลื่อน ขับหมุน และเบรกยานยนต์
ขอบข่าย	: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ - ระบุการกำหนดขนาดยาง สูตรคำนวณมิติ เครื่องหมาย และการเข้ากันได้ ระหว่างยางล้อกับขอบล้อของยางล้ออนุกรมเมตริกสำหรับรถแทรกเตอร์ป่าไม้ และการเกษตร เครื่องจักรกล รถพ่วงและอุปกรณ์ และเครื่องจักรกล การก่อสร้าง โดยยางล้อเป็นแบบผ้าใบเฉียง แบบผ้าใบ และแบบเรเดียล ที่ใช้กับขอบล้อฐานเรียบ 5 องศา และ 15 องศา หมายเหตุ การกำหนดรหัสอนุกรมของ : - ยางล้อแบบผ้าใบเฉียง (ระบุอัตราชั้นผ้าใบ) สำหรับรถแทรกเตอร์และ เครื่องจักรกลการเกษตร ให้เป็นไปตาม ISO 4251-1 และ ISO 4251-2 - ยางล้อแบบเรเดียล (ระบุรายละเอียดบริการ) สำหรับล้อขับเคลื่อนของรถแทรกเตอร์ การเกษตร ให้เป็นไปตาม ISO 8664 - ยางล้อสำหรับเครื่องจักรกลการป่าไม้และการตัดไม้ ให้เป็นไปตาม ISO 18807 - ยางล้อสำหรับรถแทรกเตอร์การก่อสร้าง/อุตสาหกรรม ให้เป็นไปตาม ISO 13442
เนื้อหาประกอบด้วย	: บททั่วไป ขอบข่าย เอกสารอ้างอิง คำศัพท์และบทนิยาม การกำหนดขนาด ยางล้อ เครื่องหมาย มิติยางล้อ ข้อมูลขนาดมิติยางล้อ วิธีวัดมิติยางล้อ การเข้ากันได้ระหว่างยางล้อกับขอบล้อ ตัวแปรยางล้อสำหรับความเร็วอ้างอิง ของยานยนต์ ภาคผนวก และบรรณานุกรม
จำนวนหน้า	: ๔๓ หน้า
ISBN (e-book)	: ๙๗๘-๖๑๖-๖๓๓-๐๙๓๓-๙
ICS	: ๘๓.๑๖๐.๓๐

สถานที่จัดเก็บ : ห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๓๐ ๖๘๓๔
ต่อ ๒๔๔๐-๒๔๔๑

สถานที่จำหน่าย : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐
<https://www.tisi.go.th>