

## ประกาศกรมสรรพสามิต

### เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์

เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ เป็นไปโดยถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

อาศัยอำนาจตามความใน (๓) (๔) และ (๕) ของประเภทที่ ๐๑.๐๑ ในบัญชีท้ายกฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตรา ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๓๖) พ.ศ. ๒๕๖๖ อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข สำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์อี ๑๐ น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี ๒๐ และน้ำมันแก๊สโซฮอล์อี ๘๕ ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข สำหรับ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ และน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสม ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“เอทานอลแปลงสภาพ” หมายความว่า เอทานอลที่ได้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงตามสูตร การแปลงสภาพที่กรมสรรพสามิตกำหนด

“น้ำมันแก๊สโซฮอล์” หมายความว่า น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี ๑๐ น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี ๒๐ น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี ๘๕ ตามลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนด

#### หมวด ๑

#### กรณีผลิตในราชอาณาจักร

ข้อ ๓ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ประสงค์จะเสียภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ให้ปฏิบัติ ดังนี้

๓.๑ แจ้งกรมวิธีการผลิตและยื่นแบบแปลนแผนผังสถานที่ผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ โดยให้ระบุหมายเลขถังที่ใช้เก็บและความจุของถังเก็บ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่

๓.๒ โรงอุตสาหกรรมที่ผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ จะต้องติดตั้งระบบ Online Data System และต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมัน เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมสรรพสามิต

ข้อ ๔ การรับเอทานอลแปลงสภาพไว้เพื่อผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์

๔.๑ การรับเอทานอลแปลงสภาพเข้าเก็บในโรงอุตสาหกรรม ให้รวมถึงการรับเข้าเก็บ โดยยานพาหนะที่บรรทุกเอทานอลแปลงสภาพเข้ามาภายในบริเวณโรงอุตสาหกรรม และการรับเข้าเก็บ ในถังเก็บเอทานอลแปลงสภาพที่แยกต่างหากจากถังวัตถุดิบอื่น ๆ

๔.๒ ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจัดหาสถานที่เก็บเอทานอลแปลงสภาพให้เหมาะสม และปลอดภัย โดยแยกถังเก็บเอทานอลแปลงสภาพ (วัตถุดิบ) ออกจากถังวัตถุดิบอื่น ๆ โดยถังเก็บเอทานอลแปลงสภาพจะต้องผ่านการตรวจสอบรับรองจากกรมสรรพสามิต

๔.๓ ก่อนการรับเอทานอลแปลงสภาพเข้าเก็บในโรงอุตสาหกรรม ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีหน้าที่แจ้งเจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม หรือเจ้าพนักงานสรรพสามิตแห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ ให้ทำการควบคุมการทำลาย การคัดลวดประจำตราตะกั่วหรือวัตถุอื่นที่กรมสรรพสามิตเห็นชอบที่ปากภาชนะบรรจุเอทานอลแปลงสภาพ เพื่อตรวจรับปริมาณเอทานอลแปลงสภาพว่าตรงตามใบกำกับการขนเอทานอลแปลงสภาพหรือไม่ และแจ้งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงงานผลิตเอทานอลทราบ โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต <http://www.excise.go.th>

ข้อ ๕ การผลิตและจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแยกถังน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ผลิตได้ออกจากถังน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันอื่น ทั้งนี้ ถังบรรจุผลิตภัณฑ์น้ำมันแก๊สโซฮอล์จะต้องผ่านการตรวจสอบรับรองจากกรมสรรพสามิต ตามระเบียบกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการตรวจสอบปริมาตรความจุภาชนะเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

ในกรณีที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทำการผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์โดยการผสมในท่อขณะจ่ายลงยานพาหนะเพื่อจำหน่าย ระบบควบคุมการผสมน้ำมันแก๊สโซฮอล์จะต้องผ่านการตรวจสอบรับรองจากกรมสรรพสามิต

ข้อ ๖ ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจัดทำบัญชีและงบเดือน ดังนี้

๖.๑ บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ ตามแบบ ภส. ๐๗-๐๑ เก็บไว้ที่โรงอุตสาหกรรม

๖.๒ บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและจำหน่าย ตามแบบ ภส. ๐๗-๐๒ เก็บไว้ที่โรงอุตสาหกรรม

๖.๓ งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามแบบ ภส. ๐๗-๐๔ ส่งให้สรรพสามิตพื้นที่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป หรือโดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต <http://www.excise.go.th>

## หมวด ๒

### กรณีนำเข้ามาในราชอาณาจักร

ข้อ ๗ ผู้นำเข้าที่ประสงค์นำน้ำมันแก๊สโซฮอล์เข้ามาในราชอาณาจักร จะต้องยื่นหนังสือแจ้งการนำเข้าสำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ พร้อมทั้งสูตร รายละเอียดคุณสมบัติของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ และแบบแปลนแผนผังสถานที่เก็บน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ก่อนการนำเข้าต่อสรรพสามิตพื้นที่ ณ สำนักงาน

สรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่สำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่มีการนำเข้าตั้งอยู่ หรือท้องที่ที่สำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่มีการปฏิบัติพิธีการตรวจปล่อยสินค้าตั้งอยู่ หรือโดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต <http://www.excise.go.th>

ข้อ ๘ ถึงบรรจุน้ำมันแก๊สโซฮอล์จะต้องผ่านการตรวจสอบรับรองจากกรมสรรพสามิต

หมวด ๓

อื่น ๆ

ข้อ ๙ ในกรณีผู้ประกอบการหรือผู้นำเข้ามิได้ปฏิบัติตามประกาศนี้ข้อใดข้อหนึ่งให้ถือว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์นั้นไม่ได้รับสิทธิในการเสียภาษีในพิกัดอัตราภาษีตาม (๓) (๔) และ (๕) ของประเภทที่ ๐๑.๐๑ ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๓๖) พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้ผู้ประกอบการหรือผู้นำเข้า แล้วแต่กรณี มีหน้าที่ต้องชำระภาษีสรรพสามิตตามอัตราภาษีที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

ข้อ ๑๐ การใดที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข สำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ และน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสม ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ สำหรับการดำเนินการต่อไปให้เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศนี้

การดำเนินการใด ๆ ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข สำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ และน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสม ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ได้ดำเนินการไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดไปโดยเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาที่กำหนดไว้ หรือจนกว่าจะมีคำสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

ข้อ ๑๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

อธิบดีกรมสรรพสามิต