

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขายเฉพาะให้กับสถานพยาบาล

พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพของผู้ประกอบการ คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค เห็นสมควรให้มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขายเฉพาะให้กับสถานพยาบาล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖ (๙) และ (๑๐) มาตรา ๒๙ (๔) และมาตรา ๓๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขายเฉพาะให้กับสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“ยาจากสมุนไพร” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามความใน (๑) ของบทนิยามคำว่า “ผลิตภัณฑ์สมุนไพร” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒

“สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาล โรงพยาบาลหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันของกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานอื่นของรัฐ สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

ข้อ ๔ ให้ยาจากสมุนไพร ดังต่อไปนี้ เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขายเฉพาะให้กับสถานพยาบาล

(๑) ยาจากสมุนไพรตามบัญชี ๑ แนบท้ายประกาศนี้

(๒) ยาที่ใช้สำหรับกลุ่มโรคหรือกลุ่มอาการหรือมีสรรพคุณตามบัญชี ๒ แนบท้ายประกาศนี้

(๓) มีส่วนประกอบของสมุนไพรตามบัญชี ๓ แนบท้ายประกาศนี้

(๔) ยาจากสมุนไพรนอกจาก (๑) (๒) (๓) จะต้องมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๔.๑) เป็นยาที่ใช้สำหรับโรคหรืออาการ ซึ่งจำเป็นต้องวินิจฉัยโดยการตรวจร่างกาย และรักษาโดยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม แล้วแต่กรณี

(๔.๒) เป็นยาที่มีความเสี่ยงสูง

(๔.๓) เป็นยาที่ใช้สำหรับสรรพคุณที่ผู้บริโภคทั่วไปไม่อาจเข้าใจได้ง่าย หรืออาจทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิด

(๔.๔) เป็นยาที่อาจมีการนำไปใช้ในทางที่ผิด ไม่เหมาะสมซึ่งก่อให้เกิดอันตรายหรือผลกระทบทางลบต่อสังคม

(๔.๕) เป็นยาที่มีวิธีการใช้ซับซ้อน

(๔.๖) เป็นยาที่อาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรง

ข้อ ๕ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขายเฉพาะให้กับสถานพยาบาล ต้องมีฉลากซึ่งแสดงรายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ออกตามความในมาตรา ๑๕ (๗)

ข้อ ๖ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ ผู้รับใบรับแจ้งรายละเอียด หรือผู้รับใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขายเฉพาะให้กับสถานพยาบาลแก่สถานพยาบาลเท่านั้น เว้นแต่กรณีให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายให้แก่ผู้รับอนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อทำหน้าที่ในการจัดจำหน่าย ผู้รับอนุญาตขายดังกล่าวต้องขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นแก่สถานพยาบาล

ข้อ ๗ ให้ผู้รับอนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรควบคุมมิให้มีการขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขายเฉพาะให้กับสถานพยาบาลให้แก่ประชาชนทั่วไป

ข้อ ๘ ให้ผู้รับอนุญาตผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขายเฉพาะให้กับสถานพยาบาลจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ออกตามความในมาตรา ๑๕ (๖)

ข้อ ๙ การแสดงชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขายเฉพาะให้กับสถานพยาบาล ตามบัญชี ๑ ท้ายประกาศนี้ ให้เป็นชื่อตำรับตามที่ระบุในบัญชี ๑ ท้ายประกาศนี้ และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ออกตามความในมาตรา ๑๕ (๗)

ทั้งนี้ การแสดงชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามวรรคหนึ่ง อาจแสดงชื่อด้วยภาษาต่างประเทศ หรืออาจแสดงควบคู่กับรูปแบบผลิตภัณฑ์ และอาจต่อท้ายด้วยความแรง เครื่องหมายทางการค้า ชื่อหรือสถานที่ของผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับ แจ้งรายละเอียด หรือจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้

ข้อ ๑๐ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามข้อ ๔ (๒) และ (๓) ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ และผลิตก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ขายได้ต่อไปและไม่ต้องดำเนินการตามประกาศนี้ ภายในสองปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชลน่าน ศรีแก้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขายเฉพาะให้กับสถานพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๖๖

บัญชี ๑ รายการยาจากสมุนไพร ประเภทตำรับยาแผนไทย

๑. ยาชिरนัคคีจระ

๑. ชื่อยา ยาชिरนัคคีจระ

๒. สูตรตำรับยา

ตัวยาสําคัญ

| ลำดับ | ตัวยา | ส่วนที่ใช้ | น้ำหนักยา ๑๒๐ กรัม |
|-------|----------|------------|-----------------------|
| ๑ | กระเทียม | ราก | ๖๐ กรัม |
| ๒ | ดีปลี | ช่อผล | ๑๐ กรัม |
| ๓ | เปราะหอม | เหง้า | ๑๐ กรัม |
| ๔ | แฝกหอม | ราก | ๑๐ กรัม |
| ๕ | พริกไทย | ผลแก่ | ๑๐ กรัม |
| ๖ | ว่านน้ำ | เหง้า | ๑๐ กรัม |
| ๗ | แห้วหมู | เหง้า | ๑๐ กรัม |

๓. สรรพคุณ

ขับลม แก้ลมอัมพาต ลมราทย์กัษ และลมปัดฆาต

๒. ยาประสะนํานม

๑. ชื่อยา ยาประสะนํานม

๒. สูตรตำรับยา

ตัวยาสําคัญ

| ลำดับ | ตัวยา | ส่วนที่ใช้ | น้ำหนักยา ๔๕ กรัม |
|-------|---------|------------|----------------------|
| ๑ | ขิงแห้ง | เหง้า | ๑๕ กรัม |
| ๒ | สมอไทย | เนื้อผล | ๑๕ กรัม |
| ๓ | แห้วหมู | เหง้า | ๑๕ กรัม |

๓. สรรพคุณ

กินแปรนํานมร้ายให้เป็นที่

๓. ยาถ่ายพยาธิพรหมกิจ

๑. ชื่อยา ยาถ่ายพยาธิพรหมกิจ

๒. สูตรตำรับยา

ตัวยาสำคัญ

| ลำดับ | ตัวยา | ส่วนที่ใช้ | น้ำหนักยา ๑๓๕ กรัม |
|-------|-----------|------------|-----------------------|
| ๑ | ราชพฤกษ์ | เนื้อในฝัก | ๖๗.๕ กรัม |
| ๒ | ขี้กาขาว | ราก | ๗.๕ กรัม |
| ๓ | ขี้กาแดง | ราก | ๗.๕ กรัม |
| ๔ | ตองแตก | ราก | ๗.๕ กรัม |
| ๕ | มะขาม | ใบ | ๗.๕ กรัม |
| ๖ | มะขามป้อม | เนื้อผล | ๗.๕ กรัม |
| ๗ | ส้มป่อย | ใบ | ๗.๕ กรัม |
| ๘ | สมอไทย | เนื้อผล | ๗.๕ กรัม |
| ๙ | หอม | หัว | ๗.๕ กรัม |
| ๑๐ | สมอพิเภก | เนื้อผล | ๗.๕ กรัม |

๓. สรรพคุณ

ถ่ายพยาธิ ตานโจร

๔. ยาสุวรรณเกษรา

๑. ชื่อยา ยาสุวรรณเกษรา

๒. สูตรตำรับยา

ตัวยาสำคัญ

| ลำดับ | ตัวยา | ส่วนที่ใช้ | น้ำหนักยา ๔๐๕ กรัม |
|-------|------------------------|--|-----------------------|
| ๑ | กระลำพัก | แก่นที่มีราลง | ๑๕ กรัม |
| ๒ | กฤษณา | แก่นที่มีราลง | ๑๕ กรัม |
| ๓ | โกฐก้านพร้าว | รากและเหง้า | ๑๕ กรัม |
| ๔ | โกฐเขมา | เหง้า | ๑๕ กรัม |
| ๕ | โกฐเชียง | รากแขนง | ๑๕ กรัม |
| ๖ | โกฐสอ | ราก | ๑๕ กรัม |
| ๗ | โกฐหัวบัว | เหง้า | ๑๕ กรัม |
| ๘ | ขอนดอก | แก่นที่มีราลง | ๑๕ กรัม |
| ๙ | จันทน์ขาว | แก่น | ๑๕ กรัม |
| ๑๐ | จันทน์แดง หรือ ลักจั่น | แก่น (จันทน์แดง) หรือ แก่นที่มีราลง (ลักจั่น) | ๑๕ กรัม |

| ลำดับ | ตัวยา | ส่วนที่ใช้ | น้ำหนักยา ๔๐๕ กรัม |
|-------|----------------|------------|-----------------------|
| ๑๑ | ชะลูด | เปลือกเถา | ๑๕ กรัม |
| ๑๒ | เทพทาโร | เนื้อไม้ | ๑๕ กรัม |
| ๑๓ | เทียนขาว | ผล | ๑๕ กรัม |
| ๑๔ | เทียนดำ | เมล็ด | ๑๕ กรัม |
| ๑๕ | เทียนแดง | เมล็ด | ๑๕ กรัม |
| ๑๖ | เทียนเขาวพानी | ผล | ๑๕ กรัม |
| ๑๗ | เทียนสัตตบุษย์ | ผล | ๑๕ กรัม |
| ๑๘ | บัวจงกลนี้ | ดอก | ๑๕ กรัม |
| ๑๙ | บัวนิลุบล | ดอก | ๑๕ กรัม |
| ๒๐ | บัวลินจง | ดอก | ๑๕ กรัม |
| ๒๑ | บัวสัตตบรรณ | ดอก | ๑๕ กรัม |
| ๒๒ | บัวสัตตบุษย์ | ดอก | ๑๕ กรัม |
| ๒๓ | สน | แก่น | ๑๕ กรัม |
| ๒๔ | สมุลแว้ง | เปลือกต้น | ๑๕ กรัม |
| ๒๕ | สักขี | แก่น | ๑๕ กรัม |
| ๒๖ | รากสามสิบ | ราก | ๑๕ กรัม |
| ๒๗ | อบเชย | เปลือกต้น | ๑๕ กรัม |

๓. สรรพคุณ

บำรุงครรภ์ แก้ไขในครรภ์รักษา

๕. ยาประสะว่านนางคำ

๑. ชื่อยา ยาประสะว่านนางคำ

๒. สูตรตำรับยา

ตัวยาสำคัญ

| ลำดับ | ตัวยา | ส่วนที่ใช้ | น้ำหนักยา ๓๐๐ กรัม |
|-------|-----------|------------|-----------------------|
| ๑ | ว่านนางคำ | เหง้า | ๑๕๐ กรัม |
| ๒ | เทียนดำ | เมล็ด | ๑๕ กรัม |
| ๓ | เปราะหอม | เหง้า | ๑๕ กรัม |
| ๔ | ไพล | เหง้า | ๑๕ กรัม |
| ๕ | มะกรูด | ผิว* | ๑๕ กรัม |
| ๖ | ว่านน้า | เหง้า | ๑๕ กรัม |
| ๗ | แสมทะเล | แก่น | ๑๕ กรัม |
| ๘ | แสมสาร | แก่น | ๑๕ กรัม |

| ลำดับ | ตัวยา | ส่วนที่ใช้ | น้ำหนักยา ๓๐๐ กรัม |
|-------|------------|------------|-----------------------|
| ๙ | การบูร | - | ๗.๕ กรัม |
| ๑๐ | ขิงแห้ง | เหง้า | ๗.๕ กรัม |
| ๑๑ | ดินประสีว | - | ๗.๕ กรัม |
| ๑๒ | ดีปลี | ข้อผล | ๗.๕ กรัม |
| ๑๓ | พริกไทย | ผลแก่ | ๗.๕ กรัม |
| ๑๔ | สารส้มสะตุ | - | ๗.๕ กรัม** |

* ผิวมะกรูดอาจมีส่วนของเปลือกผลชั้นกลาง (Mesocarp) ที่ไม่สามารถแยกออกได้ ติดมาบ้าง

** น้ำหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

๓. สรรพคุณ

ขับโลหิตและน้ำคาวปลาในสตรีหลังคลอด

๖. ยาแก้ลมอัมพฤกษ์

๑. ชื่อยา ยาแก้ลมอัมพฤกษ์

๒. สูตรตำรับยา

ตัวยาสำคัญ

| ลำดับ | ตัวยา | ส่วนที่ใช้ | น้ำหนักยา ๗๐ กรัม |
|-------|----------------|----------------|----------------------|
| ๑ | กระเทียม | หัว | ๕ กรัม |
| ๒ | การบูร | - | ๕ กรัม |
| ๓ | กุ่มน้ำ | เปลือกต้น | ๕ กรัม |
| ๔ | กุ่มบก | เปลือกต้น | ๕ กรัม |
| ๕ | เกลือสินเธาว์* | - | ๕ กรัม |
| ๖ | ขมิ้นอ้อย | เหง้า | ๕ กรัม |
| ๗ | ข่า | เหง้า | ๕ กรัม |
| ๘ | เจตมูลเพลิงแดง | ราก | ๕ กรัม |
| ๙ | ดอกจันทน์ | เยื่อหุ้มเมล็ด | ๕ กรัม |
| ๑๐ | ทองหลางใบมน | เปลือกต้น | ๕ กรัม |
| ๑๑ | ผักเสี้ยนผี | ทั้งต้น | ๕ กรัม |
| ๑๒ | พริกไทยล่อน | เมล็ดจากผลสุก | ๕ กรัม |
| ๑๓ | ไพล | เหง้า | ๕ กรัม |
| ๑๔ | ลูกจันทน์ | เมล็ด | ๕ กรัม |

* เกลือสินเธาว์ที่ใช้เป็นเกลือภูเขาหรือเอือด เช่น เกลือสินเธาว์จากอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน, อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย และอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

๓. สรรพคุณ

บรรเทาอาการปวดตามเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ มือเท้าตึงหรือชา

๗. ยาทาพระเส้น

๑. ชื่อยา ยาทาพระเส้น

๒. สูตรตำรับยา

ตัวยาสำคัญ

| ลำดับ | ตัวยา | ส่วนที่ใช้ | น้ำหนักยา ๔๓ กรัม |
|-------|-----------|----------------|----------------------|
| ๑ | มะค่าไก่ | ใบ | ๑๖ กรัม |
| ๒ | ขี้เหล็ก | ใบ | ๔ กรัม |
| ๓ | ตองแตก | ใบ | ๔ กรัม |
| ๔ | ตะไคร้หอม | เหง้าและก้านใบ | ๔ กรัม |
| ๕ | มะขาม | ใบ | ๔ กรัม |
| ๖ | เลี่ยน | ใบ | ๔ กรัม |
| ๗ | กระชาย | เหง้าและราก | ๑ กรัม |
| ๘ | กระเทียม | หัว | ๑ กรัม |
| ๙ | ข่า | เหง้า | ๑ กรัม |
| ๑๐ | พริกไทย | ผลแก่ | ๑ กรัม |
| ๑๑ | มหาหิงคุ์ | ยางจากราก | ๑ กรัม |
| ๑๒ | ยาดำ | ยางจากใบ | ๑ กรัม |
| ๑๓ | หอม | หัว | ๑ กรัม |

๓. สรรพคุณ

แก้เส้นพิการ แก้ลมอัมพาต ลมปัตฆาต กล่อน ตะคริว ลมจับโปง ปวดเมื่อย

๘. ตำรับยาแก้โรคจิต

๑. ชื่อยา ยาแก้โรคจิต

๒. สูตรตำรับยา

ตัวยาสำคัญ

| ลำดับ | ตัวยา | ส่วนที่ใช้ | น้ำหนักยา ๕๗๐ กรัม |
|-------|-----------|----------------|-----------------------|
| ๑ | ระย่อม | ราก | ๒๘๕ กรัม |
| ๒ | มะรุม | เปลือกต้น | ๙๐ กรัม |
| ๓ | กุ่มน้ำ | เปลือกต้น | ๓๐ กรัม |
| ๔ | กัญชา | ก้านใบ | ๑๕ กรัม |
| ๕ | จันทน์เทศ | แก่น | ๑๕ กรัม |
| ๖ | บอระเพ็ด | เถา | ๑๕ กรัม |
| ๗ | เปล้าน้อย | ลำต้น หรือ ราก | ๑๕ กรัม |
| ๘ | เปล้าใหญ่ | ลำต้น หรือ ราก | ๑๕ กรัม |

| ลำดับ | ตัวยา | ส่วนที่ใช้ | น้ำหนักยา ๕๗๐ กรัม |
|-------|------------|------------|-----------------------|
| ๙ | มะตูม | เปลือกต้น | ๑๕ กรัม |
| ๑๐ | โมกมัน | เปลือกต้น | ๑๕ กรัม |
| ๑๑ | รางแดง | เถา | ๑๕ กรัม |
| ๑๒ | สนเทศ | แก่น | ๑๕ กรัม |
| ๑๓ | หญ้าชันกาด | หัว | ๑๕ กรัม |
| ๑๔ | แห้วหมู | หัว | ๑๕ กรัม |

๓. สรรพคุณ

ลดภาวะเครียดและวิตกกังวลที่มีอาการนอนไม่หลับ

๙. ยาปะโตลาธิคุณ

๑. ชื่อยา ยาปะโตลาธิคุณ

๒. สูตรตำรับยา

ตัวยาสำคัญ

| ลำดับ | ตัวยา | ส่วนที่ใช้ | น้ำหนักยา ๘๒.๕ กรัม |
|-------|--------------|------------|------------------------|
| ๑ | มะขามป้อม | เนื้อผล | ๑๕ กรัม |
| ๒ | สมอพิเภก | เนื้อผล | ๑๕ กรัม |
| ๓ | ชิงแห้ง | เหง้า | ๗.๕ กรัม |
| ๔ | ราชพฤกษ์ | เนื้อในฝัก | ๗.๕ กรัม |
| ๕ | กระดอม | ผล* | ๓.๗๕ กรัม |
| ๖ | จันทน์ขาว | แก่น | ๓.๗๕ กรัม |
| ๗ | บอระเพ็ด | เถา | ๓.๗๕ กรัม |
| ๘ | ลูกผักชีล้อม | ผล | ๓.๗๕ กรัม |
| ๙ | แฝกหอม | ราก | ๓.๗๕ กรัม |
| ๑๐ | มะคำดีควาย | เนื้อผล | ๓.๗๕ กรัม** |
| ๑๑ | มะตูม | ผลอ่อน | ๓.๗๕ กรัม |
| ๑๒ | สะค้าน | เถา | ๓.๗๕ กรัม |
| ๑๓ | เสนียด | ราก | ๓.๗๕ กรัม |
| ๑๔ | แห้วหมู | เหง้า | ๓.๗๕ กรัม |

* ผลกระดอมไม่ใช่ผลสุก เนื่องจากผลสุกจะมีพิษ

** น้ำหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

๓. สรรพคุณ

แก้ไข้เพื่อกำเดาและเสมหะ แก้ไข้จับวันเว้นวัน

๑๐. ยาถ่ายไข้พิษไข้กาฬ

๑. ชื่อยา ยาถ่ายไข้พิษไข้กาฬ

๒. สูตรตำรับยา

ตัวยาสำคัญ

| ลำดับ | ตัวยา | ส่วนที่ใช้ | น้ำหนักยา ๒๗๗.๕๐ กรัม |
|-------|-------------|------------|--------------------------|
| ๑ | คุน | เนื้อในฝัก | ๑๐๕ กรัม |
| ๒ | ขมิ้นอ้อย | เหง้า | ๑๕ กรัม |
| ๓ | ข่า | เหง้า | ๑๕ กรัม |
| ๔ | ไผ่ป่า | ใบ | ๑๕ กรัม |
| ๕ | มะกา | ใบ | ๑๕ กรัม |
| ๖ | มะขาม | ใบ | ๑๕ กรัม |
| ๗ | มะเฟือง | ใบ | ๑๕ กรัม |
| ๘ | มะยม | ใบ | ๑๕ กรัม |
| ๙ | ยาดำ | ยางจากใบ | ๑๕ กรัม |
| ๑๐ | ส้มป่อย | ใบ | ๑๕ กรัม |
| ๑๑ | หญ้าปากควาย | ทั้งต้น | ๑๕ กรัม |
| ๑๒ | หญ้าแพรก | ทั้งต้น | ๑๕ กรัม |
| ๑๓ | ดินประสิว | - | ๗.๕ กรัม |

๓. สรรพคุณ

ถ่ายไข้พิษ ไข้กาฬ

บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขายเฉพาะให้กับสถานพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๖๖

บัญชี ๒ กลุ่มโรคหรือกลุ่มอาการหรือสรรพคุณ

๑. ยาแผนไทย

เงื่อนไขของสถานพยาบาล - สถานพยาบาลที่มีผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ด้านเวชกรรมไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

กลุ่มโรคหรือกลุ่มอาการหรือมีสรรพคุณตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย ดังนี้

- ๑.๑ ไข้สันนิบาตหน้าเพลิง
- ๑.๒ น้ำคาวปลาเป็นพิษ
- ๑.๓ โลหิตต้องพิฆาต
- ๑.๔ โลหิตเน่า
- ๑.๕ ต้อ
- ๑.๖ กัปปิ หรือ กัปปิโป
- ๑.๗ ทันตะบุพผา
- ๑.๘ มานลม
- ๑.๙ มานโลหิต
- ๑.๑๐ มานน้ำ
- ๑.๑๑ มานหิน
- ๑.๑๒ สะเก็ดเงิน หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับสะเก็ดเงินหรือเรื้อนกวาง
- ๑.๑๓ วัณโรคภายในร่างกาย
- ๑.๑๔ ฝีพองพระสมุท หรือฝีพองสมุท
- ๑.๑๕ ดีซ่าน

หมายเหตุ : กลุ่มโรคหรือกลุ่มอาการหรือสรรพคุณตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยมีที่มาจากบัญชีรหัสกลุ่มโรค
อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย (ICD 10-TM) ฉบับ ๒๐๑๕ จัดทำโดยกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

๒. ยาแผนจีน

เงื่อนไขของสถานพยาบาล - สถานพยาบาลที่มีผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน กลุ่มโรคหรือกลุ่มอาการหรือมีสรรพคุณตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน ดังนี้

๒.๑ บิด [痢疾 (痢疾) Lì jí]

รหัสอ้างอิงตามบัญชีรหัสกลุ่มโรคอาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนจีน : U78.020 Dysentery (3.1.10)

๒.๒ ปอดอักเสบ (ฝีในปอด) [肺癰 (肺癰) Fèi yōng]

รหัสอ้างอิงตามบัญชีรหัสกลุ่มโรคอาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนจีน : U78.085 Lung abscess (3.1.53)

๒.๓ เจ็บที่หัวใจ [心痛 (心痛) Xīn tòng]

รหัสอ้างอิงตามบัญชีรหัสกลุ่มโรคอาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนจีน : U78.103 Heart pain (3.1.60)

๒.๔ ดีซ่าน [黄疸 (黄疸) Huáng dǎn]

รหัสอ้างอิงตามบัญชีรหัสกลุ่มโรคอาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนจีน : U78.140 Jaundice (3.1.100)

๒.๕ โรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ [石淋 (石淋) Shí lín]

รหัสอ้างอิงตามบัญชีรหัสกลุ่มโรคอาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนจีน : U78.172 Stone strangury (3.1.122)

๒.๖ โรคปัสสาวะขัดปนเลือด [血淋 (血淋) Xiě lín]

รหัสอ้างอิงตามบัญชีรหัสกลุ่มโรคอาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนจีน : U78.174 Blood strangury (3.1.124)

๒.๗ จ้ำเลือด [紫斑 (紫斑) Zǐ bān]

รหัสอ้างอิงตามบัญชีรหัสกลุ่มโรคอาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนจีน : U78.206 Purpura (3.1.148)

หมายเหตุ : บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนจีน (ICD 10-TM) จัดทำโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. ๒๕๕๙

บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขายเฉพาะให้กับสถานพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๖๖

บัญชี ๓ ส่วนประกอบของสมุนไพร

| ลำดับ | ชื่อสามัญ | ชื่อวิทยาศาสตร์หรือชื่อเคมี |
|-------|---|-----------------------------------|
| ๑ | หธาแดง หรือกัมมะถันแดง หรือหธาหิน หรือมโนศิลา หรือมาดแดง (realgar) | Arsenic disulphide (As_2S_2) |
| ๒ | หธาถลึงทอง หรือหธาทอง หรือหธา (orpiment) | Arsenic trisulphide (As_2S_3) |
| ๓ | ชาดก้อน หรือชาดจอสเส หรือชาดผง หรือชาดหระคุณจีน (cinnabar) | Mercuric sulphide (HgS) |