

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวน
ความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือไบرون
ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณา
ทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือไบรอนชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา^๑
เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ กำหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้า
เหล็กแผ่นรีดร้อนเจือไบรอนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ซึ่งเจือไบรอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๐๐๐๘ ขึ้นไป
มีความหนาตั้งแต่ ๐.๙ ถึง ๕๐.๐ มิลลิเมตร และมีความกว้างตั้งแต่ ๑๐๐ ถึง ๓,๐๔๘ มิลลิเมตร
ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากร ประเกทย่อยที่^๒

๗๒๒๔๕.๓๐.๙๐.๐๒๒ ๗๒๒๔๕.๓๐.๙๐.๐๒๓ ๗๒๒๔๕.๓๐.๙๐.๐๒๔ ๗๒๒๔๕.๓๐.๙๐.๐๒๕ ๗๒๒๔๕.๓๐.๙๐.๐๒๖
๗๒๒๔๕.๔๐.๙๐.๐๒๗ ๗๒๒๔๕.๔๐.๙๐.๐๒๘ ๗๒๒๔๖.๙๑.๑๐.๐๒๙ ๗๒๒๔๖.๙๑.๑๐.๐๒๑ ๗๒๒๔๖.๙๑.๑๐.๐๒๒
๗๒๒๔๖.๙๑.๑๐.๐๒๓ ๗๒๒๔๖.๙๑.๑๐.๐๒๔ ๗๒๒๔๖.๙๑.๑๐.๐๒๕ ๗๒๒๔๖.๙๑.๑๐.๐๒๖ ๗๒๒๔๖.๙๑.๑๐.๐๒๗
๗๒๒๔๖.๙๑.๑๐.๐๒๘ ๗๒๒๔๖.๙๑.๑๐.๐๒๙ รวม ๑๗ พิกัด ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในอัตราร้อยละ ๑๔.๒๘ ถึงร้อยละ ๑๙.๔๗ ของราคা ซึ่ ไอ เอฟ ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา ๕ ปี
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ นั้น

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้พิจารณา
คำขอให้ทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือไบรอน
ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป ตามมาตรา ๕๗
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการ
พิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือไบรอน
ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งออก
ตอบโต้การทุ่มตลาดดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ และมีกำหนดจัดซื้อขายต่อไป
มีมูลว่าการยุติการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจะทำให้มีการทุ่มตลาดและความเสียหายต่อไป
หรือพื้นคืนมามากจึงมีมติให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณา

ทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอกรตอบโต้การทุ่มตลาด ในอัตราที่กำหนดไว้เดิมเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ วรรคสอง และมาตรา ๗๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอกรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอกรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือไบรอนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี หรือจนกว่าผลการพิจารณาทบทวนจะใช้บังคับ

ข้อ ๓ ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอกรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือไบรอนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ซึ่งเจือไบรอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๐๐๐๘ ขึ้นไป มีความหนาตั้งแต่ ๐.๙ ถึง ๕๐.๐ มิลลิเมตร และมีความกว้างตั้งแต่ ๑๐๐ ถึง ๓,๐๔๘ มิลลิเมตร ภายใต้พิกัดอัตราค่าการตามบัญชีท้ายประกาศนี้ ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในอัตรา ดังต่อไปนี้

(๑) อัตราร้อยละ ๑๔.๒๘ ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตจาก Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.

(๒) อัตราร้อยละ ๑๙.๔๗ ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตจาก Rizhao Steel Wire Co., Ltd. และจากผู้ผลิตรายอื่น

ข้อ ๔ ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอกรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าตามข้อ ๓ ที่มีแหล่งกำเนิดมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในอัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ ในการนี้ ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบพาณิชยกรรมนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร และนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรี เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชยกรรมเพื่อการส่งออก ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(๒) ผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนนำสินค้าเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

(๓) การนำสินค้าเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยคุลภาพ

ทั้งนี้ การเรียกเก็บหลักประกันการชำระอาการตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตรา้อย่าง ๐ ของราคา ซึ่ง ไอ เอฟ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยกเว้นการเรียกเก็บอาการ ขาเข้าสำหรับการนำเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภูมิธรรม เวชยชัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ประธานกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

บัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาบททวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป
กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือไบرونชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๖๖

พิกัด	รหัสสกิดิ	รายละเอียด	ขอบเขตความคลาดเคลื่อนของขนาด	หมายเหตุ
๗๒๒๔.๓๐.๙๐	๐๒๒	ที่มีไบرون ≥ ๐.๐๐๐๘ % เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำบีรีดเย็นต่อ ๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๓,๐๘๘ มม. ๐.๙ ≤ ความหนา < ๑.๘ มม. %C < ๐.๖๐	ความหนาต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๐.๗๔ มม. และความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๓,๐๘๘ มม.	- ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G ๓๑๐๑:SS๔๔๐, JIS G๓๐๓๓: SB, JIS G ๓๑๑๕: SPV, JIS G๓๑๑๖: SGV, JIS G ๓๑๑๖: SLA, JIS G ๔๐๕๑:S๔๔๔ to S๕๔๔, JIS G ๓๑๓๔: SPFH หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๒๓	ที่มีไบرون ≥ ๐.๐๐๐๘ % เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำบีรีดเย็นต่อ ๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๓,๐๘๘ มม. ๑.๙ ≤ ความหนา ≤ ๔.๐ มม. %C < ๐.๖๐	ความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๓,๐๘๘ มม.	- ยกเว้นสำหรับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อนำไปผ่านกรรมวิธีรีดเย็นต่อสำหรับใช้ในกลุ่มเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electro Galvanize: EG) เครื่องใช้ไฟฟ้า (Home Appliance/Electrical Appliance: HAV EA) ยานยนต์ (Automotive: Auto)
	๐๒๔	ที่มีไบرون ≥ ๐.๐๐๐๘ % เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำบีรีดเย็นต่อ ๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๓,๐๘๘ มม. ๔.๐ < ความหนา ≤ ๕๐.๐ มม. %C < ๐.๖๐	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๕๐.๐ มม. และความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๓,๐๘๘ มม.	ความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๕๐.๐ มม. และความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๓,๐๘๘ มม.
	๐๓๒	ที่มีไบرون ≥ ๐.๐๐๐๘ % โดยไม่มีมาตรฐานอุปกรณ์ที่ถึงเกณฑ์การเป็นเหล็กกล้าเจืออื่นๆ เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย อื่นๆ ๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๓,๐๘๘ มม. ๐.๙ ≤ ความหนา ≤ ๕๐.๐ มม. %C < ๐.๖๐	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๕๐.๐ มม. ความหนาต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๐.๗๔ มม. และความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๓,๐๘๘ มม.	- ยกเว้นเหล็กมาตรฐาน EN๑๐๐๘๓-๓: ๒๐ MnB๕, ๓๐MnB๕, ๓๘MnB๕, ๒๗MnCrB๕-๒, ๓๓MnCrB๕-๒, ๓๘MnCrB๖-๒ หรือ มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๙๐	อื่นๆ (ที่มีไบرون ≥ ๐.๐๐๐๘ %) เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย ๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๓,๐๘๘ มม. ๐.๙ ≤ ความหนา ≤ ๕๐.๐ มม. %C < ๐.๖๐	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๕๐.๐ มม. ความหนาต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๐.๗๔ มม. และความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๓,๐๘๘ มม.	
๗๒๒๔.๔๐.๙๐	๐๒๔	ที่มีไบ론 ≥ ๐.๐๐๐๘ % โดยไม่มีมาตรฐานอุปกรณ์ที่ถึงเกณฑ์การเป็นเหล็กกล้าเจืออื่นๆ ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย อื่นๆ ๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๓,๐๘๘ มม. ๐.๙ ≤ ความหนา ≤ ๕๐.๐ มม. %C < ๐.๖๐	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๕๐.๐ มม. ความหนาต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๐.๗๔ มม. และความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๓,๐๘๘ มม.	- ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G ๓๑๐๑:SS๔๔๐, JIS G๓๐๓๓: SB, JIS G ๓๑๑๕: SPV, JIS G๓๑๑๖: SGV, JIS G ๓๑๑๖: SLA, JIS G ๔๐๕๑:S๔๔๔ to S๕๔๔, JIS G ๓๑๓๔:
	๐๙๐	อื่นๆ (ที่มีไบ론 ≥ ๐.๐๐๐๘ %) ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย อื่นๆ ๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๓,๐๘๘ มม. ๐.๙ ≤ ความหนา ≤ ๕๐.๐ มม. %C < ๐.๖๐	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๕๐.๐ มม. ความหนาต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๐.๗๔ มม. และความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๓,๐๘๘ มม.	SPFH หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า - ยกเว้นเหล็กมาตรฐาน EN๑๐๐๘๓-๓: ๒๐ MnB๕, ๓๐MnB๕, ๓๘MnB๕, ๒๗MnCrB๕-๒, ๓๓MnCrB๕-๒, ๓๘MnCrB๖-๒ หรือ มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

บัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป
กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือไบرونชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๖๖

พิกัด	รหัสสกิดิ	รายละเอียด	ขอบเขตความคลาดเคลื่อนของขนาด	หมายเหตุ
๗๑๒๖.๙๑.๑๐	๐๒๒	ที่มีเบรอน $\geq 0.0005\%$ อุปและสตริป ไม่มีคลาดสาย นำไปรีดเย็นต่อ ๑๐๐ \leq ความกว้าง ≤ ๔๐๐ มม. $0.5 \leq$ ความหนา < ๑.๘ มม. $\%C < 0.60$	ความหนาต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๐.๗๔ มม.	- ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G ๓๑๐๑:SS๕๔๐, JIS G๓๑๐๓: SB, JIS G ๓๑๑๕: SPV, JIS G๓๑๑๖: SGV, JIS G ๓๑๒๖: SLA, JIS G ๕๐๕๑:S๕๔๐C to S๕๔๕C, JIS G ๓๑๓๕:SPFH หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๒๓	ที่มีเบรอน $\geq 0.0005\%$ อุปและสตริป ไม่มีคลาดสาย นำไปรีดเย็นต่อ ๑๐๐ \leq ความกว้าง ≤ ๔๐๐ มม. $1.5 \leq$ ความหนา ≤ ๔.๐ มม. $\%C < 0.60$		- ยกเว้นสำหรับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนที่ นำเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อนำไปผ่าน กรรมวิธีรีดเย็นต่อสำหรับใช้ในกลุ่มเหล็กเคลือบ สังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electro Galvanize: EG) เครื่องใช้ไฟฟ้า (Home Appliance/ Electrical Appliance: HAV/ EA) ยานยนต์ (Automotive: Auto)
	๐๒๔	ที่มีเบรอน $\geq 0.0005\%$ อุปและสตริป ไม่มีคลาดสาย นำไปรีดเย็นต่อ ๑๐๐ \leq ความกว้าง ≤ ๔๐๐ มม. $4.0 <$ ความหนา ≤ ๕๐.๐ มม. $\%C < 0.60$	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๕๑.๑๐ มม.	
	๐๓๒	ที่มีเบรอน $\geq 0.0005\%$ โดยไม่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ถึงเกณฑ์การเป็นเหล็กกล้าเจืออื่นๆ อุปและสตริป ไม่มีคลาดสาย อื่นๆ ๑๐๐ \leq ความกว้าง ≤ ๔๐๐ มม. $0.5 \leq$ ความหนา ≤ ๕๐.๐ มม. $\%C < 0.60$	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๕๑.๑๐ มม. ความหนาต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๐.๗๔ มม.	- ยกเว้นเหล็กมาตรฐาน EN๑๐๐๘๓-๓: ๒๐MnB๕, ๓๐MnB๕, ๓๘MnB๕, ๒๗MnCrB๕-๒, ๓๓MnCrB๕-๒, ๓๘MnCrB๖-๒ หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๕๐	อื่นๆ (ที่มีเบรอน $\geq 0.0005\%$) อุปและสตริป ไม่มีคลาดสาย ๑๐๐ \leq ความกว้าง ≤ ๔๐๐ มม. $0.5 \leq$ ความหนา ≤ ๕๐.๐ มม. $\%C < 0.60$	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๕๑.๑๐ มม. ความหนาต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๐.๗๔ มม.	
๗๑๒๖.๙๑.๙๐	๐๒๒	ที่มีเบรอน $\geq 0.0005\%$ อื่นๆ ไม่มีคลาดสาย นำไปรีดเย็นต่อ ๑๐๐ \leq ความกว้าง < ๖๐๐ มม. $0.5 \leq$ ความหนา < ๑.๘ มม. $\%C < 0.60$	ความหนาต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๐.๗๔ มม.	- ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G ๓๑๐๑:SS๕๔๐, JIS G๓๑๐๓: SB, JIS G ๓๑๑๕: SPV, JIS G๓๑๑๖: SGV, JIS G ๓๑๒๖: SLA, JIS G ๕๐๕๑:S๕๔๐C to S๕๔๕C, JIS G ๓๑๓๕:SPFH หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๒๓	ที่มีเบรอน $\geq 0.0005\%$ อื่นๆ ไม่มีคลาดสาย นำไปรีดเย็นต่อ ๑๐๐ \leq ความกว้าง < ๖๐๐ มม. $1.5 \leq$ ความหนา ≤ ๔.๐ มม. $\%C < 0.60$		- ยกเว้นสำหรับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนที่ นำเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อนำไปผ่าน กรรมวิธีรีดเย็นต่อสำหรับใช้ในกลุ่มเหล็กเคลือบ สังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electro Galvanize: EG) เครื่องใช้ไฟฟ้า (Home Appliance/ Electrical Appliance: HAV/ EA) ยานยนต์ (Automotive: Auto)
	๐๒๔	ที่มีเบรอน $\geq 0.0005\%$ อื่นๆ ไม่มีคลาดสาย นำไปรีดเย็นต่อ ๑๐๐ \leq ความกว้าง < ๖๐๐ มม. $4.0 <$ ความหนา ≤ ๕๐.๐ มม. $\%C < 0.60$	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๕๑.๑๐ มม.	

บัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป
กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือไบرونชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๖๖

พิกัด	รหัสสกิดิ	รายละเอียด	ขอบเขตความคลาดเคลื่อนของขนาด	หมายเหตุ
๐๓๒	ที่มีไบرون $\geq 0.0005\%$ โดยไม่มีมาตรฐานอุปกรณ์ที่ถึงเกณฑ์การเป็นเหล็กกล้าเจืออื่นๆ อื่นๆ ไม่มีคลาดสาย อื่นๆ	๑๐๐ \leq ความกว้าง < ๖๐๐ มม. $0.5 \leq$ ความหนา ≤ ๕๐.๐ มม. %C < 0.๖๐	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๕๐.๑๐ มม. ความหนาต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๐.๗๔ มม.	- ยกเว้นเหล็กมาตรฐาน EN10025-3: ๒๐MnB๕, ๓๐MnB๕, ๓๘MnB๕, ๒๗MnCrB ๕-๒, ๓๓MnCrB๕-๒, ๓๙MnCrB๖-๒ หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	อื่นๆ (ที่มีไบرون $\geq 0.0005\%$) อื่นๆ ไม่มีคลาดสาย	๑๐๐ \leq ความกว้าง < ๖๐๐ มม. $0.5 \leq$ ความหนา ≤ ๕๐.๐ มม. %C < 0.๖๐	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๕๐.๑๐ มม. ความหนาต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๐.๗๔ มม.	