

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ ๖๘๙๗ (พ.ศ. ๒๕๖๕)

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พ.ศ. ๒๕๑๑

เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สิ่งทอ - วิธีทดสอบหาปริมาณแอรเมติกแอมีนที่ได้จากสีเอโซ -

การตรวจหาการใช้สีเอโซบางชนิดที่สามารถทำได้โดยการสกัดและไม่สกัดจากเส้นใย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สิ่งทอ - วิธีทดสอบหาปริมาณแอรเมติกแอมีนที่ได้จากสีเอโซ - การตรวจหาการใช้สีเอโซบางชนิดที่สามารถทำได้โดยการสกัดและไม่สกัดจากเส้นใย มาตรฐานเลขที่ มอก. 3448 - 2565 ไว้ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แบบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๖๘๙๗ (พ.ศ.๒๕๖๕)

ชื่อมาตรฐาน	: สิ่งทอ - วิธีทดสอบหาปริมาณแอมโรแมติกเอมีนที่ได้จากสีเอโซ - การตรวจหาการใช้สีเอโซบางชนิดที่สามารถทำได้โดยการสกัดและไม่สกัดจากเส้นใย TEXTILES - METHODS FOR DETERMINATION OF CERTAIN AROMATIC AMINES DERIVED FROM AZO COLORANTS - PART 1: DETECTION OF THE USE OF CERTAIN AZO COLORANTS ACCESSIBLE WITH AND WITHOUT EXTRACTING THE FIBRES
มาตรฐานเลขที่	: มอก. 3448-2565
ผู้จัดทำ	: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กรรมการวิชาการ	: -
ขอบข่าย	: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ - กำหนดวิธีการตรวจหาการใช้สีเอโซบางชนิดที่อาจไม่สามารถใช้ในการผลิตหรือกระบวนการที่ทำต่อสินค้าจากเส้นใยสิ่งทอบางชนิด สีเอโซสามารถเข้าถึงสารรีติวซ์ได้ทั้งแบบที่มีและไม่มีสารสกัด - สีเอโซที่สามารถเข้าถึงสารรีติวซ์ได้โดยไม่ต้องสกัดคือสารที่ใช้ทำสีด้วยเม็ดสีหรือการย้อม - เส้นใยเซลลูโลส (เช่น ฝ้าย วิสกอส) - เส้นใยโปรตีน (เช่น ขนสัตว์ ไหม) และ - เส้นใยสังเคราะห์ (เช่น พอลิเอไมด์ อะคริลิก) - สีเอโซที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการสกัดคือสารที่ใช้ในการย้อมเส้นใยประดิษฐ์ด้วยสตีติสเฟิร์ส เส้นใยประดิษฐ์ต่อไปนี้สามารถย้อมด้วยสตีติสเฟิร์ส : พอลิเอสเตอร์ พอลิเอไมด์ แอซีเทต ไตรแอซีเทต อะคริลิก และเส้นใยคลอรีน - วิธีการนี้ใช้ได้กับสิ่งทอที่มีสีทั้งหมด เช่น สิ่งทอที่ผ่านการย้อม การพิมพ์ลาย และการเคลือบ
เนื้อหาประกอบด้วย	: บทนำ ขอบข่าย เอกสารอ้างอิง คำศัพท์และบทนิยาม ข้อกำหนดทั่วไป หลักการ ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย สารเคมีที่ใช้ในการทดสอบ เครื่องมือ ตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่าง ขั้นตอน การประเมิน การรายงานผลการทดสอบ ภาคผนวก และบรรณานุกรม
จำนวนหน้า	: ๔๗ หน้า
ISBN	: ๙๗๘-๖๑๖-๕๙๕-๑๑๗-๓
ICS	: ๘๕.๐๖๐

สถานที่จัดเก็บ : ห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๓๐ ๖๘๓๔
ต่อ ๒๔๔๐-๒๔๔๑

สถานที่จำหน่าย : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐
<https://www.tisi.go.th>