

## ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ ๖๙๗๕ (พ.ศ. ๒๕๖๕)

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พ.ศ. ๒๕๑๑

เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ขวดยาฉีดแก้ว : ขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขวดยาฉีดแก้ว : ขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 889 - 2547

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓๒๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขวดแก้วสำหรับบรรจุยาฉีดและผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ ขนาดระบุไม่เกิน ๓๐๐ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขวดยาฉีดแก้ว : ขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ และออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขวดยาฉีดแก้ว : ขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 889 - 2565 ขึ้นใหม่ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลเมื่อพ้นกำหนด ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

**ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม**  
**แบบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๖๙๗๕ (พ.ศ.๒๕๖๕)**

ชื่อมาตรฐาน	: ขวดยาฉีดแก้ว : ขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ INJECTION VIALS : MOULDED GLASS
มาตรฐานเลขที่	: มอก. 889-2565
ผู้จัดทำ	: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กรรมการวิชาการ	: อนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 20/1 ขวดยาและหลอดยาฉีด
ขอบข่าย	: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ - ครอบคลุมเฉพาะขวดยาฉีดแก้วขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ ที่เป็นแก้วประเภท I แก้วประเภท II หรือแก้วประเภท III ไม่มีสี หรือมีสีชา ขนาดระบุไม่เกิน 100 (ความจุเต็มขวด 116.2 mL) ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “ขวดยาฉีด”
เนื้อหาประกอบด้วย	: ขอบข่าย บทนิยาม ประเภทและชนิด รูปร่าง ขนาด และเกณฑ์ ความคลาดเคลื่อน วัสดุ คุณสมบัติที่ ต้องการ การบรรจุ เครื่องหมาย และฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน การทดสอบ และภาคผนวก ก.
จำนวนหน้า	: ๑๙ หน้า
ISBN	: ๙๗๘-๖๑๖-๕๙๕-๑๖๓-๐
ICS	: ๑๑.๐๔๐.๒๐
สถานที่จัดเก็บ	: ห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๓๐ ๖๘๓๔ ต่อ ๒๔๔๐-๒๔๔๑
สถานที่จำหน่าย	: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ <a href="https://www.tisi.go.th">https://www.tisi.go.th</a>