

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับรูปแบบของอวน ขนาดของเรือ วิธีที่ใช้ บริเวณพื้นที่ และระยะเวลาในการทำการประมงให้ผู้ทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคยที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงต้องปฏิบัติ

พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับรูปแบบของอวน ขนาดของเรือ วิธีที่ใช้ บริเวณพื้นที่ และระยะเวลาในการทำการประมงให้ผู้ทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคยที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้ทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคยประกอบเรือยนต์ที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึงสิบห้าตันกรอสและอธิบดีกรมประมงได้อนุญาตให้ทำการประมงพื้นบ้านต่อไปตามมาตรา ๑๗๔ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือการทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคยประกอบเรือยนต์ที่มีขนาดต่ำกว่าสิบตันกรอสลงมา ต้องทำการประมงนอกเขตระยะ ๑,๐๐๐ เมตร นับจากขอบน้ำ ตามแนวชายฝั่งขณะทำการประมง และกำหนดให้เครื่องมืออวนรุนเคยประกอบเรือยนต์ที่ใช้ทำการประมงจะต้องมีขนาดช่องตาอวนไม่เกินสองคูณสองมิลลิเมตร เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่าลักษณะทางกายภาพในทะเลพื้นที่จังหวัดพังงา พื้นที่ท้องทะเลมีความลาดชันสูงทำให้ชาวประมงพื้นบ้านผู้ทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคยที่ใช้ประกอบเรือยนต์ในทะเลพื้นที่จังหวัดพังงามีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินในการออกทำการประมงเกินระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ตามที่กฎหมายกำหนด และในทะเลพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา มีการแพร่กระจายของแมงกะพรุนและหิววันอย่างชุกชุม มีผลทำให้เข้าไปอุดตันตาอวนรุนเคยและกีดขวางการไหลเวียนของน้ำที่เข้าสู่อวนขณะที่ชาวประมงพื้นบ้านทำการประมงในบริเวณดังกล่าว ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับการทำการประมงอวนรุนเคยระยะห่างฝั่งน้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร ตามที่กฎหมายกำหนดในพื้นที่จังหวัดพังงา และศึกษาผลกระทบจากการกำหนดขนาดช่องตาอวนรุนเคยที่ใช้ทำการประมงเพื่อลดปัญหาแมงกะพรุนและหิววันอุดตันตาอวนรุนเคยและกีดขวางการไหลเวียนของน้ำที่เข้าสู่อวนขณะทำการประมง ในทะเลพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา อันจะนำมาสู่การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่างเหมาะสมอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๘ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับรูปแบบของอวน ขนาดของเรือ วิธีที่ใช้ บริเวณพื้นที่ และระยะเวลาในการทำการประมงให้ผู้ทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคยที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๒ ผู้ใดทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคยประกอบเรือยนต์ทำการประมงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) สำหรับการทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคยประกอบเรือยนต์ที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไปต้องทำการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง

(๒) สำหรับการทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคยประกอบเรือยนต์ที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงสิบห้าตันกรอสและอธิบดีกรมประมงได้อนุญาตให้ทำการประมงพื้นบ้านต่อไปตามมาตรา ๑๗๔ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือการทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคยประกอบเรือยนต์ที่มีขนาดต่ำกว่าสิบตันกรอสลงมา ต้องทำการประมงนอกเขตระยะ ๑,๐๐๐ เมตร นับจากขอบน้ำตามแนวชายฝั่งขณะทำการประมง

ข้อ ๓ ความในข้อ ๒ (๒) มิให้ใช้บังคับกับการทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคยประกอบเรือยนต์ที่มีขนาดต่ำกว่าสิบตันกรอสลงมา ในที่จับสัตว์น้ำเขตพื้นที่ของจังหวัดพังงา ตามแผนที่ท้ายประกาศนี้ เฉพาะห้วงเวลาระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งทำการประมงนอกเขตระยะ ๓๐๐ เมตร นับจากขอบน้ำตามแนวชายฝั่งขณะทำการประมง

ข้อ ๔ เครื่องมืออวนรุนเคยประกอบเรือยนต์ที่ใช้ทำการประมง ตามข้อ ๒ และข้อ ๓ จะต้องมีรูปแบบของอวน วิธีที่ใช้ บริเวณพื้นที่ และระยะเวลาในการทำการประมง ดังต่อไปนี้

(๑) อวนมีลักษณะคล้ายถุง อวนจะต้องทำด้วยเนื้ออวนชนิดโพลิเอทิลีน (Polyethylene, PE) โพลิเอไมด์ (Polyamide, PA) หรือโพลิเอสเตอร์ (Polyester, PES) ตาอวนมีลักษณะเป็นตาสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบไม่มีปม

(๒) ห้ามติดโซ่แต่ให้มีการถ่วงน้ำหนักได้ด้วยการติดตัวถ่วงน้ำหนักที่แนบกับเชือกคร่าวล่าง

(๓) ขนาดช่องตาอวนไม่เกินสองคูณสองมิลลิเมตร

(๔) วิธีที่ใช้ทำการประมงจะต้องนำถุงอวนประกอบคันรุน โดยปากอวนต้องมีลักษณะเป็นคันช้อนกางออกเป็นรูปคล้ายสี่เหลี่ยม ติดตั้งอยู่ด้านหน้าเรือยนต์ แล้วใช้เรือยนต์ผลักดันเครื่องมืออวนรุนเคยให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า

ข้อ ๕ ความในข้อ ๔ (๓) มิให้ใช้บังคับกับการทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคยประกอบเรือยนต์ที่มีขนาดของเรือ และบริเวณพื้นที่ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒ (๒) ในที่จับสัตว์น้ำเขตพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา ตามแผนที่ท้ายพระราชบัญญัติกำหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. ๒๕๐๒ เฉพาะห้วงเวลาระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งใช้ขนาดช่องตาอวนไม่เกินสองคูณสองมิลลิเมตร

ข้อ ๖ การวัดขนาดช่องตาอวน ตามความในข้อ ๔ (๓) และข้อ ๕ ให้เป็นไปตามรูปแบบ
และวิธีการวัดท้ายประกาศนี้

ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖


เฉลิมชัย ศรีอ่อน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วิธีการวัดขนาดช่องตาอวนรุนเคย แบบทำยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือง กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับรูปแบบของอวน ขนาดของเรือ วิธีที่ใช้ บริเวณพื้นที่ และระยะเวลาในการทำการประมง ที่ผู้ทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคย ที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๖

การวัดขนาดช่องตาอวนรุนเคย

๑. การวัดขนาดช่องตาอวน ให้วัดบริเวณตัวอวนที่เป็นเนื้ออวนชนิดโพลีเอทิลีน (Polyethylene, PE) โพลีเอไมด์ (Polyamide, PA) หรือ โพลีเอสเตอร์ (Polyester, PES)
๒. การวัดขนาดช่องตาอวน ให้วัดขณะดึงเนื้ออวนตึงเป็นปกติตามลักษณะและชนิดของอวน
๓. ตาอวนรุนเคยที่มีช่องตาอวนไม่เกิน ๒x๒ มิลลิเมตร ลักษณะตาอวนรุนเคยเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส การวัดขนาดช่องตาอวนให้วัดจากด้านหนึ่งถึงด้านตรงข้ามโดยกำหนดให้มีความกว้างได้ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร ดังภาพ



๔. ตาอวนรุนเคยที่มีช่องตาอวนไม่เกิน ๒x๔ มิลลิเมตร ลักษณะตาอวนรุนเคยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า การวัดขนาดช่องตาอวนให้วัดด้านประกอบมุมฉากของตาอวน ด้านหนึ่งยาวไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร และอีกด้านหนึ่งยาวไม่เกิน ๔ มิลลิเมตร ดังภาพ

