

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร

พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖ (๖) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“ยาจากสมุนไพร” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามความใน (๑) ของบทนิยามคำว่า “ผลิตภัณฑ์สมุนไพร” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒

“ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามความใน (๒) ของบทนิยามคำว่า “ผลิตภัณฑ์สมุนไพร” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงเวชสำอางสมุนไพร

“เวชสำอางสมุนไพร” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ที่มุ่งหมายสำหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระทำด้วยวิธีอื่นใดกับส่วนภายนอกของร่างกายมนุษย์รวมถึงฟัน และเยื่อช่องปาก เพื่อให้เกิดผลต่อสุขภาพหรือการทำงานของร่างกายให้ดีขึ้น เสริมสร้างการทำงานของร่างกายให้อยู่ในสภาพดี

ข้อ ๔ ให้พืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ตามบัญชี ๑ ท้ายประกาศนี้ เป็นวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในยาจากสมุนไพร ยกเว้นยาพัฒนาจากสมุนไพร

ข้อ ๕ ให้พืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ตามบัญชี ๒ ท้ายประกาศนี้ เป็นวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ข้อ ๖ ให้พืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ตามบัญชี ๓ ท้ายประกาศนี้ เป็นวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในเวชสำอางสมุนไพร

ข้อ ๗ ให้วัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง เฉพาะรายการที่ไม่ใช่พืชหรือสัตว์ เป็นวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในเวชสำอางสมุนไพรตามบัญชี ๓ ท้ายประกาศนี้ด้วย

ข้อ ๘ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีวัตถุที่มีการใช้ส่วนผสมไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อจำกัด ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในมาตรา ๖ (๘) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ถือเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่วัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สาธิต ปิตุเตชะ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

บัญชี ๑ ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๖

รายชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่เป็นวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในยาจากสมุนไพร

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๑	ชื่อวิทยาศาสตร์ของสัตว์ที่มีฮอร์โมนต่าง ๆ (animals parts containing hormones)	ชื่อสามัญของสัตว์ที่มีฮอร์โมนต่าง ๆ (animals parts containing hormones) ที่กำหนดห้ามใช้ส่วนของสัตว์ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร	ส่วนที่อาจมีฮอร์โมนต่าง ๆ เช่น ต่อมใต้สมอง (pituitary gland) ต่อมไทรอยด์ (thyroid gland) ต่อมพาราไทรอยด์ (parathyroid glands) ต่อมหมวกไต (adrenal glands) ต่อมไทมัส (thymus gland) ตับอ่อน (pancreas) รังไข่ (ovary) อัณฑะ (testes) รก (placenta) และสารสกัดจากอวัยวะที่มีฮอร์โมนดังกล่าว
๒	<i>Abrus</i> spp.	พืชในสกุล <i>Abrus</i> เช่น มะกล่ำตาหนู (<i>Abrus precatorius</i> L.) หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า อินเดียลิคอริช (Indian licorice), มะกล่ำเปลือก	เมล็ด (seed) และสารสกัดจากเมล็ด
๓	<i>Adonis vernalis</i> L.	เฟชานตส์อาย (pheasant's eye)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๔	<i>Antiaris toxicaria</i> (J.F.Gmel.) Lesch.	ยางนอง ยางนองตัน หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า ต้นยูพาส (upas tree)	น้ำยาง (latex) น้ำเลี้ยง (sap) และสารสกัดจากน้ำยางและน้ำเลี้ยง

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๕	<i>Aristolochia</i> spp.	พืชในสกุล <i>Aristolochia</i> เช่น ไคร้เครือ (<i>Aristolochia pierrei</i> Lecomte), โกว้าพญาลอ (<i>Aristolochia ringens</i> Vahl), เบิร์ทเวิร์ต (birthwort; <i>Aristolochia pothieri</i> Pierre ex Lecomte), เฟลิแคนฟลาวเออร์ (pelican flower; <i>Aristolochia grandiflora</i> Sw.), กว่างฝางจี (<i>Aristolochia fangchi</i> Y.C.Wu ex L.D.Chow & S.M.Hwang)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๖	<i>Aspidosperma quebracho-blanco</i> Schlttdl.	เควแบรโค (quebracho)	เปลือกต้น (bark) และสารสกัดจากเปลือกต้น
๗	<i>Atropa bella-donna</i> L.	เดดลีไนท์เชด (deadly nightshade)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๘	<i>Azadirachta indica</i> A.Juss.	สะเดาอินเดีย, สะเดา หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า นีม (neem)	เมล็ด (seed) และสารสกัดจากเมล็ด
๙	<i>Barnardia japonica</i> (Thunb.) Schult. & Schult.f.	-	หัว (bulb) และสารสกัดจากหัว
๑๐	<i>Calotropis gigantea</i> (L.) W.T.Aiton	รักดอก หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า ใจแอนด์มิลค์วีด (giant milkweed)	น้ำยาง (latex) และสารสกัดจากน้ำยาง
๑๑	<i>Calotropis procera</i> (Aiton) W.T.Aiton	สมอลล์คราวน์ฟลาวเออร์ (small crown flower)	น้ำยาง (latex) และสารสกัดจากน้ำยาง
๑๒	<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G.Don	แพงพวยฝรั่ง หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า โรซี่ เพอริวิงเคิล (rosy periwinkle), มาดากัสการ์โรซี่ เพอริวิงเคิล (Madagascar rosy periwinkle)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๑๓	<i>Chondrodendron tomentosum</i> Ruiz & Pav.	ยางน่อง หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า คิวแรร์ (curare), พาริรา (pareira), พาริราบราวา (pareira brava)	ลำต้น (stem) และสารสกัดจากลำต้น
๑๔	<i>Cinchona</i> spp.	พืชในสกุล <i>Cinchona</i> เช่น ซินโคนา (cinchona; <i>Cinchona officinalis</i> L.)	เปลือกต้น (bark) และสารสกัดจากเปลือกต้น
๑๕	<i>Citrullus colocynthis</i> (L.) Schrad.	ขี้กาเทศ หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า โคลโคซินท์ (colocynth)	ผล (fruit) เมล็ด (seed) และสารสกัดจากผลและเมล็ด
๑๖	<i>Claviceps purpurea</i> (Fr.) Tul.	เออร์รี่อต (ergot)	สเกลอโรเทียม (sclerotium) และสารสกัดจากสเกลอโรเทียม
๑๗	<i>Colchicum autumnale</i> L.	มีโดว์แซฟฟรอน (meadow saffron) ออทัมน์โครคัส (autumn crocus)	เมล็ด (seed) และสารสกัดจากเมล็ด
๑๘	<i>Conium maculatum</i> L.	เฮมล็อก (hemlock), พอยซันเฮมล็อก (poison hemlock)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๑๙	<i>Corynanthe johimbe</i> K.Schum.	โยฮิมเบ (yohimbe)	เปลือกต้น (bark) และสารสกัดจากเปลือกต้น
๒๐	<i>Delphinium staphisagria</i> L.	สเตฟเซครอ (stavesacre)	เมล็ด (seed) และสารสกัดจากเมล็ด
๒๑	<i>Digitalis</i> spp. ซึ่งมีสารกลุ่มคาร์ดีโนไลด์ (cardenolides)	พืชในสกุล <i>Digitalis</i> เช่น ปลูกนิ้วเทพี หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า คอมมอนฟ็อกซ์โกลฟ (common foxglove; <i>Digitalis purpurea</i> L.), เกรเซียนฟ็อกซ์โกลฟ (grecian foxglove; <i>Digitalis lanata</i> Ehrh.)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๒๒	<i>Drimia maritima</i> (L.) Stearn	ซีสควิลล์ (sea squill), สควิลล์ (squill)	หัว (bulb) และสารสกัดจากหัว

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๒๓	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	เมลเฟิร์น (male fern) แอสพิเดียม (aspidium) เมลชิลด์เฟิร์น (male shield fern)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัด จากทั้งต้น
๒๔	<i>Excoecaria agallocha</i> L.	ตาตุ่มทะเล หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า ไบลน์ ดิงทรี (blinding tree)	น้ำยาง (latex) และสารสกัดจากน้ำยาง
๒๕	<i>Gelsemium sempervirens</i> (L.) J.St.-Hil <i>Gelsemium elegans</i> (Gardner & Champ.) Benth.	มะลิเหลืองหรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า เยลโลว์ เจสซามีน (yellow jessamine), ช้วนาคั่ว, มะลินรก, สามใบตาย	ราก (root) ใบ (leaf) และเหง้า (rhizome) และสารสกัดจากราก ใบ และเหง้า
๒๖	<i>Gluta usitata</i> (Wall.) Ding Hou	รัก, รักใหญ่, รักหลวง หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า แลกเกอร์ทรี (lacquer tree)	น้ำยาง (latex) และสารสกัดจากน้ำยาง
๒๗	<i>Hyoscyamus muticus</i> L. <i>Hyoscyamus niger</i> L.	เฮนเบน (henbane)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัด จากทั้งต้น
๒๘	<i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn. <i>Jacobaea maritima</i> (L.) Pelser & Meijden subsp. <i>bicolor</i> (Willd.) B.Nord. & Greuter	แทนซีแรกเวิร์ท (tansy ragwort) ซิลเวอร์แรกเวิร์ท (silver ragwort)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัด จากทั้งต้น
๒๙	<i>Jatropha</i> spp.	พืชในสกุล <i>Jatropha</i> เช่น มะละกอฝรั่ง หรือผื่นต้น (<i>Jatropha multifida</i> L.), สบู่ดำ (<i>Jatropha curcas</i> L.), หนุมานนึ่งแทน (<i>Jatropha podagrica</i> Hook.)	ผล (fruit) เมล็ด (seed) และสารสกัด จากผลและเมล็ด
๓๐	<i>Juniperus sabina</i> L.	แซฟวิน (savin)	น้ำมันหอมระเหยที่สกัดได้ [(เช่น น้ำมัน แซฟวิน (savin oil)]
๓๑	<i>Lantana camara</i> L.	ผกากรอง	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัด จากทั้งต้น

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๓๒	<i>Larrea tridentata</i> (DC.) Coville	ครีโอลอสต์ บุษ (creosote bush)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๓๓	<i>Lobelia nicotianifolia</i> Roth <i>Lobelia inflata</i> L. <i>Lobelia tupa</i> L.	อินเดียโทแบกโก (Indian tobacco)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๓๔	<i>Lytta vesicatoria</i> (Linnaeus)	แมลงวันสเปน หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า สแปนิชฟลาย (Spanish fly)	ทั้งตัว (whole body) และสารสกัดจากทั้งตัว
๓๕	<i>Nerium oleander</i> L.	ยี่โถ หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า โอลีแอนเดอร์ (oleander)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๓๖	<i>Packera aurea</i> (L.) Á.Löve & D.Löve)	โกลเด็นแรคเวิร์ท (golden ragwort)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๓๗	<i>Papaver</i> spp. ซึ่งมีมอร์ฟีน (morphine) และอนุพันธ์ของมอร์ฟีนและโคเดอีน (codeine)	พืชในสกุล <i>Papaver</i> เช่น ผีน หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า โอเปียมพ็อบปี (opium poppy; <i>Papaver somniferum</i> L.)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๓๘	<i>Physostigma venenosum</i> Balf.	คาลาบาร์บี (calabar bean)	เมล็ด (seed) และสารสกัดจากเมล็ด
๓๙	<i>Pilocarpus microphyllus</i> Stapf ex Wardlew. <i>Pilocarpus jaborandi</i> Holmes <i>Pilocarpus pennatifolius</i> Lem.	แจบอแรนดิ (jaborandi)	เปลือกต้น (bark) ใบ (leaf) และสารสกัดจากเปลือกต้นและใบ
๔๐	<i>Piper methysticum</i> G.Forst.	คาวาคาวา (kava kava)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๔๑	<i>Podophyllum hexandrum</i> Royle <i>Podophyllum peltatum</i> L.	อเมริกันเมย์แอปเปิล (American mayapple)	ราก (root) ใบ (leaf) และสารสกัดจากรากและใบ

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๔๒	<i>Psilocybe cubensis</i> (Earle) Singer	เห็ดขี้ควาย หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า โกลด์แคปส์ (gold caps), ชrooms (shrooms), แมจิกมัสชrooms (magic mushrooms), เซครีดัมชrooms (sacred mushrooms)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๔๓	<i>Sanguinaria canadensis</i> L.	บลัดรูต (bloodroot)	ราก (root) และเหง้า (rhizome) และสารสกัดจากรากและเหง้า
๔๔	<i>Schoenocaulon officinale</i> (Schltdl. & Cham.) A.Gray	ซาบาติลลา (sabadilla)	เมล็ด (seed) และสารสกัดจากเมล็ด
๔๕	<i>Senecio nemorensis</i> L. <i>Senecio vulgaris</i> L. <i>Senecio biserratus</i> Belcher	อัลไพน์แรกเวิร์ท (alpine ragwort), คอมมอนกราวด์เซล (common groundsel), ทรีดลีฟแรกเวิร์ท (threadleaf ragwort)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๔๖	<i>Solanum dulcamara</i> L. <i>Solanum americanum</i> Mill.	บิตเตอร์สวีท (bittersweet), บิตเตอร์สวีทไนต์เซต (bittersweet nightshade), บิตเตอร์ไนต์เซต (bitter nightshade)	ใบ (leaf) ยอดที่กำลังออกดอก (flowering tops) และสารสกัดของใบและยอดที่กำลังออกดอก
๔๗	<i>Spigelia marilandica</i> (L.) L.	เวิร์มกราสส์ (worm grass), พิงก์รูต (pinkroot)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๔๘	<i>Strophanthus</i> spp. ซึ่งมีสารกลุ่มคาร์ดีโนไลด์ไกลโคไซด์ (cardenolide glycosides)	พืชในสกุล <i>Strophanthus</i> เช่น ยางนองเครือ [<i>Strophanthus caudatus</i> (L.) Kurz], หอมปิ้ง [<i>Strophanthus gratus</i> (Wall. & Hook.) Baill.], คอมเบแอร์ว์พอยซัน (kombe-arrow poison; <i>Strophanthus kombe</i> Oliv.)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๔๙	<i>Veratrum viride</i> Aiton <i>Veratrum album</i> L. <i>Veratrum mengtzeanum</i> O.Loes. <i>Veratrum nigrum</i> L. <i>Veratrum shanense</i> W.W.Sm. <i>Veratrum maackii</i> Regel <i>Veratrum dahuricum</i> (Turcz.) O.Loes. <i>Veratrum grandiflorum</i> (Maxim. ex Miq.) O.Loes. <i>Veratrum taliense</i> O.Loes.	อเมริกันเฮลเลบอร์ (American hellebore), อินเดีย นโปทก (Indian poke), อินเดียเฮลเลบอร์ (Indian hellebore), ฟอลส์เฮลเลบอร์ (false hellebore), กรีนฟอลส์เฮลเลบอร์ (green false hellebore) ไวต์เฮลเลบอร์ (white hellebore) - หลี่หลู (lilu) - - - - -	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัด จากทั้งต้น
๕๐	<i>Vinca minor</i> L.	เลสเซอร์เพอริวิงเคิล (lesser periwinkle)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัด จากทั้งต้น

บัญชี ๒ ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๖

รายชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่เป็นวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืช/สัตว์ที่เป็นอันตราย
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๑	ชื่อวิทยาศาสตร์ของสัตว์ที่มีฮอร์โมนต่างๆ (animals parts containing hormones)	ชื่อสามัญของสัตว์ที่มีฮอร์โมนต่างๆ (animals parts containing hormones) ที่กำหนดห้ามใช้ส่วนของสัตว์ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร	ส่วนที่อาจมีฮอร์โมนต่าง เช่น ต่อมใต้สมอง (pituitary gland) ต่อมไทรอยด์ (thyroid gland) ต่อมพาราไทรอยด์ (parathyroid glands) ต่อมหมวกไต (adrenal glands) ต่อมไทมัส (thymus gland) ตับอ่อน (pancreas) รังไข่ (ovary) อัณฑะ (testes) รก (placenta) และสารสกัดจากอวัยวะที่มีฮอร์โมนดังกล่าว
๒	<i>Abrus precatorius</i> L.	มะกล่ำตาหนู หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า อินเดียลิคอริช (Indian licorice)	เมล็ด (seed) และสารสกัดจากเมล็ด
๓	<i>Aconitum</i> spp. ซึ่งมีสารกลุ่มแอกโคไนต์แอลคาลอยด์ (aconite alkaloids)	พืชในสกุล <i>Aconitum</i> เช่น โหระเห็ดยี่ไก่ หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า มังค์สฐูด (monkshood; <i>Aconitum carmichaelii</i> Debeaux), เฉ่าอู (<i>Aconitum kusnezoffii</i> Rchb.)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืช/สัตว์ที่เป็นอันตราย
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๔	<i>Adonis vernalis</i> L.	เฟแซนตส์อาย (Pheasant's eye)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๕	<i>Antiaris toxicaria</i> (J.F.Gmel.) Lesch.	ยางนอง ยางนองต้น หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า ต้นยูพา (upas tree)	น้ำยาง (latex) น้ำเลี้ยง (sap) และสารสกัดจากน้ำยางและน้ำเลี้ยง
๖	<i>Aristolochia</i> spp.	พืชในสกุล <i>Aristolochia</i> เช่น ไคร์เครือ (<i>Aristolochia pierrei</i> Lecomte), ไก่ฟ้าพญาลอ (<i>Aristolochia ringens</i> Vahl), เบิร์ทเวิร์ต (birthwort; <i>Aristolochia pothieri</i> Pierre ex Lecomte), เพลิแคนฟลาวเออร์ (pelican flower; <i>Aristolochia grandiflora</i> Sw.), กวางฝางจี (<i>Aristolochia fangchi</i> Y.C.Wu ex L.D.Chow & S.M.Hwang)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๗	<i>Artemisia</i> spp. ซึ่งมีสารอาร์ทีมิซินิน (artemisinin)	พืชในสกุล <i>Artemisia</i> เช่น โกรฐจุฬาลัมพา หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า สวิตเวิร์มวูด (sweet wormwood; <i>Artemisia annua</i> L.)	ใบ (leaf) และสารสกัดจากใบ
๘	<i>Aspidosperma quebracho-blanco</i> Schltldl.	ควาแบรโค (quebracho)	เปลือกต้น (bark) และสารสกัดจากเปลือกต้น
๙	<i>Atropa bella-donna</i> L.	เดดลีไนท์เชด (deadly nightshade)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๑๐	<i>Azadirachta indica</i> A.Juss.	สะเดาอินเดีย, สะเดา หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า นีม (neem)	เมล็ด (seed) และสารสกัดจากเมล็ด

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืช/สัตว์ที่เป็นอันตราย
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๑๑	<i>Barnardia japonica</i> (Thunb.) Schult. & Schult.f.	-	หัว (bulb) และสารสกัดจากหัว
๑๒	<i>Berberis</i> spp. ซึ่งมีสารเบอร์เบอร์รีน (berberine)	พืชในสกุล <i>Berberis</i> เช่น คอมมอนบาร์เบอร์รี่ (common barberry; <i>Berberis vulgaris</i> L.)	ราก (root) เปลือกต้น (bark) และเหง้า (rhizome) และสารสกัดจากราก เปลือกต้นและเหง้า
๑๓	<i>Brucea javanica</i> (L.) Merr.	ราชดัด หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า สุมาตรา นาอะมาริสซิมัส (Sumatran amarissimus), จาวาบรูเซีย (Java brucea)	ผล (fruit) เมล็ด (seed) และสารสกัดจากผลและเมล็ด
๑๔	<i>Bufo gargarizans</i> Cantor <i>Bufo melanostictus</i> Schneider <i>Bufo vulgaris</i> Lour.	คางคก หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า โทด (toad), ซัมซุ (samsu), โคค็อกเคือก (kodok kerok)	ยางคางคก (toad venom, toad cake) สิ่งคัดหลั่ง (secretion) ทั้งตัว (whole body) ไข่ (egg) และสารสกัดจาก ยางคางคก สิ่งคัดหลั่ง ทั้งตัวและไข่
๑๕	<i>Calotropis gigantea</i> (L.) W.T.Aiton	รักดอก หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า ไจแอนต์ มิลค์วีด (giant milkweed)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๑๖	<i>Calotropis procera</i> (Aiton) W.T.Aiton	สมอลล์คราวน์ฟลาวเวอร์ (small crown flower)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๑๗	<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G.Don	แพงพวยฝรั่ง หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า โรซีเพอริวังกิล (rosy periwinkle), มาดากัสการ์ โรซีเพอริวังกิล (madagascar rosy periwinkle)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๑๘	<i>Cerbera manghas</i> L.	ตีนเป็ดทราย, เนียนหนู, รักขาว หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า ฟิงก์อายด์เซอร์เบอร์รา (pink-eyed cerbera)	เมล็ด (seed) และสารสกัดจากเมล็ด

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืช/สัตว์ที่เป็นอันตราย
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๑๙	<i>Cerbera odollam</i> Gaertn.	ตีนเป็ดน้ำ, ตีนเป็ดทะเล หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า ซีแมงโก (sea mango), เยลโลว์อายด์เซอร์เบอรา (yellow-eyed cerbera)	เมล็ด (seed) และสารสกัดจากเมล็ด
๒๐	<i>Chelidonium majus</i> L.	ซีแลนดิน (celandine), เกรเตอร์ซีแลนดิน (greater celandine), นิปเพิลเวิร์ต (nipplewort)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๒๑	<i>Chondrodendron tomentosum</i> Ruiz & Pav	ยางน่อง หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า คิวแรร์ (curare), พารีรา (pareira), พารีราบราวา (pareira brava)	ลำต้น (stem) และสารสกัดจากลำต้น
๒๒	<i>Cinchona</i> spp.	พืชในสกุล <i>Cinchona</i> เช่น ซินโคนา (cinchona; <i>Cinchona officinalis</i> L.)	เปลือกต้น (bark) และสารสกัดจากเปลือกต้น
๒๓	<i>Citrullus colocynthis</i> (L.) Schrad.	ขี้กาเทศ หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า โคลโคซินท์ (colocynth)	ผล (fruit) เมล็ด (seed) และสารสกัดจากผลและเมล็ด
๒๔	<i>Claviceps purpurea</i> (Fr.) Tul.	เออร์ก๊อต (ergot)	สเกลอโรเทียม (sclerotium) และสารสกัดจากสเกลอโรเทียม
๒๕	<i>Colchicum autumnale</i> L.	มีโดว์แซฟฟรอน (meadow saffron), ออทัมน์โครคัส (autumn crocus)	เมล็ด (seed) และสารสกัดจากเมล็ด
๒๖	<i>Conium maculatum</i> L.	เฮมล็อก (hemlock), พอยซันเฮมล็อก (poison hemlock)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๒๗	<i>Corynanthe johimbe</i> K.Schum.	โยฮิมเบ (yohimbe)	เปลือกต้น (bark) และสารสกัดจากเปลือกต้น

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืช/สัตว์ที่เป็นอันตราย
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๒๘	<i>Croton tiglium</i> L.	สลอด, มะข่าง, มะตอด, หมากทาง, หมากยอง, หัสคีน หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า เพอร์จิงโครตอน (purging croton)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๒๙	<i>Datura</i> spp. ซึ่งมีสารไฮออสไซยามีน (hyoscyamine), แอโทรพีน (atropine), สกอปอลามีน (scopolamine) และแอโปแอโทรพีน (apoatropine)	พืชในสกุล <i>Datura</i> เช่น ลำโพง (<i>Datura metel</i> L.), จิมสันวิด (jimson weed; <i>Datura stramonium</i> L.)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๓๐	<i>Delphinium staphisagria</i> L.	สเตฟเซครอ (stavesacre)	เมล็ด (seed) และสารสกัดจากเมล็ด
๓๑	<i>Digitalis</i> spp. ซึ่งมีสารกลุ่มคาร์ดิโนไลด์ (cardenolides)	พืชในสกุล <i>Digitalis</i> เช่น ปลูกนิ้วเทพี หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า คอมมอนฟ็อกซ์โกลฟ (common foxglove; <i>Digitalis purpurea</i> L.), เกรเซียนฟ็อกซ์โกลฟ (grecian foxglove; <i>Digitalis lanata</i> Ehrh.)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๓๒	<i>Drimys maritima</i> (L.) Stearn	ซีสควิลล์ (sea squill), สควิลล์ (squill)	หัว (bulb) และสารสกัดจากหัว
๓๓	<i>Dryobalanops aromatica</i> C.F.Gaertn.	บอร์เนียวแคมเฟอร์ (borneo camphor), กาเปอร์ (kapur), มาเลย์แคมเฟอร์ (Malay camphor), สุมาตราแคมเฟอร์ (Sumatra camphor)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๓๔	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	เมลเฟิร์น (male fern), แอสพิเดียม (aspidium), เมลชิลด์เฟิร์น (male shield fern)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๓๕	<i>Euphorbia antiquorum</i> L. <i>Euphorbia trigona</i> Mill.	สลัดไต้ป่า สลัดไต้บ้าน หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า ไทรแองกูลาร์สเปิร์จ (triangular spurge)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืช/สัตว์ที่เป็นอันตราย
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๓๖	<i>Excoecaria agallocha</i> L.	ตาตุ่มทะเล หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า ไบลน์ ดิงทรี (blinding tree)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๓๗	<i>Fritillaria</i> spp.	พืชในสกุล <i>Fritillaria</i> เช่น ขวนป้วย (<i>Fritillaria cirrhosa</i> D.Don)	หัวแห้ง (dried bulb) และสารสกัดจากหัวแห้ง
๓๘	<i>Garcinia acuminata</i> Planch. & Triana <i>Garcinia hanburyi</i> Hook.f. <i>Garcinia morella</i> (Gaertn.) Desr.	รง, รงทอง หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า แกมโบจ (gamboge)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๓๙	<i>Gelsemium sempervirens</i> (L.) J.St.-Hil <i>Gelsemium elegans</i> (Gardner & Champ.) Benth.	มะลิเหลืองหรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า เยลโลว์ เจสซามีน (yellow jessamine), ช้วนาคั่ว, มะลินรค, สามใบเตย	ราก (root) ใบ (leaf) และเหง้า (rhizome) และสารสกัดจากราก ใบ และเหง้า
๔๐	<i>Gluta usitata</i> (Wall.) Ding Hou	รัก, รักใหญ่, รักหลวง หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า แลกเกอร์ทรี (lacquer tree)	น้ำยาง (latex) และสารสกัดจากน้ำยาง
๔๑	<i>Hyoscyamus muticus</i> L. <i>Hyoscyamus niger</i> L.	เฮนเบน (henbane)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๔๒	<i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn. <i>Jacobaea maritima</i> (L.) Pelser & Meijden subsp. <i>bicolor</i> (Willd.) B.Nord. & Greuter	แทนซีแรกเวิร์ท (tansy ragwort) ซิลเวอร์แรกเวิร์ท (silver ragwort)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๔๓	<i>Jatropha multifida</i> L.	มะละกอฝรั่ง ผื่นต้น	ผล (fruit) เมล็ด (seed) และสารสกัดจากผลและเมล็ด
๔๔	<i>Juniperus sabina</i> L.	แซฟวิน (savin)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืช/สัตว์ที่เป็นอันตราย
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๔๕	<i>Lantana camara</i> L.	ผกากรอง	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๔๖	<i>Larrea tridentata</i> (DC.) Coville	ครีโอโซต บุษ (creosote bush)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๔๗	<i>Lobelia nicotianifolia</i> Roth <i>Lobelia inflata</i> L. <i>Lobelia tupa</i> L.	อินเดียนโทแบกโก (Indian tobacco)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๔๘	<i>Lytta vesicatoria</i> (Linnaeus)	แมลงวันสเปน หรือที่มีชื่อในประเทศอื่นว่า สเปนิกฟลาย (Spanish fly)	ทั้งตัว (whole body) และสารสกัดจากทั้งตัว
๔๙	<i>Magnolia officinalis</i> Rehder & E.H.Wilson	โห้วผอ (houpo), แลมป์โพสต์ (lamp post), ออฟฟิซินัลแมกโนเลีย (officinal magnolia)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๕๐	<i>Melaleuca alternifolia</i> (Maiden & Betche) Cheel	ทีทรี (tea tree)	ใบ (leaf) ปลายราก (terminal branch) น้ำมันทีทรี (tea tree oil) และสารสกัดจากใบและปลายราก
๕๑	<i>Mucuna macrocarpa</i> Wall.	กวาวเครือดำ	หัว รากใต้ดิน (tuber) และสารสกัดจากหัวและรากใต้ดิน
๕๒	<i>Mucuna pruriens</i> (L.) DC.	หมามุ่ย	เมล็ด (seed) และสารสกัดจากเมล็ด
๕๓	<i>Mylabris phalerata</i> Pall. <i>Mylabris cichorii</i> Linnaeus	ด้วงน้ำมัน, ด้วงน้ำมันเสือเหลือง หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า บลิสเตอร์บีเทิล (blister beetle), ไมลาบริส (mylabris)	ทั้งตัว (body) และสารสกัดจากทั้งตัว

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืช/สัตว์ที่เป็นอันตราย
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๕๔	<i>Nerium oleander</i> L.	ยี่โถ หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า โอลีแอนเดอร์ (oleander)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๕๕	<i>Nicotiana tabacum</i> L.	ยาสูบ, ยาเส้น, ยาฉุน หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า โทแบกโก (tobacco)	ใบ (leaf) และสารสกัดจากใบ
๕๖	<i>Packera aurea</i> (L.) Á.Löve & D.Löve)	โกลเด้นแรคเวิร์ท (golden ragwort)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๕๗	<i>Papaver</i> spp. ซึ่งมีมอร์ฟีน (morphine) และอนุพันธ์ของมอร์ฟีนและโคเดอีน (codeine)	พืชในสกุล <i>Papaver</i> เช่น ผีน หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า โอเปียมพ็อบปี (opium poppy; <i>Papaver somniferum</i> L.)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๕๘	<i>Physostigma venenosum</i> Balf.	คาลาบาร์บีน (calabar bean)	เมล็ด (seed) และสารสกัดจากเมล็ด
๕๙	<i>Pilocarpus microphyllus</i> Stapf ex Wardlew. <i>Pilocarpus jaborandi</i> Holmes <i>Pilocarpus pennatifolius</i> Lem.	แจบอแรนดี (jaborandi)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๖๐	<i>Piper methysticum</i> G.Forst.	คาวาคาวา (kava kava)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๖๑	<i>Plumbago zeylanica</i> L.	เจตมูลเพลิงขาว หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า ไวต์เลดเวิร์ท (white leadwort)	ราก (root) และสารสกัดจากราก
๖๒	<i>Plumbago indica</i> L.	เจตมูลเพลิงแดง หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า โรส-คัลเลอร์ดเลดเวิร์ท (rose-coloured leadwort), อินเดีย เลดเวิร์ท (Indian leadwort)	ราก (root) เปลือก ราก (root bark) และสารสกัดจากรากและเปลือก ราก

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืช/สัตว์ที่เป็นอันตราย
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๖๓	<i>Podophyllum hexandrum</i> Royle <i>Podophyllum peltatum</i> L.	อเมริกันเมย์แอปเปิล (American mayapple)	ราก (root) ใบ (leaf) และสารสกัดจากรากและใบ
๖๔	<i>Psilocybe cubensis</i> (Earle) Singer	เห็ดขี้ควาย หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า โกลด์แคปส์ (gold caps), ชrooms (shrooms), แมจิกมัสรูมส์ (magic mushrooms), เซคริตัมชrooms (sacred mushrooms)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๖๕	<i>Punica granatum</i> L.	ทับทิม	เปลือกลำต้น (stem bark) เปลือกราก (root bark) และสารสกัดจากเปลือกลำต้นและเปลือกราก
๖๖	<i>Rauwolfia serpentina</i> (L.) Benth. ex Kurz	ระย่อม, ระย่อมตีนหมา หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า เราวอล์ฟเฟีย (rauwolfia), อินเดียสนนกรูต (Indian snakeroot), สนนกรูต (snakeroot)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๖๗	<i>Sanguinaria canadensis</i> L.	บลัดรูต (bloodroot)	ราก (root) และเหง้า (rhizome) และสารสกัดจากรากและเหง้า
๖๘	<i>Schoenocaulon officinale</i> (Schltldl. & Cham.) A.Gray	ซาบาดิลลา (sabadilla)	เมล็ด (seed) และสารสกัดจากเมล็ด
๖๙	<i>Senecio nemorensis</i> L. <i>Senecio vulgaris</i> L. <i>Senecio biserratus</i> Belcher	อัลไพน์แรกเวิร์ต (alpine ragwort), คอมมอนกราวด์เซล (common groundsel), ทรีดลีฟแรกเวิร์ต (threadleaf ragwort)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืช/สัตว์ที่เป็นอันตราย
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๗๐	<i>Solanum dulcamara</i> L. <i>Solanum americanum</i> Mill.	บิตเตอร์สวีท (bittersweet), บิตเตอร์สวีทไนต์เชด (bittersweet nightshade), บิตเตอร์ไนต์เชด (bitter nightshade)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๗๑	<i>Sophora tomentosa</i> L.	สารพัดพิษ หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า ซีโคสต์ ลาเบอร์นัม (sea coast laburnum), ซิลเวอร์บิช (silver bush)	เมล็ด (seed) และสารสกัดจากเมล็ด
๗๒	<i>Spigelia marilandica</i> (L.) L.	เวิร์มกราสส์ (worm grass), ฟิงก์รูต (pinkroot)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๗๓	<i>Stephania tetrandra</i> S.Moore	ห่านฝางจี (han fang ji), สเตฟาเนีย-รูต (stephania-root)	ราก (root) และสารสกัดจากราก
๗๔	<i>Strophanthus</i> spp. ซึ่งมีสาร กลุ่มคาร์ดีโนไลด์ไกลโคไซด์ (cardenolide glycosides)	พืชในสกุล <i>Strophanthus</i> เช่น ยางน่องเครือ [<i>Strophanthus caudatus</i> (L.) Kurz], หอมปิ้ง [<i>Strophanthus gratus</i> (Wall. & Hook.) Baill.], คอมเบแอร์โรว์พอยซัน (kombe-arrow poison; <i>Strophanthus kombe</i> Oliv.)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๗๕	<i>Strychnos nux-vomica</i> L. <i>Strychnos ignatii</i> Bergius <i>Strychnos lucida</i> R.Br.	โกฐกษะลิง, แสลงใจ, ตูมกาแดง, พญามือเหล็ก, พญามือเหล็กเถา หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า นั๊กซ์-โวมิกา (nux-vomica), อิกนาเทียสปีน (ignatius bean)	เมล็ด (seed) ผล (fruit) และสารสกัดจากเมล็ดและผล
๗๖	<i>Symphytum officinale</i> L. <i>Symphytum asperum</i> Lepech. <i>Symphytum x uplandicum</i> Nyman	คอมเฟรย์ (comfrey) - พริกเกล็ดคอมเฟรย์ (prickly comfrey)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืช/สัตว์ที่เป็นอันตราย
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
	<i>Symphytum officinale</i> subsp. <i>officinale</i>	รัสเซียคอมเฟรย์ (Russian comfrey)	
๗๗	<p><i>Veratrum viride</i> Aiton</p> <p><i>Veratrum album</i> L.</p> <p><i>Veratrum mengtzeanum</i> O.Loes.</p> <p><i>Veratrum nigrum</i> L.</p> <p><i>Veratrum shanense</i> W.W.Sm.</p> <p><i>Veratrum maackii</i> Regel</p> <p><i>Veratrum dahuricum</i> (Turcz.) O.Loes.</p> <p><i>Veratrum grandiflorum</i> (Maxim. ex Miq.) O.Loes.</p> <p><i>Veratrum taliense</i> O.Loes.</p>	<p>อเมริกันเฮลเลบอร์ (American hellebore), อินเดีย นโปก (Indian poke), อินเดียเฮลเลบอร์ (Indian hellebore), ฟอลส์เฮลเลบอร์ (false hellebore), กรีนฟอลส์เฮลเลบอร์ (green false hellebore) ไวต์เฮลเลบอร์ (white hellebore)</p> <p>-</p> <p>หลี่หลู (lilu)</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัด จากทั้งต้น
๗๘	<i>Vinca minor</i> L.	เลสเซอร์เพอริวิงเคิล (lesser periwinkle)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัด จากทั้งต้น

บัญชี ๓ ทำยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๖

พืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ที่เป็นวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในเวชสำอางสมุนไพร

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืช/สัตว์ที่เป็นอันตราย
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๑	<i>Aconitum</i> spp. ซึ่งมีสารกลุ่มแอกโคไนต์แอลคาลอยด์ (aconite alkaloids)	พืชในสกุล <i>Aconitum</i> เช่น โหระพาเดี่ยวไก่ หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า มังกัสดูด (monkshood; <i>Aconitum carmichaelii</i> Debeaux), เฉ่าอู (<i>Aconitum kusnezoffii</i> Rchb.)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๒	<i>Adonis vernalis</i> L.	เฟแซนตส์อาย (pheasant's eye)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๓	<i>Aloysia citrodora</i> Paláu	เลมอนเวอร์บีนา (lemon verbena)	น้ำมันหอมระเหยจากใบ (verbena oil)
๔	<i>Anamirta cocculus</i> (L.) Wight & Arn.	โคคลาน หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า พิชเบอร์รี่ (fish berry)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๕	<i>Apocynum cannabinum</i> L.	-	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๖	<i>Atropa belladonna</i> L.	เดดลีไนท์เชด (deadly nightshade)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๗	<i>Carapichea ipecacuanha</i> (Brot.) L.Andersson	ไอพีคาคุแอนฮา (Ipecacuanha)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๘	<i>Cascabela thevetia</i> (L.) Lippold	รำเพย (yellow oleander)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืช/สัตว์ที่เป็นอันตราย
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๙	<i>Claviceps purpurea</i> (Fr.) Tul	เออร์ก๊อต (ergot)	สเกลอโรเทียม (sclerotium) และสารสกัดจากสเกลอโรเทียม
๑๐	<i>Croton tiglium</i> L.	สลอด, มะข่าง, มะตอด, หมากทาง, หมากยอง, หัสคิน หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า เพอร์จิงโครตอน (purging croton)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๑๑	<i>Colchicum autumnale</i> L.	มีโดว์แซฟรอน (meadow saffron) ออทัมน์โครคัส (autumn crocus)	เมล็ด (seed) และสารสกัดจากเมล็ด
๑๒	<i>Conium maculatum</i> L.	เฮมล็อก (hemlock), พอยซันเฮมล็อก (poison hemlock)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๑๓	<i>Datura stramonium</i> L.	จิมสันวีด (jimson weed)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๑๔	<i>Digitalis purpurea</i> L.	ปลอกนิ้วเทพี หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า คอมมอนฟ็อกซ์โกลฟ (common foxglove)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๑๕	<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants	เอพพาไซด (epazote), แมกซิกันที (Mexican tea)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๑๖	<i>Ficus carica</i> L.	มะเดื่อฝรั่ง หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า ฟิก (fig)	ใบ (leaf) และสารสกัดจากใบ
๑๗	<i>Hyoscyamus muticus</i> L. <i>Hyoscyamus niger</i> L.	เฮนเบน (henbane)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๑๘	<i>Inula helenium</i> L.	ฮอร์สฮีล (horse-heal), เอลฟ์ดอก (elfdock)	น้ำมันหอมระเหยจากราก (alanroot oil)

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืช/สัตว์ที่เป็นอันตราย
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๑๙	<i>Juniperus sabina</i> L.	แซฟวิน (savin)	น้ำมันหอมระเหยที่สกัดได้ [(เช่น น้ำมันแซฟวิน (savin oil)]
๒๐	<i>Laurus nobilis</i> L.	ลอเรล (laurel)	น้ำมันจากเมล็ด (laurel berry oil)
๒๑	<i>Lobelia nicotianifolia</i> Roth <i>Lobelia inflata</i> L. <i>Lobelia tupa</i> L.	อินเดียโทแบกโก (Indian tobacco)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๒๒	<i>Papaver</i> spp. ซึ่งมีมอร์ฟีน (morphine) และอนุพันธ์ของมอร์ฟีนและโคเดอีน (codeine)	พืชในสกุล <i>Papaver</i> เช่น ผีน หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า โอเปียมพ็อบปี (opium poppy; <i>Papaver somniferum</i> L.)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๒๓	<i>Phytolacca</i> spp.	พืชในสกุล <i>Phytolacca</i> เช่น พิษลักษณะ (pokeweed; <i>Phytolacca americana</i> L.)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๒๔	<i>Physostigma venenosum</i> Balf.	คาลาบาร์บีน (calabar bean)	เมล็ด (seed) และสารสกัดจากเมล็ด
๒๕	<i>Pilocarpus microphyllus</i> Stapf ex Wardlew. <i>Pilocarpus jaborandi</i> Holmes <i>Pilocarpus pennatifolius</i> Lem.	แจบอแรนดิ (jaborandi)	เปลือกต้น (bark) และใบ (leaf) และสารสกัดจากเปลือกต้นและใบ
๒๖	<i>Prunus laurocerasus</i> L.	เชอร์รี่ลอเรล (cherry laurel)	ใบ (leaf) และเมล็ด (seed) และสารสกัดจากใบและเมล็ด
๒๗	<i>Psilocybe cubensis</i> (Earle) Singer	เห็ดขี้ควาย หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า โกลด์แคปส์ (gold caps), ชrooms (shrooms), แมจิกมัมชrooms (magic mushrooms), เซคริตัมชrooms (sacred mushrooms)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืช/สัตว์ที่เป็นอันตราย
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๒๘	<i>Rauwolfia serpentina</i> (L.) Benth. ex Kurz	ระย่อม, ระย่อมตีนหมา หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า เราโวลเฟีย (rauwolfia), อินเดียสเนกรูด (indian snakeroot), สเนกรูด (snakeroot)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๒๙	<i>Schoenocaulon officinale</i> (Schltdl. & Cham.) A.Gray	ซาบาติลลา (sabadilla)	เมล็ด (seed) และสารสกัดจากเมล็ด
๓๐	<i>Solanum dulcamara</i> L. <i>Solanum americanum</i> Mill.	บิตเตอร์สวีท (bittersweet), บิตเตอร์สวีทไนต์เชด (bittersweet nightshade), บิตเตอร์ไนต์เชด (bitter nightshade)	ใบ (leaf) และยอดที่กำลังออกดอก (flowering tops) และสารสกัดของใบและยอดที่กำลังออกดอก
๓๑	<i>Strophanthus</i> spp. ซึ่งมีสารกลุ่มคาร์ดิโนไลด์ไกลโคไซด์ (cardenolide glycosides)	พืชในสกุล <i>Strophanthus</i> เช่น ยางน่องเครือ (<i>Strophanthus caudatus</i> (L.) Kurz), หอมปิ้ง [<i>Strophanthus gratus</i> (Wall. & Hook.) Baill.], คอมเบแอโรว์พอยซัน (kombe-arrow poison; <i>Strophanthus kombe</i> Oliv.)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๓๒	<i>Strychnos</i> spp.	พืชในสกุล <i>Strychnos</i> เช่น โกฎกะกึ่ง, แสลงใจ, ตูมกาแดง, พญามือเหล็ก, พญามือเหล็กเถา หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า นักซ์-โวมิกา (nux-vomica; <i>Strychnos nux-vomica</i> L.)	เมล็ด (seed) ผล (fruit) และสารสกัดจากเมล็ดและผล
๓๓	<i>Urginea scilla</i> Steinh. <i>Drimia maritima</i> (L.) Stearn	ซีสควิลล์ (sea squill), สควิลล์ (squill)	หัว (bulb) และสารสกัดจากหัว
๓๔	<i>Veratrum viride</i> Aiton <i>Veratrum album</i> L.	อเมริกันเฮลเลบอร์ (American hellebore), อินเดียโปก (Indian poke), อินเดียเฮลเลบอร์ (Indian hellebore), ฟอลส์เฮลเลบอร์ (false hellebore), กรีนฟอลส์เฮลเลบอร์ (green false hellebore) ไวต์เฮลเลบอร์ (white hellebore)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืช/สัตว์ที่เป็นอันตราย
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
	<i>Veratrum mengtzeanum</i> O.Loes.	-	
	<i>Veratrum nigrum</i> L.	หลี่หลู (lilu)	
	<i>Veratrum shanense</i> W.W.Sm.	-	
	<i>Veratrum maackii</i> Regel	-	
	<i>Veratrum dahuricum</i> (Turcz.) O.Loes.	-	
	<i>Veratrum grandiflorum</i> (Maxim. ex Miq.) O.Loes.	-	
	<i>Veratrum taliense</i> O.Loes.	-	