

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง กำหนดปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ที่ผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้ประกอบการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งมีไว้ในครอบครองได้ตามมาตรา ๓๒ พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ที่ผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้ประกอบการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งมีไว้ในครอบครองได้ตามมาตรา ๓๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ และมาตรา ๒๓ (๙) แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ที่ผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้ประกอบการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งมีไว้ในครอบครองได้ตามมาตรา ๓๒ พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้ประกอบการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ไว้ในครอบครองได้ไม่เกินปริมาณดังนี้ โดยไม่ต้องขออนุญาตตามมาตรา ๓๒

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓

- | | |
|------------------------------------|---------|
| (๑) อะโอมบาร์บิทัล (amobarbital) | ๑๐ กรัม |
| (๒) เพนตาโซซีน (pentazocine) | ๑ กรัม |
| (๓) เพนโทบาร์บิทัล (pentobarbital) | ๑๐ กรัม |

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๔

- | | |
|---|----------|
| (๑) โบรมาซีแพม (bromazepam) | ๖ กรัม |
| (๒) คลอร์ไดอะซีพอกไซด์ (chlordiazepoxide) | ๒๕๐ กรัม |
| (๓) โคลบาแซม (clobazam) | ๑๐ กรัม |
| (๔) โคลนาซีแพม (clonazepam) | ๒ กรัม |
| (๕) คลอราซีเพต (clorazepate) | ๑๐ กรัม |
| (๖) ไดอะซีแพม (diazepam) | ๑๐ กรัม |
| (๗) ลอราซีแพม (lorazepam) | ๒ กรัม |
| (๘) เมดาซีแพม (medazepam) | ๑๐ กรัม |

(๙) ฟีนobarbital (phenobarbital)	๑๐๐ กรัม
(๑๐) ฟินาซีแพม (pinazepam)	๕ กรัม
(๑๑) พราซีแพม (prazepam)	๑๐ กรัม
(๑๒) โทฟีโซแพม (tofisopam)	๕๐ กรัม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สาธิต ปิตุเตชะ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข