

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ ๗๒๔๘ (พ.ศ. ๒๕๖๖)

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พ.ศ. ๒๕๑๑

เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สิ่งทอ - การทดสอบความคงทนของสี - เล่ม ๑:

ความคงทนของสีต่อการซักแห้งโดยใช้ตัวทำละลายเพอร์คลอโรเอทิลีน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สิ่งทอ - การทดสอบความคงทนของสี - เล่ม ๑: ความคงทนของสีต่อการซักแห้งโดยใช้ตัวทำละลาย เพอร์คลอโรเอทิลีน มาตรฐานเลขที่ มอก. 3631 เล่ม 1 - 2566 ไว้ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

อนุชา นาคาศัย

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แบบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๗๒๔๘ (พ.ศ.๒๕๖๖)

ชื่อมาตรฐาน	: สิ่งทอ - การทดสอบความคงทนของสี - เล่ม 1: ความคงทนของสีต่อการซักแห้งโดยใช้ตัวทำละลายเพอร์คลอโรเอทิลีน TEXTILES – TESTS FOR COLOUR FASTNESS – PART D01: COLOUR FASTNESS TO DRYCLEANING USING PERCHLOROETHYLENE SOLVENT
มาตรฐานเลขที่	: มอก. 3631 เล่ม 1-2566
ผู้จัดทำ	: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กรรมการวิชาการ	: -
ขอบข่าย	: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ - กำหนดวิธีการวัดความคงทนของสีของสิ่งทอทุกชนิดต่อการซักแห้ง โดยการ ใช้ตัวทำละลายเพอร์คลอโรเอทิลีน - วิธีนี้ไม่เหมาะกับการประเมินความคงทนของการตกแต่งสิ่งทอและการ ประเมินความคงทนของสีต่อการซักดรอยเปื้อนที่กระทำโดยร้านซักแห้ง - การทดสอบนี้ครอบคลุมความคงทนของสีต่อการซักแห้งเท่านั้น การซักแห้ง ปกติในทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการอื่นเช่น การต้มด้วยน้ำหรือ สารละลายและการรีดโดยใช้ไอน้ำนั้น วิธีการทดสอบตามมาตรฐานอื่นยังคง ใช้ได้หากต้องประเมินการตอบสนองต่อการซักแห้งของสิ่งทอ - น้ำหรือสารซักฟอกที่อยู่ในตัวทำละลายซักแห้งนั้นส่งผลต่อสมบัติความคงทน ของสีของวัสดุบางชนิด การทดสอบวัสดุนี้ต้องประเมินภายใต้สภาวะที่แห้ง ใช้ตัวทำละลายเดี่ยว และกระทำภายในภาชนะซึ่งไม่มีน้ำบรรจุอยู่ - ความคงทนของสีต่อการซักแห้งที่ไม่ได้ระบุในมาตรฐานนี้ หมายถึง ความ คงทนของสีต่อการซักแห้งด้วยเพอร์คลอโร-เอทิลีน อย่างไรก็ตาม ตัวทำ ละลายอื่นที่ใช้สำหรับการทำความสะอาดสิ่งทอนั้นสามารถใช้ได้หากจำเป็น
เนื้อหาประกอบด้วย	: บทนำ ขอบข่าย เอกสารอ้างอิง หลักการ ความปลอดภัย สารเคมีและวัสดุ อุปกรณ์ ขั้นตอนอย่างทดสอบ การทดสอบ การรายงานผลการทดสอบ และบรรณานุกรม
จำนวนหน้า	: ๑๗ หน้า
ISBN	: ๙๗๘-๖๑๖-๕๙๕-๕๓๙-๓
ICS	: ๕๙.๐๘๐.๐๑

สถานที่จัดเก็บ : ห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๓๐ ๖๘๓๔
ต่อ ๐๒ ๕๔๐-๒๔๔๑

สถานที่จำหน่าย : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐
<https://www.tisi.go.th>