

ประกาศกระทรวงพลังงาน

เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขต
ในท้องที่ตำบลมาตาพุด และตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ฉบับที่ ๒)

ด้วยกระทรวงพลังงาน โดยกรมธุรกิจพลังงาน ได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ ๓ ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ ให้แก่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการวางท่อส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว อยู่ใน
ท้องที่ตำบลมาตาพุด และตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รวมความยาวท่อส่งก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวประมาณ ๖.๕๑๒ กิโลเมตร โดยมีสถานีควบคุมตลอดแนวท่อส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว
จำนวน ๑ สถานี เพื่อขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปยังอุปกรณ์วัดปริมาตรก๊าซปิโตรเลียมเหลวปลายทาง
จำนวน ๑ แห่ง ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดอันอาจเป็นอันตราย
แก่ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ รวมทั้งอุปกรณ์ของระบบดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออก
ประกาศนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๒ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ กำหนดให้พื้นที่ในเขตท้องที่ต่อไปนี้ เป็นเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ
ซึ่งมีการวางแนวท่อส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวจำนวน ๑ แนวท่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว
รวมความยาวท่อส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวประมาณ ๖.๕๑๒ เมตร แบ่งเป็น ๔ ช่วง ดังต่อไปนี้

(๑) ช่วงที่ ๑ ท่อส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว มีความกว้างของเขต
๐.๒๖ เมตร โดยมีความกว้างจากจุดศูนย์กลางของแนวท่อส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวด้านละ ๐.๑๓ เมตร
และความยาวของเขตประมาณ ๕.๐๓๔ เมตร เริ่มต้นจาก ๑) อุปกรณ์วัดปริมาตรก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ต้นทางที่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“สาขาที่ ๓”) ค่าพิกัดที่ N 1405046
E 733273 ซึ่งวางอยู่ในท้องที่ตำบลมาตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง แนวท่อวางบนชั้น
วางท่อโครงสร้างเหล็ก (pipe rack) ไปยัง ๒) สถานีควบคุม MS-5101 ค่าพิกัดที่ N 1406194
E 730919 ซึ่งวางอยู่ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

(๒) ช่วงที่ ๒ ท่อส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว มีความกว้างของเขต
๐.๒๖ เมตร โดยมีความกว้างจากจุดศูนย์กลางของแนวท่อส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ด้านละ ๐.๑๓ เมตร
และความยาวของเขตประมาณ ๖ เมตร เริ่มต้นจาก ๒) สถานีควบคุม MS-5101 ค่าพิกัดที่
N 1406194 E 730919 ซึ่งวางอยู่ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
แนวท่อวางบนชั้นวางท่อโครงสร้างเหล็ก (pipe rack) ไปยัง ๓) จุดสิ้นสุดอุปกรณ์วัดปริมาตร
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวปลายทางที่สถานีที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช้ลักษณะที่สาม

ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“สาขาที่ ๑๘”) จำกัด (ใบอนุญาตเลขที่ รย ๑๕๑๐๐๖๐) ค่าพิกัดที่ N 1406193 E 730922 ซึ่งวางอยู่ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

(๓) ช่วงที่ ๓ ท่อส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๐.๒๖ เมตร โดยมีความกว้างจากจุดศูนย์กลางของแนวท่อส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ด้านละ ๐.๑๓ เมตร และความยาวของเขตประมาณ ๑,๑๒๒ เมตร เริ่มต้นจาก ๔) อุปกรณ์วัดปริมาตรก๊าซปิโตรเลียมเหลว ต้นทางที่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“สาขาที่ ๒”) ค่าพิกัดที่ N 1405449 E 732215 ซึ่งวางอยู่ในท้องที่ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง แนวท่อวางบนชั้นวางท่อโครงสร้างเหล็ก (pipe rack) ไปยัง ๕) จุดสิ้นสุดแนวท่อช่วงที่ ๑ ค่าพิกัดที่ N 1405661 E 732160 ซึ่งวางอยู่ในท้องที่ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

(๔) ช่วงที่ ๔ ท่อส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๐.๒๖ เมตร โดยมีความกว้างจากจุดศูนย์กลางของแนวท่อส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ด้านละ ๐.๑๓ เมตร และความยาวของเขตประมาณ ๓๕๐ เมตร เริ่มต้นจาก ๖) อุปกรณ์วัดปริมาตรก๊าซปิโตรเลียมเหลว ต้นทางที่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“สาขาที่ ๒”) ค่าพิกัดที่ N 1405279 E 732380 ซึ่งวางอยู่ในท้องที่ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง แนวท่อวางบนชั้นวางท่อโครงสร้างเหล็ก (pipe rack) ไปยัง ๗) จุดสิ้นสุดแนวท่อช่วงที่ ๓ ค่าพิกัดที่ N 1405289 E 732395 ซึ่งวางอยู่ในท้องที่ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ข้อ ๓ ในเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ มีสถานีควบคุม จำนวน ๑ สถานี เนื้อที่ประมาณ ๓๒.๘๗ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ข้อ ๔ ให้บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ทำเครื่องหมายแสดงเป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อ ๕ แผนทีระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ รวมทั้งรายละเอียดข้อห้ามปฏิบัติและบทกำหนดโทษ ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ปราบกฏตามท้ายประกาศนี้

ข้อ ๖ ให้บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ปิดประกาศฉบับนี้ไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอแห่งท้องที่ที่ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อนั้นตั้งอยู่

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน


รายละเอียดข้อกำหนดปฏิบัติและบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒

ลำดับ	ข้อกำหนดปฏิบัติ	บทกำหนดโทษ
๑	กระทำการที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ รวมทั้งอุปกรณ์ของระบบดังกล่าว (มาตรา ๓๗ ประกอบมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง)	จำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๒	กระทำการที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ รวมทั้งอุปกรณ์ของระบบดังกล่าว จนเป็นเหตุให้ระบบถูกทำลาย เสียหาย เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์ (มาตรา ๓๗ ประกอบมาตรา ๗๓ วรรคสอง)	จำคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๓	กระทำการทอดสมอเรือ หรือเกาสมอ หรือลากแห อวน หรือเครื่องจับสัตว์น้ำอย่างใด ๆ ในเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ ที่อยู่ในแม่น้ำ ลำคลอง ทะเล หรือทางสัญจรทางน้ำไม่ว่าจะอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ (มาตรา ๓๘ ประกอบมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง)	จำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๔	กระทำการทอดสมอเรือ หรือเกาสมอ หรือลากแห อวน หรือเครื่องจับสัตว์น้ำอย่างใด ๆ ในเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ ที่อยู่ในแม่น้ำ ลำคลอง ทะเล หรือทางสัญจรทางน้ำไม่ว่าจะอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่จนเป็นเหตุให้ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ หรืออุปกรณ์ของระบบดังกล่าวถูกทำลาย เสียหาย เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์ (มาตรา ๓๘ ประกอบมาตรา ๗๕ วรรคสอง)	จำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๕	กระทำการที่ทำให้เครื่องหมายแสดงเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อเคลื่อนที่ หรือทำให้เสียหายด้วยประการใด ๆ (มาตรา ๗๖)	จำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๖	การกระทำในลำดับ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕ หากการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ประชาชนขาดความสะดวกหรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง)	จำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๗	การกระทำในลำดับ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕ หากการกระทำนั้นเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัส (มาตรา ๗๗ วรรคสอง)	จำคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๘	การกระทำในลำดับ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕ หากการกระทำนั้นเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย (มาตรา ๗๗ วรรคสาม)	จำคุกไม่เกิน ๒๐ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขต
ในท้องที่ตำบลมาบตาพุด และตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
(ฉบับที่ ๒)



- สัญลักษณ์**
- เขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมเหลวทางท่อ (แนวท่อช่วงที่ ๑)
 - เขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมเหลวทางท่อ (แนวท่อช่วงที่ ๒)
 - เขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมเหลวทางท่อ (แนวท่อช่วงที่ ๓)
 - เขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมเหลวทางท่อ (แนวท่อช่วงที่ ๔)
 - สถานีควบคุม
 - จุดเริ่มต้น บริษัท พีทีที โกลบอลเคมีคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ ๒
บริษัท พีทีที โกลบอลเคมีคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ ๓
 - ▲ จุดสิ้นสุด บริษัท พีทีที โกลบอลเคมีคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ ๑๙
 - ★ บริษัท พีทีที โกลบอลเคมีคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ ๒
 - 🏠 บริษัท พีทีที โกลบอลเคมีคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ ๓
 - ★ บริษัท พีทีที โกลบอลเคมีคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ ๑๙

 กระทรวงพลังงาน MINISTRY OF ENERGY	ที่ ...พ.น ๐๔๐๓./๒๐๖๑๒
	วันที่ ...๓๑.๖.๒๖
 กรมธุรกิจพลังงาน กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว	
เจ้าหน้าที่	
หัวหน้ากลุ่ม	
ผู้อำนวยการกอง	
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน	