

## ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ และข้อ ๘๔ แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๕ เลขที่การสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๗”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อ ๔ ในประกาศนี้

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้ ไม่หมายความรวมถึงสำนักงานสาขา

“ผู้รับบริการ” หมายความว่า ผู้มีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงประชากรไทยทุกคนที่ไม่ใช่ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ข้อ ๕ ให้เลขที่การสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรักษาการตามประกาศนี้

### หมวด ๑

#### หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข

ข้อ ๖ การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับประเทศ ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

๖.๑ ค่าวัคซีน ได้แก่ ค่าวัคซีนป้องกันโรคพื้นฐานตามแผนการให้วัคซีนของประเทศ ค่าวัคซีนป้องกันโรคใช้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ค่าวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก และค่าวัคซีนป้องกันโรคท้องร่วง

๖.๒ ค่าถุงยางอนามัย

๖.๓ ค่าสมุดบันทึกสุขภาพหรือคู่มือเฝ้าระวัง ประเมิน และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

๖.๔ ค่ายาสำหรับบริการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย

๖.๕ โครงการเพิ่มความสะดวกรวดและการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

โดยหน่วยบริการ

๖.๕.๑ ค่าบริการสายด่วนสุขภาพจิต

๖.๕.๒ ค่าบริการสายด่วนเลิกบุหรี่

๖.๕.๓ ค่าบริการสายด่วนอื่นตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กำหนด

ข้อ ๗ การจ่ายค่าวัคซีนตาม ๖.๑ และค่าถุงยางอนามัยตาม ๖.๒ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

๗.๑ กรณีการให้บริการวัคซีนแก่ผู้รับบริการให้เป็นไปตามรายการ กลุ่มเป้าหมาย และความถี่ของการให้บริการวัคซีนแนบท้ายประกาศนี้

๗.๒ กรณีการให้บริการถุงยางอนามัยเป็นการให้บริการแก่ผู้รับบริการที่เป็นวัยรุ่น เยาวชนหญิงและชาย หรือวัยเจริญพันธุ์

๗.๓ สำนักงานจะจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัคซีนและค่าถุงยางอนามัยให้แก่เครือข่าย หน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ตามแผนและวงเงินการจัดหายา วัคซีน เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งการจัดหาชุดตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบ เพื่อสนับสนุนวัคซีนและถุงยางอนามัยให้กับ หน่วยบริการที่อยู่ในเครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์

ข้อ ๘ การจ่ายค่าสมุดบันทึกสุขภาพหรือคู่มือเฝ้าระวัง ประเมิน และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ตาม ๖.๓ สำนักงานจะจ่ายให้หน่วยบริการที่กรมอนามัยหรือกรมสุขภาพจิตมอบหมายให้ดำเนินการ จัดพิมพ์หรือจัดหา หรืออาจทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกระจายสมุดบันทึกสุขภาพหรือคู่มือเฝ้าระวัง ประเมิน และส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้กับหน่วยบริการตามจำนวนที่มีการให้บริการ

ข้อ ๙ การจ่ายค่ายาสำหรับบริการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัยตาม ๖.๔ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

๙.๑ เป็นการให้บริการแก่ผู้รับบริการที่จำเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์ตามหลักเกณฑ์ แห่งข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ของผู้ประกอบ วิชาชีพเวชกรรมตามมาตรา ๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญา

๙.๒ หน่วยบริการที่มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่าย จะต้องเป็นหน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนด้านการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ของกรมอนามัย

๙.๓ สำนักงานจะจ่ายค่ายาให้แก่เครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ตามแผนและวงเงินการจัดหายา วัคซีน เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งการจัดหาชุดตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นตามโครงการพิเศษที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบ เพื่อสนับสนุนยาให้กับหน่วยบริการที่อยู่ในเครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์

ข้อ ๑๐ การจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีโครงการเพิ่มความสะดวกและการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยหน่วยบริการตาม ๖.๕ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑๐.๑ กรณีค่าบริการสายด่วนสุขภาพจิต เป็นการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์แก่ผู้รับบริการ โดยสำนักงานจะจ่ายค่าใช้จ่ายให้หน่วยบริการที่กรมสุขภาพจิตมอบหมายให้ดำเนินการจัดระบบบริการสายด่วนสุขภาพจิต ภายใต้โครงการบริการปรึกษาด้านสุขภาพจิต สายด่วนสุขภาพจิต ๑๓๒๓ ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้

๑๐.๒ กรณีค่าบริการสายด่วนเลิกบุหรี่ เป็นการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์แก่ผู้รับบริการ โดยสำนักงานจะจ่ายค่าใช้จ่ายให้หน่วยบริการที่รับส่งต่อเฉพาะด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์) ที่จัดระบบบริการสายด่วนเลิกบุหรี่ ภายใต้โครงการบริการสายด่วนเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ ๑๖๐๐ ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้

๑๐.๓ กรณีค่าบริการสายด่วนอื่นตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด การให้บริการและการจ่ายค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด

## หมวด ๒

### วิธีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข

ข้อ ๑๑ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้บริการวัคซีนตาม ๖.๑ และการให้บริการถุงยางอนามัยตาม ๖.๒ ให้เครือข่ายหน่วยบริการที่ให้บริการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามแผนและวงเงินการจัดหายา วัคซีน เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งการจัดหาชุดตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นตามโครงการพิเศษที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบ

ข้อ ๑๒ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมุดบันทึกสุขภาพหรือคู่มือเฝ้าระวัง ประเมิน และส่งเสริมพัฒนาการเด็กตาม ๖.๓ ให้หน่วยบริการที่ให้บริการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามสัญญาระหว่างสำนักงานกับหน่วยบริการที่กรมอนามัย หรือกรมสุขภาพจิตมอบหมาย

ข้อ ๑๓ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัยตาม ๖.๔ ให้หน่วยบริการที่ให้บริการบันทึกและส่งข้อมูลผ่านโปรแกรมระบบบัญชียา (<http://drug.nhso.go.th/drugserver>) ของสำนักงาน

ข้อ ๑๔ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้บริการโครงการเพิ่มความสะอาดและการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตาม ๖.๕ ให้หน่วยบริการที่ให้บริการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในโครงการดังกล่าว

ข้อ ๑๕ เมื่อมีการส่งข้อมูลการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ แล้ว ให้ถือว่าหน่วยบริการที่ส่งข้อมูลรับรองว่าได้มีการให้บริการเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามหมวด ๑ และหน่วยบริการดังกล่าวต้องจัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนั้นไว้เพื่อการตรวจสอบ

#### หมวด ๓

#### เงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข

ข้อ ๑๖ การให้บริการภายใต้โครงการเพิ่มความสะอาดและการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตาม ๖.๕ หน่วยบริการที่ให้บริการต้องจัดเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสายด่วนตาม ๑๐.๑ ๑๐.๒ และ ๑๐.๓ เพื่อการตรวจสอบภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงไว้ในโครงการ

#### บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๗ การให้บริการสาธารณสุขกรณีค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับประเทศที่ได้ให้บริการมาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จนถึงวันก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับให้ถือเป็นการให้บริการตามประกาศนี้ และให้หน่วยบริการตามประกาศนี้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจากการให้บริการดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

จเด็จ ธรรมธัชอารี

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

## การให้บริการวัคซีน

### รายการวัคซีน กลุ่มเป้าหมาย และความถี่ในการให้บริการวัคซีน

รายการวัคซีน	กลุ่มเป้าหมาย	ความถี่	หมายเหตุ
<b>๑. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์</b>			
วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก (dT)	หญิงตั้งครรภ์	ไม่เกิน ๓ ครั้ง	<p>๑. กรณีในรายที่ไม่เคยได้รับวัคซีน หรือไม่มีประวัติการได้รับวัคซีนนี้มาก่อน กำหนดให้ฉีดวัคซีน dT จำนวน ๓ ครั้ง โดยฉีดทันทีที่ฝากครรภ์ครั้งแรก โดยมีระยะห่าง ๐,๑ และ ๖ เดือน ตามลำดับ</p> <p>๒. กรณีที่มีประวัติการได้รับวัคซีนนี้มาแล้ว ๒ ครั้ง กำหนดให้ฉีดวัคซีน dT ๑ ครั้ง ห่างจากครั้งสุดท้ายที่เคยได้รับ ๖ เดือน</p> <p>๓. กรณีที่มีประวัติการได้รับวัคซีนนี้มาแล้ว ๑ ครั้ง กำหนดให้ฉีดวัคซีน dT ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๒ ห่างจากเข็มสุดท้าย ๑ เดือน และครั้งที่ ๓ ห่างจากครั้งที่ ๒ ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน</p> <p>๔. กรณีที่มีประวัติการได้รับวัคซีน dT ครบ ๓ ครั้ง ในระยะเวลาไม่เกิน ๑๐ ปี ไม่ต้องให้วัคซีน dT ในครรภ์นี้</p> <p>๕. กรณีที่มีประวัติการได้รับวัคซีน dT ครบ ๓ ครั้ง ในระยะเวลาเกิน ๑๐ ปี ให้วัคซีน dT ๑ ครั้ง</p>
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (Flu)	หญิงตั้งครรภ์	๑ ครั้ง	ช่วงอายุครรภ์มากกว่า ๔ เดือนขึ้นไป
วัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์ (aP vaccine)	หญิงตั้งครรภ์	๑ ครั้ง	ช่วงอายุครรภ์ ๒๗ - ๓๖ สัปดาห์
<b>๒. กลุ่มเด็กเล็กอายุ ๐ - ๕ ปี</b>			
วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG)	เด็กแรกเกิด	๑ ครั้ง	ฉีดเมื่อแรกเกิด (ภายใน ๗ วันหลังคลอด หรือก่อนออกโรงพยาบาล)

รายการวัคซีน	กลุ่มเป้าหมาย	ความถี่	หมายเหตุ
วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี (HB)	เด็กแรกเกิด - ๑ เดือน	๑ - ๒ ครั้ง แล้วแต่กรณี	- ฉีดเข็มที่ ๑ เมื่อแรกเกิด ภายใน ๒๔ ชั่วโมง กรณีที่แม่เป็นพาหะตับอักเสบบี ให้ฉีดภายใน ๑๒ ชั่วโมง - ฉีดเพิ่มอีก ๑ ครั้งเมื่ออายุ ๒ เดือน กรณีที่มารดาเป็นพาหะตับอักเสบบี
วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ตับอักเสบบีและเยื่อหุ้ม สมองอักเสบบี (DTwP- HB-Hib)	เด็กอายุ ๒ เดือน - ๖ เดือน	๓ ครั้ง	- ฉีดเข็มที่ ๑ เมื่ออายุ ๒ เดือน - ฉีดเข็มที่ ๒ เมื่ออายุ ๔ เดือน - ฉีดเข็มที่ ๓ เมื่ออายุ ๖ เดือน
วัคซีนป้องกันโรค อุจจาระร่วงจากเชื้อ ไวรัสโรต้า (RV)	เด็กอายุ ๒ เดือน - ๖ เดือน	๒ ครั้ง หรือ ๓ ครั้ง (ตามวัคซีน ที่จัดหา ให้บริการ)	กรณีวัคซีนชนิดกิน ๒ ครั้ง - กินครั้งที่ ๑ เมื่ออายุ ๒ เดือน (ไม่ควรเกินอายุ ๑๕ สัปดาห์) - กินครั้งที่ ๒ เมื่ออายุ ๔ เดือน (ไม่ควรเกินอายุ ๓๒ สัปดาห์) กรณีวัคซีนชนิดกิน ๓ ครั้ง - กินครั้งที่ ๑ เมื่ออายุ ๒ เดือน (ไม่ควรเกินอายุ ๑๕ สัปดาห์) - กินครั้งที่ ๒ เมื่ออายุ ๔ เดือน - กินครั้งที่ ๓ เมื่ออายุ ๖ เดือน (ครั้งสุดท้ายไม่ควรเกินอายุ ๓๒ สัปดาห์)
วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (OPV)	เด็กอายุ ๒ เดือน - ๖ ปี	๕ ครั้ง	- กินครั้งที่ ๑ เมื่ออายุ ๒ เดือน - กินครั้งที่ ๒ เมื่ออายุ ๔ เดือน - กินครั้งที่ ๓ เมื่ออายุ ๖ เดือน - กระตุ้นครั้งที่ ๑ เมื่ออายุ ๑๘ เดือน - กระตุ้นครั้งที่ ๒ เมื่ออายุ ๔ - ๖ ปี
วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ชนิดฉีด (IPV)	เด็กอายุ ๔ เดือน	๑ ครั้ง	- ฉีดพร้อมกิน OPV ครั้งที่ ๒ เมื่ออายุ ๔ เดือน
วัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน และคางทูม (MMR)	เด็กอายุ ๙ เดือน - ๓ ปี	๒ ครั้ง	- ฉีดเข็มที่ ๑ เมื่ออายุ ๙ - ๑๒ เดือน - ฉีดเข็มที่ ๒ เมื่ออายุ ๒ ปี ๖ เดือน
วัคซีนป้องกันโรคไข้ สมองอักเสบบีเจอี (JE)	เด็กอายุ ๑๒ เดือน - ๓ ปี	๒ - ๓ ครั้ง แล้วแต่กรณี	กรณีวัคซีน JE เข็มเป็น - ฉีดเข็มที่ ๑ เมื่ออายุ ๑๒ เดือน

รายการวัคซีน	กลุ่มเป้าหมาย	ความถี่	หมายเหตุ
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- ฉีดเข็มที่ ๒ เมื่ออายุ ๒ ปี ๖ เดือน</li> <li>กรณีวัคซีน JE เชื้อตาย</li> <li>- ฉีดเข็มที่ ๑ เมื่ออายุ ๑๒ เดือน</li> <li>- ฉีดเข็มที่ ๒ ห่างจากเข็มแรก ๔ สัปดาห์</li> <li>- ฉีดเข็มที่ ๓ เมื่ออายุ ๒ ปี ๖ เดือน</li> </ul>
วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน (DTwP)	เด็กอายุ ๑๘ เดือน - ๖ ปี	๒ ครั้ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กระตุ้นครั้งที่ ๑ เมื่ออายุ ๑๘ เดือน</li> <li>- กระตุ้นครั้งที่ - เมื่ออายุ ๔ - ๖ ปี</li> </ul>
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด ใหญ่ตามฤดูกาล (Flu)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เด็กอายุ ๖ เดือน - ๒ ปี ทุกคน</li> <li>- เด็กอายุ ๓ - ๕ ปี ที่มีโรคเรื้อรัง ๗ กลุ่ม (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็ง ที่ได้รับยาเคมีบำบัด และเบาหวาน) ผู้พิการทางสมอง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โรคธาลัสซีเมีย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมถึงผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีอาการ)</li> </ul>	๑ - ๒ ครั้งต่อปี แล้วแต่กรณี	ฉีด ๒ ครั้งห่างกันอย่างน้อย ๑ เดือน ในกรณีที่ไม่เคยฉีดมาก่อน หรือฉีด ๑ ครั้ง กรณีเคยฉีดในปีที่ผ่านมา
๓. กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่นอายุ ๖ - ๒๔ ปี			
วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG)	เด็ก ป.๑ หรืออายุต่ำกว่า ๗ ปี ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนนี้	๑ ครั้ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ฉีดในกรณีที่ไม่มีหลักฐานว่าเคยได้รับ เมื่อแรกเกิด และไม่มีผลเป็น</li> <li>- หากไม่ได้ฉีดที่โรงเรียน สามารถไปรับ บริการที่หน่วยบริการได้</li> </ul>
วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก (dT)	เด็ก ป.๑ (อายุ ๖ - ๗ ปี) ที่ไม่เคยฉีดหรือฉีดวัคซีนนี้ ไม่ครบ	๑ ครั้ง	หากไม่ได้ฉีดที่โรงเรียน สามารถไปรับบริการ ที่หน่วยบริการได้

รายการวัคซีน	กลุ่มเป้าหมาย	ความถี่	หมายเหตุ
วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (OPV)	เด็ก ป.๑ (อายุ ๖ - ๗ ปี) ที่ไม่เคยได้รับหรือได้รับวัคซีนนี้ไม่ครบ	๑ ครั้ง	หากไม่ได้รับวัคซีนที่โรงเรียน สามารถไปรับบริการที่หน่วยบริการได้
วัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมันและคางทูม (MMR)	เด็ก ป.๑ (อายุ ๖ - ๗ ปี) ที่ไม่เคยฉีดหรือฉีดวัคซีนนี้ไม่ครบ	๑ ครั้ง	หากไม่ได้ฉีดที่โรงเรียน สามารถไปรับบริการที่หน่วยบริการได้
วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี (HB)	เด็ก ป.๑ (อายุ ๖ - ๗ ปี) ที่ไม่เคยฉีดหรือฉีดวัคซีนนี้ไม่ครบ	๑ ครั้ง	หากไม่ได้ฉีดที่โรงเรียน สามารถไปรับบริการที่หน่วยบริการได้
วัคซีนป้องกันโรคไข้มองอักเสบเจอี (JE)	เด็ก ป.๑ (อายุ ๖ - ๗ ปี) ที่ไม่เคยฉีดหรือฉีดวัคซีนนี้ไม่ครบ	๑ ครั้ง	หากไม่ได้ฉีดที่โรงเรียน สามารถไปรับบริการที่หน่วยบริการได้
วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV)	เด็ก ป.๑ (อายุ ๖ - ๗ ปี) ที่ได้รับวัคซีนโปลิโอไม่ครบตามเกณฑ์	๑ ครั้ง	หากไม่ได้ฉีดที่โรงเรียน สามารถไปรับบริการที่หน่วยบริการได้
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อเอชพีวี (HPV)	- เด็กหญิง ป.๕ - เด็กหญิงอายุ ๑๑ - ๑๒ ปี	๑ ครั้ง	- ฉีดครั้งที่ ๑ ป.๕ เทอม ๑ - หากไม่สามารถฉีดที่โรงเรียน สามารถไปรับบริการที่หน่วยบริการได้ - หาก ป.๕ รายใดไม่ได้ฉีดด้วยเหตุจำเป็น สามารถฉีดได้เมื่ออยู่ ป.๖ เช่น เด็กหญิงไทย ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ไม่ได้เรียนหนังสือ หรือเด็กหญิงไทยที่มีความพิการทางสมอง
วัคซีนป้องกันโรคคอตีบบาดทะยัก (dT)	เด็ก ป.๖ (อายุ ๑๒ ปี)	๑ ครั้ง	หากไม่ได้ฉีดที่โรงเรียน สามารถไปรับบริการที่หน่วยบริการได้
วัคซีนป้องกันโรคคอตีบบาดทะยัก (dT)	ผู้ที่อายุ ๒๐ - ๒๔ ปี ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนนี้ในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา	๑ ครั้ง	
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (Flu)	เด็กโตและเยาวชนที่มีโรคเรื้อรัง ๗ กลุ่ม (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็ง	๑ - ๒ ครั้งต่อปีแล้วแต่กรณี	- กรณีอายุต่ำกว่า ๙ ปีที่มีโรคเรื้อรัง ถ้าไม่เคยฉีด ฉีด ๒ ครั้งห่างกันอย่างน้อย ๑ เดือน ถ้าเคยฉีดปีที่ผ่านมา ให้ฉีด ๑ ครั้ง - กรณีอายุ ๙ ปีขึ้นไปที่มีโรคเรื้อรัง ฉีด ๑ ครั้ง



รายการวัคซีน	กลุ่มเป้าหมาย	ความถี่	หมายเหตุ
	<p>ที่ได้รับยาเคมีบำบัด และเบาหวาน)</p> <p>ผู้พิการทางสมอง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้</p> <p>โรคธาลัสซีเมีย</p> <p>ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีอาการ)</p> <p>และผู้ที่มีน้ำหนัก ตั้งแต่ ๑๐๐ กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกาย ตั้งแต่ ๓๕ กิโลกรัม ต่อตารางเมตร</p>		
๔. กลุ่มผู้ใหญ่อายุ ๒๕ - ๕๙ ปี			
วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก (dT)	<p>ผู้ที่อายุ ๒๕ ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนนี้ ในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา</p>	<p>๑ ครั้งทุก ๑๐ ปี หรือ ๑ ครั้ง เมื่ออายุ ๓๐, ๔๐, ๕๐ ปี</p>	
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (Flu)	<p>ผู้ที่อายุ ๒๕ - ๕๙ ปี ที่มีโรคเรื้อรัง ๗ กลุ่ม (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็ง ที่ได้รับยาเคมีบำบัด และเบาหวาน)</p> <p>ผู้พิการทางสมอง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้</p> <p>โรคธาลัสซีเมีย</p> <p>ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีอาการ)</p> <p>และผู้ที่มีน้ำหนัก</p>	<p>๑ ครั้งต่อปี</p>	

รายการวัคซีน	กลุ่มเป้าหมาย	ความถี่	หมายเหตุ
	ตั้งแต่ ๑๐๐ กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกาย ตั้งแต่ ๓๕ กิโลกรัม ต่อตารางเมตร		
๕. กลุ่มผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป			
วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก (dT)	ผู้ที่อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนนี้ ในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา	๑ ครั้งทุก ๑๐ ปี หรือ ๑ ครั้ง เมื่ออายุ ๖๐, ๗๐, ๘๐ ปี	
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด ใหญ่ตามฤดูกาล (Flu)	- ผู้ที่อายุ ๖๐ - ๖๔ ปี ที่มีโรคเรื้อรัง ๗ กลุ่ม (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็ง ที่ได้รับยาเคมีบำบัด และเบาหวาน) ผู้พิการทางสมอง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โรคธาลัสซีเมีย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีอาการ) และผู้ที่มีน้ำหนัก ตั้งแต่ ๑๐๐ กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกาย ตั้งแต่ ๓๕ กิโลกรัม ต่อตารางเมตร - ผู้มีอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป	๑ ครั้งต่อปี	