

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เส้นใยนำแสง

เล่ม ๑ (๕๑) วิธีวัดและวิธีดำเนินการทดสอบ - การทดสอบร้อนแห้ง (ภาวะคงตัว)

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เส้นใยนำแสง เล่ม ๑ (๕๑) วิธีวัดและวิธีดำเนินการทดสอบ - การทดสอบร้อนแห้ง (ภาวะคงตัว)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงออกประกาศตามข้อเสนอของคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เส้นใยนำแสง เล่ม ๑ (๕๑) วิธีวัดและวิธีดำเนินการทดสอบ - การทดสอบร้อนแห้ง (ภาวะคงตัว) พ.ศ. ๒๕๖๗”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เส้นใยนำแสง เล่ม ๑ (๕๑) วิธีวัดและวิธีดำเนินการทดสอบ - การทดสอบร้อนแห้ง (ภาวะคงตัว) มาตรฐานเลขที่ มอก. 60793 เล่ม 1 (51) - 2566 ไว้ ดังมีรายละเอียดท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แบบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ชื่อมาตรฐาน	: เส้นใยนำแสง เล่ม 1(51) วิธีวัดและวิธีดำเนินการทดสอบ – การทดสอบร้อนแห้ง (ภาวะคงตัว) OPTICAL FIBRES – PART 1-51: MEASUREMENT METHODS AND METHODS AND TEST PROCEDURE – DRY HEAT (STEADY STATE) TESTS
มาตรฐานเลขที่	: มอก. 60793 เล่ม 1(51)-2566
ผู้จัดทำ	: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กรรมการวิชาการ	: คณะกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 78 การสื่อสารโทรคมนาคม
ขอบข่าย	: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ - ให้วิธีปฏิบัติสำหรับการประเมินสมรรถนะของเส้นใยนำแสงในสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ - วัตถุประสงค์ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ คือ เพื่อหาความเหมาะสมของเส้นใยนำแสงแบบหลายโหมดประเภทย่อย A1a ถึงประเภทย่อย A1d และเส้นใยนำแสงแบบโหมดเดี่ยวประเภทชั้น B และประเภทชั้น C ที่ทนต่อภาวะแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง (ร้อนแห้ง) ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการใช้งานจริง การเก็บรักษา และ/หรือการขนส่ง การทดสอบนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อให้สังเกตผลกระทบของอุณหภูมิสูงในช่วงเวลาตามที่กำหนดไว้ วิธีดำเนินการนี้ดำเนินการตาม IEC 60068-2-2, Test Bd หมายเหตุ การใช้วิธีทดสอบนี้กับเส้นใยนำแสงประเภทอื่นอยู่ในระหว่างการศึกษา รายละเอียดให้เป็นไปตาม IEC 60793-1-51:2014 ข้อ 1.
เนื้อหาประกอบด้วย	: บททั่วไป ขอบข่าย เอกสารอ้างอิง เครื่องทดสอบ การชักตัวอย่างและขึ้นทดสอบ วิธีดำเนินการ เกณฑ์ตัดสิน ผ่าน/ไม่ผ่าน ผลการทดสอบ สารสนเทศของข้อกำหนดคุณลักษณะ
จำนวนหน้า	: ๑๔ หน้า
ISBN	: ๙๗๘-๖๑๖-๕๙๕-๖๘๙-๕
ICS	: ๓๓.๑๘๐.๑๐

สถานที่จัดเก็บ : ห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๓๐ ๖๘๓๔
ต่อ ๐๒ ๕๔๐-๒๕๕๑

สถานที่จำหน่าย : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐
<https://www.tisi.go.th>