

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง การตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด

กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดกับการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วน และไม่เป็นม้วนเจืออัลลอย ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ของผู้ผลิต จำนวน ๑๗ ราย

พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ได้มีประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดกับการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนเจืออัลลอย ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ของผู้ผลิต จำนวน ๑๗ ราย พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเปิดการไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนเจืออัลลอย ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ของผู้ผลิต จำนวน ๑๗ ราย โดยในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน มีคำวินิจฉัยว่ามีการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ให้ขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด กับการนำเข้าสินค้าที่หลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดตั้งแต่วันที่มีการจัดทำทะเบียนการนำเข้าสินค้า นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้มีคำวินิจฉัยในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ว่าการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วน และไม่เป็นม้วนเจืออัลลอย ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ผลิตจากผู้ผลิต จำนวน ๑๗ ราย มีการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด โดยมีองค์ประกอบการหลบเลี่ยงตามมาตรา ๗๑/๓ ซึ่งเป็นการแก้ไขดัดแปลงสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพียงเล็กน้อยโดยไม่มีผลต่อลักษณะหรือคุณสมบัติที่สำคัญของสินค้า ตามมาตรา ๗๑/๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงให้ขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงให้ขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดกับการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนเจืออัลลอย ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ผลิตจากผู้ผลิต จำนวน ๑๗ ราย ในอัตราสูงสุดที่เรียกเก็บกับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ตั้งแต่วันที่มีการจัดทำทะเบียนการนำเข้าสินค้า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๗/๓ และมาตรา ๗๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จนกว่าจะมีการยกเว้นการตอบโต้การทุ่มตลาดของสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วน และไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณาบททวนความจำเป็นในการใช้บังคับการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา ๕๗ กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและมาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือตามที่คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ข้อ ๒ ให้ขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดกับการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนเจ้ออัลลอย ซึ่งเป็นสินค้าภายใต้พิกัดศุลกากร ประเกทย้อย ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตรากลาง พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดพิกัดอัตรากลาง พ.ศ. ๒๕๖๔ และรหัสสถิติ ตามรหัสสถิติสินค้าที่แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๙๔/๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๗ รายการ ตามบัญชีท้ายประกาศนี้ ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ผลิตจากผู้ผลิต จำนวน ๑๗ ราย ในอัตราร้อยละ ๓๐.๘๑ ของราคา ซึ่ง ไอ เอฟ ดังต่อไปนี้

- (๑) กลุ่มบริษัท BAOSHAN IRON & STEEL CO., LTD. ดังนี้
 - (ก) BAOSHAN IRON & STEEL CO., LTD.
 - (ข) BAOSTEEL ZHANJIANG IRON & STEEL CO., LTD.
 - (ค) SHANGHAI MEISHAN IRON & STEEL CO., LTD.
- (๒) ANGANG STEEL COMPANY LIMITED
- (๓) ANGANG STEEL COMPANY LIMITED BAYUQUAN IRON & STEEL SUBSIDIARY
- (๔) BENGANG STEEL PLATES CO., LTD.
- (๕) HBIS COMPANY LIMITED CHENGDE BRANCH
- (๖) HEBEI YANSHAN IRON AND STEEL GROUP CO., LTD.
- (๗) JIANGSU SHAGANG GROUP CO., LTD
- (๘) MINMETALS YINGKOU MEDIUM PLATE CO., LTD.
- (๙) NANJING IRON & STEEL COMPANY LIMITED
- (๑๐) NANYANG HANYE SPECIAL STEEL CO., LTD.
- (๑๑) RIZHAO STEEL WIRE CO., LTD.

(๑๒) RIZHAO STEEL YINGKOU MEDIUM PLATE CO., LTD.

(๑๓) TANGSHAN YANSHAN IRON AND STEEL CO., LTD.

(๑๔) XINYU IRON & STEEL CO., LTD.

(๑๕) ZHONGPU (HANDAN) IRON AND STEEL CO., LTD.

ข้อ ๓ ให้ขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าตามข้อ ๒ ในอัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ ในกรณี ต่อไปนี้

(๑) การนำสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนเจืออัลลอยที่มีความหนา ๑๙ มิลลิเมตรขึ้นไป และมีความกว้าง ๑,๖๐๐ มิลลิเมตร เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการผลิตห่อตะเข็บเกลียว ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศประกาศกำหนด

(๒) การนำเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออก ดังนี้

(ก) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบพาณิชยกรรมเพื่อส่งออกที่นำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรี เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อการพาณิชยกรรมเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(ข) ผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนนำสินค้าเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

(ค) ผู้นำสินค้าเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร

การขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ ตาม (๒) ผู้นำเข้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยกเว้นการเรียกเก็บอากรขาเข้า สำหรับการนำเข้าเพื่อการส่งออกตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นกำหนด

ข้อ ๔ ให้การขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดตามข้อ ๒ และข้อ ๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันที่กรมศุลกากรจัดทำทะเบียนการนำเข้าสินค้า

ข้อ ๕ ผู้ได้ไม่พอใจคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนตามประกาศนี้ ให้อุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งคำวินิจฉัย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภูมิธรรม เวชยชัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ประธานกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

บัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง การตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด

กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

เพื่อขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดกับการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนเจืออัลลอย ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ของผู้ผลิต จำนวน ๑๗ ราย พ.ศ. ๒๕๖๗

พิกัด	รหัสสกุติ	รายละเอียด	ขอบเขตความคลาดเคลื่อนของขนาด	หมายเหตุ
๗๙๒๔๓๐๕๐ เฉพาะที่ความ หนาอย่างกว่า ๒๕.๐ มม. และ ที่หนากว้างน้อย กว่าหรือเท่ากับ ๑,๖๐๐ มม.	๐๒๒	เป็นม้วน ไม่มีคลาดสาย นำไบรีดเย็นต่อ ๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๑,๖๐๐ มม. ๐.๙ ≤ ความหนา < ๑.๙ มม. %C < ๐.๖๐	ความหนาต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๐.๗๕ มม. และความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๑,๖๓๕ มม.	- ยกเว้นสินค้าที่ไม่อยู่ในขอบข่ายของ มาตรฐาน มอก. ๕๒๘, มอก. ๑๗๗, มอก. ๑๕๘, มอก. ๑๕๐, มอก. ๑๗๓, มอก. ๑๘๘, มอก. ๑๘๙, มอก. ๒๐๖๐, มอก. ๒๗๒๔, มอก. ๒๘๘๒ หรือ มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๒๓	เป็นม้วน ไม่มีคลาดสาย นำไบรีดเย็นต่อ ๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๑,๖๐๐ มม. ๑.๙ ≤ ความหนา ≤ ๔.๐ มม. %C < ๐.๖๐	ความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๑,๖๓๕ มม.	- ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G ๓๑๑: SS๕๔๐, JIS G ๓๑๓: SB, JIS G ๓๑๕: SPV, JIS G ๓๑๘: SGV, JIS G ๓๑๒: SLA, JIS G ๓๑๔: SPFH, JIS G ๔๐๕๑: S๕๘C to S๕๔C หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๒๔	เป็นม้วน ไม่มีคลาดสาย นำไบรีดเย็นต่อ ๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๑,๖๐๐ มม. ๔.๐ < ความหนา ≤ ๒๕.๐ มม. %C < ๐.๖๐	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๒๕.๖๕ มม. และความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๑,๖๓๕ มม.	- ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G ๓๑๑: SS๕๔๐, JIS G ๓๑๓: SB, JIS G ๓๑๕: SPV, JIS G ๓๑๘: SGV, JIS G ๓๑๒: SLA, JIS G ๓๑๔: SPFH, JIS G ๔๐๕๑: S๕๘C to S๕๔C หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๔๒	ที่เจือโครเมียมตั้งแต่รอยละ ๐.๓ ขึ้นไป เป็นม้วน ไม่มีคลาดสาย อื่นๆ ๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๑,๖๐๐ มม. ๐.๙ ≤ ความหนา ≤ ๒๕.๐ มม. %C < ๐.๖๐	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๒๕.๖๕ มม. ความหนาต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๐.๗๕ มม. และความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๑,๖๓๕ มม.	- ยกเว้นสินค้าที่เจือโบรอน ≥ ๐.๐๐๐๘ % โดยไม่มีรัตุเจือธาตุอื่นที่ถึงเกณฑ์การเป็นเหล็กกล้าเจืออื่นๆ
	๐๙๐	อื่นๆ เป็นม้วน ไม่มีคลาดสาย ๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๑,๖๐๐ มม. ๐.๙ ≤ ความหนา ≤ ๒๕.๐ มม. %C < ๐.๖๐	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๒๕.๖๕ มม. ความหนาต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๐.๗๕ มม. และความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๑,๖๓๕ มม.	- สำหรับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนำไปผ่านกรรมวิธีเย็นต่อสำหรับใช้ในกลุ่มเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electro Galvanize:EG) เครื่องใช้ไฟฟ้า (Home Appliance/Electrical Appliance:HA/EA) ยานยนต์ (Automotive: Auto) ไม่อยู่ในข่ายสินค้าที่จะใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด

บัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง การตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด

กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

เพื่อขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดกับการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนเจืออัลลอย ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ของผู้ผลิต จำนวน ๑๗ ราย พ.ศ. ๒๕๖๗

พิกัด	รหัสสถิติ	รายละเอียด	ขอบเขตความคลาดเคลื่อน ของขนาด	หมายเหตุ
๗๒๒๕๕๐๙๐	๐๓๔	ที่เจือโคโรเมียมตั้งแต่รอยละ ๐.๓ ขึ้นไป ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย อื่นๆ ๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๓,๐๘๘ มม. ๐.๙ ≤ ความหนา ≤ ๕๐.๐ มม. %C < ๐.๖๐	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๕๑.๑๐ มม. ความหนาต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๐.๗๔ มม. และความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๓,๐๘๘ มม.	- ยกเว้นสินค้าที่ไม่อยู่ในขอบข่ายของ มาตรฐาน มอก. ๕๒๙, มอก. ๑๗๙, มอก. ๑๙๙, มอก. ๑๕๐, มอก. ๑๗๓๕, มอก. ๑๘๘, มอก. ๑๙๙, มอก. ๒๐๑๐, มอก. ๒๗๒๔, มอก. ๒๙๘๒ หรือ มาตราฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๙๐	อื่นๆ ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย อื่นๆ ๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๓,๐๘๘ มม. ๐.๙ ≤ ความหนา ≤ ๕๐.๐ มม. %C < ๐.๖๐	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๕๑.๑๐ มม. ความหนาต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๐.๗๔ มม. และความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๓,๐๘๘ มม.	- ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G ๓๑๑๑: SS๕๕๐, JIS G ๓๑๓๓: SB, JIS G ๓๑๕๕: SPV, JIS G ๓๑๘๘: SGV, JIS G ๓๑๒๖: SLA, JIS G ๓๑๓๕: SPFH, JIS G ๔๐๕๑: S๕๘C to S๕๘C หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า - ยกเว้นสินค้าที่เจือโบรอน ≥ 0.000๘ % โดยไม่มีรัตุ เจื้อธาตุอื่นที่ถึงเกณฑ์การเป็นเหล็กกล้าเจืออื่นๆ

บัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง การตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด

กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

เพื่อขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดกับการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนเจืออัลลอย ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ของผู้ผลิต จำนวน ๑๗ ราย พ.ศ. ๒๕๖๗

พิกัด	รหัสสกุล	รายละเอียด	ขอบเขตความคลาดเคลื่อนของขนาด	หมายเหตุ
๗๒๒๖๙๑๐ เฉพาะที่ความ หนาอย่างกว่า ๒๕.๐ มม.	๐๒๒	ชุบและสตีริป ไม่มีลวดลาย นำไปรีดเย็นต่อ ๑๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๔๐๐ มม. ๐.๙ ≤ ความหนา < ๑.๘ มม. %C < ๐.๖๐	ความหนาต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๐.๗๕ มม.	- ยกเว้นสินค้าที่ไม่อยู่ในขอบข่ายของ มาตรฐาน มอก. ๕๒๙, มอก. ๑๗๗, มอก. ๑๙๙, มอก. ๑๕๐, มอก. ๑๗๓, มอก. ๑๘๘, มอก. ๑๙๙, มอก. ๒๐๑, มอก. ๒๐๖๐, มอก. ๒๗๒๔, มอก. ๒๘๔๒ หรือ มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๒๓	ชุบและสตีริป ไม่มีลวดลาย นำไปรีดเย็นต่อ ๑๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๔๐๐ มม. ๑.๙ ≤ ความหนา ≤ ๔.๐ มม. %C < ๐.๖๐		
	๐๒๔	ชุบและสตีริป ไม่มีลวดลาย นำไปรีดเย็นต่อ ๑๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๔๐๐ มม. ๔.๐ < ความหนา ≤ ๒๕.๐ มม. %C < ๐.๖๐	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๒๕.๖๕ มม.	- ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G ๓๑๑: SS๕๔๐, JIS G ๓๑๓: SB, JIS G ๓๑๕: SPV, JIS G ๓๑๘: SGV, JIS G ๓๑๒: SLA, JIS G ๓๑๔: SPFH, JIS G ๔๐๕๑: S๕๔C to S๕๘C หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๔๒	ที่เจือโคโรเนียมตั้งแต่รอยละ ๐.๓ ขึ้นไป ชุบและสตีริป ไม่มีลวดลาย อื่นๆ ๑๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๔๐๐ มม. ๐.๙ ≤ ความหนา ≤ ๒๕.๐ มม. %C < ๐.๖๐	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๒๕.๖๕ มม. ความหนาต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๐.๗๕ มม.	- ยกเว้นสินค้าที่เจือโบรอน ≥ ๐.๐๐๐๘ % โดยไม่มีรัตุ เจื้อธาตุอื่นที่ถึงเกณฑ์การเป็นเหล็กกล้าเจืออื่นๆ
	๐๙๐	อื่นๆ ชุบและสตีริป ไม่มีลวดลาย ๑๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๔๐๐ มม. ๐.๙ ≤ ความหนา ≤ ๒๕.๐ มม. %C < ๐.๖๐	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๒๕.๖๕ มม. ความหนาต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๐.๗๕ มม.	- สำหรับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนที่นำเข้ามาใน ราชอาณาจักรเพื่อนำไปผ่านกรรมวิธีรีดเย็นต่อสำหรับใช้ ในกลุ่มเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electro Galvanize:EG) เครื่องใช้ไฟฟ้า (Home Appliance/Electrical Appliance:HA/EA) ยานยนต์ (Automotive: Auto) ไม่อยู่ในข่ายสินค้าที่จะใช้ มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด

บัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง การตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด

กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

เพื่อขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดกับการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนเจืออัลลอย ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ของผู้ผลิต จำนวน ๑๗ ราย พ.ศ. ๒๕๖๗

พิกัด	รหัสสกุติ	รายละเอียด	ขอบเขตความคลาดเคลื่อนของขนาด	หมายเหตุ
๗๒๒๖๙๑๙๐ เฉพาะที่ความ หนาอย่างกว่า ๒๕.๐ มม.	๐๒๒	อีนฯ ไม่มีลวดลาย นำปรีดเย็นต่อ ๑๐๐ ≤ ความกว้าง < ๖๐๐ มม. ๐.๙ ≤ ความหนา < ๑.๘ มม. %C < ๐.๖๐	ความหนาต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๐.๗๔ มม.	- ยกเว้นสินค้าที่ไม่อยู่ในขอบข่ายของ มาตรฐาน มอก. ๕๒๙, มอก. ๑๗๗, มอก. ๑๙๙, มอก. ๑๕๐, มอก. ๑๗๓, มอก. ๑๘๘, มอก. ๑๙๙, มอก. ๒๐๑, มอก. ๒๐๖๐, มอก. ๒๗๒๔, มอก. ๒๘๔๒ หรือ มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๒๓	อีนฯ ไม่มีลวดลาย นำปรีดเย็นต่อ ๑๐๐ ≤ ความกว้าง < ๖๐๐ มม. ๑.๘ ≤ ความหนา ≤ ๔.๐ มม. %C < ๐.๖๐		
	๐๒๔	อีนฯ ไม่มีลวดลาย นำปรีดเย็นต่อ ๑๐๐ ≤ ความกว้าง < ๖๐๐ มม. ๔.๐ < ความหนา ≤ ๒๕.๐ มม. %C < ๐.๖๐	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๒๕.๖๕ มม.	- ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G ๓๑๑: SS๕๔๐, JIS G ๓๑๓: SB, JIS G ๓๑๕: SPV, JIS G ๓๑๘: SGV, JIS G ๓๑๖: SLA, JIS G ๓๑๘: SPFH, JIS G ๔๐๕๑: S๕๘C to S๕๘C หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๔๒	ที่เจือโคโรเนียมตั้งแต่รอยละ ๐.๓ ขึ้นไป อีนฯ ไม่มีลวดลาย อีนฯ ๑๐๐ ≤ ความกว้าง < ๖๐๐ มม. ๐.๙ ≤ ความหนา ≤ ๒๕.๐ มม. %C < ๐.๖๐	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๒๕.๖๕ มม. ความหนาต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๐.๗๔ มม.	- ยกเว้นสินค้าที่เจือโบรอน ≥ ๐.๐๐๐๘ % โดยไม่มีรัตุ เจื้อธาตุอื่นที่ถึงเกณฑ์การเป็นเหล็กกล้าเจืออีนฯ
	๐๙๐	อีนฯ อีนฯ ไม่มีลวดลาย ๑๐๐ ≤ ความกว้าง < ๖๐๐ มม. ๐.๙ ≤ ความหนา ≤ ๒๕.๐ มม. %C < ๐.๖๐	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๒๕.๖๕ มม. ความหนาต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๐.๗๔ มม.	- สำหรับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนที่นำเข้ามาใน ราชอาณาจักรเพื่อนำไปผ่านกรรมวิธีรีดเย็นต่อสำหรับใช้ ในกลุ่มเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electro Galvanize:EG) เครื่องใช้ไฟฟ้า (Home Appliance/Electrical Appliance:HA/EA) ยานยนต์ (Automotive: Auto) ไม่อยู่ในข่ายสินค้าที่จะใช้ มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด