

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจวัดปริมาณน้ำตาล (ฉบับที่ ๒)

เพื่อให้การตรวจวัดปริมาณน้ำตาลในสินค้าเครื่องดื่ม ของประเภทที่ ๐๒.๐๒ ประเภทที่ ๐๒.๐๓ ประเภทที่ ๐๒.๐๔ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้น ที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและสามารถละลายน้ำได้ แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์นม ที่อยู่ในรูปแบบผงตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร ใน (๑) ของประเภทที่ ๑๖.๙๐ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ ในการคำนวณภาษี เป็นไปโดยถูกต้อง มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความใน (๑) และ (๒) ของประเภทที่ ๐๒.๐๒ (๑) (๒) และ (๓) ของประเภทที่ ๐๒.๐๓ (๑) ของประเภทที่ ๐๒.๐๔ และ (ก) ของ (๑) ของประเภทที่ ๑๖.๙๐ ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๖๕ อธิบดีกรมสรรพสามิต จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ ของประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจวัดปริมาณน้ำตาล ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๗ กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษียังไม่มีผลการตรวจวัดปริมาณน้ำตาลในสินค้าจากสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา ส่วนราชการหรือสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารเพื่อประกอบการขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหารหรืออนุญาตให้ใช้ฉลากอาหาร หรือหน่วยงานที่มีมาตรฐานของห้องปฏิบัติการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ของกรมสรรพสามิต (Good Laboratory Practice/Excise Department : GLP/EXD) หรือสูงกว่า และขึ้นทะเบียนไว้กับกรมสรรพสามิต และประสงค์จะให้กรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานที่ตรวจวัด ปริมาณน้ำตาลในสินค้า ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นหนังสือขอให้กรมสรรพสามิตตรวจวัดปริมาณน้ำตาลในสินค้า หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต <https://www.excise.go.th> พร้อมทั้งส่งตัวอย่างสินค้าเครื่องดื่มในประเภทที่ ๐๒.๐๒ ประเภทที่ ๐๒.๐๓ ประเภทที่ ๐๒.๐๔ หรือใน (๑) ของประเภทที่ ๑๖.๙๐ ของบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตท้ายพระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วแต่กรณี ให้กรมสรรพสามิตตรวจวิเคราะห์ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนวันยื่นแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำโดยตัวอย่างสินค้าที่ส่งให้กรมสรรพสามิตตรวจวิเคราะห์ ให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ภาชนะบรรจุ ต่อหนึ่งตัวอย่างที่ส่งตรวจ ทั้งนี้ อธิบดีอาจออกระเบียบ เพื่อกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการตรวจวัดปริมาณน้ำตาลของกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง กรมสรรพสามิต ซึ่งผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องชำระแก่กรมสรรพสามิต”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันออกประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

อธิบดีกรมสรรพสามิต