

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช - บริภัณฑ์สำหรับพ่น -

เล่ม ๒ : วิธีทดสอบเพื่อประเมินการกระจายตามขวางในแนวนอนสำหรับเครื่องพ่นไฮดรอลิก

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช - บริภัณฑ์สำหรับพ่น - เล่ม ๒ : วิธีทดสอบเพื่อประเมินการกระจายตามขวางในแนวนอน สำหรับเครื่องพ่นไฮดรอลิก

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงออกประกาศตามข้อเสนอของคณะกรรมการ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช - บริภัณฑ์สำหรับพ่น - เล่ม ๒ : วิธีทดสอบ เพื่อประเมินการกระจายตามขวางในแนวนอนสำหรับเครื่องพ่นไฮดรอลิก พ.ศ. ๒๕๖๗”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช - บริภัณฑ์สำหรับพ่น - เล่ม ๒ : วิธีทดสอบเพื่อประเมินการกระจายตามขวางในแนวนอน สำหรับเครื่องพ่นไฮดรอลิก มาตรฐานเลขที่ มอก. 3806 เล่ม 2 - 2567 ไว้ ดังมีรายละเอียด ท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แบบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ชื่อมาตรฐาน	: ปรกณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช - ปรกณฑ์สำหรับพ่น - เล่ม 2 : วิธีทดสอบเพื่อประเมินการกระจายตามขวางในแนวนอนสำหรับเครื่องพ่นไฮดรอลิก EQUIPMENT FOR CROP PROTECTION - SPRAYING EQUIPMENT - PART 2 : TEST METHODS TO ASSESS THE HORIZONTAL TRANSVERSE DISTRIBUTION FOR HYDRAULIC SPRAYERS
มาตรฐานเลขที่	: มอก. 3806 เล่ม 2-2567
ผู้จัดทำ	: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กรรมการวิชาการ	: -
ขอบข่าย	: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ - กำหนดขึ้นโดยรับ ISO 5682-2:2017 Equipment for crop protection - Spraying equipment - Part 2 : Test methods to assess the horizontal transverse distribution for hydraulic sprayers มาใช้โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก - ใช้กับเครื่องพ่นที่นำไปใช้ฉีดของเหลวบนพื้นผิวแนวนอน - ระบุวิธีการทดสอบเพื่อประเมินการกระจายตัวตามแนวนอนของของเหลวที่พ่น วิธีการจะขึ้นอยู่กับการวัดปริมาตรของเหลวที่พ่น การวัดอัตราการไหลของหัวฉีด หรือการวัดความดันปลายหัวฉีด - ไม่ครอบคลุมถึงเครื่องพ่นทางอากาศ - เครื่องพ่นไฮดรอลิกใช้คุณสมบัติการออกแบบที่หลากหลายเพื่อส่งและควบคุมสเปรย์ วิธีทดสอบที่ให้ไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้มีประโยชน์ทั้งหมดแต่ไม่ได้ให้ข้อมูลที่เหมือนกัน ซึ่งเป็นส่วนเสริม วิธีทดสอบบางวิธีไม่เหมาะสมกับเครื่องพ่นทุกประเภท วิธีทดสอบที่ใช้ได้มีอธิบายไว้ในภาคผนวก
เนื้อหาประกอบด้วย	: รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 5682-2:2017
จำนวนหน้า	: ๒๑ หน้า
ISBN	: ๙๗๘-๖๑๖-๕๙๕-๙๗๒-๘
ICS	: ๖๕.๐๖๐.๔๐

สถานที่จัดเก็บ : ห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๓๐ ๖๘๓๔
ต่อ ๐๒ ๕๔๐-๒๕๔๑

สถานที่จำหน่าย : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐
<https://www.tisi.go.th>