

## ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การนำสุกร หรือหมูป่า เข้ามาเลี้ยงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๓ (๗) แห่งกฎกระทรวงระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๖๑ อธิบดีกรมปศุสัตว์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การนำสุกร หรือหมูป่า เข้ามาเลี้ยงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“สัตว์” หมายความว่า สุกร และหมูป่า

“สัตว์แพทย์ประจำท้องที่” หมายความว่า สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะ ประจำท้องที่ที่ตนเองรับผิดชอบ และหมายรวมถึงนักวิชาการสัตวบาล และเจ้าพนักงานสัตวบาล

“เจ้าของฟาร์ม” หมายความว่า เจ้าของฟาร์มสุกร หรือผู้จัดการฟาร์ม

“การพักเชื้อโรค” หมายความว่า ระยะเวลาสำหรับการพักเชื้อโรคของฟาร์มที่เคยพบ การระบาดของโรคคหิวสัตว์แอฟริกาในสุกร และโรคระบาดในสุกรอื่น ๆ หลังจากได้ดำเนินการควบคุมโรค ตามมาตรการของกรมปศุสัตว์แล้ว

“เข้ามาเลี้ยงใหม่” หมายความว่า การนำสุกร หรือหมูป่าจากสถานที่อื่นตั้งแต่ ๑ ตัวขึ้นไป เข้ามาเพื่อเลี้ยงในฟาร์ม

ข้อ ๔ เจ้าของฟาร์มที่ประสงค์จะนำสัตว์เข้าเลี้ยงใหม่ ให้ยื่นแบบคำขออนุญาตนำสุกร หรือหมูป่าเข้าเลี้ยงใหม่ต่อสัตวแพทย์ประจำท้องที่ที่ฟาร์มสุกรตั้งอยู่ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน ก่อนนำเข้ามาเลี้ยงใหม่ และไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ก่อนการเคลื่อนย้าย ตามแบบแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ข้อ ๕ สัตวแพทย์ประจำท้องที่เป็นผู้รับรองและอนุญาตให้ลงเลี้ยงใหม่ ภายหลังจาก การตรวจสอบคุณสมบัติของฟาร์ม และให้เก็บหลักฐานแบบคำขออนุญาตนำสุกร หรือหมูป่าเข้าเลี้ยงใหม่ และแบบประเมินการลงเลี้ยงสุกรใหม่

ข้อ ๖ เจ้าของฟาร์มที่ประสงค์จะนำสัตว์เข้าเลี้ยงใหม่ ต้องผ่านการอบรมหรือได้รับคำแนะนำ ด้านการป้องกันและจัดการโรคระบาดในสุกรก่อนลงเลี้ยงใหม่อย่างน้อย ๑ ครั้ง จากกรมปศุสัตว์ สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มหรือภาคเอกชน ให้มีเนื้อหาครอบคลุมการป้องกันและควบคุมโรคตามที่กรมปศุสัตว์ กำหนด โดยผ่านการอบรมหรือได้รับคำแนะนำมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี

ข้อ ๗ ฟาร์มที่จะดำเนินการนำสัตว์เข้าเลี้ยงใหม่ จะต้องอยู่ในระบบทะเบียนเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ (e-Regist) ตามหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ข้อ ๘ ในรัศมี ๕ กิโลเมตรรอบฟาร์มที่ประสงค์จะนำสัตว์เข้าเลี้ยงใหม่ ต้องไม่มีรายงานผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรนับตั้งแต่วันที่ขออนุญาตเคลื่อนย้ายสุกรเข้ามาเลี้ยงใหม่ย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

ข้อ ๙ ฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสุกร ที่จะนำสุกรเข้ามาเลี้ยงใหม่ต้องเป็นสถานที่ที่ได้รับการรับรองระบบฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร (GAP)

ข้อ ๑๐ กรณีฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสุกรที่ยังไม่ได้รับการรับรอง สามารถใช้ผลการประเมินการลงเลี้ยงสุกรใหม่ซึ่งประเมินโดยสัตวแพทย์ตามแบบแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

- (๑) ฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสุกรตั้งอยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์ ตลาดนัดค้าสัตว์ อย่างน้อย ๕๐๐ เมตร
- (๒) ฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสุกรต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงจากน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล
- (๓) มีรั้วหรือการจัดการที่สามารถป้องกันคน และยานพาหนะเข้าพื้นที่เลี้ยงสุกรได้
- (๔) มีบ่อ อ่าง หรืออุปกรณ์สำหรับฆ่าเชื้อก่อนเข้าพื้นที่เลี้ยงสุกร และมีร่องเท้าที่สะอาดสำหรับเปลี่ยนที่ทางเข้า
- (๕) มีพื้นที่เลี้ยงสุกรแยกจากอาคารสำหรับอยู่อาศัย
- (๖) มีพื้นที่สำหรับกักสุกรก่อนนำเข้าร่วมฝูง ยกเว้นกรณีเลี้ยงสุกรแบบเข้าหมดออกหมด (All-in All-out)
- (๗) มีพื้นที่สำหรับขายสุกรนอกพื้นที่เลี้ยงสุกร
- (๘) มีการจัดการพื้นที่รอบโรงเรือนให้โล่งเตียนหรือมีการจัดการอื่น ๆ เพื่อป้องกันสัตว์พาหะ เช่น นก หรือหนู นำโรคเข้าโรงเรือน
- (๙) ปฏิบัติตามระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด
- (๑๐) ไม่นำเนื้อสุกรหรือผลิตภัณฑ์จากสุกรแหล่งอื่นเข้ามาในพื้นที่เลี้ยงสุกร
- (๑๑) สุกรที่นำเข้ามาเลี้ยงใหม่หรือน้ำเชื้อ ต้องทราบแหล่งที่มา ไม่มีโรคระบาดที่สำคัญในสุกร และมาจากฟาร์มปลอดโรค ASF หรือไม่มีโรค ASF ตามนियามการเฝ้าระวังทางอากาศ
- (๑๒) มีสถานที่เก็บอาหารที่สามารถป้องกันพาหะนำโรคได้
- (๑๓) อาหารที่ใช้ในฟาร์มต้องทราบแหล่งที่มา
- (๑๔) มีการจัดการมูลสัตว์ ของเสียจากการเลี้ยงสัตว์ และซากสัตว์ที่ตายในฟาร์ม หรือสถานที่เลี้ยงสุกรที่เหมาะสม

ข้อ ๑๑ สำหรับฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ ที่พบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมาแล้วไม่เกิน ๓ เดือน ให้ปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้

- (๑) ภายหลังจากดำเนินการควบคุมโรคแล้ว ต้องเร่งทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคตามคู่มือการลงเลี้ยงสุกรใหม่

(๒) ทำลายอุปกรณ์ทั้งหมดที่ไม่สามารถฆ่าเชื้อได้สะดวก เช่น ถังอาหาร ฝ้าม่าน ด้วยการฝังหรือเผา หรือวิธีอื่นตามสมควร

(๓) หากมีการปรับปรุงโรงเรือนให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน ให้ทำความสะอาดทุกเดือน จากนั้นจึงเริ่มขั้นตอนการพักเชื้อโรค ๙๐ วัน ก่อนลงเลี้ยงสุกรใหม่

(๔) หลังจากพักเชื้อโรคตาม (๓) แล้ว หากมีความประสงค์จะนำสุกรเข้าเลี้ยงใหม่ ให้มีการเตรียมโรงเรือนก่อนนำสุกรเข้าเลี้ยง ให้สูมเก็บตัวอย่างภายใต้กำกับของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ โดยเก็บตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อมของฟาร์มทุกบริเวณ เช่น โรงเรือน โรงเก็บอาหาร บริเวณที่ขายสุกรในฟาร์ม บริเวณที่ฝังซากสุกร หรือบริเวณอื่นใดตามที่กรมปศุสัตว์แนะนำ ๑ ครั้ง หากผลเป็นลบให้นำสุกรเข้าทดสอบเลี้ยงได้ตาม (๕) หากผลการตรวจตัวอย่างออกมาเป็นบวกให้ล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกบริเวณและเก็บตัวอย่างซ้ำจนกว่าผลจะออกมาเป็นลบ

(๕) ให้อุ่นแบบคำขออนุญาตนำสุกร หรือหมูป่าเข้าเลี้ยงใหม่ กรณีเป็นการขออนำสุกรเข้าทดลองเลี้ยงต่อสัตว์แพทย์ประจำท้องที่ที่ฟาร์มสุกรตั้งอยู่ ตามแบบแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยการดำเนินการระหว่างการทดลองเลี้ยง ให้ปฏิบัติตามแบบขั้นตอน วิธีการ และการเก็บตัวอย่าง โดยให้ลงเลี้ยงจำนวนร้อยละ ๑๐ ต่อโรงเรือน เป็นเวลาอย่างน้อย ๖ สัปดาห์ การเก็บตัวอย่างให้เก็บเลือดหรือน้ำลายของสุกรที่มีชีวิตจำนวน ๑๕ ตัว และสิ่งแวดล้อมในโรงเรือน โรงเรือนละ ๓ บริเวณ (หน้า กลาง และหลัง) บริเวณละ ๕ ตำแหน่ง ตำแหน่งละ ๑ ตารางฟุต เพื่อตรวจหาเชื้อในสัปดาห์ที่ ๓, ๔ และ ๕ รวมทั้งสังเกตอาการสุกรทุกวัน หากพบว่ามีอาการป่วยหรือตาย ให้เก็บเลือดหรือน้ำลายสุกรที่มีชีวิตจำนวน ๑๕ ตัว ในกลุ่มสุกรป่วย เพื่อตรวจหาเชื้อต่อไป โดยหากผลการตรวจออกมาเป็นลบให้นำสุกรเข้าเลี้ยงในโรงเรือนนั้น ๆ ได้ตามปกติ หากผลออกมาเป็นบวก ต้องฝังทำลายสุกรทั้งหมด แล้วเริ่มขั้นตอนตาม (๒) อีกครั้ง

(๖) หลังจากผ่านการทดลองเลี้ยงและดำเนินการตาม (๕) แล้ว สามารถนำสุกรเข้าเลี้ยงได้ตามปกติ

ข้อ ๑๒ สำหรับฟาร์มที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยาหรือฟาร์มที่อยู่ในรัศมี ๑ กิโลเมตร รอบฟาร์มที่พบโรคหรือเคยพบโรคมาแล้วไม่เกิน ๓ เดือน ให้ปฏิบัติตามข้อ ๖-๘ และให้ดำเนินการเพิ่มเติมดังนี้

(๑) ให้มีการเตรียมโรงเรือนเลี้ยงสุกรก่อนนำสุกรเข้าเลี้ยง โดยให้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคและทำการพักคอกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน

(๒) สูมเก็บตัวอย่างพื้นผิวในสิ่งแวดล้อมของฟาร์มทุกบริเวณอีก ๑ ครั้ง ในวันที่ ๗ หากผลการทดสอบเป็นบวกให้ดำเนินการล้างทำความสะอาดและเก็บตัวอย่างซ้ำจนกว่าจะได้ผลเป็นลบ หากผลการตรวจตัวอย่างออกเป็นลบ สามารถลงเลี้ยงสุกรได้เต็มกำลังการผลิต

ข้อ ๑๓ หลังจากนำสุกรเข้าเลี้ยงเป็นปกติแล้ว ให้เจ้าของฟาร์มตรวจติดตามสุขภาพสัตว์และดำเนินการเฝ้าระวังทางอาการอย่างน้อย ๓๐ วัน จัดทำบันทึกระบุจำนวนสุกรป่วย

ตายเป็นประจำทุกวัน โดยบันทึกดังกล่าวต้องจัดเตรียมให้พร้อมกรณีที่สัตวแพทย์ประจำห้องที่ขอตรวจสอบ หากพบสุกรป่วยหรือตาย ให้รีบดำเนินการแจ้งสัตวแพทย์ประจำห้องที่

ข้อ ๑๔ หากเจ้าของฟาร์มที่ไม่ได้ดำเนินการขอรับรองและขออนุญาตให้เลี้ยงใหม่ หรือไม่ ปฏิบัติตามประกาศนี้ และพบว่าสัตว์เป็นโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด จะไม่สามารถได้รับค่าชดใช้ราคาแก่เจ้าของสัตว์ และซากสัตว์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ในกฎกระทรวงกำหนดค่าชดใช้ราคาสิ่งของที่ถูกทำลายอันเนื่องจากมีเชื้อโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๕ การปฏิบัติอื่น ให้เป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ข้อ ๑๖ แบบคำขออนุญาตนำสุกร หรือหมูป่าเข้าเลี้ยงใหม่ ให้เป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

สมชวน รัตนมังคลานนท์

อธิบดีกรมปศุสัตว์



### แบบคำขออนุญาตนำสุกร หรือหมูป่าเข้าเลี้ยงใหม่

- ขอนำสุกรเข้าทดลองเลี้ยง (๑๐%)
- ขอทยอยนำสุกรเข้าเลี้ยง
- ขอนำสุกรเข้าเลี้ยงเต็มจำนวน

๑. ชื่อผู้ยื่นคำขอ (นาย/นาง/นางสาว) .....
- ที่อยู่ เลขที่..... หมู่..... ตำบล..... อำเภอ.....
- จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....
- สถานะผู้ขอ  เจ้าของฟาร์ม  สัตวแพทย์  สัตวบาล  อื่นๆ ระบุ.....
๒. ชื่อฟาร์ม.....เลขทะเบียนใน DLD e-Regist.....
- ที่อยู่ของฟาร์มเป็นที่เดียวกันกับที่อยู่ข้างต้น (หากไม่ใช่ที่เดียวกัน โปรดระบุด้านล่าง)
- ที่อยู่ เลขที่..... หมู่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
- พิกัด: Latitude (ละติจูด)..... Longitude (ลองจิจูด).....
๓. ได้รับการอบรม/คำแนะนำการจัดการโรคระบาดสัตว์เมื่อวันที่.....
- หน่วยงานที่อบรม.....
๔. การพบโรคระบาดสำคัญในสุกร  ไม่เคยพบโรค  พบโรคเมื่อวันที่.....
๕. เป็นฟาร์มที่ได้รับการรับรองหรือกำลังอยู่ระหว่างการรับรอง
- ฟาร์มปลอดโรค (ASF Free Farm)  GFM  GAP
- ยังไม่ผ่านการรับรอง  อื่นๆ ระบุ.....
๖. ขนาดฟาร์ม  รายย่อย (น้อยกว่า ๕๐ ตัว)  ขนาดเล็ก (๕๐ - ๕๐๐ ตัว)
- ขนาดกลาง (๕๐๐ - ๕,๐๐๐ ตัว)  ขนาดใหญ่ (๕,๐๐๐ ตัวขึ้นไป)
๗. ชนิดของสุกรที่จะนำเข้ามาเลี้ยงใหม่
- พ่อ-แม่พันธุ์  สุกรหย่านมเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์  สุกรหย่านมเพื่อขุน  อื่นๆ.....
๘. จำนวนสุกรที่จะลงเลี้ยงทั้งหมด..... วันที่เริ่มลงเลี้ยง.....
- กรณีที่มีการทยอยนำเข้า โปรดระบุว่าจะทยอยลงเลี้ยงครั้งละกี่ตัว และดำเนินการแล้วเสร็จภายในกี่วัน
- ทยอยลงเลี้ยงครั้งละ.....ตัว จำนวน.....ครั้ง ระยะเวลา.....วัน ตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นเป็นจริงทุกประการ และจะสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมตามที่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ร้องขอ

ลงชื่อ.....  
(.....)  
วันที่.....

ผู้ยื่นคำขอ

ลงชื่อ.....  
(.....)  
วันที่.....

ผู้รับคำขอ

ลงชื่อ.....  
(.....)  
วันที่.....

ผู้อนุญาต

## แบบประเมินการลงเลี้ยงสุกรใหม่

วันที่ประเมิน.....

ชื่อฟาร์ม/เกษตรกร.....

บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

| ที่ | หลักเกณฑ์   | ผ่าน | ไม่ผ่าน | หมายเหตุ |
|-----|---|------|---------|----------|
| ๑   | สถานที่เลี้ยงสุกรตั้งอยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์ ตลาดนัดค้าสัตว์อย่างน้อย ๕๐๐ เมตร   |      |         |          |
| ๒   | ฟาร์มสุกรต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงจากน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล   |      |         |          |
| ๓   | มีรั้วหรือการจัดการที่สามารถป้องกันคน และยานพาหนะเข้าพื้นที่เลี้ยงสุกรได้   |      |         |          |
| ๔   | มีบ่อ อ่าง หรืออุปกรณ์สำหรับฆ่าเชื้อก่อนเข้าพื้นที่เลี้ยงสุกร และมีรองเท้าที่สะอาด สำหรับเปลี่ยนที่ทางเข้า  |      |         |          |
| ๕   | มีพื้นที่เลี้ยงสุกรแยกจากอาคารสำหรับอยู่อาศัย   |      |         |          |
| ๖   | มีพื้นที่สำหรับกักสุกรก่อนนำเข้าร่วมฝูง ยกเว้นกรณีเลี้ยงสุกรแบบเข้าหมดออกหมด (All-in All-out) และพักคอกเป็นเวลาอย่างน้อย ๑ อาทิตย์                          |      |         |          |
| ๗   | มีพื้นที่สำหรับขายสุกรนอกพื้นที่เลี้ยงสุกร หรือมีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนจับสุกร   |      |         |          |
| ๘   | มีการจัดการพื้นที่รอบโรงเรือนให้โล่งเตียนหรือมีการจัดการอื่นๆ เพื่อป้องกันสัตว์พาหะ เช่น นก หรือหนู นำโรคเข้าโรงเรือน                                       |      |         |          |
| ๙   | ปฏิบัติตามระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด   |      |         |          |
| ๑๐  | ไม่นำเนื้อสุกรหรือผลิตภัณฑ์จากสุกรแหล่งอื่นเข้ามาในพื้นที่เลี้ยงสุกร  |      |         |          |
| ๑๑  | สุกรที่นำเข้ามาเลี้ยงใหม่ หรือน้ำเชื้อต้องทราบแหล่งที่มา ไม่มีโรคระบาดที่สำคัญในสุกร และมาจากฟาร์มปลอดโรค ASF หรือไม่มีโรค ASF ตามนियามการเฝ้าระวังทางอาการ |      |         |          |
| ๑๒  | มีสถานที่เก็บอาหารที่สามารถป้องกันพาหะนำโรคได้  |      |         |          |
| ๑๓  | อาหารที่ใช้ในฟาร์มต้องทราบแหล่งที่มา และห้ามนำเศษอาหารมาใช้เลี้ยงสุกร   |      |         |          |
| ๑๔  | มีการจัดการมูลสัตว์ ของเสียจากการเลี้ยงสัตว์ และซากสัตว์ที่ตายในฟาร์มที่เหมาะสม   |      |         |          |

สรุปผลการประเมิน     ผ่านการประเมิน     ไม่ผ่านการประเมิน

หมายเหตุ :: ผู้ที่ได้รับการรับรองต้องผ่านการประเมินทุกหัวข้อ

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

.....  
 .....

ลงชื่อผู้ประเมิน.....

(.....)

ตำแหน่ง.....