

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้มีการอนุญาตให้เก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาลที่มีศักยภาพเหมาะสมและเพียงพอโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติ สัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ ของบุคคลผู้ได้รับอนุญาตในเขตพื้นที่โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติอันเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการดำรงชีพตามวิถีชุมชนหรือวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบบริเวณอุทยานแห่งชาติ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“ผู้ได้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้เก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ในเขตพื้นที่โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ

“ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้” หมายความว่า ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดขึ้นใหม่ทดแทนได้ตามประเภท ชนิด และฤดูกาลของแต่ละพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่กำหนดไว้ในบัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาลท้ายประกาศนี้

“ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มคนซึ่งรวมตัวกันอย่างต่อเนื่องและมีอัตลักษณ์ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำประโยชน์ร่วมกัน และมีกฎ ระเบียบ หรือระบบบริหารจัดการร่วมกัน โดยมีผู้นำชุมชนที่สามารถแสดงเจตนาของชุมชน และบังคับการตามกฎหมายหรือระเบียบนั้นได้

ข้อ ๒ ประกาศนี้มีให้ใช้บังคับกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจและปฏิบัติงานในพื้นที่อุทยานแห่งชาตินั้น

ข้อ ๓ ให้มีโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียกโดยย่อว่า “โครงการ”

โครงการนี้มีกำหนดระยะเวลาสิบปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ ๔ ให้ดำเนินโครงการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตามที่ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อโครงการอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติท้ายประกาศนี้ และให้มีแนวเขตโครงการ ตามที่กำหนดไว้ในแผนที่ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๕ ให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ ทั้งนี้ ตามประเภทและชนิด ที่กำหนดในบัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาลท้ายประกาศนี้

ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติประกาศกำหนดจำนวนหรือปริมาณ และฤดูกาลหรือช่วงระยะเวลา รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ โดยอาจจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทนแต่ละชุมชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะก็ได้

ข้อ ๖ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โดยรอบอุทยานชาตินั้น ทั้งนี้ ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ แห่งท้องที่นั้น จัดทำประกาศรายชื่อหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่ง ตามแบบ ที่อธิบดีกำหนด

(๒) ไม่เคยเป็นผู้ได้รับอนุญาตที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๘ หรือคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามข้อ ๑๐

ข้อ ๗ การอนุญาตให้บุคคลเก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ้นสุดลง ในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) เมื่อโครงการตามประกาศนี้สิ้นสุดลง

(๒) ผู้ได้รับอนุญาตย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านของหมู่บ้านที่ได้รับการประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๖ (๑)

(๓) ล่วงพ้นฤดูกาลหรือช่วงระยะเวลาการเก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ ที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติประกาศตามข้อ ๕ วรรคสอง

(๔) ผู้ได้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๘ หรือคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๑๐

ข้อ ๘ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ พันธุ์ คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศในพื้นที่โครงการ ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ภายในพื้นที่ที่กำหนด ตามประเภท ชนิด จำนวน ปริมาณ และฤดูกาลหรือช่วงระยะเวลา หรือหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต และเป็นไปเพื่อการดำรงชีพอย่างเป็นปกติธุระ โดยปฏิบัติตามระเบียบที่ออกตามมาตรา ๖๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒) เก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่รบกวนการดำรงชีวิตของสัตว์ป่า และพันธุ์พืช และความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ทำลายแหล่งอาศัยหรือหากินของสัตว์ป่า และไม่ล่าสัตว์ป่าในพื้นที่โครงการและโดยรอบโครงการโดยผิดกฎหมาย

(๓) ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่โครงการและโดยรอบโครงการ รวมทั้งร่วมกับส่วนราชการในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่หรือทรัพยากรธรรมชาติให้คงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ

(๔) ไม่เคลื่อนย้ายหรือทำลายหลักเขตหรือเครื่องหมายแสดงแนวเขตโครงการ ในกรณีที่พบว่าหลักเขตหรือเครื่องหมายชำรุดหรือสูญหายให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทันที

ข้อ ๙ ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติบริหารจัดการโครงการที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติตามแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งที่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งต้องกำหนดเป้าหมายและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขความเสียหายต่อสภาพธรรมชาติ สัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ จากการเก็บหาหรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้นั้นภายในพื้นที่โครงการ

ข้อ ๑๐ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่และอำนาจภายในพื้นที่โครงการ ดังต่อไปนี้

(๑) สั่งห้ามการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ หรือความหลากหลายทางชีวภาพ แม้จะทำไปเพื่อการดำรงชีพอย่างเป็นปกติธุระหรือได้รับอนุญาตก็ตาม

(๒) สั่งให้ระงับหรือหยุดการกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนประกาศนี้หรือระเบียบที่ออกตามมาตรา ๖๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) สั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๘

(๔) สั่งให้ออกจากพื้นที่โครงการภายหลังสิ้นสุดการอนุญาตตามข้อ ๗

(๕) กำกับดูแลให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาลเฉพาะในเขตพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ ตามประเภท ชนิด จำนวน ปริมาณ และฤดูกาลหรือช่วงระยะเวลาที่กำหนด

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่พื้นที่ภายในแนวเขตโครงการ มีทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาลจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการเก็บหาหรือใช้ประโยชน์ หรือการเก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติ สัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกำกับ ควบคุมดูแล และพิจารณาให้เกิดความเป็นธรรม โดยอาจจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทนแต่ละชุมชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้

ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากเหตุตามวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทำการไต่สวนและรับฟังคู่กรณี และวินิจฉัยชี้ขาด

ข้อ ๑๒ การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำหนด

ข้อ ๑๓ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับหน่วยงานของรัฐและผู้แทนชุมชนที่มีการเก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ในเขตพื้นที่โครงการ ศึกษาและกำหนดแนวทางในการลดการพึ่งพิงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่โครงการ และพิจารณาทบทวนแนวทางดังกล่าวทุกสี่ปี

ข้อ ๑๔ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายงานผลการดำเนินการตามแนวทางในการลดการพึ่งพิงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่โครงการ และผลการพิจารณาทบทวนแนวทางดังกล่าว ตามข้อ ๑๓ ให้รัฐมนตรีทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ข้อ ๑๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เฉลิมชัย ศรีอ่อน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บัญชีรายชื่อโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ
๑	โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ ในท้องที่ตำบลสามหมื่น ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด และตำบลแม่กาษา ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
๒	โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ในท้องที่ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
๓	โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติภูจอง - นายอย ในท้องที่ตำบลห้วยขา อำเภอบุญทริก ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย และตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
๔	โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ในท้องที่ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
๕	โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติขุนน่าน ในท้องที่ตำบลดงพญา ตำบลบ่อเกลือใต้ และตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
๖	โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ในท้องที่ตำบลบ่อโพธิ์ ตำบลเนินเพิ่ม ตำบลห้วยเหี้ย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
๗	โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติลานสาง ในท้องที่ตำบลแม่ท้อ และตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
๘	โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติคลองพนมในท้องที่ตำบลคลองศก ตำบลพนม และตำบลพุลเถื่อน อำเภพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๙	โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติคลองลาน ในท้องที่ตำบลโป่งน้ำร้อน ตำบลสักงาม ตำบลคลองน้ำไหล และตำบลคลองลานพัฒนา อำเภคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
๑๐	โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติตาดหมอก ในท้องที่ตำบลห้วยใหญ่ ตำบลบ้านโคก ตำบลนาป่า ตำบลตะเบาะ อำเภเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ
๑๑	โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดในท้องที่ตำบลสามร้อยยอด ตำบลศิลาลอย ตำบลศาลาล้อย ตำบลไร่เก่า ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด และตำบลสามกระทาย ตำบลดอนยายหนู ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๒	โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติตาพระยาในท้องที่ตำบลปราสาท ตำบลบึงเจริญ ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด ตำบลลำโรงใหม่ ตำบลหนองแขว อำเภอละหานทราย ตำบลโนนดินแดง ตำบลลำนางรอง อำเภอนโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ และตำบลทัพไทย ตำบลทัพราช อำเภوتاพระยา จังหวัดสระแก้ว
๑๓	โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติแม่จริมในท้องที่ตำบลน้ำพาง ตำบลน้ำปาย อำเภอมะจริม และตำบลไหล่น่าน ตำบลสันนาหนองใหม่ ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
๑๔	โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัยในท้องที่ตำบลแม่สิน ตำบลแม่สำ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอสรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
๑๕	โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติแหลมสนในท้องที่ตำบลราษกรุด อำเภอมืองระนอง ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ ตำบลนาคา ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง และตำบลคุระ อำเภอกะบุรี จังหวัดพังงา
๑๖	โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้นในท้องที่ตำบลขุนช่อง อำเภอกงหางแมง จังหวัดจันทบุรี
๑๗	โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติตมสักใหญ่ในท้องที่ตำบลแสนตอ ตำบลน้ำไผ่ ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอมืองอุดรดิษฐ์ และตำบลฝักขวง ตำบลบ่อทอง อำเภอมืองแสนขัน จังหวัดอุดรดิษฐ์
๑๘	โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติทะเลบันในท้องที่ตำบลควนสตอ ตำบลวังประจัน อำเภอกวนโดน ตำบลเกตุรี และตำบลคลองขุด อำเภอมืองสตูล จังหวัดสตูล
๑๙	โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติแม่เมยในท้องที่ตำบลแม่สอง ตำบลแม่อุสุ อำเภอกาสองยาง จังหวัดตาก
๒๐	โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติสละวินในท้องที่ตำบลเสาหิน ตำบลบ้านกาศ ตำบลแม่คง ตำบลแม่ยม อำเภอมืองสะเรียง และตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดมืองฮ่องสอน

ลำดับที่	โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ
๒๑	โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ในท้องที่ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
๒๒	โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก ในท้องที่ตำบลปทุมวาปี ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว ตำบลค้อเขียว ตำบลคำบ่อ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ ตำบลนิคมน้ำอุ่น อำเภอนิคมน้ำอุ่น ตำบลกุดไผ่ ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี และตำบลนาทัน ตำบลดินจี่ ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง ตำบลแซงบาดาล ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
๒๓	โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ในท้องที่ตำบลหนองพันจันทร์ ตำบลบ้านคา ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา และตำบลอ่างหิน ตำบลทุ่งหลวง ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๑. อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ	พืช	๑	ไผ่หก	<i>Dendrocalamus hamiltonii</i> Nees & Arn.	หน่อไม้
		๒	ไผ่รวก	<i>Thyrsostachys siamensis</i> Gamble	หน่อไม้
		๓	ไผ่หนาม	<i>Bambusa bambos</i> (L.) Voss	หน่อไม้
		๔	ไผ่ซาง	<i>Dendrocalamus strictus</i> (Roxb.) Nees	หน่อไม้
		๕	ไผ่ไร่	<i>Gigantochloa albociliata</i> (Munro) Kurz	หน่อไม้
		๖	เนียง	<i>Archidendron jiringa</i> (Jack) I.C. Nielsen	ผล
		๗	ผักกูด	<i>Diplazium esculentum</i> (Retz.) Sw.	ยอด
		๘	กล้วย	<i>Musa acuminata</i> Colla	ผล
		๙	ผักกุ่ม	<i>Crateva religiosa</i> G.Forst.	ใบ
		๑๐	กระเจียวขาว	<i>Curcuma parviflora</i> Wall.	ทุกส่วน
		๑๑	นางแลว	<i>Aspidistra sutepensis</i> K.Larsen	ดอก
		๑๒	อีรอก	<i>Amorphophallus brevispathus</i> Gagnep	ต้น
		๑๓	ผักหวาน	<i>Melientha suavis</i> (L.) Thwaites	ยอดอ่อน
		๑๔	มะกอกป่า	<i>Spondias pinnata</i> (L.f) Kurz	ผล
		๑๕	มะขามป้อม	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	ผล
		๑๖	กระเทียม	<i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Roscoeex Sm.	หน่ออ่อน
		๑๗	ตะคร้อ	<i>Schleichera oleosa</i> (Lour.) Merr.	ผล
		๑๘	ผักโขม	<i>Amaranthus lividus</i> Linn.	ใบ
		๑๙	บุกไข่	<i>Amorphophallus muelleri</i> Blume	หัว
		๒๐	บอน, คุณ	<i>Colocasia gigantea</i> (Blume) Hook.f.	ต้น
	เห็ด	๑	เห็ดเผาะหนัง	<i>Astraeus odoratus</i> Phosri, Watling, M.P. Martin & Whalley	ทุกส่วน
		๒	เห็ดขมิ้นหลวง	<i>Cantharellus cinnabarinus</i> (Schwein.) Schwein.	ทุกส่วน
		๓	เห็ดโคนปลวกขาวดอก	<i>Termitomyces microcarpus</i> (Berk. & Broome) R. Heim	ทุกส่วน

บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๑. อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ	เห็ด	๔	เห็ดโคนปลวกเนื้อไก่	<i>Termitomyces eurrhizus</i> (Berk.) R. Heim	ทุกส่วน
		๕	เห็ดน้ำแป้ง	<i>Russula alboareolata</i> Hongo	ทุกส่วน
		๖	เห็ดไข่ห่านเหลือง	<i>Amanita javanica</i> (Corner & Bas) T. Oda, C. Tanaka & Tsuda	ทุกส่วน
		๗	เห็ดไข่ห่านขาว	<i>Amanita princeps</i> Corner & Bas	ทุกส่วน
		๘	เห็ดดลม	<i>Lentinus polychrous</i> Lév.	ทุกส่วน
	สัตว์	๑	กุงฝอย	<i>Macrobrachium lanchesteri</i>	ทุกส่วน
		๒	ปูไก่	<i>Cardisoma carnifex</i>	ทุกส่วน
		๓	ปลากดคัง	<i>Hemibagrus wyckiioides</i>	ทุกส่วน
		๔	ปลากระดีหม้อ	<i>Trichopodus trichopterus</i>	ทุกส่วน
		๕	ปลากระพิง	<i>Mastacembelus armatus</i>	ทุกส่วน
		๖	ปลากระแห	<i>Barbonymus schwanenfeldii</i>	ทุกส่วน
		๗	ปลากราย	<i>Chitala ornata</i>	ทุกส่วน
		๘	ปลากั้ง	<i>Channa limbata</i>	ทุกส่วน
		๙	ปลาแขยง	<i>Mystus nigriceps</i>	ทุกส่วน
		๑๐	ปลาซอน	<i>Channa striata</i>	ทุกส่วน
		๑๑	ปลาชะโอน	<i>Ompok bimaculatus</i>	ทุกส่วน
		๑๒	ปลาซิวแก้ว	<i>Clupeichthys aesamensis</i>	ทุกส่วน
		๑๓	ปลาดุก	<i>Clarias batrachus</i>	ทุกส่วน
		๑๔	ปลาตะเพียน	<i>Barbonymus gonionotus</i>	ทุกส่วน
		๑๕	ปลานิล	<i>Oreochromis niloticus</i>	ทุกส่วน
		๑๖	ปลาแป้นแก้ว	<i>Parambassis siamensis</i>	ทุกส่วน
		๑๗	ปลาแรด	<i>Osphronemus goramy</i>	ทุกส่วน
		๑๘	ปลาสร้อยขาว	<i>Henicorhynchus siamensis</i>	ทุกส่วน
		๑๙	ปลาสลิิด	<i>Trichogaster pectoralis</i>	ทุกส่วน
		๒๐	ปลาสังกะวาด	<i>Pangasius pangasius</i>	ทุกส่วน
		๒๑	ปลาหมอ	<i>Anabas testudineus</i>	ทุกส่วน
		๒๒	ปลาไหลหลด	<i>Ophisternon bengalense</i>	ทุกส่วน

บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล


ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๑. อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ	สมุนไพร	๑	บัวบก	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	ทุกส่วน
		๒	กระชายดำ	<i>Kaempferia parviflora</i> Wall. ex Baker	หัว
		๓	ปลาไหลเผือก	<i>Eurycoma longifolia</i> Jack	ต้น
		๔	สมอไทย	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	ผล
		๕	ยานางแดง, เปลือกขยัน	<i>Lysiphyllum strychnifolium</i> (Craib) A. Schmitz	ต้น, ราก
		๖	สมป่อย	<i>Acacia concinna</i> (Willd.) DC.	ฝัก
		๗	นมสวรรค์	<i>Clerodendrum paniculatum</i> L.	ต้น, ราก
	แมลง	๑	ผึ้ง	<i>Apis</i> sp.	รัง, น้ำผึ้ง
		๒	แมงมัน	<i>Carebara castanea</i>	ทุกส่วน
		๓	จิ้งหรีด	<i>Gryllus</i> sp. และ <i>Telegogryllus</i> sp.	ทุกส่วน
		๔	ดวกวงง, ดวกสาคุ	<i>Rhynchophorus ferrugineus</i>	ทุกส่วน
		๕	หนอนไหมไผ่	<i>Omphisa fuscidenttalis</i>	ทุกส่วน

แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๗

แสดงแนวเขตโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
ในท้องที่ตำบลสามหมื่น ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด และตำบลแม่กาษา ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เนื้อที่ประมาณ ๒๘,๐๑๐ ไร่
มาตราส่วน ๑ : ๑๕๐,๐๐๐



บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๒. อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสุรินทร์	พืช	๑	กะเบาหลัก, ตาไล	<i>Hydnocarpus ilicifolius</i> King	ผล
		๒	มะปริง, กอแลน	<i>Bouea oppositifolia</i> (Roxb.) Meisn.	ผล
		๓	มะม่วง, ปะออก	<i>Mangifera caloneura</i> Kurz.	ผล
		๔	พระเจ้าหาพระองค์, แซละ	<i>Dracontomelon dao</i> (Blanco) Merr. & Rolfe	ผล
		๕	เตาร่าง, ลอลบ	<i>Caryota mitis</i> Lour.	ยอด
		๖	พอ, ปาลาย	<i>Licuala paludosa</i> Griff.	ยอด
		๗	จาก, ซาลา	<i>Nypa fruticans</i> Wurm	ใบ
		๘	หมันทะเล, ยะโบก	<i>Cordia subcordata</i> Lam.	ใบ
		๙	หูกวาง, และกา	<i>Terminalia catappa</i> L.	ผล
		๑๐	กลอย, กะออด	<i>Dioscorea hispida</i> Dennst.	หัว
		๑๑	มะพลับ, เกอเนิง	<i>Diospyros areolata</i> King & Gamble	ผล
		๑๒	ชะเนียง, คาเนียง	<i>Archidendron jiringa</i> (Jack) I.C.Nielsen	ผล
		๑๓	หยี, ยะจิน	<i>Dialium indum</i> L.	ผล
		๑๔	หยีทะเล, บะอาย	<i>Millettia pinnata</i> (L.) Panigrahi	ใบ
		๑๕	จิกเล, บุตุน	<i>Barringtonia asiatica</i> (L.) Kurz	ใบ
		๑๖	พลอง, ซะลัด	<i>Memecylon ovatum</i> Sm.	ผล
		๑๗	ขนุนปาน, ปาน	<i>Artocarpus rigidus</i> Blume	ผล
		๑๘	มะเดื่อ, ลำตอด	<i>Ficus hispida</i> L.f.	ผล
		๑๙	เลียบ, อะละ	<i>Ficus subpisocarpa</i> Gagnep.	ใบ
		๒๐	ผักหวานป่า, ปาวาน	<i>Melientha suavis</i> Pierre	ใบ
		๒๑	เตยทะเล, ปาหนัน	<i>Pandanus odorifer</i> (Forssk.) Kuntze	ใบ
		๒๒	มะไฟ, ตาน	<i>Baccaurea ramiflora</i> Lour	ผล
		๒๓	ไผ่, กะอูน	<i>Bambusa bambos</i> (L.) Voss	หน่อ
		๒๔	มะหวด, ตางาด	<i>Lepisanthes rubiginosa</i> (Roxb.) Leenh.	ผล
	สัตว์	๑	ปลาชี่ตัง	<i>Acanthurus</i> sp.	ทั้งตัว
		๒	ปลากล้วย	<i>Caesio</i> sp.	ทั้งตัว
		๓	ปลาหางแข็ง	<i>Caranx</i> sp.	ทั้งตัว

บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๒. อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสุรินทร์		๔	ปลาหลังเขียว	<i>Sardinella albella</i>	ทั้งตัว
		๕	ปลาดอกหมาก	<i>Gerres abbreviatus</i>	ทั้งตัว
		๖	ปลาสร้อยนกเขา	<i>Plectorhinchus</i> sp.	ทั้งตัว
		๗	ปลาขาวเม่น้ำลึก	<i>Myripristis</i> sp.	ทั้งตัว
		๘	ปลากระรอกแดง	<i>Sargocentron rubrum</i>	ทั้งตัว
		๙	ปลาตีนวล	<i>Kyphosus cinerascens</i>	ทั้งตัว
		๑๐	ปลาหมูสี	<i>Lethrinus</i> sp.	ทั้งตัว
		๑๑	ปลากะพง	<i>Lutjanus</i> sp.	ทั้งตัว
		๑๒	ปลากะบอก	<i>Chelon</i> sp.	ทั้งตัว
		๑๓	ปลาแพะ	<i>Parupeneus</i> sp.	ทั้งตัว
		๑๔	ปลาทราย	<i>Scolopsis</i> sp.	ทั้งตัว
		๑๕	ปลาตาหวาน	<i>Priacanthus hamrur</i>	ทั้งตัว
		๑๖	ปลาเก๋า	<i>Epinephelus</i> sp.	ทั้งตัว
		๑๗	ปลาสาก	<i>Sphyraena</i> sp.	ทั้งตัว
		๑๘	หมึกสาย	<i>Amphioctopus</i> sp.	ทั้งตัว
		๑๙	หมึกยักษ์	<i>Octopus</i> sp.	ทั้งตัว
		๒๐	หมึกกระดอง	<i>Sepia pharaonis</i>	ทั้งตัว
		๒๐	กุ้งขาว	<i>Litopenaeus vannamei</i>	ทั้งตัว
		๒๒	หอยลิ้น	<i>Chiton</i> sp.	ทั้งตัว
		๒๓	หอยน้ำพริก	<i>Nerita</i> sp.	ทั้งตัว
		๒๔	หอยติบ, หอยนางรมปากจีบ	<i>Saccostrea cucullata</i>	ทั้งตัว
		๒๕	หอยชักตีน	<i>Laevistrombus</i> sp.	ทั้งตัว
		๒๖	หอยนมสาว	<i>Tectus pyramis</i>	ทั้งตัว
		๒๗	เม่นทะเล	<i>Diadema setosum</i>	ทั้งตัว
		๒๘	ปูหิน	<i>Thalamitra sima</i>	ทั้งตัว
		๒๙	เพรียงทราย	<i>Perinereis nuntia</i>	ทั้งตัว
		๓๐	ปลิงนม	<i>Holothuria fuscopunctata</i>	ทั้งตัว
		๓๑	ปลิงขาว	<i>Holothuria</i> sp.	ทั้งตัว
	สมุนไพร	๑	หนาด, จำปา	<i>Pluchea indica</i> (L.) Less.	ใบ
		๒	ผักบุ้งทะเล, ออลัน	<i>Ipomoea pes-caprae</i> (L.) R.Br.	ใบ
		๓	สวาด, กาเหว่า	<i>Caesalpinia bonduc</i> (L.) Roxb.	เมล็ด

บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗


อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๒. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์	สมุนไพร	๔	รักทะเล, บวบอง	<i>Scaevola taccada</i> (Gaertn.) Roxb.	ผล
		๕	สวอง, คามุง	<i>Vitex limonifolia</i> Wall. ex Walp.	ผล
		๖	โคลงเคลง, แกแบะ	<i>Melastoma malabathricum</i>	ใบ
		๗	กะเหรกะรอน, ดะออนตะตุง	<i>Cymbidium bicolor</i> Lindl.	ใบ
		๘	นกกอน, สะดุด	<i>Cleistanthus tomentosus</i> Hance	เปลือก
		๙	กะแตไต้ไม้, กาย่าน	<i>Drynaria quercifolia</i> (L.) Sm.	เหง้า
		๑๐	ยอ	<i>Morinda coreia</i> Buch.-Ham.	ผล
		๑๑	จันทนา, จามังกาเน็ก	<i>Tarennahoaensis</i> Pit.	ใบ
		๑๒	ปลาไหลเผือก, ดีวี	<i>Eurycoma longifolia</i> Jack	ใบ

แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๗

แสดงแนวเขตโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
ในท้องที่ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
เนื้อที่ประมาณ ๑๖,๗๙๐ ไร่

มาตราส่วน ๑ : ๑๐๐,๐๐๐

เมตร ๑,๐๐๐ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ กิโลเมตร



เครื่องหมาย

- แนวเขตโครงการฯ
- ++ ++ แนวเขตอุทยานแห่งชาติ
- △ เกาะ

(นายอริยะ เชื้อชม)
ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ

(นายอรรถพล เจริญชันษา)
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๓. อุทยานแห่งชาติ ภูจอง-นายอย	พืช	๑	ไผ่จืด	<i>Vietnamosasa ciliata</i> (A.Camus) T.Q.Nguyen	หน่อไม้
		๒	ไผ่พุง	<i>Cephalostachyum pergracile</i> Munro	หน่อไม้
		๓	ไผ่รวก	<i>Thyrsostachys siamensis</i> Gamble	หน่อไม้
		๔	ไผ่ไร่	<i>Oxytenanthera albociliata</i> Munro	หน่อไม้
		๕	กระเจียว	<i>Curcuma angustifolia</i> Roxb.	ดอก
		๖	กระชายแดง, กระชายป่า	<i>Boesenbergia pandurata</i> (Roxb.) Schltr.	หัว
		๗	กระโดน	<i>Careya arborea</i> Roxb.	ยอดอ่อน
		๘	กระทอนป่า	<i>Sandoricum koetjape</i> Merr.	ผลสุก
		๙	กระบก	<i>Irvingia malayana</i> Oliv. ex A.W.Benn.	เมล็ด
		๑๐	กระวาน	<i>Elettaria cardamomum</i> (L.) Maton	ผลแห้ง
		๑๑	กรูงเขมา, เครือหมาน้อย	<i>Cissampelos pareira</i> L.	ใบ
		๑๒	กลอย	<i>Dioscorea hispida</i> Dennst.	ลำต้นใต้ดิน (หัว)
		๑๓	กัตลิ้น	<i>Walsura trichostemon</i> Miq.	ผลสุก
		๑๔	ข้าป่า	<i>Alpinia macrostaminodia</i> Chaveer. & Sudmoon	หน่ออ่อน
		๑๕	เขलग	<i>Dialium cochinchinense</i> Pierre	ใบ,ผลสุก
		๑๖	แขม	<i>Phragmites karka</i> (Retz.) Trin. ex Steud.	ดอก,ลำต้น
		๑๗	คอนหมาขาว, คอนแคน	<i>Dracaena angustifolia</i> (Medik.) Roxb.	ดอก
		๑๘	คอแลน	<i>Nephelium hypoleucum</i> Kurz	ผลสุก
		๑๙	คายขาว	<i>Uvaria hirsuta</i> Jack	ผลสุก
		๒๐	คุย ,ยาง	<i>Willughbeia edulis</i> Roxb.	ผลสุก
		๒๑	ชะพลูป่า	<i>Piper wallichii</i> (Miq.) Hand. Mazz.	ใบ
		๒๒	ชะมวง	<i>Garcinia cowa</i> Roxb.	ยอดอ่อน
		๒๓	เดือยไก่	<i>Madhuca thorelii</i> (Pierre ex Dubard) H.J.Lam	ผลสุก

บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๓. อุทยานแห่งชาติ ภูจอง-นายอย	พืช	๒๔	ตะคร้อ	<i>Schleichera oleosa</i> (Lour.) Oken	ผลสุก
		๒๕	ติ้วขาว	<i>Cratoxylum formosum</i> (Jack) Benth. & Hook.fil. ex Dyer	ยอดอ่อน
		๒๖	เดยหนาม	<i>Pandanus tectorius</i> Parkinson ex Du Roi	ใบ
		๒๗	เถาคันหอม	<i>Cayratia trifolia</i> (L.) Domin	เถา,ใบ
		๒๘	เทา, สหาหร่ายน้ำจืด	<i>Spirogyra neglecta</i> (Hassall) Kütz.	ทุกส่วน
		๒๙	นมควาย, ผีผวน	<i>Uvaria rufa</i> (Dunal) Blume	ผลสุก
		๓๐	บอน	<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott	ก้านใบ
		๓๑	บุกอีรอก	<i>Amorphophallus brevispathus</i> Gagnep.	ก้านใบ
		๓๒	ผักกูด	<i>Diplazium esculentum</i> (Retz.) Sw.	ยอดอ่อน
		๓๓	ผักหนาม	<i>Lasia spinosa</i> (L.) Thwaites	ยอดอ่อน
		๓๔	ผักหวาน	<i>Melientha suavis</i> Pierre	ยอดอ่อน
		๓๕	มะกอกป่า	<i>Spondias bipinnata</i> Airy Shaw & Forman	ผลดิบ,ผลสุก
		๓๖	มะขามป้อม	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	ผลแก่
		๓๗	มะปรางป่า	<i>Bouea macrophylla</i> Griff.	ผลสุก
		๓๘	มะไฟ	<i>Baccaurea ramiflora</i> Lour.	ผลสุก
		๓๙	มะม่วงป่า	<i>Mangifera caloneura</i> Kurz	ผลดิบ
		๔๐	มะหาด, หวดขา	<i>Lepisanthes rubiginosa</i> (Roxb.) Leenh.	ผลสุก
		๔๑	มะหาด	<i>Artocarpus lacucha</i> Buch. Ham. ex D.Don	ผล
		๔๒	มันนก	<i>Dioscorea brevipetiolata</i> Prain & Burkill	ลำต้นใต้ดิน (หัว)
		๔๓	มันน้ำ	<i>Dioscorea pierrei</i> Prain & Burkill	ลำต้นใต้ดิน (หัว)
		๔๔	มันออน	<i>Dioscorea oryzetorum</i> Prain & Burkill	ลำต้นใต้ดิน (หัว)

บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๓. อุทยานแห่งชาติ ภูจอง-นายอย	พืช	๔๕	เม่า	<i>Antidesma puncticulatum</i> Miq.	ลำต้นไต่ดิน (หัว)
		๔๖	ลำควน	<i>Sphaerocoryne lefevrei</i> (Baill.) D.M. Johnson & N. A. Murray	ผลสุก
		๔๗	สะเดา	<i>Azadirachta indica</i> A.Juss.	ผลสุก
		๔๘	สะตอป่า	<i>Parkia leiophylla</i> Kurz	ดอก
		๔๙	สันตะวา	<i>Ottelia alismoides</i> (L.) Pers.	ผล
		๕๐	สำโรง	<i>Scaphium affine</i> (Mast.) Pierre	ใบ
		๕๑	เสม็ดขุน	<i>Syzygium antisepticum</i> (Blume) Merr. & Perry	ผลแก่
		๕๒	หญ้าคา	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) P.Beauv.	ยอดอ่อน
		๕๓	เหมือดคน	<i>Heliciopsis terminalis</i> (Kurz) Sleumer	ใบ
		๕๔	สมออบแอบ	<i>Embelia subcoriacea</i> (C.B.Clarke) Mez	ยอดอ่อน
	เห็ด	๑	เห็ดกระบองเพชร เห็ดโอง	<i>Aureoboletus russellii</i> (Frost) G.Wu & Zhu L.Yang	ยอดอ่อน
		๒	เห็ดขอนขาว	<i>Lentinus squarrosulus</i> Mont.	ทุกส่วน
		๓	เห็ดตระโงกขาว	<i>Amanita princeps</i> Corner & Bas	ทุกส่วน
		๔	เห็ดโคน, เห็ดปลวก	<i>Termitomyces</i> spp.	ทุกส่วน
		๕	เห็ดโคนปลวก, ข้าวตอก, ปลวกไถ่น้อย	<i>Termitomyces microcarpus</i> (Berk. & Broome) R. Heim	ทุกส่วน
		๖	เห็ดแดงน้ำหมาก, เห็ดแดงอมชมพู	<i>Russula emetica</i> (Schaeff.) Pers.	ทุกส่วน
		๗	เห็ดตับควาย	<i>Boletellus elatus</i> Nagas.	ทุกส่วน
		๘	เห็ดตาโปน, ตาโล่	<i>Calostoma</i> spp.	ทุกส่วน
		๙	เห็ดตีนปลอก	<i>Lentinus sajor-caju</i> (Fr.) Fr.	ทุกส่วน
		๑๐	เห็ดตีนแรด	<i>Macrocybe crassa</i> (Sacc.) Pegler & Lodge	ทุกส่วน
		๑๑	เห็ดถ่านเล็ก	<i>Russula densifolia</i> Secr. ex Gillet	ทุกส่วน

บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๓. อุทยานแห่งชาติ ภูจอง-นายอย	เห็ด	๑๒	เห็ดถ่านใหญ่	<i>Russula adusta</i> (Pers.) Fr.	ทุกส่วน
		๑๓	เห็ดน้ำแป้ง, ขาวดิน	<i>Russula alboareolata</i> Hongo	ทุกส่วน
		๑๔	เห็ดปอดมาตาข่ายแดง, เห็ดผึ้งแดง	<i>Heimioporus japonicus</i> (Hongo) E. Horak	ทุกส่วน
		๑๕	เห็ดผึ้งขมิ้น	<i>Boletus aureissimus</i> (Murrill) Murrill	ทุกส่วน
		๑๖	เห็ดผึ้งขาว	<i>Boletus</i> spp.	ทุกส่วน
		๑๗	เห็ดผึ้งเทียน	<i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bull.) Sutara	ทุกส่วน
		๑๘	เห็ดผึ้งนกยูง, เห็ดผึ้งชาด	<i>Boletellus emodensis</i> (Berk.) Singer	ทุกส่วน
		๑๙	เห็ดผึ้งอีตั้น	<i>Phlebopus portentosus</i> (Berk. & Broome) Boedijn	ทุกส่วน
		๒๐	เห็ดเผาะหนัง	<i>Astraeus odoratus</i> Phosri, Watling, M.P. Martin & Whalley	ทุกส่วน
		๒๑	เห็ดมันปูใหญ่	<i>Cantharellus cibarius</i> Fr.	ทุกส่วน
		๒๒	เห็ดระโงกแดงอมส้ม	<i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Pers.	ทุกส่วน
		๒๓	เห็ดระโงกเหลือง	<i>Amanita javanica</i> (Corner & Bas) T. Oda, C. Tanaka & Tsuda	ทุกส่วน
		๒๔	เห็ดดلم, เห็ดบด	<i>Lentinus polychrous</i> Lév.	ทุกส่วน
		๒๕	เห็ดหนามวง, เห็ดหลังแหล	<i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr.	ทุกส่วน
		๒๖	เห็ดหลมกระเขี้ยว, เห็ดไคล	<i>Russula virescens</i> (Schaeff.) Fr.	ทุกส่วน
		๒๗	เห็ดหลมขาว, เห็ดกาบยาง	<i>Russula delica</i> Fr.	ทุกส่วน
		๒๘	เห็ดหลินจือ	<i>Ganoderma</i> spp.	ทุกส่วน
		๒๙	เห็ดหูหนู	<i>Auricularia</i> spp.	ทุกส่วน
	แมลง	๑	กระซอน, จีซอน, แมลงกะซอน	<i>Gryllotalpa orientalis</i>	ทุกส่วน

บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๓. อุทยานแห่งชาติ ภูจอง-นายอย	แมลง	๒	แมงกุดจี, ตัวมุลสัตว์ ยกเว้น ตัวมุลช้าง	<i>Helicopris bucephalus</i>	ทุกส่วน
		๓	มดแดง, ไช้มดแดง	<i>Oecophylla smaragdina</i>	ทุกส่วน
		๔	จักจั่น	<i>Meimuna opalifera</i>	ทุกส่วน
		๕	จิ้งกุ่ง, จิ้งโกร่ง, จิโปม, จิหล่อ	<i>Tarbinskiellus portentosus</i>	ทุกส่วน
		๖	จิ้งหรีด	<i>Gryllus sp.</i> และ <i>Teleogryllus sp.</i>	ทุกส่วน
		๗	ด้วงหนวดยาวอ้อย, แมงกอก, แมงมารี	<i>Dorysthenes buqueti</i>	ทุกส่วน
		๘	ต่อ	<i>Vespa affinis</i>	ทุกส่วน
		๙	ตุ๊กแตน	วงศ์ Acrididae	ทุกส่วน
		๑๐	ผึ้ง	<i>Apis sp</i>	ทุกส่วน
		๑๑	ด้วงดิ่ง, แมลงดักเต่า, แมงก้องแซน	วงศ์ Dytiscidae	ทุกส่วน
		๑๒	แมงดานา	วงศ์ Belostomatidae	ทุกส่วน
		๑๓	หนอนรอต่วน, หนอนเยื่อไผ่, หนอนไม้ไผ่, หนอนไผ่ซาง	<i>Omphisa fuscidentalis</i>	ทุกส่วน
		๑๔	แมลงจิ้งนูน, แมลงกิ้งนูน, แมลงอินูน, จิ้งนูน	วงศ์ย่อย <i>Melolonthinae</i>	ทุกส่วน
	สมุนไพร	๑	กาวเครือขาว	<i>Pueraria candollei</i> Wall. ex Benth.	รากสะสม อาหาร (หัว)
		๒	กำลังเสือโคร่ง	<i>Strychnos axillaris</i> Colebr.	เปลือก
		๓	ขมิ้นต้น	<i>Hedyotis fruticosa</i> L.	ต้น,ใบ
		๔	แครกฟ้า	<i>Heterophragma sulfureum</i> Kurz	ดอก
		๕	ดีปลากั้ง	<i>Phlogacanthus pulcherrimus</i> T.Anderson	ยอดอ่อน
		๖	ดีหมี	<i>Gonocaryum lobbianum</i> (Miers) Kurz	ยอดอ่อน

บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๓. อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย	สมุนไพร	๗	โตไม้รูลม	<i>Elephantopus scaber</i> L.	ทุกส่วน
		๘	ตีนตุ๊กแก	<i>Tridax procumbens</i> L.	เถา
		๙	บอระเพ็ด	<i>Tinospora cordifolia</i> (Willd.) Miers	เถา
		๑๐	ปลาไหลเผือก	<i>Eurycoma longifolia</i> Jack	ราก
		๑๑	มะขามเครือ	<i>Roureopsis stenopetala</i> (Griff.) Schellenb.	เถา,ใบ
		๑๒	มากระทึบโรง	<i>Ficus sarmentosa</i> Buch. Ham. ex J.E.Sm.	เถา
		๑๓	ยาห้ว	<i>Smilax corbularia</i> Kunth	รากสะสมอาหาร (ห้ว)
		๑๔	รากสามสิบ	<i>Asparagus racemosus</i> Willd.	รากสะสมอาหาร (ห้ว)
		๑๕	จีนบ่ฮี้	<i>Hedyotis acutangula</i> Champ. ex Benth.	ทั้งต้น
		๑๖	ห้วไกเถื่อน	<i>Decaschistia parviflora</i> Kurz	รากสะสมอาหาร (ห้ว)
		๑๗	ห้วร่อยรู	<i>Hydnophytum formicarum</i> Jack	ลำต้น

บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๔. อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์	พืช	๑	ไผ่นวล	<i>Dendrocalamus Membranaceus</i> Munro	หน่อไม้
		๒	ไผ่รวก	<i>Thyrsostachys siamensis</i> Gamble	หน่อไม้
		๓	ไผ่หนาม	<i>Bambusa bambos</i> (L.) Voss	หน่อไม้
		๔	กระทอนป่า	<i>Sandoricum koetjape</i> (Burm.f.) Merr.	ผล
		๕	กลอย	<i>Dioscorea hispida</i> Dennst.	หัว
		๖	ก่อแป้น	<i>Castanopsis echinocarpa</i> Miq.	ผล
		๗	ขนุนป่า	<i>Artocarpus rigidus</i> Blume	ผล
		๘	ชะพลู	<i>Piper sarmentosum</i> Roxb.	ยอด,ใบ
		๙	ชะมวง	<i>Garcinia cowa</i> Roxb. ex Choisy	ยอด,ใบ
		๑๐	ตะคร้อ	<i>Schleichera oleosa</i> (Lour.) Merr.	ผล
		๑๑	ตะเคียน	<i>Albizia lebbeck</i> (L.) Benth.	ยอด
		๑๒	บุก	<i>Amorphophallus paeoniifolius</i> (Dennst.) Nicolson	ต้น
		๑๓	เปราะป่า	<i>Kaempferia elegans</i> (Wall.) Baker	ใบ
		๑๔	ผักกูด	<i>Diplazium esculentum</i> (Retz.) Sw.	ยอด,ใบ
		๑๕	ผักหนาม	<i>Lassia spinosa</i> (L.) Thwaites	ยอด,ใบ
		๑๖	ผักหวาน	<i>Meliantha suavis</i> Pierre	ยอด,ใบ
		๑๗	พริกพราน	<i>Tabernaemontana buxifolia</i> Lour.	ผล
		๑๘	มะไฟ	<i>Baccaurea ramiflora</i> Lour.	ผล
		๑๙	มะกอก	<i>Spondias pinnata</i> (L.f.) Kurz	ผล
		๒๐	มะตาด	<i>Dillenia indica</i> L.	ผล
		๒๑	มะม่วงป่า	<i>Mangifera Caloneura</i> Kurz	ผล
		๒๒	ลำไยป่า	<i>Dimocarpus longan</i> Lour. var. longan	ผล
		๒๓	ลิ้นจี่	<i>Litchi chinensis</i> Sonn.	ผล
		๒๔	อีรอก	<i>Amorphophallus brevispathus</i> Gagnep	ต้น
	สมุนไพร	๑	กระชาย	<i>Boesenbergia rotunda</i> (L.) Mansf.	หัว
		๒	กระเทียม	<i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Roscoe ex Sm.	ลำต้น

บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๔. อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์	สมุนไพร	๓	ทองกวาว	<i>Butea monosperma</i> (Lam.) Taub.	ดอก
		๔	มะขามป้อม	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	ผล
		๕	สมอไทย	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	ผล
		๖	หนอนตายหยาก	<i>Stemona tuberosa</i> Lour.	ราก
		๗	หางไหล	<i>Paraderris elliptica</i> (Wall.) Adema	ลำต้น
	เห็ด	๑	เห็ดก้อ, เห็ดเกาลัด	<i>Russula flavida</i> Frost ex Peck	ทุกส่วน
		๒	เห็ดขอนขาว	<i>Lentinus squarrosulus</i> Mont.	ทุกส่วน
		๓	เห็ดโคน	<i>Termitomyces</i> spp.	ทุกส่วน
		๔	เห็ดเผาะ	<i>Astraeus</i> sp.	ทุกส่วน
		๕	เห็ดถวัก, เห็ดเพ็ก, เห็ดหูกวาว, เห็ดไผ่	<i>Clitocybe brunneocephala</i> H.E. Bigelow	ทุกส่วน
		๖	เห็ดระโงก	<i>Amanita</i> spp.	ทุกส่วน
		๗	เห็ดหูหนู	<i>Auricularia</i> spp.	ทุกส่วน

W. A. 1256

ในห้องที่ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี


๑.๐๐๐ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ กิโลเมตร



บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล
 ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๕. อุทยานแห่งชาติขุนน่าน	พืช	๑	ไผ่หก	<i>Dendrocalamus hamiltonii</i> Nees & Arn. ex Munro	หน่อไม้
		๒	ไผ่ไร่	<i>Gigantochloa albociliata</i> (Munro) Kurz	หน่อไม้
		๓	ไผ่บง	<i>Bambusa nutans</i> Wall. ex Munro	หน่อไม้
		๔	ไผ่เหี้ยะ	<i>Cephalostachyum virgatum</i> (Munro) Kurz	หน่อไม้
		๕	ผักหนาม	<i>Lassia spinosa</i> (L.) Thwaites	ยอด
		๖	ผักกูด	<i>Diplazium esculentum</i> (Retz.) Sw.	ยอด
		๗	กล้วย	<i>Musa acuminata</i> Colla	หัวปลี
	เห็ด	๑	เห็ดแดงกุหลาบ	<i>Russula rosea</i> Pers.	ทุกส่วน
		๒	เห็ดโคนฟาน	<i>Termitomyces striatus</i> (Beeli) R. Heim	ทุกส่วน
		๓	เห็ดก่อเหลือง	<i>Amanita javanica</i> (Corner & Bas) T. Oda, C. Tanaka & Tsuda	ทุกส่วน
		๔	เห็ดขอนขาว	<i>Lentinus squarrosulus</i> Mont.	ทุกส่วน
		๕	เห็ดมันปู	<i>Cantharellus cibarius</i> Fr.	ทุกส่วน
		๖	เห็ดลม	<i>Lentinus polychrous</i> Lév.	ทุกส่วน
		๗	เห็ดหลมกระเจียวเขียว	<i>Russula virescens</i> (Schaeff.) Fr.	ทุกส่วน
		๘	เห็ดหาด	<i>Lactarius hygrophoroides</i> Berk. & M.A. Curtis	ทุกส่วน
		๙	เห็ดหูหนู	<i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull.) Quél.	ทุกส่วน
	แมลง	๑	หนอนรด่วน, หนอนเยื่อไผ่, หนอนไม้ไผ่, หนอนไผ่ซาง	<i>Omphisca fuscidentalis</i>	ทุกส่วน

แสดงแนวเขตโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติขุนน่าน
ในท้องที่ตำบลคงพญา ตำบลบ่อเกลือใต้ และตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
เนื้อที่ประมาณ ๖,๓๙๕ ไร่
มาตราส่วน ๑ : ๑๕๐,๐๐๐



บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๖. อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า	พืช	๑	ไผ่รวก	<i>Thyrsostachys siamensis</i> Gamble	หน่อไม้
		๒	ไผ่ขี้มอด	<i>Dendrocalamus copelandii</i> (Gamble ex Brandis) N.H. Xia & Stapleton	หน่อไม้
		๓	ไผ่ไร่	<i>Gigantochloa albociliata</i> (Munro) Kurz	หน่อไม้
		๔	ไผ่ซาง	<i>Dendrocalamus stictus</i> (Roxb.) Nees	หน่อไม้
		๕	ไผ่ทก	<i>Dendrocalamus hamiltonii</i> Nees & Arn.	หน่อไม้
		๖	ไผ่เหี้ยะ	<i>Cephalostachyum virgatum</i> (Munro) Kurz	หน่อไม้
		๗	ผักหวาน	<i>Melientha suavis</i> Pierre	ยอดอ่อน, เมล็ด
		๘	ลูกตาว	<i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr.	ผล
	เห็ด	๑	เห็ดระโงก	<i>Amanita</i> spp.	ทุกส่วน
		๒	เห็ดหูหนู	<i>Auricularia</i> spp.	ทุกส่วน
		๓	เห็ดเผาะหนัง	<i>Astraeus odoratus</i> Phosri, Watling, M.P. Martin & Whalley	ทุกส่วน
		๔	เห็ดโคน, เห็ดปลวก	<i>Termitomyces</i> spp.	ทุกส่วน
		๕	เห็ดไคล	<i>Russula</i> spp.	ทุกส่วน

แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๗

แสดงแนวเขตโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
ในท้องที่ตำบลบ่อโพธิ์ ตำบลเนินเพิ่ม ตำบลห้วยเขย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
และตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
เนื้อที่ประมาณ ๓,๘๑๖ ไร่
มาตราส่วน ๑ : ๑๕๐,๐๐๐

เมตร ๒,๐๐๐ ๐ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ กิโลเมตร



บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๗. อุทยานแห่งชาติ ลานสาง	พืช	๑	ไผ่รวก	<i>Thyrsostachys siamensis</i> Gamble	หน่อ
		๒	ไผ่ซาง	<i>Dendrocalamus strictus</i> (Roxb.) Nees	หน่อ
		๓	ไผ่หนาม	<i>Bambusa bambos</i> (L.) Voss	หน่อ
		๔	ไผ่หก	<i>Dendrocalamus hamiltonii</i> Nees & Arn.	หน่อ
		๕	ไผ่ไร่	<i>Gigantochloa albociliata</i> (Munro) Kurz	หน่อ
		๖	มะติงยาง	<i>Archidendron jiringa</i> (Jack) l.C.Nielsen	ผล
		๗	ตะคร้อ	<i>Schleichera oleosa</i> (Lour.) Merr.	ผล
		๘	คอแลน	<i>Nephelium hypoleucum</i> Kurz.	ผล
		๙	ดาว	<i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr.	ผล
		๑๐	มะกอกป่า	<i>Spondias pinnata</i> (L.f) Kurz	ผล
		๑๑	มะไฟ	<i>Baccaurea ramiflora</i> Lour.	ผล
		๑๒	มะขามป้อม	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	ผล
		๑๓	ผักหวาน	<i>Melientha suavis</i> (L.) Thwaites	ผล, ยอด
		๑๔	ผักกูด	<i>Diplazium esculentum</i> (Retz.) Sw.	ยอด
	เห็ด	๑	เห็ดโคน	<i>Termitomyces</i> spp.	ทุกส่วน
		๒	เห็ดเผาะหนัง	<i>Astraeus odoratus</i> Phosri, Watling, M.P. Martin & Whalley	ทุกส่วน
		๓	เห็ดระโงกขาว	<i>Amanita princeps</i> Corner & Bas	ทุกส่วน
		๔	เห็ดระโงกเหลือง	<i>Amanita javanica</i> (Corner & Bas) T. Oda, C. Tanaka & Tsuda	ทุกส่วน
		๕	เห็ดขมิ้นนอย	<i>Craterellus aureus</i> Brek. & M.A. Curtis	ทุกส่วน
		๖	เห็ดคลม, เห็ดกระดาง	<i>Lentinus polychrous</i> Lev.	ทุกส่วน
		๗	เห็ดน้ำแป้ง	<i>Russula alboareolata</i> Hongo	ทุกส่วน
		๘	เห็ดตับเต่า	<i>Phlebopus portentosus</i> (Berk. & Broome) Boedijn	ทุกส่วน

บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล



ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๗. อุทยานแห่งชาติ ลานสาง	เห็ด	๙	เห็ดแดงน้ำหมาก	<i>Russula emetica</i> (Schaeff.) Pers.	ทุกส่วน
		๑๐	เห็ดหล่มกระเชียว, เห็ดตะไคล	<i>Russula virescens</i> (Schaeff.) Fr.	ทุกส่วน
		๑๑	เห็ดหล่มขาว, เห็ดตะไคลขาว	<i>Russula delica</i> Fr.	ทุกส่วน
		๑๒	เห็ดหำฟาน, เห็ดขล้าหมา	<i>Mycoamaranthus cambodgensis</i> (Pat.) Trappe, Lumyong, P. Lumyong, Sanmee & Zhu L. Yang	ทุกส่วน
		๑๓	เห็ดไผ่ซาง	<i>Clitocybe infundibuliformis</i> (Schaeff.) Quél.	ทุกส่วน
	สัตว์	๑	มูลค้างคาว	-	มูล
	สมุนไพร	๑	ขมิ้น	<i>Curcuma longa</i> L.	หัว
		๒	กระชาย	<i>Boesenbergia rotunda</i> (L.) Mansf.	หัว
		๓	โตไม้รูลม	<i>Elephantopus scaber</i> Linn.	ต้น
		๔	วานกิบแรด	<i>Angiopteris evecta</i> (G.Forst) Hoffm.	หัว
		๕	วานคางคาวดำ	<i>Tacca chnatrieri</i> Andre	ใบ
		๖	หญารี่แพร	<i>Centotheca lappacea</i> (L.) Desv.	ต้น
	แมลง	๑	หนอนรถด่วน, หนอนไม้ไผ่, หนอนไผ่ซาง	<i>Omphisa fuscidentalis</i>	ทุกส่วน
		๒	มดแดง, ไข่มดแดง	<i>Oecophylla smaragdina</i>	ทุกส่วน

พ.ศ. ๒๕๖๗

มาตราส่วน ๑ : ๗๕,๐๐๐



บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๘. อุทยานแห่งชาติคลองพนม	พืช	๑	ไผ่เกรียบ	Melocanna humilis Kurz	หน่อไม้
		๒	ไผ่เหลียง	Schizostachyum grande Ridl.	หน่อไม้
		๓	ไผ่สีสุก	Bambusa blumeana J.A. and J.H.Schultes	หน่อไม้
		๔	เหริยาง	Parkia timoriana (DC). Merr.	ฝัก
		๕	ผักกูด	Diplazium esculentum (Retz.) Sw.	ยอดอ่อน
		๖	สะตอ	Parkia speciosa Hassk	ผล
		๗	ผักเหลียง	Gnetum gnemon var. tenerum Markgr.	ยอดอ่อน
		๘	มะไฟ	Baccaurea ramiflora Lour.	ผล
		๙	ลูกหยี	Dialium cochinchinense Pierre	ผล
		๑๐	ผักหนาม	Lassia spinosa (L.) Thwaites.	ยอดอ่อน
		๑๑	กลอย	Dioscorea hispida Dennst.	หัว
	เห็ด	๑	เห็ดโคน, เห็ดจูน	Termitomyces spp.	กาน, หมวกเห็ด
		๒	เห็ดแครง	Schizophyllum commune Fr.	ดอก
		๓	เห็ดขอนขาว	Lentinus squarrosulus Mont.	กาน, หมวกเห็ด
		๔	เห็ดจมูกหมู, เห็ดปากหมู	Galiella rufa (Schwein.) Nannf. & Korf	ดอก
	สัตว์	๑	มูลค้างคาว	-	มูล

แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๗

แสดงแนวเขตโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติคลองพนม
ในท้องที่ตำบลคลองศก ตำบลพนม และตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ประมาณ ๕,๕๕๐ ไร่
มาตราส่วน ๑ : ๑๕๐,๐๐๐

เมตร ๒,๐๐๐ ๐ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ กิโลเมตร




บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๙. อุทยานแห่งชาติ คลองลาน	พืช	๑	ไผ่ชาง	<i>Dendrocalamus strictus</i> (Roxb.) Nees	หน่อไม้
		๒	ผักหวาน	<i>Melientha suavis</i> Pierre	ยอด
	เห็ด	๑	เห็ดโคน	<i>Termitomyces</i> spp.	ทุกส่วน
		๒	เห็ดเผาะหนัง	<i>Astraeus odoratus</i> C. Phosri, R. Watling, M.P. Martin & A.J.S Whalley	ทุกส่วน

แสดงแนวเขตโครงการอนุรักษ์และทำให้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติคลองลาน
ในท้องที่ตำบลโป่งน้ำร้อน ตำบลสักงาม ตำบลคลองน้ำไหล
และตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
เนื้อที่ประมาณ ๒๙,๘๙๔ ไร่
มาตราส่วน ๑ : ๒๐๐,๐๐๐

[illegible]

บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล


ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๑๐. อุทยานแห่งชาติ ตาดหมอก	พืช	๑	ไผ่ชาง	<i>Dendrocalamus strictus</i> (Roxb.) Nees	หน่อไม้
		๒	ไผ่หก	<i>Dendrocalamus hamiltonii</i> Nees & Arn. ex Munro	หน่อไม้
		๓	ไผ่รวก	<i>Thyrsostachys siamensis</i> Gamble	หน่อไม้
		๔	ไผ่เหี้ยะ	<i>Schizostachyum virgatum</i> (Munro) H. B. Naithani & Bennet.	หน่อไม้
		๕	ผักหวาน	<i>Meliantha suavis</i> Pierre	ยอดอ่อน
		๖	ผักกูด	<i>Diplazium esculentum</i> (Retz.) Sw.	ยอดอ่อน
	เห็ด	๑	เห็ดระโงก	<i>Amanita</i> spp.	ทุกส่วน
		๒	เห็ดก่อแดง, เห็ดน้ำหมาก, เห็ดแดงน้ำหมาก	<i>Russula</i> spp.	ทุกส่วน
		๓	เห็ดโคน, เห็ดปลวก	<i>Termitomyces</i> spp.	ทุกส่วน
		๔	เห็ดเผาะหนัง	<i>Astraeus odoratus</i> Phosri, Watling, M.P. Martín & Whalley	ทุกส่วน

พ.ศ. ๒๕๖๗

เมตร ๑,๐๐๐ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ กิโลเมตร



บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๑๑. อุทยานแห่งชาติ เขาสาร้อยยอด	พืช	๑	ไผ่ป่า	Bambusa arundinacea Willd.	หน่อไม้
		๒	ผักหวานป่า	Melientha sauvis Pierre	ใบ
		๓	ชะคราม	Suaeda maritima (L.) Dumort.	ใบ
	เห็ด	๑	เห็ดโคน	Termitomyces fuliginosus R. Heim	ดอก
	สัตว์	๑	ปลาสลิค	Trichogaster pectoralis	ทั้งตัว
		๒	ปลาหมอ	Anabas testudineus	ทั้งตัว
		๓	ปลาดุกทะเล	Plotosus lineatus	ทั้งตัว
		๔	ปลาช่อน	Channa striata	ทั้งตัว
		๕	ปลากระบอกเทา	Mugil cephalus	ทั้งตัว
		๖	ปลาหมอคางดำ	Blackchin tilapia	ทั้งตัว
		๗	ปลาทราย	Sillago sihama	ทั้งตัว
		๘	ปลากุเร	Eleutheronema tetradactylum	ทั้งตัว
		๙	ปลาทุ	Rastrelliger brachysoma	ทั้งตัว
		๑๐	ปลาหมงโกย	Anodontostoma chacunda	ทั้งตัว
		๑๑	ปูดำ	Scylla serrata	ทั้งตัว
		๑๒	ปูแสม	Episesarma mederi	ทั้งตัว
		๑๓	ปูมา	Portunus pelagicus	ทั้งตัว
		๑๔	กุ้งขาว	Litopenaeus vannamei	ทั้งตัว
		๑๕	กุ้งตะกาด	Metapenaeus ensis	ทั้งตัว
		๑๖	กุ้งกุลาดำ	Penaeus monodon	ทั้งตัว
		๑๗	กุ้งทะเล	Fenneropenaeus merguiensis	ทั้งตัว
		๑๘	กุ้งโอคักน้ำตื้น	Metapenaeus intermedius	ทั้งตัว
		๑๙	หมึกสาย	Octopus membranaceous	ทั้งตัว
		๒๐	หมึกกระดอง	Sepia Pharaonis	ทั้งตัว
		๒๑	หมึกกล้วย	Loligo duvauceli	ทั้งตัว
		๒๒	หอยนางรม	Ostreidae sp.	ทั้งตัว

W. P. 10469

เนื้อที่ประมาณ ๙,๘๗๒ ไร่

มาตราส่วน ๑ : ๗๕,๐๐๐



บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๑๒. อุทยานแห่งชาติ ตาพระยา	พืช	๑	ไผ่ป่า	<i>Bambusa bambos</i> (L.) Voss	หน่อไม้
		๒	ไผ่เท๊ก	<i>Vietnamosasa pusilla</i> (A. Chev. & A. Camus) T.Q. Nguyen	หน่อไม้
		๓	ไผ่โจด	<i>Vietnamosasa ciliata</i> (A.Camus) T.Q.Nguyen	หน่อไม้
		๔	กระเจียว	<i>Curcuma singularis</i> Gagnep.	ดอก
		๕	กระบก	<i>Irvingia malayana</i> Oliv.ex A.W. Benn.	เมล็ด
		๖	กลอย	<i>Dioscorea hispida</i> Dennst.	หัว
		๗	คอแลน	<i>Nephelium hypoleucum</i> Kurz.	ผล
		๘	ดอกดิน	<i>Aeginetia indica</i> L.	ทุกส่วน
		๙	ตะคร้อ	<i>Schleichera oleosa</i> (Lour.) Merr.	ผล
		๑๐	บุกอีรอก	<i>Amorphophallus brevispathus</i> Gagnep.	ต้น
		๑๑	ผักกุ่ม	<i>Crateva magna</i> (Lour.) DC.	ยอด
		๑๒	ผักติ้วแดง	<i>Cratogeomys formosum</i> (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer	ดอก,ใบ,ยอด
		๑๓	ผักติ้วหม่น	<i>Cratogeomys cochinchinense</i> (Lour.) Blume	ดอก,ใบ,ยอด
		๑๔	ผักหวานป่า	<i>Melientha suavis</i> Pierre	ใบ,ยอด
		๑๕	ผักอีทอน	<i>Albizia lebbeck</i> (L.) Benth.	ยอด
		๑๖	ผักอีหนู	<i>Adenia viridiflora</i> Craib	ผล,ยอด
		๑๗	มะขามป้อม	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	ผล
		๑๘	มะไฟป่า	<i>Baccaurea ramiflora</i> Lour.	ผล
		๑๙	มันเทียน	<i>Dioscorea filiformis</i> Blume	หัว
		๒๐	ลูกคุย, ลูกยาง	<i>Willughbeia edulis</i> Roxb.	ผล
		๒๑	ลูกหวา	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	ผล
		๒๒	หญ้าคา	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) P. Beauv	ใบ
	สัตว์	๑	กุ้งฝอย	<i>Macrobrachium</i> spp.	ทุกส่วน
		๒	ปลากด	<i>Hemibagrus nemurus</i>	ทุกส่วน
		๓	ปลากระดี่หม้อ	<i>Trichopodus trichopterus</i>	ทุกส่วน

บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๑๒. อุทยานแห่งชาติ ตาพระยา	สัตว์	๔	ปลา ในสกุลปลาช่อน	Channa spp.	ทุกส่วน
		๕	ปลาซิว	Rasbora spp.	ทุกส่วน
		๖	ปลาดุก	Clarias macrocephalus	ทุกส่วน
		๗	ปลาไหล	Monopterus albus.	ทุกส่วน
		๘	ปูนา	Esanthelphusa dugasti	ทุกส่วน
		๙	หอยขม	Filopaludina spp.	ทุกส่วน
		๑๐	หอยโข่ง	Pila ampullacea	ทุกส่วน
		๑๑	หอยเชอร์รี่	Pomacea canaliculata	ทุกส่วน
		๑๒	หอยหอม	Cyclophorus volvulus	ทุกส่วน
	เห็ด	๑	เห็ดกระด้าง, เห็ดบด	Lentinus polychrous Lév.	ทุกส่วน
		๒	เห็ดขอนขาว	Lentinus squarrosulus Mont.	ทุกส่วน
		๓	เห็ดโคน	Termitomyces spp.	ทุกส่วน
		๔	เห็ดไคหลังเขียว	Russula aeruginea Lindblad ex Fr.	ทุกส่วน
		๕	เห็ดตีนแรด	Macrocybe crassa (Sacc.)	ทุกส่วน
		๖	เห็ดตับควาย	Tylophilus pseudoscaber Secr. ex A.H. Sm. & Thiers	ทุกส่วน
		๗	เห็ดตับเต่า	Thaeogyroporus porentosus (berk. ET. Broome)	ทุกส่วน
		๘	เห็ดผึ้งขม	Tylophilus plumbeoviolaceus (Snell & E.A. Dick) Snell & E.A. Dick	ทุกส่วน
		๙	เห็ดผึ้งหวาน	Boletus spp.	ทุกส่วน
		๑๐	เห็ดถ่าน	Russula densifolia Secr. ex Gillet	ทุกส่วน
		๑๑	เห็ดน้ำหมาก	Russula emetica (Schaeff.) Pers.	ทุกส่วน
		๑๒	เห็ดแป้ง	Russula alboareolata Hongo	ทุกส่วน
		๑๓	เห็ดเผาะหนัง	Astraeus odoratus Phosri, Watling, M.P. Martin & Whalley	ทุกส่วน
		๑๔	เห็ดไผ่	Clitocybe brunneocephala H.E. Bigelow.	ทุกส่วน
		๑๕	เห็ดมันปู	Cantharellus spp.	ทุกส่วน
		๑๖	เห็ดระโงก	Amanita spp.	ทุกส่วน
		๑๗	เห็ดหูหนู	Auricularia spp.	ทุกส่วน

บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๑๒. อุทยานแห่งชาติ ตาพระยา	สมุนไพร	๑	โตไม้รูลม	<i>Elephantopus scaber</i> L.	ใบ, ต้น
	แมลง	๑	มดแดง, ไช้มดแดง	<i>Oecophylla smaragdina</i>	ทุกส่วน
		๒	จิ้งหรีด	<i>Gryllus bimaculatus</i> De Geer	ทุกส่วน
		๓	ผึ้ง, ผึ้งมีม	<i>Apis</i> sp.	น้ำผึ้ง,รังผึ้ง
		๔	แมลงจิ้งนูน, แมลงกิ้งนูน, แมลงอินูน, จิ้งนูน	วงศ์ยอย Melolonthinae	ทุกส่วน

แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๗

แสดงแนวเขตโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติตาพระยา
ในท้องที่ตำบลปราสาท ตำบลบึงเจริญ ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด ตำบลสำโรงใหม่ ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย
ตำบลโนนดินแดง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ และตำบลทัพไทย ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
เนื้อที่ประมาณ ๒๔,๐๐๗ ไร่
มาตราส่วน ๑ : ๒๐๐,๐๐๐

มาตรา ๒,๐๐๐ ๐ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ กิโลเมตร



บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๑๓. อุทยานแห่งชาติแม่จรม	พืช	๑	ไผ่บง	<i>Bambusa nutans</i> Wall. ex Munro	หน่อไม้
		๒	ไผ่เหี้ยะ	<i>Cephalostachyum virgatum</i> (Munro) Kurz	หน่อไม้
		๓	ไผ่ข้าวหลาม	<i>Cephalostachyum pergracile</i> Munro	หน่อไม้
		๔	ไผ่ซาง, ไผ่ซางนวล, ไผ่นวล	<i>Dendrocalamus membranaceus</i> Munro	หน่อไม้
		๕	ไผ่ไร่	<i>Gigantochloa albociliata</i> (Munro) Kurz	หน่อไม้
		๖	ไผ่หก	<i>Gigantochloa macrostachya</i> Kurz	หน่อไม้
		๗	กานจอง, ตาลปัตรฤาษี, ผักกานจอง	<i>Limnocharis flava</i> (L.) Buchenau	ทุกส่วน
		๘	ผักขม, ผักโขม, ผักโหม	<i>Amaranthus blitum</i> L. subsp. <i>oleraceus</i> (L.) Costea	ทุกส่วน
		๙	มะม่วงป่า	<i>Mangifera indica</i> L.	ผล
		๑๐	มะกอกป่า	<i>Spondias bipinnata</i> Airy Shaw & Forman	ผล
		๑๑	มะเกลือ	<i>Diospyros mollis</i> Griff.	ผล
		๑๒	บัวบก, ผักหนอก	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	ทุกส่วน
		๑๓	มะเขาคาย	<i>Dittoceras maculatum</i> Kerr	ผล
		๑๔	ผักหนิง, เครือเขา	<i>Marsdenia thyrsoiflora</i> Hook.f.	ทุกส่วน
		๑๕	อ้อสามสวน, อ้อยสามสวน	<i>Myriopterion extensum</i> (Wight & Arn.) K. Schum.	ทุกส่วน
		๑๖	ผักสลิด, ขจร	<i>Telosma cordata</i> (Burm.f.) Merr.	ดอก
		๑๗	เถาคูย, ยาง	<i>Willughbeia edulis</i> Roxb.	ผล
		๑๘	อีรอก, แมงพะจะ	<i>Amorphophallus brevispathus</i> Gagnep.	ลำต้น

บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๑๓. อุทยานแห่งชาติแม่จริม	พืช	๑๙	บุกป่า	<i>Amorphophallus paeoniifolius</i> (Dennst.) Nicolson	หัว, ต้น
		๒๐	บอน, ตูน	<i>Colocasia gigantea</i> (Blume) Hook.f.	ก้านใบอ่อน
		๒๑	บอนแบว	<i>Hapaline benthamiana</i> Schott	ก้านใบอ่อน
		๒๒	บอนผา	<i>Ramusatia pumila</i> (D.Don) H. Li. & A. Hay	ก้านใบอ่อน
		๒๓	ผักหนาม	<i>Lassia spinosa</i> (L.) Thwaites	ยอด
		๒๔	ตาง, ตางหลวง, ดอกตาง	<i>Trevesia palmata</i> (Roxb. ex Lindl.) Vis.	ดอก
		๒๕	ตาว, ตาว, ลูกชิด	<i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr.	ผล
		๒๖	เตาราง	<i>Caryota mitis</i> Lour.	ใบ
		๒๗	คอ	<i>Livistona speciosa</i> Kurz	ผล
		๒๘	ผักชีดอย	<i>Dichrocephala integrifolia</i> (L.f.) Kuntze	ทุกส่วน
		๒๙	ตีนตุ๊กแก	<i>Tridax procumbens</i> L.	ทุกส่วน
		๓๐	ผักกูด	<i>Diplazium esculentum</i> (Retz.) Sw.	ยอด
		๓๑	ผักปัง, ผักปลัง	<i>Basella alba</i> L.	ใบ, ยอด
		๓๒	เพกา, ลินฟ้า	<i>Oroxylum indicum</i> (L.) Benth. ex Kurz	ผล, ดอก
		๓๓	ผักบุ้ง	<i>Ipomoea aquatica</i> Forssk.	ยอด
		๓๔	เอื้องหมายนา	<i>Cheilocostus speciosus</i> (J.Koenig) C.D.Specht	ดอก
		๓๕	มะसान	<i>Dillenia aurea</i> Sm.	ผล
		๓๖	กลอย	<i>Dioscorea hispida</i> Dennst.	หัว
		๓๗	ใบตองตึง, พलग	<i>Dipterocarpus tuberculatus</i> Roxb.	ใบ
		๓๘	ผักหนามปูย่า, ผักข้าเลือด, ชะเรียด	<i>Caesalpinia mimosoides</i> Lam.	ยอดอ่อน
		๓๙	ดอกครั่ง, ขางครั่ง	<i>Dunbaria bella</i> Prain	ทุกส่วน

บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๑๓. อุทยานแห่งชาติแม่จรม	พืช	๔๐	ยานางแดง, ขยั่น	<i>Lysiphyllum strychnifolium</i> (Craib) A. Schmitz	ทุกส่วน
		๔๑	ชะอม	<i>Senegalia pennata</i> (L.) Maslin subsp. <i>insuavis</i> (Lace) Maslin, Seigler & Ebinger	ยอดอ่อน, ใบ
		๔๒	ส้มป่อย	<i>Senegalia rugata</i> (Lam.) Britton & Rose	ยอดอ่อน, ใบ ผล
		๔๓	ก้อเดือย, มะก้อ	<i>Castanopsis acuminatissima</i> (Blume) A.DC.	ผล
		๔๔	ก้อแป้น	<i>Castanopsis echinocarpa</i> Miq.	ผล
		๔๕	ก้อหมู	<i>Quercus helferiana</i> A. DC.	ผล
		๔๖	ผักเหลียง, ผักกะเหรียง, เหมียง	<i>Gnetum gnemon</i> L. var. <i>tenerum</i> Markgr.	ใบ, ยอดอ่อน ผล, เมล็ด
		๔๗	มะขม	<i>Pittosporopsis kerrii</i> Craib	ผล
		๔๘	กระบก	<i>Irvingia malayana</i> Oliv. ex A.W.Benn.	ผล
		๔๙	จืดดอกแดง	<i>Bombax ceiba</i> L.	ดอก, ผล
		๕๐	นุ่น, จีวป่า	<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn.	ผล
		๕๑	ตองสาต	<i>Phrynium pubinerve</i> Blume	ทุกส่วน
		๕๒	ผักแว่น	<i>Marsilea crenata</i> C. Presl	ทุกส่วน
		๕๓	กรุ่งเขมา, เครือหมานอย	<i>Cissampelos pareira</i> L. var. <i>hirsuta</i> (Buch. ex DC.) Forman	ทุกส่วน
		๕๔	ยานาง, เถายานาง	<i>Tiliacora triandra</i> (Colebr.) Diels	ทุกส่วน
		๕๕	ผักขวง	<i>Glinus oppositifolius</i> (L.) A. DC.	ทุกส่วน
		๕๖	กล้วย	<i>Musa acuminata</i> Colla	ทุกส่วน
		๕๗	หว่า	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	ผล

บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๑๓. อุทยานแห่งชาติแม่จริม	พืช	๕๘	ผักหวาน	Meliantha suavis Pierre	ยอดอ่อน
		๕๙	ดอกดิน	Aeginetia indica L.	ดอก, ต้น
		๖๐	มะเเมา	Antidesma spp.	ผล
		๖๑	มะไฟป่า	Baccaurea ramiflora Lour.	ผล
		๖๒	มะขามป้อม	Phyllanthus emblica L.	ผล
		๖๓	พลู	Piper betle L.	ใบ
		๖๔	ชะพลู	Piper sarmentosum Roxb.	ใบ
		๖๕	จะคาน, สะคาน	Piper wallichii (Miq.) Hand. Mazz.	ใบ
		๖๖	ผักกะออม	Limnophila geoffrayi Bonati	ทุกส่วน
		๖๗	อ้อ	Arundo donax L.	ต้น
		๖๘	หญ้าคา	Imperata cylindrica (L.) Raeusch.	ใบ
		๖๙	กิง, ดอกไม้กวาด	Thysanolaena latifolia (Roxb. ex Hornem.) Honda	ดอก
		๗๐	ผักอีฮีน, ผักเขียด	Monochoria vaginalis (Burm.f.) C. Presl ex Kunth var. vaginalis	ทุกส่วน
		๗๑	มะแขวน	Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC.	ผล
		๗๒	คอแลน	Nephelium hypoleucum Kurz	ผล
		๗๓	ลูกค้อ, มะก้อ, ตะคร้อ	Schleichera oleosa (Lour.) Merr.	ผล
		๗๔	พลูคาว, ผักคาวตอง	Houttuynia cordata Thunb.	ใบ
		๗๕	โทงเทง	Physalis angulata L.	ผล
		๗๖	มะแว้งต้น	Solanum sanitwongsei Craib	ผล
		๗๗	มะแว้งเครือ	Solanum trinovum L.	ผล
		๗๘	มะเขือพวง	Solanum torvum Sw.	ผล
		๗๙	ใบเมี่ยง	Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (J.W. Mast.) Kitam.	ใบ
		๘๐	ข่า	Alpinia galanga (L.) Willd.	หัว
		๘๑	กระชาย	Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.	หัว

บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๑๓. อุทยานแห่งชาติแม่จรม	พืช	๘๒	ขมิ้นชัน	<i>Curcuma longa</i> L.	หัว
		๘๓	กระเจียว	<i>Curcuma singularis</i> Gagnep.	ดอก, หัว
		๘๔	กระชายแดง, กระชายป่า	<i>Boesenbergia pandurata</i>	หัว
		๘๕	จี่กุ๊ก	<i>Amomum maximum</i> Roxb.	ดอก, หัว
		๘๖	ดอกกาน	<i>Amorphophallus brevispathus</i> Gagnep.	ดอก, ต้น
		๘๗	สาหร่ายน้ำจืด, เทา, เต่า	<i>Spirogyra</i> spp.	ทุกส่วน
		๘๘	ผักกาดป่า, ผักกาดโคก	<i>Blumeopsis flava</i> (DC.) Gagnep.	ทุกส่วน
		๘๙	ผักฮาก	<i>Erythrophalum scandens</i> Blume	ทุกส่วน
		๙๐	พริกขี้หนูป่า	<i>Capsicum frutescens</i> Linn.	ผล, ใบ
		๙๑	มะเดื่อ	<i>Ficus carica</i> L.	ผล
	เห็ด	๑	เห็ดกระด้าง เห็ดบด, เห็ดลม	<i>Lentinus polychrous</i> Lév.	ทุกส่วน
		๒	เห็ดตับเต่าเกล็ดแดงคล้ำ, เห็ดผึ้งนกยูง	<i>Boletellus emodensis</i> (Berk.) Singer	ทุกส่วน
		๓	เห็ดก่อแดง, เห็ดน้ำหมาก, เห็ดแดงน้ำหมาก	<i>Russula tenuiceps</i> Kauffman	ทุกส่วน
		๔	เห็ดขมิ้นน้อย	<i>Craterellus aureus</i> Berk. & M.A.Curtis	ทุกส่วน
		๕	เห็ดขอนขาว	<i>Lentinus squarrosulus</i> Mont.	ทุกส่วน
		๖	เห็ดขา	<i>Lactarius flavidulus</i> S.Imai	ทุกส่วน
		๗	เห็ดขาวดอก, เห็ดโคนปลอกขาวดอก	<i>Termitomyces microcarpus</i> (Berk. & Broome) R. Heim	ทุกส่วน
		๘	เห็ดขิง	<i>Lactifluus piperatus</i> (L.) Roussel	ทุกส่วน

บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๑๓. อุทยานแห่งชาติแม่จริม	เห็ด	๙	เห็ดระโงกเหลือง, เห็ดไข่ห่าน, เห็ดไข่เหลือง, โมงโง่ง	<i>Amanita javanica</i> (Corner & Bas) T. Oda, C. Tanaka & Tsuda	ทุกส่วน
		๑๐	เห็ดโคน, เห็ดปลวก	<i>Termitomyces fuliginosus</i> R. Heim	ทุกส่วน
		๑๑	เห็ดโคนปลวกจิก	<i>Termitomyces clypeatus</i> R. Heim	ทุกส่วน
		๑๒	เห็ดโคนฟาน, เห็ดปลวกฟาน	<i>Termitomyces globulus</i> R.Heim & Gooss.-Font.	ทุกส่วน
		๑๓	เห็ดตะไคลเขียว, เห็ดด่าน	<i>Russula virescens</i> (Schaeff.) Fr.	ทุกส่วน
		๑๔	เห็ดตะไคลขาว	<i>Russula delica</i> Fr.	ทุกส่วน
		๑๕	เห็ดตาโล่, เห็ดตะโล่	<i>Calostoma</i> spp.	ทุกส่วน
		๑๖	เห็ดตับควาย	<i>Tylopilus pseudoscaber</i> Secr. ex A.H. Sm. & Thiers	ทุกส่วน
		๑๗	เห็ดตับเต่าขาว	<i>Boletus barrowsii</i> Thiers & A.H.Sm.	ทุกส่วน
		๑๘	เห็ดตีนปลอก	<i>Lentinus sajor-caju</i> (Fr.) Fr.	ทุกส่วน
		๑๙	เห็ดขอนขาว	<i>Lentinus squarrosulus</i> Mont.	ทุกส่วน
		๒๐	เห็ดถอบ, เห็ดเผาะ	<i>Astraeus odoratus</i> Phosri, Watling, M.P. Martin & Whalley	ทุกส่วน
		๒๑	เห็ดถ่านดำ, ถ่านดำ	<i>Russula adusta</i> (Pers.) Fr.	ทุกส่วน
		๒๒	เห็ดน้ำแป้ง, ขาวดิน	<i>Russula alboareolata</i> Hongo	ทุกส่วน
		๒๓	เห็ดปลวกขาวดอ, เห็ดปลวกดอ	<i>Termitomyces radicans</i> Natarajan	ทุกส่วน
		๒๔	เห็ดปลวกตาบ	<i>Termitomyces robustus</i> (Beeli) R.Heim	ทุกส่วน
		๒๕	เห็ดปลวกไฟ	<i>Termitomyces aurantiacus</i> (R.Heim) R.Heim	ทุกส่วน

บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๑๓. อุทยานแห่งชาติแม่จรม	เห็ด	๒๖	เห็ดผึ้ง	<i>Boletus</i> spp.	ทุกส่วน
		๒๗	เห็ดผึ้งขมิ้น	<i>Boletus aureissimus</i> (Murrill) Murrill	ทุกส่วน
		๒๘	เห็ดผึ้งขาว	<i>Imleria pallida</i> (Frost) A. Farid, A.R. Franck, & J. Bolin	ทุกส่วน
		๒๙	เห็ดผึ้งขาว	<i>Butyriboletus subappendiculatus</i> (Dermek, Lazebn. & J. Veselský) D. Arora & J.L. Frank	ทุกส่วน
		๓๐	เห็ดผึ้งขาวกำ	<i>Sutorius eximius</i> (Peck) Halling, Nuhn & Osmundson	ทุกส่วน
		๓๑	เห็ดผึ้งแดง	<i>Heimioporus retisporus</i> (Pat. & C.F. Baker) E. Horak	ทุกส่วน
		๓๒	เห็ดผึ้งทาม	<i>Phlebopus colossus</i> (R.Heim) Singer	ทุกส่วน
		๓๓	เห็ดผึ้งเหลือง	<i>Pulveroboletus curtisii</i> (Berk.) Singer	ทุกส่วน
		๓๔	เห็ดเยื่อไผ่	<i>Phallus indusiatus</i> Vent.	ทุกส่วน
		๓๕	เห็ดระโงก	<i>Amanita</i> spp.	ทุกส่วน
		๓๖	เห็ดระโงกขาว	<i>Amanita princeps</i> Corner & Bas	ทุกส่วน
		๓๗	เห็ดระโงกเหลือง	<i>Amanita javanica</i> (Corner & Bas) T. Oda, C. Tanaka & Tsuda	ทุกส่วน
		๓๘	เห็ดระโงกแดงอมส้ม	<i>Amanita hemibapha</i> (Berk. & Broome) Sacc.	ทุกส่วน
		๓๙	เห็ดหนาขาว, หลมขาว	<i>Russula delica</i> Fr.	ทุกส่วน
		๔๐	เห็ดหนาแดง	<i>Russula</i> spp.	ทุกส่วน
		๔๑	เห็ดหูหนู	<i>Auricularia cornea</i> Ehrenb.	ทุกส่วน
		๔๒	เห็ดหา	<i>Phlebopus braunii</i> (Bres.) Heinem.	ทุกส่วน
		๔๓	เห็ดหาด	<i>Lactarius</i> spp.	ทุกส่วน

บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๑๓. อุทยานแห่งชาติ แม่จริม	เห็ด	๔๔	เห็ดหำฟาน, เห็ดหำหมา, เห็ดหำม้า	<i>Mycoamaranthus cambodgensis</i> (Pat.) Trappe, Lumyong, P.Lumyong, Sanmee & Zhu L.Yang	ทุกส่วน
		๔๕	เห็ดเหลื่องนกขมิ้น	<i>Tricholoma equestre</i> (L.) P. Kumm.	ทุกส่วน
	สัตว์	๑	กุงฝอย	<i>Macrobrachium lanchesteri</i>	ทุกส่วน
		๒	มูลคางคาว	-	มูล
		๓	ปลากดขาว	<i>Hemibagrus</i> sp.	ทุกส่วน
		๔	ปลากดคัง	<i>Hemibagrus wyckiioides</i>	ทุกส่วน
		๕	ปลากดเหลื่อง	<i>Hemibagrus nemurus</i>	ทุกส่วน
		๖	ปลากระทิง, ปลากระทิงลาย	<i>Mastacembelus favus</i>	ทุกส่วน
		๗	ปลากระสับซิด	<i>Hampala macrolepidota</i>	ทุกส่วน
		๘	ปลากระสับจุด	<i>Hampala dispar</i> Smith	ทุกส่วน
		๙	ปลากลาย	<i>Chitala ornata</i>	ทุกส่วน
		๑๐	ปลากะมั่ง	<i>Puntioplites proctozystron</i>	ทุกส่วน
		๑๑	ปลากัง, ปลากาง	<i>Channa gachua</i>	ทุกส่วน
		๑๒	ปลากา, ปลากาดำ, ปลาเพี้ย	<i>Labeo chrysophekadion</i>	ทุกส่วน
		๑๓	ปลาแกมขี้, ปลาปก	<i>Systomus rubripinnis</i>	ทุกส่วน
		๑๔	ปลาขางลาย	<i>Crossocheilus atrilimes</i>	ทุกส่วน
		๑๕	ปลาแขยงหิน	<i>Pseudomystus siamensis</i>	ทุกส่วน
		๑๖	ปลาจาด, ปลาจาด หางเหลื่อง, ขุยหลาม	<i>Hypsibarbus malcolmi</i>	ทุกส่วน
		๑๗	ปลาซอน	<i>Channa striata</i>	ทุกส่วน
		๑๘	ปลาชีวนวดยาว	<i>Esomus metallicus</i> (Ahl, 1924)	ทุกส่วน
		๑๙	ปลาชีวใบไผ่	<i>Devario regina</i> (Fowler, 1934)	ทุกส่วน
		๒๐	ปลาชีวควายแถบดำ	<i>Rasbora paviana</i> (Tirant, 1885)	ทุกส่วน

บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๑๓. อุทยานแห่งชาติแม่จริม	สัตว์	๒๑	ปลาชีวควาย	<i>Rasbora aurotaenia</i> (Tirant, 1885)	ทุกส่วน
		๒๒	ปลาชีวใบไผ่เล็ก	<i>Danio albolineata</i> (Blyth, 1860)	ทุกส่วน
		๒๓	ปลาตะโกก, ปลาจอก, ปลาโจก	<i>Cyclocheilichthys enoplus</i>	ทุกส่วน
		๒๔	ปลาตะเพียน	<i>Barbodes altus</i>	ทุกส่วน
		๒๕	ปลาตะเพียนขาว	<i>Barbonymus gonionotus</i>	ทุกส่วน
		๒๖	ปลาตะเพียนทอง	<i>Barbonymus altus</i>	ทุกส่วน
		๒๗	ปลาน้ำหมึก	<i>Barilius koratensis</i>	ทุกส่วน
		๒๘	ปลานิล	<i>Oreochromis niloticus</i>	ทุกส่วน
		๒๙	ปลาไน	<i>Cyprinus carpio</i>	ทุกส่วน
		๓๐	ปลาบู	<i>Glossogobius</i> sp.	ทุกส่วน
		๓๑	ปลามัน	<i>Ceratogarra cambodgiensis</i>	ทุกส่วน
		๓๒	ปลามุด	<i>Gyrinocheilus pennocki</i>	ทุกส่วน
		๓๓	ปลาสร้อยขาว	<i>Henicorhynchus siamensis</i>	ทุกส่วน
		๓๔	ปลาสลาด (ตอง)	<i>Notopterus notopterus</i>	ทุกส่วน
		๓๕	ปลาหนามแตบ	<i>Mystacoleucus marginatus</i>	ทุกส่วน
		๓๖	ปลาหมู	<i>Botia eos</i>	ทุกส่วน
		๓๗	ปลาหางแดง, ปลากระแห	<i>Barbonymus schwanenfeldii</i>	ทุกส่วน
		๓๘	ปลาไหล	<i>Monopterus albus</i>	ทุกส่วน
		๓๙	ปูจ้าว, ปูภูเขา, ปูน้ำตก, ปูคาย	<i>Beccumon alcockianum</i>	ทุกส่วน
		๔๐	หอยกาบ	<i>Monodontina cambodjensis</i>	ทุกส่วน
		๔๑	หอยขม, หอยจูบ	<i>Filopaludina</i> sp.	ทุกส่วน
	สมุนไพร	๑	พระเจ้าหาพระองค์	<i>Dracontomelon dao</i> (Blanco) Merr. & Rolfe	ผล
		๒	เครือไส้ตัน, โมกเครือ	<i>Amphineurion marginatum</i> (Roxb.) D.J. Middleton	ทุกส่วน

บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๑๓. อุทยานแห่งชาติแม่จริม	สมุนไพร	๓	เครือเอ็นออน	<i>Cryptolepis dubia</i> (Burm.f.) M.R. Almelda	ทุกส่วน
		๔	เครือประสงค์	<i>Streptocaulon juvenas</i> (Lour.) Merr.	ทุกส่วน
		๕	ใบหนาด	<i>Blumea balsamifera</i> (L.) DC.	ทุกส่วน
		๖	หญ้าแห้วหมู	<i>Cyperus rotundus</i> L.	ทุกส่วน
		๗	เครือลูกบา, สะบา	<i>Entada rheedii</i> Spreng.	ผล
		๘	หมามุย	<i>Mucuna pruriens</i> (L.) DC	ผล
		๙	ปอกะบิด, ปอบิด	<i>Helicteres isora</i> L.	ทุกส่วน
		๑๐	คลุ้ม	<i>Donax canniformis</i> (G.Forst) K.Schum.	ทุกส่วน
		๑๑	หนามแท่ง	<i>Catunaregam tomentosa</i> (Blume ex DC.) Tirveng.	ใบ, ผล
		๑๒	ข้าวเย็น	<i>Smilax corbularia</i> Kunth	หัว, ต้น
		๑๓	พุน้ำ	<i>Piper betle</i> Linn.	ทุกส่วน
		๑๔	แหียง, คล้าน้ำ	<i>Schumannianthus dichotomus</i> (Roxb.) Gagnep	ทุกส่วน
	แมลง	๑	กระซอน, จีซอน, แมงกะซอน	<i>Gryllotalpa orientalis</i>	ทุกส่วน
		๒	มดแดง, ไชมดแดง	<i>Oecophylla smaragdina</i>	ทุกส่วน
		๓	จักจั่น	<i>Meimuna opalifera</i>	ทุกส่วน
		๔	จิ้งโกร่ง, จิ้งหรีดใหญ่, จิโป่มจิ้งกุ่ง, จิ้งโกร่ง, จิโป่ม, จิหล่อ	<i>Tarbinskiellus portentosus</i>	ทุกส่วน
		๕	จิ้งหรีด	<i>Gryllus bimaculatus</i>	ทุกส่วน
		๖	หนอนรดวน, หนอนเยื่อไผ่, หนอนไม้ไผ่,	<i>Omphisa fuscidenttalis</i>	ทุกส่วน
		๗	ดวงหนวดยาวออย, แมงกอก, แมงมารี	<i>Dorysthenes buqueti</i>	ทุกส่วน


บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๑๓. อุทยานแห่งชาติแม่จรม	แมลง	๘	ต่อ, ต่อหัวเสือ	<i>Vespa affinis</i>	ตัว, ตัวอ่อน
		๙	ผึ้ง, ผึ้งมิม	<i>Apis</i> sp.	น้ำผึ้ง, รังผึ้ง
		๑๐	ดวงดิ่ง, แมลงตับเต่า, แมลงกองแขน	วงศ์ Dytiscidae	ทุกส่วน
		๑๑	แมงแคงขาโป้	วงศ์ Coreidae	ทุกส่วน
		๑๒	แมงจี่นูน, แมงกีนูน, แมลงอินูน, จี่นูน	วงศ์ย่อย Melolonthinae	ทุกส่วน
		๑๓	แมงดา, แมลงดา	วงศ์ Belostomatidae	ทุกส่วน
		๑๔	แมลงเหนี่ยง	วงศ์ Hydrophilidae	ทุกส่วน
		๑๕	แมงมัน	<i>Carebara castanea</i>	ทุกส่วน
		๑๖	ตัวอ่อนแมลงปอ, แมลงละงำ, แมงระงำ, แมงเหนียว	อันดับ Odonata	ทุกส่วน

แสดงแนวเขตโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติแม่จิม
ในท้องที่ตำบลน้ำพาง ตำบลน้ำปาย อำเภอแม่จิม
และตำบลไหล่น่าน ตำบลสันน่านหนองใหม่ ตำบลถ้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
เนื้อที่ประมาณ ๒๓,๗๑๒ ไร่
มาตราส่วน ๑ : ๑๕๐,๐๐๐



บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล


ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๑๔. อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย	พืช	๑	ไผ่ไร่	<i>Gigantochloa albociliata</i> (Munro) Kurz	หน่อไม้
		๒	ไผ่เหี้ยะ	<i>Schizostachyum virgatum</i> (Munro) H. B. Naithani & Bennet.	หน่อไม้
		๓	ไผ่ซาง, ไผ่ซางนวล, ไผ่นวล	<i>Dendrocalamus membranaceus</i> Munro	หน่อไม้
		๔	ผักกูด	<i>Diplazium esculentum</i> (Retz.) Sw.	ยอด
		๕	ผักหนาม	<i>Lassia spinosa</i> (L.) Thwaites	ยอด
	เห็ด	๑	เห็ดเผาะหนัง	<i>Astraeus odoratus</i> Phosri, Watling, M.P. Martin & Whalley	ทุกส่วน
		๒	เห็ดระโงก	<i>Amanita</i> spp.	ทุกส่วน
		๓	เห็ดโคน, เห็ดปลวก	<i>Termitomyces</i> spp.	ทุกส่วน
		๔	เห็ดหูหนู	<i>Auricularia</i> spp.	ทุกส่วน
		๕	เห็ดหา	<i>Phlebopus braunii</i> (Bres.) Heinem.	ทุกส่วน
		๖	เห็ดขอนขาว	<i>Lentinus squarrosulus</i> Mont.	ทุกส่วน

พ.ศ. ๒๕๖๗

มาตราส่วน ๑ : ๗๕,๐๐๐



บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๑๕. อุทยานแห่งชาติ แหลมสน	สัตว์	๑	กุ้งกุลาดำ	<i>Penaeus monodon</i>	ทุกส่วน
		๒	กุ้งขาว	<i>Litopenaeus vannamei</i>	ทุกส่วน
		๓	กุ้งเคย	<i>Acetes erythraeus</i>	ทุกส่วน
		๔	กุ้งแชบ๊วย	<i>Fenneropenaeus merguensis</i>	ทุกส่วน
		๕	กุ้งมลายู	<i>Penaeus pulchricaudatus</i> Stebbing	ทุกส่วน
		๖	ปลากระบอก	<i>Chelon subviridis</i>	ทุกส่วน
		๗	ปลาเกะพง	<i>Lates calcarifer</i>	ทุกส่วน
		๘	ปลาเก๋า	<i>Epiephelus malabaricus</i>	ทุกส่วน
		๙	ปลาจวด	<i>Pennahia anea</i>	ทุกส่วน
		๑๐	ปลาทราย	<i>Sillago sihama</i>	ทุกส่วน
		๑๑	ปลาทุ	<i>Rastrelliger brachysoma</i>	ทุกส่วน
		๑๒	ปลาแมง	<i>Caranx sexfasciatus</i>	ทุกส่วน
		๑๓	ปลาเสียด	<i>Scomberoides lysan</i>	ทุกส่วน
		๑๔	ปลาหมอแตก	<i>Lobotes surinamensis</i>	ทุกส่วน
		๑๕	ปลาหลังเขียว	<i>Sardinella gibbosa</i>	ทุกส่วน
		๑๖	ปลาอินทรี	<i>Scomberomorus guttatus</i>	ทุกส่วน
		๑๗	ปูดำ	<i>Scylla serrata</i>	ทุกส่วน
		๑๘	ปูม้า	<i>Portunus pelagicus</i>	ทุกส่วน
		๑๙	แมงกะพรุนลอดช่อง	<i>Lobonema smithii</i>	ทุกส่วน
		๒๐	หมึกกระดองลายเสือ	<i>Sepia pharaonis</i>	ทุกส่วน
		๒๑	หมึกกล้วย	<i>Loligo duvauceli</i>	ทุกส่วน
		๒๒	หมึกสาย	<i>Octopus vulgaris</i>	ทุกส่วน
		๒๓	หมึกหอม	<i>Sepistenthis lessoniana</i>	ทุกส่วน
		๒๔	หอยก้น	<i>Polymesoda erosa</i>	ทุกส่วน
		๒๕	หอยขาว	<i>Meretrix meretrix</i>	ทุกส่วน
		๒๖	หอยแครง	<i>Anadara granosa</i>	ทุกส่วน
		๒๗	หอยชักตีน	<i>Laevistrombus canarium</i>	ทุกส่วน
		๒๘	หอยนางรม	<i>Ostreidae</i> sp.	ทุกส่วน
		๒๙	หอยหวาน	<i>Babylonia areolata</i>	ทุกส่วน
		๓๐	กุ้งลายเสือ	<i>Penaeus japonicus</i>	ทุกส่วน

บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๑๕. อุทยานแห่งชาติแหลมสน	สัตว์	๓๑	ปลาสร้อยนกเขา, ปากหมู	<i>Plectorhinchus gibbosus</i>	ทุกส่วน
		๓๒	หอยมวนพลู, หอยหลักไก่อ	<i>Territella terebra</i>	ทุกส่วน
		๓๓	ปูหิน	<i>Thalamita crenata</i>	ทุกส่วน
		๓๔	ปูดาว	<i>Portunus sanguinolentus</i>	ทุกส่วน
		๓๕	ปูลาย, ปูลายเสือ, ปูแดง	<i>Charybdis cruciata</i>	ทุกส่วน
		๓๖	ปูเสฉวน	<i>Coenobita</i> sp.	ทุกส่วน
		๓๗	หอยรอก, หอยปากเปิด	<i>Lingula anatina</i>	ทุกส่วน
		๓๘	ปลามงแซ่	<i>Carangoides hedlandensis</i>	ทุกส่วน

แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๗

แสดงแนวเขตโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติแหลมสน
ในท้องที่ตำบลราษกรุด อำเภอเมืองระนอง ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ ตำบลนาคา
ตำบลกำพวน อำเภอสุราษฎร์ จังหวัดระนอง และตำบลกระ อำเภอดูชะบุรี จังหวัดพังงา
เนื้อที่ประมาณ ๑๐๕,๐๘๕ ไร่
มาตราส่วน ๑ : ๑๕๐,๐๐๐

แนวกว ๒,๐๐๐ ๐ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ กิโลเมตร



บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล


ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๑๖. อุทยานแห่งชาติ เขาสิบห้าชั้น	พืช	๑	ไผ่ป่า, ไผ่หนาม	<i>Bambusa bambos</i> (L.) Voss	หน่อไม้
		๒	ผักกูด	<i>Diplazium esculentum</i> (Retz.) Sw.	ยอด
		๓	ผักหวาน	<i>Meliantha suavis</i> Pierre	ยอด
		๔	ผักหนาม	<i>Lassia spinosa</i> (L.) Thwaites	ยอด
		๕	ผักบุ้ง	<i>Ipomoea aquatica</i> Forssk.	ยอด
		๖	ผักแต้ว	<i>Cratoxylum maingayi</i> Dyer	ใบ
		๗	ผักกะออม	<i>Limnophila geoffrayi</i> Bonati	ใบ
		๘	กุ่มน้ำ	<i>Crateva magna</i> (Lour.) DC.	ยอด
		๙	ชา	<i>Alpinia galanga</i> (L.) Willd.	หัว
		๑๐	เรวหอม	<i>Etlingera pavieana</i> (Pierre ex Gagnep.) R.M.Sm.	เมล็ด
		๑๑	บอนตุน	<i>Colocasia gigantea</i> (Blume) Hook.f.	ก้านใบ
		๑๒	บุก	<i>Amorphophallus paeoniifolius</i> (Dennst.) Nicolson	หัว
		๑๓	คลุ้ม	<i>Donax canniformis</i> (G.Forst) K.Schum.	ต้น
		๑๔	กะพ้อ	<i>Licuala paludosa</i> Griff.	ใบ
		๑๕	กระบก	<i>Irvingia malayana</i> Oliv. ex A.W.Benn.	เมล็ด
		๑๖	สำโรง	<i>Scaphium affine</i> (Mast.) Pierre	ผล
	สัตว์	๑	ปลาแก้มขี้	<i>Systomus rubripinnis</i>	ทุกส่วน
		๒	ปลากด	<i>Bagridae</i>	ทุกส่วน
		๓	ปลาช่อน	<i>Channa striata</i>	ทุกส่วน
		๔	ปลากลาย, ปลาเตยกราย	<i>Chitala ornate</i>	ทุกส่วน
		๕	ปลากะทิง	<i>Mastacembelus armatus</i>	ทุกส่วน
		๖	ปลาไหล	<i>Monopterus albus</i>	ทุกส่วน
		๗	ปลาซิว	<i>Rasbora tornieri</i>	ทุกส่วน
		๘	ปลาเนื้ออ่อน	<i>Phalacronotus</i>	ทุกส่วน
		๙	ปลาหลด	<i>Macrognathus</i>	ทุกส่วน
	สมุนไพร	๑	บอระเพ็ด	<i>Tinospora crispa</i> (L.) Hook.f. & Thomson	เถา
		๒	โตไม้รูลม	<i>Elephantopus scaber</i> L. var. scaber	ทุกส่วน

W. A. 100000

มาตราส่วน ๑ : ๗๕,๐๐๐



- แนวเขตโครงการ ฯ
- แนวเขตอุทยานแห่งชาติ
- เขตจังหวัด
- เขตอำเภอ เขตกิ่งอำเภอ
- ทางหลวง ถนน ขยาย
- สะพาน
- แม่น้ำ คลอง ห้วย
- ภูเขา ควน เนิน

ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ

(นายอรรถพล เจริญชันษา)

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๑๗. อุทยานแห่งชาติ ต้นสักใหญ่	พืช	๑	ไผ่รวก	<i>Thyrsostachys siamensis</i> Gamble	หม้อไม้
		๒	ไผ่บง	<i>Bambusa nutans</i> Wall. ex Munro	หน่อไม้
		๓	ไผ่ไร่	<i>Gigantochloa albociliata</i> (Munro) Kurz	หน่อไม้
		๔	ไผ่เหี้ยะ	<i>Schizostachyum virgatum</i> (Munro) H. B. Naithani & Bennet.	หน่อไม้
		๕	ไผ่หก	<i>Dendrocalamus hamiltonii</i> Nees & Arn. ex Munro	หน่อไม้
		๖	อีรอก	<i>Amorphollus brevispathus</i> Gagnep.	ลำต้น
		๗	ผักหนาม	<i>Lassia spinosa</i> (L.) thwaites	ยอดอ่อน
		๘	ต้นค้อ	<i>Livistona speciosa</i> Kurz	ผลสุก
		๙	ผักกูด	<i>Diplazium esculentum</i> (Retz) Sw.	ยอดอ่อน
		๑๐	ผักหวาน	<i>Meliantha suavis</i> Pierre	ยอด, ผล
		๑๑	บุก	<i>Amorphophallus campanulatus</i> Decne.	หน่อ, หัว
		๑๒	ตาว	<i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr.	ผล
		๑๓	กระบก	<i>Irvingia malayana</i> Oliv. ex A.W.Benn	ผลแห้ง
		๑๔	ดอกดิน	<i>Aeginetia indica</i> L.	ดอก
	เห็ด	๑	เห็ดกระด้าง, เห็ดบด	<i>Lentinus polychrous</i> Lév.	ดอก
		๒	เห็ดก้อแดง	<i>Russula</i> spp.	ดอก
		๓	เห็ดไข่ห่านขาว, ระโงกขาว	<i>Amanita princeps</i> Corner & Bas	ดอก
		๔	เห็ดโคน, เห็ดปลวก	<i>Termitomyces</i> spp.	ดอก
		๕	เห็ดไค	<i>Russula</i> spp.	ดอก
		๖	เห็ดถอบ	<i>Astraeus odoratus</i> Phosri, Watling, M.P. Martin & Whalley	ดอก
	สัตว์	๑	ปลากด	<i>Hemibagrus wyckii</i>	ทั้งตัว
		๒	ปลากทราย	<i>Chitala ornata</i>	ทั้งตัว
		๓	ปลาตะเพียน	<i>Barbonymus gonionotus</i>	ทั้งตัว
		๔	ปลานิล	<i>Oreochromis niloticus</i>	ทั้งตัว
		๕	ปลาบู่ทราย	<i>Oxyeleotris marmorata</i>	ทั้งตัว


บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๑๗. อุทยานแห่งชาติ ต้นสักใหญ่	สัตว์	๖	ปลาสร้อยขาว	<i>Henicorhynchus siamensis</i>	ทั้งตัว
		๗	ปลาเกา, เพี้ย	<i>Labeo chrysophekadion</i>	ทั้งตัว
	แมลง	๑	ไข่มดแดง, มดแดง	<i>Oecophylla smaragdina</i>	ทุกส่วน
		๒	ผึ้ง, ผึ้งมิม	<i>Apis</i> sp.	น้ำผึ้ง, รังผึ้ง
		๓	หนอนรดควาน, หนอนเยื่อไผ่, หนอนไม้ไผ่	<i>Omphisa fuscidentalis</i>	ทุกส่วน
		๔	แมงเมา, แมลงเมา	วงศ์ Termitidae	ทุกส่วน
		๕	แมลงจิ้งนูน, แมลงกิ้งนูน, แมลงอินูน, จิ้งนูน	วงศ์ย่อย Melolonthinae	ทุกส่วน
		๖	แมลงกุดจี่, ดวงมูลสัตว์ ยกเว้น ดวงมูลช้าง	วงศ์ย่อย Scarabaeinae ยกเว้น <i>Heliocopris bucephadus</i>	ทุกส่วน
		๗	จักจั่น	<i>Meimuna opalifera</i>	ทุกส่วน
	สมุนไพร	๑	เถายานาง	<i>Tiliacora triandra</i> (Coledr.) Diels	ใบอ่อน
		๒	มะตูม	<i>Aegle marmelos</i> Correa ex Roxb.	ผล
		๓	บอระเพ็ด	<i>Tinospora crispa</i> (L.) Hook.f. & Thomson	เคลือบ
		๔	มะขามป้อม	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	ผล
		๕	ปลาไหลเผือก	<i>Eurycoma longifolia</i> Jack	ราก
		๖	ออยสามสวน	<i>Myriopterion extensum</i> (Wight & Arn.) K.Schum.	เคลือบ
		๗	ไพล	<i>Zingiber montanum</i> (J.Koenig) Link ex A.Dietr.	หัว
		๘	ข้าวเย็นเหนือ	<i>Smilax corbularia</i> Kunth	ราก, หัว, ใบ, ผล
		๙	ฟ้าทะลายโจร	<i>Andrographis paniculata</i> (Burm.f.) Wall. ex Nees	ราก, ใบ, ลำต้น

แสดงแนวเขตโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่
ในท้องที่ตำบลแสนตอ ตำบลน้ำไผ่ ตำบลน้ำไคร้ อำเภอป่าปุด ตำบลถ้ำทอง อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ และตำบลฝักขาม ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุดรดิตถ์
เนื้อที่ประมาณ ๑๘,๘๐๕ ไร่
มาตราส่วน ๑ : ๑๕๐,๐๐๐



บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๑๘. อุทยานแห่งชาติทะเลบัน	พืช	๑	ไผ่ป่า	Bambusa bambos (L.) Voss	หน่อไม้
		๒	กะพ้อ	Licuala paludosa Griff.	ใบ
	สัตว์	๑	ปลากะพง	Channa lucius	ทุกส่วน
		๒	ปลากดเหลือง	Mystus nemurus	ทุกส่วน
		๓	ปลากะทิง	Mastacembelus armatus	ทุกส่วน
		๔	ปลาตุ๊กตาน	Clarias batrachus	ทุกส่วน
		๕	ปลาไหลนา	Monopterus albus	ทุกส่วน
		๖	ปลาชีวไผ่เล็ก	Danio kerri	ทุกส่วน
		๗	ปลาไส้ตันตาแดง	Cyclocheilichthys apogon	ทุกส่วน
		๘	ปลาอีกรอง	Systomus lateristriga	ทุกส่วน
		๙	ปลาสร้อยนกเขา	Osteochilus vittatus	ทุกส่วน
		๑๐	ปลากะสูบขีด	Hampala macrolepidota	ทุกส่วน
	แมลง	๑	ผึ้ง	Apis sp.	น้ำผึ้ง

แสดงแนวเขตโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติเขลียง
ในหิ้งที่ตำบลหนองสรวง ตำบลวังประจัน อำเภอดอนจาน ตำบลกุดหว้าน และตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

เนื้อที่ประมาณ ๑,๑๖๐ ไร่

มาตราส่วน ๑ : ๑๐๐,๐๐๐



บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๑๙. อุทยานแห่งชาติแม่เมย	พืช	๑	ไผ่ไร่	<i>Gigantochloa albociliata</i> (Munro) Kurz	หน่อไม้
		๒	ไผ่ซาง	<i>Dendrocalamus strictus</i> (Roxb.) Nees	หน่อไม้
		๓	ไผ่หก	<i>Dendrocalamus asper</i> Backer	หน่อไม้
		๔	ลูกเนียง	<i>Archidendron jiringa</i> (Jack) I.C.Nielsen	ผล
		๕	ตองตึง	<i>Dipterocarpus tuberculatus</i> Roxb.	ใบ
		๖	ดอกดิน	<i>Aeginetia indica</i> L.	ดอก
		๗	ผักกูด	<i>Diplazium esculentum</i> (Retz.) Sw.	ยอด
		๘	ค้อ	<i>Livistona speciosa</i> Kurz	ผล
		๙	สมอพิเภก	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	ผล
	เห็ด	๑	เห็ดเผาะหนัง	<i>Astraeus odoratus</i> Phosri, Watling, M.P. Martín & Whalley	ทุกส่วน
		๒	เห็ดโคน	<i>Termitomyces fuliginosus</i> R. Heim	ทุกส่วน
		๓	เห็ดไข่เหือง	<i>Amanita hemibapha</i> (Berk. & Broome) Sacc.	ทุกส่วน
	แมลง	๑	ผึ้ง, ผึ้งมิม	<i>Apis</i> sp.	น้ำผึ้ง, รังผึ้ง
		๒	ไข่มดแดง, มดแดง	<i>Oecophylla smaragdina</i>	ทุกส่วน

แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๗

แสดงแนวเขตโครงการอนุรักษ์และ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติแม่เมย
ในท้องที่ตำบลแม่สอง ตำบลแม่สุลุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
เนื้อที่ประมาณ ๓๑,๖๔๙ ไร่
มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐

มาตรา ๑:๕๐,๐๐๐



บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๒๐. อุทยานแห่งชาติ สาละวิน	พืช	๑	ไผ่ชาง	<i>Dendrocalamus strictus</i> (Roxb.) Nees	หน่อไม้
		๒	ไผ่บง	<i>Bambusa nutans</i> Wall. ex Munro	หน่อไม้
		๓	ไผ่ป่า	<i>Bambusa bambos</i> (L.) Voss	หน่อไม้
		๔	ผักกูด	<i>Diplazium esculentum</i> (Retz.) Sw.	ยอด
		๕	ผักข้าว	<i>Momordica cochinchinensis</i> (Lour.) Spreng.	ยอด
		๖	ผักสมปี	<i>Vaccinium sprengelii</i> (G.Don) Sleumer	ใบ
		๗	ดอกดิน	<i>Aeginetia indica</i> L.	ดอก
		๘	ดอกอาว, กระเจียว	<i>Curcuma angustifolia</i> Roxb.	ดอก
		๙	ผักแว่น	<i>Marsilea crenata</i> C.Presl	ยอดอ่อน
		๑๐	บุกอีรอกเขา	<i>Amorphophallus brevispathus</i> Gagnep	ลำต้น
		๑๑	ผักฮาก	<i>Erythrolalum scandens</i> Blume	ใบ
		๑๒	ตุน	<i>Colocasia gigantea</i> Hook.f.	ก้านใบ
		๑๓	ใบพลวง	<i>Dipterocarpus tuberculatus</i> Roxb.	ใบ
		๑๔	มะขามป้อม	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	ผล
		๑๕	ก้อแป้น	<i>Castanopsis diversifolia</i> (Kurz) King ex Hook.f.	ผล
		๑๖	มะกอกป่า	<i>Spondias bipinnata</i> Airy Shaw & Forman	ผล
		๑๗	สะตอป่า	<i>Parkia speciosa</i> Hassk.	ผล
	เห็ด	๑	เห็ดเผาะ, เห็ดถอบ	<i>Astraeus odoratus</i> Phosri, Watling, M.P. Martín & Whalley	ทุกส่วน
		๒	เห็ดระโงก	<i>Amanita</i> spp.	ทุกส่วน
		๓	เห็ดถลม	<i>Lentinus polychrous</i> Lév.	ทุกส่วน
		๔	เห็ดมันปู	<i>Cantharellus cibarius</i> Fr.	ทุกส่วน
		๕	เห็ดโคน	<i>Termitomyces</i> spp.	ทุกส่วน
		๖	เห็ดฟาน	<i>Lactarius</i> spp.	ทุกส่วน
		๗	เห็ดตับเต่า	<i>Phaeogyroporus portentosus</i> (Berk. & Broome) McNabb	ทุกส่วน


บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๒๐. อุทยานแห่งชาติ สาละวิน	แมลง	๑	มดแดง, ไช้มดแดง	<i>Oecophylla smaragdina</i>	ทุกส่วน
		๒	จักจั่น	<i>Meimuna opalifera</i>	ทุกส่วน
		๓	จิ้งกุ่ง, จิ้งโกร่ง, จิโป่ม, จิหล่อ	<i>Tarbinskiellus portentosus</i>	ทุกส่วน
		๔	หนอนรดวน, หนอนเยื่อไผ่, หนอนไม้ไผ่,	<i>Omphisa fuscidenttalis</i>	ทุกส่วน
		๕	ผึ้ง, ผึ้งมีม	<i>Apis</i> sp.	น้ำผึ้ง,รังผึ้ง
	สมุนไพร	๑	กระชายป่า	<i>Boesenbergia rotunda</i> (L.) Mansf.	หัว

แนวเขตโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติสาละวิน
บ้านภาค ตำบลแม่คง ตำบลแม่ยม อำเภอมะเลง และตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เนื้อที่ประมาณ ๑๒๕,๔๔๗ ไร่
มาตราส่วน ๑ : ๑๕๐,๐๐๐



บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๒๑. อุทยานแห่งชาติ ตะรุเตา	สัตว์	๑	หอยนางรม, หอยดีเตบ	<i>Hooded oyster</i>	ทุกส่วน
		๒	หอยแมลงภู่	<i>Perna viridis</i>	ทุกส่วน
		๓	หอยแครง	<i>Anadara granosa</i>	ทุกส่วน
		๔	หอยแครงขน, หอยครง	<i>Barbatia</i> sp.	ทุกส่วน
		๕	หอยนมสาว	<i>Trochus maculatus</i>	ทุกส่วน
		๖	หอยจุบแจง, หอยตาแดง	<i>Cerithidea obtusa</i>	ทุกส่วน
		๗	หอยตาวัว	<i>Turbo cinereus</i>	ทุกส่วน
		๘	หอยตาล, หอยโขง, หอยทะนาน	<i>Melo melo</i>	ทุกส่วน
		๙	หอยหมาก	<i>Babylonia spirata</i>	ทุกส่วน
		๑๐	หอยชักตีน	<i>Strombus canarium</i>	ทุกส่วน
		๑๑	หอยหวาน	<i>Babylonia areolata</i>	ทุกส่วน
		๑๒	หอยลาย	<i>Paphia</i> sp.	ทุกส่วน
		๑๓	หอยกะพง	<i>Modiolus philippinarum</i>	ทุกส่วน
		๑๔	ปลากระเบนตุ๊กตา, ปลาแย้	<i>Dasyatis kuhlii</i>	ทุกส่วน
		๑๕	ปลาตะเพียนน้ำเค็ม, ปลาบาศรี	<i>Anodontostoma chacunda</i>	ทุกส่วน
		๑๖	ปลาดาบขาว, ปลาดาบ	<i>Chirocentrus dorab</i>	ทุกส่วน
		๑๗	ปลาหลังเขียวกลม, ปลาดำหมั่น	<i>Amblygaster sirm</i>	ทุกส่วน
		๑๘	ปลาดาวหวาน	<i>Priacanthus hamrur</i>	ทุกส่วน
		๑๙	ปลางา,ปลาแมว	<i>Thyrssa setirostris</i>	ทุกส่วน
		๒๐	ปลาดุกทะเล, ปลามินหลังกาหรั่ง	<i>Plotosus lineatus</i>	ทุกส่วน
		๒๑	ปลาอีปุดตาโต, ปลาดาลอ	<i>Ilisha megaloptera</i>	ทุกส่วน
		๒๒	ปลาฉมนาง, ปลายวกแถบ	<i>Alectis ciliaris</i>	ทุกส่วน
		๒๓	ปลากระทุงเหว, ปลาโหลงปากแดง	<i>Hemiramphus far</i>	ทุกส่วน

บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๒๑. อุทยานแห่งชาติ ตะรุเตา	สัตว์	๒๔	ปลาเก๋า, ปลาเก๋าชิมัน	<i>Cephalopholis polyspila</i>	ทุกส่วน
		๒๕	ปลาเก๋าบั้ง, ปลาลาตาเขียว	<i>Epinephelus sexfasciatus</i>	ทุกส่วน
		๒๖	ปลาโถมงาม	<i>Alectis ciliaris</i>	ทุกส่วน
		๒๗	ปลาช่อนทรายแก้ว, ปลามอลอด	<i>Sillago sihama</i>	ทุกส่วน
		๒๘	ปลากะรังเสื่อครีบยาว, ปลากะรังเสื่อครีบยาว	<i>Epinephelus quoyanus</i>	ทุกส่วน
		๒๙	ปลากะรังจุดส้ม, ปลาดอกแดง	<i>Epinephelus coioides</i>	ทุกส่วน
		๓๐	ปลาเก๋าดอกหางตัด, ปลาดอกหมาก	<i>Epinephelus areolatus</i>	ทุกส่วน
		๓๑	ปลาสิ่กุนหัวอ่อน, ปลาลาตาผี	<i>Alepes djedaba</i>	ทุกส่วน
		๓๒	ปลาสิ่กุนกระโดงดำ, ปลาผี	<i>Alepes melanoptera</i>	ทุกส่วน
		๓๓	ปลาแซ่ไก่, ปลาหางแข็ง	<i>Megalaspis cordyla</i>	ทุกส่วน
		๓๔	ปลาครูด, ปลาพรก	<i>Ephippus orbis</i>	ทุกส่วน
		๓๕	ปลาสละ, ปลาตาหลัง	<i>Scomberoides tala</i>	ทุกส่วน
		๓๖	ปลาสิ่กุนทอง	<i>Atule mate</i>	ทุกส่วน
		๓๗	ปลาสิ่เสียดเกล็ดยาว, ปลาตาล้างเสียด	<i>Scomberoides tol</i>	ทุกส่วน
		๓๘	ปลาหางแข็งบั้ง, ปลาลาตาตะโบโละ	<i>Carangoides ferdau</i>	ทุกส่วน
		๓๙	ปลาสิ่กุนทองตาวิ้ว, ปลาตาโต	<i>Selar boops</i>	ทุกส่วน
		๔๐	ปลาสิ่กุน, ปลาข้างเหลือง	<i>Selaroides leptolepis</i>	ทุกส่วน
		๔๑	ปลาแมงแซ่, ปลาเยอแกรบ	<i>Carangoides hedlandensis</i>	ทุกส่วน
		๔๒	ปลากะมงยักษ์, ปลากะมงพร้าว	<i>Caranx ignobilis</i>	ทุกส่วน

บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๒๑. อุทยานแห่งชาติ ตะรุเตา	สัตว์	๔๓	ปลากะมงตาแดง, ปลากะมงตาโต	<i>Caranx sexfasciatus</i>	ทุกส่วน
		๔๔	ปลากะมงเหลือง	<i>Carangoides bajad</i>	ทุกส่วน
		๔๕	ปลากะมงแกมดำ	<i>Carangoides chrysophrys</i>	ทุกส่วน
		๔๖	ปลากะมงขาว	<i>Caranx heberi</i>	ทุกส่วน
		๔๗	ปลากะมงดำ	<i>Caranx lugubris</i>	ทุกส่วน
		๔๘	ปลาจระเม็ดทอง	<i>Trachinotus blochii</i>	ทุกส่วน
		๔๙	ปลากะพงเหลือง ข้างแฉว, ปลาเหลือง	<i>Lutjanus vitta</i>	ทุกส่วน
		๕๐	ปลากะพงข้างปาน, ปลาตาหนา	<i>Lutjanus russellii</i>	ทุกส่วน
		๕๑	ปลากะพงเหลือง, ปลาขี้มัน	<i>Lutjanus madras</i>	ทุกส่วน
		๕๒	ปลาซีกปากหมู, ปลาปากเมน	<i>Plectorhinchus</i> sp.	ทุกส่วน
		๕๓	ปลากะพงแสมอันดามัน, ปลาข้างลาย	<i>Pomadasys andamanensis</i>	ทุกส่วน
		๕๔	ปลากะพงแสม, ปลาโรดโรด	<i>Pomadasys kaakan</i>	ทุกส่วน
		๕๕	ปลากุเรา	<i>Eleutheronema tetradactylum</i>	ทุกส่วน
		๕๖	ปลาดอกหมาก, ปลากาบัย	<i>Gerres macracanthus</i>	ทุกส่วน
		๕๗	ปลาทรายแดงโมง, ปลาแดงสีเงิน	<i>Nemipterus hexodon</i>	ทุกส่วน
		๕๘	ปลาหมูสี, ปลาดามะ	<i>Lethrinus lentjan</i>	ทุกส่วน
		๕๙	ปลากะพงแดง, ปลาพงแหม	<i>Lutjanus argentimaculatus</i>	ทุกส่วน
		๖๐	ปลาแป้นยักษ์, ปลาแป้น	<i>Leiognathus equulus</i>	ทุกส่วน
		๖๑	ปลาสร้อยนกเขา, ปลาสวาท	<i>Pomadasys maculatus</i>	ทุกส่วน

บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๒๑. อุทยานแห่งชาติ ตะรุเตา	สัตว์	๖๒	ปลาหลังเขียว, ปลาตาหมัน	<i>Sardinella gibbosa</i>	ทุกส่วน
		๖๓	ปลาจวดเครา, ปลาลาหมา	<i>Johnius amblycephalus</i>	ทุกส่วน
		๖๔	ปลาจวดเทา, ปลาลาหมา	<i>Nibea soldado</i>	ทุกส่วน
		๖๕	ปลาลิ้นหมา, ปลาซีกเดียว	<i>Synaptura commersonii</i>	ทุกส่วน
		๖๖	ปลาลัง	<i>Rastrelliger kanagurta</i>	ทุกส่วน
		๖๗	ปลากระบอกเงิน	<i>Valamugil cunnesius</i>	ทุกส่วน
		๖๘	ปลากระบอก	<i>Oedalechilus labiosus</i>	ทุกส่วน
		๖๙	ปลาตะกรับ, ปลาแกตัง	<i>Scatophagus argus</i>	ทุกส่วน
		๗๐	ปลาอีคุดครีบยาว, ปลากุฎ	<i>Argyrops spinifer</i>	ทุกส่วน
		๗๑	ปลาจวดเตียนเขียว	<i>Otolithes ruber</i>	ทุกส่วน
		๗๒	ปลาใบปอ	<i>Drepane punctata</i>	ทุกส่วน
		๗๓	ปลาซาก	<i>Sphyraena obtusata</i>	ทุกส่วน
		๗๔	ปลาหู	<i>Rastrelliger brachysoma</i>	ทุกส่วน
		๗๕	กุ้งกุลาลาย	<i>Penaeus semisulcatus</i>	ทุกส่วน
		๗๖	กุ้งมลาย	<i>Penaeus pulchricaudatus</i> Stebbing	ทุกส่วน
		๗๗	กุ้งแซบวย	<i>Fenneropenaeus merguiensis</i>	ทุกส่วน
		๗๘	กุ้งขาว	<i>Litopenaeus vannamei</i>	ทุกส่วน
		๗๙	กุ้งหัวมัน, กุ้งเหลือง	<i>Metapenaeus brevicornis</i>	ทุกส่วน
		๘๐	กุ้งตะกาด	<i>Metapenaeus ensis</i>	ทุกส่วน
		๘๑	กุ้งเคย	<i>Acetes japonicus</i>	ทุกส่วน
		๘๒	กิ้งตักแตน	<i>Miyakea nepa</i>	ทุกส่วน
		๘๓	ปูมา	<i>Portunus pelagicus</i>	ทุกส่วน
		๘๔	ปูลาย, ปูลายเสือ, ปูแดง	<i>Charybdis cruciata</i>	ทุกส่วน

บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล
ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗


อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๒๑. อุทยานแห่งชาติ ตะรุเตา	สัตว์	๘๕	ปูสามจุด, ปูสามจุด, ปูดาว	<i>Portunus sanguinolentus</i>	ทุกส่วน
		๘๖	หมึกหอม, หมึกตะเภา	<i>Sepistenthis lessoniana</i>	ทุกส่วน
		๘๗	หมึกกล้วย	<i>Loligo duvauceli</i>	ทุกส่วน
		๘๘	หมึกกระดอง	<i>Sepia pharaonis</i>	ทุกส่วน
		๘๙	หมึกยักษ์เล็ก, หมึกสาย	<i>Octopus</i> sp.	ทุกส่วน
		๙๐	แมงดาทะเล	<i>Tachyplens gigas</i>	ทุกส่วน
		๙๑	แมงกะพรุนหนิง, บอบบอ	<i>Rhopiloma hispidum</i>	ทุกส่วน
		๙๒	แมงกะพรุนลอดช่อง, บอบบอ	<i>Lobonema smithii</i>	ทุกส่วน

พ.ศ. ๒๕๖๗

เนื้อที่ประมาณ ๔๑๑,๗๐๖ ไร่

มาตราส่วน ๑ : ๕๐๐,๐๐๐

เมตร ๕,๐๐๐ ๐ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ กิโลเมตร



บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๒๒. อุทยานแห่งชาติ ภูผาเหล็ก	พืช	๑	ไผ่ไร่	<i>Gigantochloa albociliata</i> (Munro) Kurz	หน่อไม้
		๒	ไผ่รวก	<i>Thyrsostachys siamensis</i> Gamble	หน่อไม้
		๓	ไผ่ซาง	<i>Dendrocalamus strictus</i> (Roxb.) Nees	หน่อไม้
		๔	ไผ่ข้าวหลาม	<i>Cephalostachyum pergracile</i> Munro	หน่อไม้
		๕	ไผ่เพ็ก	<i>Vietnamosasa pusilla</i> (A. Chev. & A. Camus) T.Q. Nguyen	หน่อไม้
		๖	กระเจียว	<i>Curcuma sessilis</i> Gage.	ดอก
		๗	กลอย	<i>Dioscorea hispida</i> Dennst.	หัว
		๘	อีรอก, แมงพาะ	<i>Amorphophallus brevispathus</i> Gagnep.	ลำต้น
		๙	หญ้าไมกวาด	<i>Thysanolaena latifolia</i> (Roxb. ex Hornem.) Honda	ดอก
		๑๐	ผักกูด	<i>Diplazium esculentum</i> (Retz.) Swartz.	ยอดอ่อน
		๑๑	ผักหนาม	<i>Lasia spinosa</i> (L.) Thw.	ยอดอ่อน
		๑๒	ผักชะมวง	<i>Garcinia cowa</i> Roxb. Ex Choisy	ผล, ใบ
		๑๓	ผักกระโดน	<i>Careya arborea</i> Roxb.	ยอดอ่อน, ดอก
		๑๔	ผักติ้วขาว	<i>Cratoxylum formosum</i> (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. formosum	ยอดอ่อน, ดอก, เถา
		๑๕	ขิงแดง	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	ทุกส่วน
		๑๖	แขม	<i>Phragmites karka</i> (Retz.) Trin. ex Steud.	ดอก, ลำต้น
		๑๗	แคปำ	<i>Dolichandrone serrulate</i> (Wall. ex DC.) Seem.	ใบอ่อน
		๑๘	ตองหมอง	<i>Droogmansia godefroyana</i> (Kuntze) Schindl.	ยอดอ่อน
		๑๙	มะเเมา	<i>Antidesma ghaesembilla</i> Gaertn.	ผล
		๒๐	มะกอกป่า	<i>Spondias pinnata</i> (L. f.) Kurz	ผล
		๒๑	กระบก	<i>Irvingia malayana</i> Oliv. ex A.W.Benn.	เมล็ด
		๒๒	ตะคร้อ	<i>Schleichera oleosa</i> (Lour.) Merr.	ผล

บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๒๒. อุทยานแห่งชาติ ภูผาเหล็ก	พืช	๒๓	มะกอกเกลื่อน	<i>Canarium subulatum</i> Guillaumin	ผล
		๒๔	เทา, สาหร่ายน้ำจืด	<i>Spirogyra neglecta</i> (Hassall) Kütz.	ผล
		๒๕	บุก	<i>Amorphophallus Konjac</i> K.Koch	ทุกส่วน
		๒๖	ผักหวาน	<i>Melientha suavis</i> Pierre	ยอด
		๒๗	ผักเม็ก	<i>Syzygium antisepticum</i> (Blume) Merr. & L.M.Perry	ยอด
	เห็ด	๑	เห็ดโคน, เห็ดปลวก	<i>Termitomyces fuliginosus</i> R. Heim	ทุกส่วน
		๒	เห็ดไคล	<i>Russula virescens</i> (Schaeff.) Fr.	ทุกส่วน
		๓	เห็ดตระโงก	<i>Amanita princeps</i> Corner & Bas	ทุกส่วน
		๔	เห็ดเผาะหนัง	<i>Astraeus odoratus</i> Phosri, Watling, M.P. Martin & Whalley	ทุกส่วน
		๕	เห็ดเผาะฝ้าย	<i>Astraeus asiaticus</i>	ทุกส่วน
		๖	เห็ดขาวดิน, เห็ดน้ำแป้ง	<i>Russula alboareolata</i>	ทุกส่วน
		๗	เห็ดผึ้ง	<i>Boletus</i> spp.	ทุกส่วน
		๘	เห็ดขอนขาว	<i>Lentinus squarrosulus</i> Mont.	ทุกส่วน
		๙	เห็ดถ่าน	<i>Russula densifolia</i> Secr. ex Gillet	ทุกส่วน
		๑๐	เห็ดน้ำหมาก	<i>Russula</i> spp.	ทุกส่วน
		๑๑	เห็ดหูหนู	<i>Auricularia</i> spp.	ทุกส่วน
		๑๒	เห็ดกระด้าง, เห็ดบด, เห็ดลม	<i>Lentinus polychrous</i> Lév.	ทุกส่วน
	สัตว์	๑	ปลาไหล	<i>Monopterus albus</i>	ทั้งตัว
		๒	ปลาซิว	<i>Clupeichthys aesamensis</i>	ทั้งตัว
		๓	ปลาช่อน	<i>Channa striata</i>	ทั้งตัว
		๔	ปลากั้ง	<i>Channa gachua</i>	ทั้งตัว
		๕	ปลายี่สกเทศ	<i>Labeo rohita</i>	ทั้งตัว
		๖	ปลาสลิค	<i>Trichopodus pectoralis</i>	ทั้งตัว
		๗	ปลาตะเพียนขาว	<i>Barbonymus gonionotus</i>	ทั้งตัว
		๘	หอยเชอรี่	<i>Pomacea canaliculata</i>	ทั้งตัว
		๙	หอยทาก	<i>Molluska</i>	ทั้งตัว

บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๒๒. อุทยานแห่งชาติ ภูผาเหล็ก	สัตว์	๑๐	หอยหอม	Cyclophorus spp.	ทั้งตัว
		๑๑	หอยขม	Filopaludina martensi	ทั้งตัว
		๑๒	กุ้งฝอย	Macrobrachium lanchesteri	ทั้งตัว
		๑๓	ปูหิน	Demanietta tritrunensis	ทั้งตัว
		๑๔	ปูนา	Somanniathelphusa dugasti	ทั้งตัว
	สมุนไพร	๑	โตไม้รูสม	Elephantopus scaber L.	ทุกส่วน
		๒	ต้นปลาไหลเผือก	Eurycoma longifolia Jack.	ราก
		๓	รางจืด	Thunbergia laurifolia Lindl.	ใบ
		๔	มะขามป้อม	Phyllanthus emblica L.	ผล
		๕	สมอไทย	Terminalia chebula Retz.	ผล
		๖	หญาริแพร่	Centotheca lappacea (L.) Desv.)	ราก,ใบ
		๗	ยานาง	Tiliacora triandra (Colebr.) Diels	ใบ
		๘	รากสามสิบ	Asparagus racemosus Willd.	ราก
		๙	ต้นพังคี่	Croton crassifolius Geiseler.	ราก
	แมลง	๑	ไข่มดแดง, มดแดง	Oecophylla smaragdina	ทุกส่วน
		๒	ต่อหัวเสือ, ต่อ	Vespa affinis	ตัวอ่อน, รัง
		๓	ผึ้ง, ผึ้งมัม	Apis sp.	น้ำผึ้ง, รังผึ้ง
		๔	จักจั่น	Meimuna opalifera	ทุกส่วน
		๕	แมงแคง, แมงแคงกุ้ง, แมงแคงค้อ, แมงแคงจิก	วงศ์ Pentatomidae และวงศ์ Tessaratomidae	ทุกส่วน
		๖	แมลงกุดจี่, ดวงมูลสัตว์ ยกเว้น ดวงมูลช้าง	วงศ์ย่อย Scarabaeinae ยกเว้น Heliocopris bucephadus	ทุกส่วน
		๗	แมงมัน	Carebara castanea	ทุกส่วน
		๘	แมลงจิ้งนูน, แมลงกิ้งนูน, แมลงอินูน, จิ้งนูน	วงศ์ย่อย Melolonthinae	ทุกส่วน
		๙	หนอนรดควน, หนอนเหื่อไผ่, หนอนไม้ไผ่, หนอนไผ่ซาง	Omphisa fuscidentalis	ทุกส่วน
		๑๐	จิ้งกู่, จิ้งโกร่ง, จิโปม, จิหล่อ	Tarbinskiellus portentosus	ทุกส่วน


W. P. 1986

ในท้องที่ตำบลพุมวารี ตำบลท่าศิลา อำเภอสองดาว ตำบลค้อเขียว ตำบลคำบ่อ ตำบลวาริชภูมิ อำเภวาริชภูมิ ตำบลนิคมน้ำจูน อำเภอนิคมน้ำจูน ตำบลลูกไห่ ตำบลลูกดาก อำเภอลูกดาก

ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี และตำบลนาทัน ตำบลดินจี่ ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง ตำบลแสงบาดาล ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

เนื้อที่ประมาณ ๓๖,๓๑๑ ไร่

มาตราส่วน ๑ : ๑๐๐,๐๐๐



บัญชีข้อมูลประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล

ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทยานแห่งชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล				
	ประเภท	ชนิด			ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์
		ลำดับ	ชื่อไทย/ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	
๒๓. อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน	พืช	๑	ไผ่รวก	<i>Thyrsostachys siamensis</i> Gamble	หน่อไม้
		๒	ไผ่ชางนวล	<i>Dendrocalamus membranaceus</i> Munro	หน่อไม้
		๓	ไผ่ป่า	<i>Bambusa bambos</i> (L.) Voss	หน่อไม้
		๔	ผักหวาน	<i>Meliantha suavis</i> Pierre	ยอด
		๕	ผักกูด	<i>Diplazium esculentum</i> (Retz.) Sw.	ยอด
		๖	ผักหนาม	<i>Lassia spinosa</i> (L.) Thwaites	ยอด
		๗	กล้วยป่า	<i>Musa acuminata</i> Colla	ใบ
		๘	บุกคางคก	<i>Amorphophallus paeoniifolius</i> (Dennst) Nicolson.	ลำต้น
		๙	บุกอีรอกเขา	<i>Amorphophallus brevispathus</i> Gagnep.	ลำต้น
		๑๐	กลอย	<i>Dioscorea hispida</i> Dennst.	หัว
		๑๑	ย่านาง	<i>Tiliacora triandra</i> (Colebr.) Diels	เถา, ใบ
		๑๒	กระเทียม	<i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Roscoe ex Sm.	ลำต้น
		๑๓	ข่าป่า	<i>Alpinia galanga</i> (L.)	หัว
	เห็ด	๑	เห็ดโคน	<i>Termitomyces</i> spp.	ทุกส่วน
		๒	เห็ดเผาะ	<i>Astraeus</i> spp.	ทุกส่วน
		๓	เห็ดรวก, เห็ดเพ็ก, เห็ดหูกวาว, เห็ดไผ่	<i>Clitocybe brunneocephala</i> H.E. Bigelow	ทุกส่วน
	สมุนไพร	๑	พระเจ้าห้าพระองค์	<i>Dracontomelon dao</i> (Blanco) Merr. & Rolfe	ผล
		๒	กระวาน	<i>Amomum testaceum</i> Ridl.	ผล
		๓	พญาเตาเอา	<i>Oxyceros bispinosus</i> (Griff.) Tirveng.	ลำต้น
	แมลง	๑	ผึ้ง, ผึ้งมิม	<i>Apis</i> sp.	น้ำผึ้ง

แสดงแนวเวชโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน
ในท้องที่ตำบลหนองพันจันทร์ ตำบลบ้านคา ตำบลบ้านมิ่ง อำเภอบ้านคา และตำบลลำหิน ตำบลทุ่งหลวง ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
เนื้อที่ประมาณ ๔,๕๐๙ ไร่

