ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร :
สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๕ วรรคสอง และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมติคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

๑. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด มาตรฐานเลขที่ มกษ. 9002-2568 ไว้เป็นมาตรฐานทั่วไป ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘
นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มาตรฐานสินค้าเกษตร
สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด

บทนำ

การจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ กำหนดปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limit; MRL) ในสินค้าเกษตรที่เกิดจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร เพื่อเป็นเกณฑ์ในการควบคุมตรวจสอบปริมาณสารพิษตกค้างในอาหารและอาหารสัตว์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้านอาหาร

การนำมาตรฐานฉบับนี้ไปใช้ต้องนำไปใช้ร่วมกับ

1) มกษ. 9003 (มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้) ที่กำหนดปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (Extraneous Maximum Residue Limit; EMRL) เนื่องจากสารพิษตกค้างอาจเกิดการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมได้ โดยเฉพาะวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่สลายตัวช้าและตกค้างในสิ่งแวดล้อมเป็นระยะเวลานาน
2) มกษ. 9045 (มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การจัดหมวดหมู่สินค้าเกษตร) และเอกสาร Codex Classification of Foods and Animal Feeds (CXA 4-1989) ฉบับแก้ไขล่าสุด เพื่อให้ทราบว่าสินค้าเกษตรที่ระบุเป็นกลุ่ม (group) หรือกลุ่มย่อย (subgroup) ใน มกษ. 9002 (มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด) และ มกษ. 9003 ครอบคลุมรายการสินค้าเกษตรใดบ้าง

มาตรฐานนี้ประกอบด้วยภาคผนวกที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนด ดังนี้

1) ภาคผนวก ก: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ซึ่งเรียงลำดับตัวอักษรภาษาไทยตามชนิดของวัตถุอันตรายทางการเกษตร
2) ภาคผนวก ข: รายชื่อวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่ต้องไม่พบสารพิษตกค้าง ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ไม่ได้ระบุอยู่ใน มกษ. 9003
3) ภาคผนวก ค: ดีฟอลต์ลิมิต ซึ่งให้นำไปใช้ในกรณีที่พบสารพิษตกค้างของวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ยังไม่ได้กำหนด MRL ไว้ ทั้งนี้ การนำไปใช้ให้พิจารณาร่วมกับข้อ 3.5
4) ภาคผนวก ง: ขีดจำกัดของการตรวจวัดของวิธีวิเคราะห์สารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรบางชนิด
5) ภาคผนวก จ: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) เรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร เพื่อความสะดวกในการสืบค้น

1. ขอบข่าย

1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ครอบคลุมการกำหนดปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร (Maximum Residue Limit for pesticide; MRL) ในสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นอาหารและอาหารสัตว์ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการควบคุมตรวจสอบสินค้าเกษตรที่ผลิต นำเข้า และส่งออก

1.2 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ไม่ครอบคลุมการกำหนดปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (Extraneous Maximum Residue Limit for pesticide; EMRL) ซึ่งได้กำหนดไว้ใน มกษ. 9003 (มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้)

2. นิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้

2.1 สินค้าเกษตร (agricultural commodity) หมายถึง ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อันเกิดจากการกสิกรรม การประมง การปศุสัตว์ หรือการป่าไม้ และผลพลอยได้ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ในมาตรฐานนี้ จะครอบคลุมเฉพาะสินค้าเกษตรที่นำมาใช้เป็นอาหาร อาหารสัตว์ หรือนำมาแปรรูปเป็นอาหารและอาหารสัตว์

2.2 อาหารแปรรูป (processed food) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำวัตถุดิบทางการเกษตร (raw agricultural commodity หรือที่เรียกว่า primary food commodity) มาผ่านกระบวนการทางกายภาพ เคมี หรือทางชีวภาพ แต่ไม่รวมถึงการนำมาผ่านการฉายรังสี ล้าง หรือกระบวนการอื่นในทำนองเดียวกัน

2.3 วัตถุอันตรายทางการเกษตร[1/] (pesticide) หมายถึง สารใด ๆ ที่ตั้งใจใช้เพื่อป้องกัน ทำลาย ดึงดูด ขับไล่ หรือควบคุมศัตรูพืชใด ๆ รวมถึงพืชและสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์ ระหว่างการผลิต การเก็บรักษา การขนส่ง การกระจายสินค้า และการแปรรูป อาหาร สินค้าเกษตร หรืออาหารสัตว์ หรือเป็นสารที่ใช้กับสัตว์เพื่อควบคุมปรสิตภายนอก (ectoparasites) และให้หมายความรวมถึงสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช (plant growth regulator) สารทำให้ใบร่วง (defoliant) สารที่ทำให้พืชแห้งตาย (desiccant) สารปลิดผล (fruit thinning agent) หรือสารยับยั้งการแตกยอดอ่อน (sprouting inhibitor) และสารที่ใช้กับพืชก่อนหรือหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพระหว่างการเก็บรักษาและการขนส่ง ทั้งนี้ โดยปกติแล้วคำว่าวัตถุอันตรายทางการเกษตรไม่รวมปุ๋ย สารอาหารของพืชและสัตว์ วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ (feed additive) และยาสำหรับสัตว์

[1/] จากนิยาม Codex Alimentarius Commission-Procedural Manual, 28th edition โดยเพิ่มเติมให้วัตถุอันตรายทางการเกษตรไม่ครอบคลุมถึงวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ (feed additive) เพื่อให้เกิดความชัดเจน

2.4 สารพิษตกค้าง (pesticide residue) หมายถึง สารใด ๆ ที่ถูกระบุว่าตกค้างในอาหาร สินค้าเกษตร หรืออาหารสัตว์ ซึ่งเป็นผลจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร คำว่าสารพิษตกค้างรวมถึงสารอนุพันธ์ใด ๆ ของวัตถุอันตรายทางการเกษตร และสารไม่บริสุทธิ์ (impurities) ที่มีในวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีความเป็นพิษอย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างของสารอนุพันธ์ใด ๆ เช่น สารที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลง (conversion products) สารในกระบวนการสร้างและสลาย (metabolites) สารที่เกิดจากการทำปฏิกิริยา (reaction products)

2.5 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limit for pesticide; MRL) หมายถึง ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่มีได้ในสินค้าเกษตรเป็นมิลลิกรัมสารพิษตกค้างต่อกิโลกรัมสินค้าเกษตร ซึ่งเกิดจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร

2.6 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (Extraneous Maximum Residue Limit for pesticide; EMRL) หมายถึง ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่มีได้ในสินค้าเกษตรเป็นมิลลิกรัมสารพิษตกค้างต่อกิโลกรัมสินค้าเกษตร ซึ่งเกิดจากสารพิษตกค้างที่ปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม รวมถึงสารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่เคยใช้มาก่อนและถูกยกเลิกการขึ้นทะเบียนใช้ในประเทศแล้ว แต่เป็นสารพิษที่สลายตัวช้าจึงปนเปื้อนหรือสะสมในสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานาน

2.7 ชนิดสารพิษตกค้าง (definition of residues or residue definition) หมายถึง สารพิษตกค้างที่ตรวจวิเคราะห์ ซึ่งอาจเป็นชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมกัน เพื่อแสดงความสอดคล้องกับข้อกำหนด MRLs หรือ EMRLs ที่กำหนด

2.8 วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 (hazardous substances type 4) หมายถึง วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต การนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน หรือการมีไว้ในครอบครอง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.9 ดีฟอลต์ลิมิต (default limit) หมายถึง ระดับสารพิษตกค้างที่อาจมีได้โดยปริยายในสินค้าเกษตรเป็นมิลลิกรัมสารพิษตกค้างต่อกิโลกรัมสินค้าเกษตร เนื่องจากไม่มีการกำหนด MRL ไว้สำหรับสินค้าเกษตรนั้น

2.10 ขีดจำกัดที่วิเคราะห์ได้ในเชิงปริมาณ (Limit of Quantitation; LOQ)[2/] หมายถึง ความเข้มข้นที่ต่ำที่สุดของสารพิษตกค้างชนิดหนึ่ง ที่สามารถตรวจวิเคราะห์ในเชิงปริมาณในสินค้าเกษตรที่ตรวจวิเคราะห์ด้วยระดับความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีวิเคราะห์สารพิษตกค้างที่กำหนดในข้อ 5

[2/] โคเด็กซ์และบางประเทศใช้คำว่า limit of determination (LOD) โดยมีความหมายเดียวกับนิยามข้างต้น

3. ข้อกำหนดปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL)

ปริมาณสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตรต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังนี้

3.1 ปริมาณสารพิษตกค้างต้องไม่เกิน MRL ที่กำหนดไว้ตามภาคผนวก ก

3.2 กรณีสารพิษตกค้างที่ไม่ได้กำหนด MRL ในภาคผนวก ก ปริมาณสารพิษตกค้างต้องไม่เกิน MRL ของคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหารร่วม เอฟเอโอ/ดับเบิลยูเอชโอ (Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme) หรือที่เรียกว่าโคเด็กซ์ (Codex) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า Codex MRL[3/] ยกเว้นกรณีที่เป็นสารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ให้เป็นไปตามข้อ 3.4

3.3 กรณีสารพิษตกค้างที่ไม่ได้กำหนด MRL ในภาคผนวก ก และ Codex MRL ปริมาณสารพิษตกค้างต้องไม่เกิน MRL ของอาเซียน (ASEAN MRL)[4/] ยกเว้นกรณีที่เป็นสารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ให้เป็นไปตามข้อ 3.4

3.4 ต้องไม่พบสารพิษตกค้างที่เกิดจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ตามภาคผนวก ข[5/]

3.5 กรณีนอกเหนือจากข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.3 ปริมาณสารพิษตกค้างต้องไม่เกินดีฟอลต์ลิมิตที่ 0.01 mg/kg ยกเว้นวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่กำหนดดีฟอลต์ลิมิตเฉพาะไว้สำหรับสินค้าเกษตรจากพืชและจากสัตว์ ตามภาคผนวก ค

3.6 กรณีอาหารแปรรูปที่ไม่ได้กำหนด MRL ไว้เป็นการเฉพาะ ปริมาณสารพิษตกค้างต้องไม่เกิน MRL ที่กำหนดไว้ในวัตถุดิบทางการเกษตร โดยพิจารณาตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.3 และข้อ 3.5 ทั้งนี้ให้คำนึงถึงแฟกเตอร์ของกระบวนการแปรรูป (processing factor) ด้วย โดยเฉพาะในกรณีกระบวนการแปรรูปที่ทำให้ปริมาณสารพิษตกค้างของอาหารแปรรูปสูงกว่าวัตถุดิบทางการเกษตร

4. ข้อกำหนดวิธีชักตัวอย่างและส่วนของสินค้าเกษตรที่ตรวจวิเคราะห์

4.1 การชักตัวอย่างให้เป็นไปตาม มกษ. 9025 (มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง วิธีชักตัวอย่างเพื่อตรวจหาสารพิษตกค้าง)

[3/] สืบค้นได้จาก Codex Pesticides Residues in Food Online Database: https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/it/ ในบางกรณีฐานข้อมูลอาจจะยังรวมข้อมูลที่โคเด็กซ์รับรองแล้วไม่ครบทั้งหมด โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

[4/] สืบค้นได้จาก Database ASEAN MRL: https://asean.org/our-communities/economic-community/agriculture-and-food-cooperation ในบางกรณีฐานข้อมูลอาจจะยังรวมข้อมูลที่ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (The ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry; AMAF) รับรองแล้วไม่ครบทั้งหมด โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก มกอช.

[5/] วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่ไม่ได้อยู่ในภาคผนวก ข อาจมีการกำหนด EMRL ไว้ใน มกษ. 9003

4.2 MRL ได้กำหนดไว้ในส่วนของสินค้าเกษตรหลายลักษณะ เช่น ผลไม้ทั้งผลรวมเปลือก ถั่วลิสงเฉพาะเมล็ดไม่รวมเปลือก ดังนั้นการพิจารณาส่วนของสินค้าสำหรับการตรวจวิเคราะห์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน มกษ. 9045 (มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การจัดหมวดหมู่สินค้าเกษตร) และเอกสาร Codex Classification of Foods and Animal Feeds (CXA 4-1989) ฉบับแก้ไขล่าสุด

5. วิธีวิเคราะห์สารพิษตกค้าง

5.1 ให้เลือกวิธีวิเคราะห์ที่พิจารณาว่าเป็นวิธีที่ตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างที่ระดับปริมาณเท่ากับหรือต่ำกว่า MRL ซึ่งเป็นวิธีที่มีคุณสมบัติการใช้งาน (performance characteristics) เหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1) เป็นวิธีวิเคราะห์ตามที่กำหนดใน Guidelines on Performance Criteria for Methods of Analysis for the Determination of Pesticide Residues in Food and Feed (CXG 90-2017) หรือที่ประกาศโดยองค์การระดับประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศด้านการมาตรฐาน หรือตีพิมพ์ในเอกสารคู่มือ สิ่งตีพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นที่ยอมรับระดับระหว่างประเทศ

2) เป็นวิธีวิเคราะห์ที่มีผลการประเมินความใช้ได้ (validation) โดยการศึกษาร่วมกันของห้องปฏิบัติการหลายแห่ง (collaborative study) ตามหลักเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับระหว่างประเทศ หรือโดยห้องปฏิบัติการเดียว (single laboratory validation) ที่มีระบบคุณภาพและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับระหว่างประเทศ

5.2 การตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในสินค้าเกษตรตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.3 และข้อ 3.5 ถึงข้อ 3.6 ต้องดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการที่ใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์ที่มีขีดจำกัดของการตรวจวัด (Limit of Detection; LOD) อย่างน้อยเท่ากับหรือต่ำกว่าขีดจำกัดที่วิเคราะห์ได้ในเชิงปริมาณ (Limit of Quantitation; LOQ) และมี LOQ อย่างน้อยเท่ากับหรือต่ำกว่า MRL ที่กำหนดไว้

5.3 การตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในสินค้าเกษตรตามข้อ 3.4 และภาคผนวก ข ที่กำหนดให้ต้องไม่พบสารพิษตกค้างต้องดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการที่ใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์เป็นไปตามข้อ 5.1 ทั้งนี้ LOD ของวิธีวิเคราะห์สารพิษตกค้างของวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 บางชนิดต้องเป็นไปตามภาคผนวก ง

ภาคผนวก ก

(เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนด)

ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL)

ปริมาณสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตร ต้องไม่เกิน MRL ที่กำหนดในตารางที่ ก.1 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการกำหนด MRL สำหรับกลุ่ม (group) หรือกลุ่มย่อย (subgroup) ของสินค้าเกษตรที่ใช้อักษรตัวหนาอาจมีการยกเว้นสำหรับบางรายการของสินค้าเกษตรในกลุ่มหรือกลุ่มย่อยนั้น เนื่องจากมีการกำหนด MRL สำหรับสินค้าเกษตรนั้น ๆ ไว้เฉพาะ หรือให้ใช้ดีฟอลต์ลิมิต แล้วแต่กรณี

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
2,4-ดี (2,4-D)	ผลรวมของ 2,4-ดี (sum of 2,4-D)	**กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (group of tree nuts)**	0.2
		กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	1
		ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.1
		ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.1
		ข้าวโพดฝักอ่อน พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.05
		ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.05
		ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.05

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
2,4-ดี (2,4-D) (ต่อ)	ผลรวมของ 2,4-ดี (sum of 2,4-D) (ต่อ)	ข้าวฟ่าง (เมล็ด) พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (sorghum grain, several cultivars)	0.01
		ต้นหอมญี่ปุ่น และต้นหอมแบ่ง (onion, Welsh and multiplying onion)	0.05
		ต้นหอมหัวใหญ่ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (spring onion or onion, green; various cultivars)	0.05
		ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.01
		พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.1
		มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.2
		สับปะรด (pineapple)	0.05
		อ้อย (sugar cane)	0.05
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.05
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	1

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
2,4-ดี (2,4-D) (ต่อ)	ผลรวมของ 2,4-ดี (sum of 2,4-D) (ต่อ)	**กลุ่มนม (group of milks)**	0.01
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.05
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.2
กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	ไดไทโอคาร์บาเมตทั้งหมด วิเคราะห์และรายงานผลเป็นคาร์บอนไดซัลไฟด์ (total dithocarbamates, determined and expressed as CS_2)	**กลุ่มผลไม้สกุลส้ม** ยกเว้น**กลุ่มย่อยส้มเปลือกล่อน** และ**กลุ่มย่อยส้มเปลือกไม่ล่อนทั้งเปรี้ยวและหวาน (group of citrus fruits**, except **subgroup of mandarins** and **subgroup of oranges, sweet, sour**)	2
		กลุ่มย่อยส้มเปลือกไม่ล่อนทั้งเปรี้ยวและหวาน (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกไม่ล่อน) (subgroup of oranges, sweet, sour (including orange-like hybrids))	2
		กลุ่มย่อยส้มเปลือกล่อน (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกล่อน) (subgroup of mandarins (including mandarin-like hybrids))	10
		กระเจี๊ยบเขียว หรือกระเจี๊ยบมอญ (okra or lady's finger)	0.2
		กระเทียม (garlic)	0.5

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb) (ต่อ)	ไดไทโอคาร์บาเมตทั้งหมด วิเคราะห์และรายงานผลเป็นคาร์บอนไดซัลไฟด์ (total dithocarbamates, determined and expressed as CS_2) (ต่อ)	กระเทียมต้น หรือลีก (leek)	0.5
		ข้าวกล้อง (rice, husked)	1.5
		ข้าวขัดสี (rice, polished)	1.5
		ข้าวเปลือก (rice, paddy)	3
		ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.15
		ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus con with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.1
		คะน้า (broccoli, Chinese)	15
		เงาะ (rambutan)	0.6
		ต้นหอมแบ่ง (multiplying onion)	1
		ต้นหอมหัวใหญ่ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (spring onion or onion, green; various cultivars)	10
		แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	2

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb) (ต่อ)	ไดไทโอคาร์บาเมตทั้งหมด วิเคราะห์และรายงานผลเป็นคาร์บอนไดซัลไฟด์ (total dithocarbamates, determined and expressed as CS_2) (ต่อ)	แตงเทศ หรือแตงไทย (muskmelon)	0.5
		แตงโม (watermelon)	1
		ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.1
		ถั่วเหลืองฝักสด (เมล็ดที่อวบน้ำในฝัก) หรือเอดามาเมะ (soya bean (succulent seeds in pods) or vegetable soybean (edamame))	0.2
		ทุเรียน (durian)	2
		ผลปาล์มน้ำมัน (palm fruit (African oil palm))	0.1
		ผักกาดแก้ว (lettuce, head)	0.5
		ผักกาดขาวปลีห่อ ชนิดป้ายช่าย (Chinese cabbage (type Pe-tsai))	5
		ผักบุ้ง และผักบุ้งจีน (water spinach and water convolvulus)	0.3
		เผือก (taro)	0.1
		พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	1.5
		พริกหวาน (รวมทั้งพิเมียนโต) (peppers, sweet (including pimento or pimiento))	1
กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม,	ไดไทโอคาร์บาเมตทั้งหมด วิเคราะห์และรายงานผลเป็น	พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	20

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb) (ต่อ)	คาร์บอนไดซัลไฟด์ (total dithocarbamates, determined and expressed as CS_2) (ต่อ)	ฟักทอง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (pumpkins, several cultivars)	0.2
		มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี) (tomato (including cherry tomato))	2
		มะม่วง (mango)	2
		มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.2
		เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.1
		เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโม พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	0.5
		ลำไย (longan)	15
		ลิ้นจี่ (litchi)	15
		สตรอว์เบอร์รี (strawberry)	5
		หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.1
		หอมแดง (shallot)	0.2
		หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.5
		องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	5

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb) (ต่อ)	ไดไทโอคาร์บาเมตทั้งหมด วิเคราะห์และรายงานผลเป็นคาร์บอนไดซัลไฟด์ (total dithocarbamates, determined and expressed as CS_2) (ต่อ)	**กลุ่มไข่ (group of eggs)**	0.05
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.1
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.1
		กลุ่มนม (group of milks)	0.05
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.1
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.05
กลูโฟซิเนต (glufosinate)	ผลรวมของกลูโฟซิเนต, กรด 3-[ไฮดร็อกซี(เมทิล)ฟอสฟิโนอิล] โพรพิโอนิก และเอ็น-แอซีทิล-กลูโฟซิเนต คำนวณเป็นกลูโฟซิเนต (กรดอิสระ) {sum of glufosinate, 3-[hydroxy(methyl)phosphinoyl] propionic acid and N-acetyl glufosinate, calculated as glufosinate (free acid)}	**กลุ่มผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนที่เปลือกบริโภคได้ (group of assorted tropical and sub-tropical fruits: edible peel)**	0.1
		กลุ่มผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้ ยกเว้นกล้วย และกีวีฟรุต **(group of assorted tropical and sub-tropical fruits: inedible peel,** except banana and kiwifruit)	0.1

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
กลูโฟซิเนต (glufosinate) (ต่อ)	ผลรวมของกลูโฟซิเนต, กรด 3-[ไฮดร็อกซี(เมทิล)ฟอสฟิโนอิล] โพรพิโอนิก และเอ็น-แอซีทิล-กลูโฟซิเนต คำนวณเป็นกลูโฟซิเนต (กรดอิสระ) {sum of glufosinate, 3-[hydroxy(methyl)phosphinoyl] propionic acid and N-acetyl glufosinate, calculated as glufosinate (free acid)} (ต่อ)	**กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)**	0.05
		กล้วย และลูกผสม (banana and hybrids)	0.1
		กีวีฟรุต และลูกผสม (kiwifruit and hybrids)	0.3
		ข้าว (rice)	0.9
		ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.1
		ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.3
		แคร์ร็อต (carrot)	0.05
		ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	2
		ผลปาล์มน้ำมัน (palm fruit (African oil palm))	0.5
		ผักกาดหอม (lettuce, leaf)	0.1
		พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.15
		เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.1

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
กลูโฟซิเนต (glufosinate) (ต่อ)	ผลรวมของกลูโฟซิเนต, กรด 3-[ไฮดร็อกซี(เมทิล)ฟอสฟิโนอิล] โพรพิโอนิก และ เอ็น-แอซีทิล-กลูโฟซิเนต คำนวณเป็นกลูโฟซิเนต (กรดอิสระ) {sum of glufosinate, 3-[hydroxy(methyl)phosphinoyl] propionic acid and N-acetyl glufosinate, calculated as glufosinate (free acid)} (ต่อ)	สตรอว์เบอร์รี (strawberry)	0.3
		หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.4
		หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.05
		อ้อย (sugar cane)	0.2
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.05
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.1
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	3
		กลุ่มนม (group of milks)	0.02
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.05
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.05
คลอร์ฟีนาเพอร์ (chlorfenapyr)	คลอร์ฟีนาเพอร์ (chlorfenapyr)	**กลุ่มผลไม้สกุลส้ม** ยกเว้น**กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกเลมอนและไลม์ (รวมทั้งซิตรอน)** (**group of citrus fruits,** except **subgroup of lemons and limes (including citron)**)	1.5

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
คลอร์ฟีนาเพอร์ (chlorfenapyr) (ต่อ)	คลอร์ฟีนาเพอร์ (chlorfenapyr) (ต่อ)	**กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกเลมอนและไลม์ (รวมทั้งซิตรอน) (subgroup of lemons and limes (including citron))**	0.8
		กลุ่มย่อยผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกพริก (subgroup of peppers)	0.3
		กระเทียม (garlic)	0.01
		ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.02
		ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.02
		ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.01
		ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.01
		คะน้า (broccoli, Chinese)	0.5
		ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.08
		พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	3
		มะม่วง (mango)	0.3
		มันเทศ (sweet potato)	0.05
		หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.5

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
คลอร์ฟีนาเพอร์ (chlorfenapyr) (ต่อ)	คลอร์ฟีนาเพอร์ (chlorfenapyr) (ต่อ)	หอมแดง (shallot)	0.01
		หอมแบ่ง (หัว) (multiplier onion, bulb)	0.01
		หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.01
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
		กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.02
		กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.6
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.05
		กลุ่มนม (group of milks)	0.03
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.02 (fat)
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.6 (fat)

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)	คลอแรนทรานิลิโพรล (ละลายในไขมัน) [chlorantraniliprole (fat soluble)]	**กลุ่มผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, other than cucurbits)**	0.6
		กลุ่มผักบริโภคผลในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits)	0.3
		กลุ่มผักใบ ยกเว้น**กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ** (**group of leafy vegetables**, except **subgroup of leaves of Brassicaceae**)	20
		กลุ่มเมล็ดธัญพืช ยกเว้น**กลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าวโพดหวาน** และข้าว (**group of cereal grains**, except **subgroup of sweet corns** and rice)	0.02
		กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง ยกเว้นถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (**subgroup of dry beans**, except soya bean (dry))	0.3
		กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ ยกเว้นคะน้า (**subgroup of leaves of Brassicaceae**, except broccoli, Chinese)	11
		กระเทียม (garlic)	0.3
		ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.15
		ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.04
		ข้าวเปลือก (rice, paddy)	0.4

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole) (ต่อ)	คลอแรนทรานิลิโพรล (ละลายในไขมัน) [chlorantraniliprole (fat soluble)] (ต่อ)	ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.01
		คะน้า (broccoli, Chinese)	4
		ต้นหอมญี่ปุ่น และต้นหอมแบ่ง (onion, Welsh and multiplying onion)	3
		ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.8
		ถั่วเมล็ดกลมที่ไม่มีฝัก ในสกุล *Lathyrus* L. หรือสกุล *Pisum* L. (เมล็ดที่อวบน้ำ) (peas without pods (*Lathyrus* spp. or *Pisum* spp.) (succulent seeds))	0.05
		ถั่วเมล็ดกลมพร้อมฝัก ในสกุล *Lathyrus* L. หรือสกุล *Pisum* L. (peas with pods (*Lathyrus* spp. or *Pisum* spp.) (pods and succulent seeds))	2
		ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ในสกุล *Phaseolus* L. (ฝักอ่อนและเมล็ดที่อวบน้ำ) (beans with pods (*Phaseolus* spp.) (immature pods and succulent seeds))	0.8
		ทุเรียน (durian)	0.7

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole) (ต่อ)	คลอแรนทรานิลิโพรล (ละลายในไขมัน) [chlorantraniliprole (fat soluble)] (ต่อ)	น้ำมันเมล็ดในปาล์ม (ดิบ) (palm kernel oil, crude)	0.05
		ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หร่า แมงกะแซง และพืชจำพวกเบซิลอื่น (basil leaves)	25
		ผลปาล์มน้ำมัน (palm fruit (African oil palm))	0.8
		พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	5
		มะพร้าวแก่ (coconut)	0.02
		มะม่วง (mango)	4
		ลำไย (longan)	4
		ลิ้นจี่ (litchi)	2
		สะระแหน่ และมินต์ ชนิดต่าง ๆ และลูกผสม (mints, species and hybrids)	15
		หอมแดง (shallot)	0.3
		หอมแบ่ง (หัว) (multiplier onion, bulb)	0.3
		หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.3
		องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	1
		อ้อย (sugar cane)	0.5

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole) (ต่อ)	คลอแรนทรานิลิโพรล (ละลายในไขมัน) [chlorantraniliprole (fat soluble)] (ต่อ)	**กลุ่มไข่ (group of eggs)**	0.2
		กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.08
		กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.2
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.07
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.2
		กลุ่มนม (group of milks)	0.05
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.02
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.2 (fat)
		ไขมันนม (milk fats)	0.2

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
คลอโรแทโลนิล (chlorothalonil)	สินค้าเกษตรจากพืช: คลอโรแทโลนิล สินค้าเกษตรจากสัตว์: 2,5,6-ไทรคลอโร-4-ไฮดร็อกซีไอโซฟแทโล-ไนไทรล์ (plant commodities: chlorothalonil animal commodities: 2,5,6-trichloro-4-hydroxyisophthalonitrile)	**กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง** ยกเว้นถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (**group of pulses,** except soya bean (dry))	1
		กลุ่มผักรากและผักหัว ยกเว้นมันฝรั่งชนิดต่าง ๆ และฮอร์สแรดิช (**group of root and tuber vegetables,** except potato and horseradish)	0.3
		กลุ่มย่อยกะหล่ำที่มีช่อดอกกระจุกแน่น **(subgroup of flowerhead brassicas)**	5
		กลุ่มย่อยผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกมะเขือ **(subgroup of eggplants)**	7
		กระเทียมต้น หรือลีก (leek)	15
		ข้าวเปลือก (rice, paddy)	0.1
		คะน้า (broccoli, Chinese)	5
		ต้นหอมญี่ปุ่น และต้นหอมแบ่ง (onion, Welsh and multiplying onion)	10
		แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	3
		แตงโม (watermelon)	5

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
คลอโรแทโลนิล (chlorothalonil) (ต่อ)	สินค้าเกษตรจากพืช: คลอโรแทโลนิล สินค้าเกษตรจากสัตว์: 2,5,6-ไทรคลอโร-4-ไฮดร็อกซีไอโซฟแทโล-ไนไทรล์ (plant commodities: chlorothalonil animal commodities: 2,5,6-trichloro-4-hydroxyisophthalonitrile) (ต่อ)	ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	2
		ถั่วลันเตา (ฝักอ่อน) (garden pea (immature pods))	7
		ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.2
		ถั่วเหลืองฝักสด (เมล็ดที่อวบน้ำในฝัก) หรือเอดามาเมะ (soya bean (succulent seeds in pods) or vegetable soybean (edamame))	2
		ผักกาดขาวปลีห่อ ชนิดป้ายช่าย (Chinese cabbage (type Pe-tsai))	1
		มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี) (tomato (including cherry tomato))	5
		มะม่วง (mango)	1
		มันฝรั่ง ชนิดต่าง ๆ (potato)	0.2
		เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.05
		เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโม พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	2
		สตรอว์เบอร์รี (strawberry)	5
		หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	1.5
		องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	3

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
คลอโรแทโลนิล (chlorothalonil) (ต่อ)	สินค้าเกษตรจากพืช: คลอโรแทโลนิล สินค้าเกษตรจากสัตว์: 2,5,6-ไทรคลอโร-4-ไฮดร็อกซีไอโซฟแทโล-ไนไทรล์ (plant commodities: chlorothalonil animal commodities: 2,5,6-trichloro-4-hydroxyisophthalonitrile) (ต่อ)	**กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)**	0.01
		กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.07
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก ยกเว้นหนังสัตว์ปีก (**group of avian, edible offal of**, except avian skin)	0.07
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.2
		กลุ่มนม (group of milks)	0.07
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.02
		หนังสัตว์ปีก (avian, skin)	0.01

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
คลีโทดิม (clethodim)	สินค้าเกษตรจากพืช: ผลรวมของคลีโทดิม และเมแทบอไลต์ที่สามารถคำนวณกลับให้อยู่ในรูปไดเมทิล 3-[2-(เอทิลซัลโฟนิล) โพรพิล]-เพนตะนีไดโอเอต (ดีเอ็มอี) และไดเมทิล 3-[2-(เอทิลซัลโฟนิล) โพรพิล]-3-ไฮดร็อกซี เพนตะนีไดโอเอต (ดีเอ็มอี-โอเอช) รายงานผลเป็นคลีโทดิม สินค้าเกษตรจากสัตว์: ผลรวมของคลีโทดิม และเมแทบอไลต์ที่สามารถคำนวณกลับให้อยู่ในรูปดีเอ็มอี รายงานผลเป็นคลีโทดิม (ละลายในไขมัน) {plant commodities: sum of clethodim and its metabolites convertible to dimethyl 3-[2-(ethylsulfonyl)propyl]-pentanedioate (DME) and dimethyl 3-[2-(ethylsulfonyl) propyl]-3-hydroxy-pentanedioate (DME-OH), expressed as clethodim animal commodities: sum of clethodim and its metabolites convertible to DME, expressed as clethodim (fat soluble)}	**กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง (subgroup of dry beans)**	2
		ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	10
		เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	5
		หอมแบ่ง (หัว) (multiplier onion, bulb)	0.5
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.05
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.2
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.2
		กลุ่มนม (group of milks)	0.05
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.2
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.2
ควินคลอแร็ก (quinclorac)	ควินคลอแร็ก รวบกับคอนจูเกตของควินคลอแร็ก (ละลายในไขมัน) [quinclorac plus quinclorac conjugates (fat soluble)]	ข้าวกล้อง (rice, husked)	10
		ข้าวขัดสี (rice, polished)	8
		ข้าวเปลือก (rice, paddy)	10

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ควินคลอแร็ก (quinclorac) (ต่อ)	ควินคลอแร็ก รวบกับคอนจูเกตของควินคลอแร็ก (ละลายในไขมัน) [quinclorac plus quinclorac conjugates (fat soluble)] (ต่อ)	**กลุ่มไข่ (group of eggs)**	0.05
		กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.05
		กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.05
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.05
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.1
		กลุ่มนม (group of milks)	0.05
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.05 (fat)
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.05 (fat)

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ควินโตซีน (quintozene)	สินค้าเกษตรจากพืช: ควินโตซีน สินค้าเกษตรจากสัตว์: ผลรวมของควินโตซีน, เพนตะคลอโรแอนิลีน และเมทิลเพนตะคลอโรฟีนิลซัลไฟด์ รายงานผลเป็นควินโตซีน (plant commodities: quintozene animal commodities: sum of quintozene, pentachloroaniline and methylpentachlorophenyl sulphide, expressed as quintozene)	**กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ผลหรือเบอร์รี่ (subgroup of spices, fruit or berry)**	0.02
		กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, เมล็ด (subgroup of spices, seeds)	0.1
		กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, รากหรือเหง้า (subgroup of spices, root or rhizome)	2
		เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.01
คาร์บาริล (carbaryl)	คาร์บาริล (carbaryl)	**กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)**	15
		กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))	1
		กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ (subgroup of leaves of Brassicaceae)	1
		กระถิน (ใบ) (white lead tree, leaves)	0.02
		ข้าวกล้อง (rice, husked)	1
		ข้าวขัดสี (rice, polished)	1
		ข้าวโพดฝักอ่อน พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.1
		ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.02

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
คาร์บาริล (carbaryl) (ต่อ)	คาร์บาริล (carbaryl) (ต่อ)	ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.1
		ข้าวฟ่าง (เมล็ด) พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (sorghum grain, several cultivars)	10
		เงาะ (rambutan)	1
		แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	3
		แตงโม (watermelon)	1
		ทุเรียน (durian)	30
		ผลปาล์มน้ำมัน (palm fruit (African oil palm))	0.02
		พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.5
		พริกหวาน (รวมทั้งพิเมียนโต) (peppers, sweet (including pimento or pimiento))	5
		พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	2

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
คาร์บาริล (carbaryl) (ต่อ)	คาร์บาริล (carbaryl) (ต่อ)	มะเขือม่วง หรือมะเขือยาว พันธุ์ปลูกต่างๆ (eggplant or aubergine, various cultivars)	1
		มะพร้าวแก่ (coconut)	1
		มะม่วง (mango)	3
		มังคุด (mangosteen)	20
		มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.1
		เม็ดมะม่วงหิมพานต์ (cashew nut)	1
		เมล็ดโกโก้ และเมล็ดคาเคา ชนิดย่อยต่าง ๆ (cocoa bean and cacao bean, sub-species)	0.02
		เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.1
		เมล็ดละหุ่ง (castor bean)	0.05
		เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโม พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	2
		แมคคาเดเมียนัต (macadamia nut)	1
		ลำไย (longan)	20
		ลิ้นจี่ (litchi)	1
		หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	15

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
คาร์บาริล (carbaryl) (ต่อ)	คาร์บาริล (carbaryl) (ต่อ)	องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	0.5
		อ้อย (sugar cane)	0.01
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.05
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	1
		กลุ่มนม (group of milks)	0.05
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.05
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.05
คาร์เบนดาซิม, เบโนมิล หรือไทโอฟาเนต-เมทิล (carbendazim, benomyl or thiophanate-methyl)	ผลรวมของคาร์เบนดาซิม, เบโนมิล และไทโอฟาเนต-เมทิล รายงานผลเป็นคาร์เบนดาซิม (sum of carbendazim, benomyl and thiophanate-methyl, expressed as carbendazim)	ข้าวกล้อง (rice, husked)	2
		ข้าวขัดสี (rice, polished)	2
		ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.5
		ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.5
		ถั่วลันเตา (เมล็ดที่อวบน้ำ) (garden pea (succulent seeds))	0.02

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
คาร์เบนดาซิม, เบโนมิล หรือ ไทโอฟาเนต-เมทิล (carbendazim, benomyl or thiophanate-methyl) (ต่อ)	ผลรวมของคาร์เบนดาซิม, เบโนมิล และไทโอฟาเนต-เมทิล รายงานผลเป็นคาร์เบนดาซิม (sum of carbendazim, benomyl and thiophanate-methyl, expressed as carbendazim) (ต่อ)	พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	2
		พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	20
		มะม่วง (mango)	5
		เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.1
		ลำไย (longan)	0.5
		ลิ้นจี่ (litchi)	0.5
		องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	3
คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)	ผลรวมของคาร์โบซัลแฟน และคาร์โบฟูแรน รายงานผลเป็นคาร์โบซัลแฟน (sum of carbosulfan and carbofuran, expressed as carbosulfan)	ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.03
		ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.2
		ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.04
		มะเขือม่วง หรือมะเขือยาว พันธุ์ปลูกต่างๆ (eggplant or aubergine, various cultivars)	0.015
		มะม่วง (mango)	0.015

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) (ต่อ)	ผลรวมของคาร์โบซัลแฟน และคาร์โบฟูแรน รายงานผลเป็นคาร์โบซัลแฟน (sum of carbosulfan and carbofuran, expressed as carbosulfan) (ต่อ)	มังคุด (mangosteen)	1
		เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.03
		หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.03
		อ้อย (sugar cane)	0.03
แค็ปแทน (captan)	แค็ปแทน (captan)	**กลุ่มผลไม้ที่มีผลแบบแอปเปิล** ยกเว้นแอปเปิล, แพร์, สาลี่ หรือสาลี่จีน หรือไชนีสแพร์, สาลี่หิมะ, และพลับญี่ปุ่น) (**group of pome fruits**, except apple; pear; pear, Oriental or Chinese pear; snow pear; and persimmon, Japanese)	15
		กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกพลัม (รวมทั้งพรุนสด) (subgroup of plums (including fresh prunes))	6
		ข้าวบาร์เลย์ (barley)	0.05
		ถั่วเหลือง (เมล็ดที่อวบน้ำ) (soya bean (succulent seeds))	0.01
		ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.01
		ถั่วเหลืองฝักสด (เมล็ดที่อวบน้ำในฝัก) หรือเอดามาเมะ (soya bean (succulent seeds in pods) or vegetable soybean (edamame))	0.01

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
แค็ปแทน (captan) (ต่อ)	แค็ปแทน (captan) (ต่อ)	ผลปาล์มน้ำมัน (palm fruit (African oil palm))	0.07
		พลับญี่ปุ่น กากิฟรุต และพลับจีน (persimmon, Japanese; kaki fruit; and persimmon, Chinese)	6
		พีช (peach)	5
		แพร์, สาลี่หรือสาลี่จีน หรือไชนีสแพร์, และสาลี่หิมะ (pear; pear, oriental or Chinese pear; and snow pear)	7
		มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี) (tomato (including cherry tomato))	5
		มะม่วง (mango)	5
		เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.01
		เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.05
		ลูกเกด (grape, dried (currants, raisins and sultanas))	20
		สตรอว์เบอร์รี (strawberry)	15
		องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	4
		แอปเปิล (apple)	7

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
โคลไทอะนิดิน (clothianidin)	โคลไทอะนิดิน (clothianidin)	**กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (group of tree nuts)**	0.01
		กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	0.07
		กลุ่มผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง ยกเว้นเก๋ากี่ (**group of fruiting vegetables, other than cucurbits**, except goji berry)	0.05
		กลุ่มผักแบบฝักถั่ว ยกเว้นถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝักในสกุล *Phaseolus* L. (ฝักอ่อนและเมล็ดที่อวบน้ำ) (**group of legume vegetables**, except beans with pods (*Phaseolus* spp.) (immature pods and succulent seeds))	0.01
		กลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าวโพดหวาน (subgroup of sweet corns)	0.01
		กลุ่มย่อยผักก้านและผักต้น - ต้นและก้านใบ (subgroup of stems and petioles)	0.04
		เก๋ากี่ (goji berry)	0.06
		เก๋ากี่แห้ง (goji berry, dried)	0.3
		ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.5
		ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.5
		ข้าวเปลือก (rice, paddy)	0.9

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
โคลไทอะนิดิน (clothianidin) (ต่อ)	โคลไทอะนิดิน (clothianidin) (ต่อ)	ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.02
		ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ในสกุล *Phaseolus* L. (ฝักอ่อนและเมล็ดที่อวบน้ำ) (beans with pods (*Phaseolus* spp.) (immature pods and succulent seeds))	0.2
		ทุเรียน (durian)	0.9
		มะม่วง (mango)	0.04
		มะละกอ (papaya)	0.01
		มันสำปะหลัง (cassava)	0.2
		เมล็ดยี่หร่า (cumin, seed)	1
		รำข้าวที่ไม่ผ่านกรรมวิธี (rice bran, unprocessed)	1
		สับปะรด (pineapple)	0.01
		หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.01
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
		กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.01
		กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.02

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
โคลไทอะนิดิน (clothianidin) (ต่อ)	โคลไทอะนิดิน (clothianidin) (ต่อ)	**กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)**	0.4
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.02
		กลุ่มนม (group of milks)	0.05
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.02
		ตับของโค กระบือ แพะ สุกร และแกะ (liver of cattle, goats, pigs and sheep)	0.4
ซัลฟูริลฟลูออไรด์ (sulfuryl fluoride)	ซัลฟูริลฟลูออไรด์ (sulfuryl fluoride)	**กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (group of tree nuts)**	3
		กลุ่มเมล็ดธัญพืช ยกเว้นข้าว (**group of cereal grains**, except rice)	0.05
		ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.1
		ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.1
		ผลไม้แห้ง (dried fruits)	0.06

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	ไซเพอร์เมทริน (ผลรวมของไอโซเมอร์ต่าง ๆ) (ละลายในไขมัน) [cypermethrin (sum of isomers)] (fat soluble)	**กลุ่มผลไม้สกุลส้ม** ยกเว้น**กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกส้มโอและเกรปฟรุต (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายแชดด็อกและผลไม้ใกล้เคียงเกรปฟรุตประเภทอื่น)** (**group of citrus fruits,** except **subgroup of pummelo and grapefruits (including Shaddock-like hybrids, among others grapefruit)**)	0.3
		กลุ่มผักบริโภคผลในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits)	0.07
		กลุ่มผักแบบฝักถั่ว ยกเว้นถั่วลันเตา (ฝักอ่อน) และถั่วเหลืองฝักสด (เมล็ดที่อวบน้ำในฝัก) (group of legume vegetables; except garden pea (immature pods) and soya bean (succulent seeds in pods))	0.7
		กลุ่มผักใบ ยกเว้น**กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ** (**group of leafy vegetables**, except **subgroup of leaves of Brassicaceae**)	0.7
		กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))	1

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) (ต่อ)	ไซเพอร์เมทริน (ผลรวมของไอโซเมอร์ต่าง ๆ) (ละลายในไขมัน) [cypermethrin (sum of isomers)] (fat soluble) (ต่อ)	**กลุ่มเมล็ดธัญพืช** ยกเว้นข้าว, ข้าวบาร์เลย์, ข้าวโอ๊ต, ไรย์, ข้าวสาลี, ข้าวโพดเมล็ดแห้ง, ข้าวโพดฝักอ่อน, และข้าวโพดหวาน (**group of cereal grains**, except rice, barley, oats, rye, wheat, maize, baby corn, and sweet corn)	0.3
		กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกส้มโอและเกรปฟรุต (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายแชดด็อกและผลไม้ใกล้เคียงเกรปฟรุตประเภทอื่น) **(subgroup of pummelo and grapefruits (including Shaddock-like hybrids, among others grapefruit))**	0.5
		กลุ่มย่อยผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกมะเขือ **(subgroup of eggplants)**	0.03
		กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ ยกเว้นคะน้า (**subgroup of leaves of Brassicaceae**, except broccoli, Chinese)	1
		กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ผลหรือเบอร์รี ยกเว้นกระวาน ทั้งฝักและเมล็ด (**subgroup of spices, fruit or berry**, except cardamom, pods and seeds)	0.5
		กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, รากหรือเหง้า **(subgroup of spices, root or rhizome)**	0.2

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) (ต่อ)	ไซเพอร์เมทริน (ผลรวมของไอโซเมอร์ต่าง ๆ) (ละลายในไขมัน) [cypermethrin (sum of isomers)] (fat soluble) (ต่อ)	กระเจี๊ยบเขียว หรือกระเจี๊ยบมอญ (okra or lady's finger)	0.5
		กระเทียมต้น หรือลีก (leek)	0.05
		ข้าวเปลือก (rice, paddy)	2
		ข้าวโพดฝักอ่อน พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.05
		ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.05
		ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.05
		คะน้า (broccoli, Chinese)	1.5
		ถั่วลันเตา (ฝักอ่อน) (garden pea (immature pods))	0.05
		ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.05
		ถั่วเหลืองฝักสด (เมล็ดที่อวบน้ำในฝัก) หรือเอดามาเมะ (soya bean (succulent seeds in pods) or vegetable soybean (edamame))	2
		ทุเรียน (durian)	1
		ใบและดอกกระเทียม (garlic, leaves and flowers)	0.5

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) (ต่อ)	ไซเพอร์เมทริน (ผลรวมของไอโซเมอร์ต่าง ๆ) (ละลายในไขมัน) [cypermethrin (sum of isomers)] (fat soluble) (ต่อ)	พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	2
		พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	10
		มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี) (tomato (including cherry tomato))	0.2
		มะเฟือง (carambola or star fruit)	0.2
		มะม่วง (mango)	0.7
		มะละกอ (papaya)	0.5
		มันเทศ (sweet potato)	0.01
		เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.1
		เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.1
		ลำไย (longan)	1
		ลิ้นจี่ (litchi)	2
		สตรอว์เบอร์รี (strawberry)	0.07
		หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.4
		หอมแดง (shallot)	0.1

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) (ต่อ)	ไซเพอร์เมทริน (ผลรวมของไอโซเมอร์ต่าง ๆ) (ละลายในไขมัน) [cypermethrin (sum of isomers)] (fat soluble) (ต่อ)	หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.01
		อ้อย (sugar cane)	0.2
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
		กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.1
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.05
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.05
		กลุ่มนม (group of milks)	0.05
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.1 (fat)
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	2 (fat)
		ไขมันนม (milk fats)	0.5

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
เดลตาเมทริน (deltamethrin)	ผลรวมของเดลตาเมทริน และแอลฟา-อาร์- และแทรนส์-เดลตาเมทรินไอโซเมอร์ต่าง ๆ (ละลายในไขมัน) (sum of deltamethrin and its alpha-R- and trans– isomers) (fat soluble)	**กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง (group of pulses)**	1
		กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	0.02
		กลุ่มผักบริโภคผลในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits)	0.2
		กลุ่มผักแบบฝักถั่ว (group of legume vegetables)	0.2
		กลุ่มผักใบ ยกเว้นผักกาดหอม และผักกาดเขียวหรือชุนฉ่าย (**group of leafy vegetables**, except lettuce, leaf; and mustard greens)	2
		กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) ยกเว้น**กลุ่มย่อยของกะหล่ำที่มีช่อดอกกระจุกแน่น** และผักกาดขาวปลีห่อ ชนิดป้ายช่าย (**group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables)**, except **subgroup of flowerhead brassicas**, and Chinese cabbage (type Pe-tsai))	0.1
		กลุ่มเมล็ดธัญพืช ยกเว้นข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (**group of cereal grains**, except sweet corn (corn-on-the-cob), (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	2

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
เดลตาเมทริน (deltamethrin) (ต่อ)	ผลรวมของเดลตาเมทริน และแอลฟา-อาร์- และแทรนส์-เดลตาเมทรินไอโซเมอร์ต่าง ๆ (ละลายในไขมัน) (sum of deltamethrin and its alpha-R- and trans– isomers) (fat soluble) (ต่อ)	**กลุ่มย่อยกะหล่ำที่มีช่อดอกกระจุกแน่น (subgroup of flowerhead brassicas)**	0.1
		กลุ่มย่อยชาดำ ชาเขียว, แห้งและหมัก (subgroup of tea, black, green, dried and fermented)	5
		กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ผลหรือเบอร์รี (subgroup of spices, fruit or berry)	0.03
		กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, รากหรือเหง้า (subgroup of spices, root or rhizome)	0.5
		กระเทียม (garlic)	0.1
		กระเทียมต้น หรือลีก (leek)	0.2
		กล้วย และลูกผสม (banana and hybrids)	0.05
		ขนุน (jackfruit)	0.2
		ข้าวโพดฝักอ่อน พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.02
		ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.02

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
เดลตาเมทริน (deltamethrin) (ต่อ)	ผลรวมของเดลตาเมทริน และแอลฟา-อาร์- และแทรนส์-เดลตาเมทรินไอโซเมอร์ต่าง ๆ (ละลายในไขมัน) (sum of deltamethrin and its alpha-R- and trans– isomers) (fat soluble) (ต่อ)	ข้าวสาลี, โฮลมีล (wheat, wholemeal)	2
		แคร์ร็อต (carrot)	0.02
		ต้นหอมหัวใหญ่ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (spring onion or onion, green; various cultivars)	0.3
		ทุเรียน (durian)	0.05
		เนกทารีน (nectarine)	0.05
		แป้งสาลี (wheat flour)	0.3
		ผลปาล์มน้ำมัน (palm fruit (African oil palm))	0.05
		ผักกาดขาวปลีห่อ ชนิดป้ายช่าย (chinese cabbage (type Pe-tsai))	0.5
		ผักกาดเขียว หรือชุนฉ่าย (mustard greens)	0.5
		ผักกาดหอม (lettuce, leaf)	0.5
		พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.1
		พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	1
		พีช (peach)	0.05
		มะกอกกินสด (table olives)	1

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
เดลตาเมทริน (deltamethrin) (ต่อ)	ผลรวมของเดลตาเมทริน และแอลฟา-อาร์ และแทรนส์-เดลตาเมทรินไอโซเมอร์ต่าง ๆ (ละลายในไขมัน) (sum of deltamethrin and its alpha-R- and trans– isomers) (fat soluble) (ต่อ)	มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี) (tomato (including cherry tomato))	0.3
		มะเขือม่วง หรือมะเขือยาวพันธุ์ปลูกต่างๆ (eggplant or aubergine, various cultivars)	0.3
		มะม่วง (mango)	0.3
		มะละกอ (papaya)	0.2
		มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.01
		เม็ดมะม่วงหิมพานต์ (cashew nut)	0.02
		เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.1
		เมล็ดโกโก้ และเมล็ดคาเคา ชนิดย่อยต่าง ๆ (cocoa bean and cacao bean, sub-species)	0.1
		เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.01
		เมล็ดทานตะวัน (sunflower seed)	0.05
		เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.04
		รำข้าวสาลีที่ไม่ผ่านกรรมวิธี (wheat bran, unprocessed)	5
		แรดิช (radish)	0.01
		ลิ้นจี่ (litchi)	0.05
		วอลนัต (walnut)	0.02

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
เดลตาเมทริน (deltamethrin) (ต่อ)	ผลรวมของเดลตาเมทริน และแอลฟา-อาร์- และแทรนส์-เดลตาเมทรินไอโซเมอร์ต่าง ๆ (ละลายในไขมัน) (sum of deltamethrin and its alpha-R- and trans– isomers) (fat soluble) (ต่อ)	สตรอว์เบอร์รี (strawberry)	0.2
		สับปะรด (pineapple)	0.01
		หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.1
		หอมแดง (shallot)	0.1
		หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.05
		เห็ด ที่ได้จากการเพาะเห็ดพันธุ์ปลูก (mushrooms, cultivated cultivars)	0.05
		องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	0.2
		อ้อย (sugar cane)	0.05
		แอปเปิล (apple)	0.2
		ฮาเซลนัต (hazelnut)	0.02
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.02
		กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.1
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.02

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
เดลตาเมทริน (deltamethrin) (ต่อ)	ผลรวมของเดลตาเมทริน และแอลฟา-อาร์- และแทรนส์-เดลตาเมทรินไอโซเมอร์ต่าง ๆ (ละลายในไขมัน) (sum of deltamethrin and its alpha-R- and trans– isomers) (fat soluble) (ต่อ)	**กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))**	0.03
		กลุ่มนม (group of milks)	0.05 F
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.1 (fat)
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.5 (fat)
ไดคลอร์วอส (dichlorvos)	ไดคลอร์วอส (dichlorvos)	**กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)**	0.2
		กลุ่มพืชเครื่องเทศ (group of spices)	0.1
		กลุ่มเมล็ดธัญพืช ยกเว้นข้าว และข้าวสาลี (**group of cereal grains**, except rice and wheat)	0.2
		ข้าวกล้อง (rice, husked)	1.5
		ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.15
		ข้าวเปลือก (rice, paddy)	7
		ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.5
		มันเทศ (sweet potato)	0.1

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไดคลอร์วอส (dichlorvos) (ต่อ)	ไดคลอร์วอส (dichlorvos) (ต่อ)	เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.5
		รำข้าวที่ไม่ผ่านกรรมวิธี (rice bran, unprocessed)	15
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
		กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (Group of avian fats)	0.01
		กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.01
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.01
		กลุ่มนม (group of milks)	0.01
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.01

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไดโคฟอล (dicofol)	สินค้าเกษตรจากพืช: ไดโคฟอล (ผลรวมของออร์โท พารา และ พารา พาราไอโซเมอร์) สินค้าเกษตรจากสัตว์: ผลรวมของไดโคฟอล และ 2,2-ไดคลอโร-1, 1-บิส(4-คลอโรเฟนิล) เอทานอล (พารา พารา-เอฟดับเบิลยู 152) รายงานผลเป็นไดโคฟอล (ละลายในไขมัน) [plant commodities: dicofol (sum of o,p' and p,p' isomers) animal commodities: sum of dicofol and 2,2- dichloro-1, 1-bis(4- chlorophenyl) ethanol(p,p' – FW 152), expressed as dicofol] (fat soluble)	**กลุ่มย่อยชาดำ ชาเขียว, แห้งและหมัก (subgroup of tea, black, green, dried and fermented)**	3
		กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ผลหรือเบอร์รี (subgroup of spices, fruit or berry)	0.1
		กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, เมล็ด (subgroup of spices, seeds)	0.05
		กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, รากหรือเหง้า (subgroup of spices, root or rhizome)	0.1
		แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.02
		ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.02
		ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.05
		มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี) (tomato (including cherry tomato))	1
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.05
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.05

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไดโคฟอล (dicofol) (ต่อ)	สินค้าเกษตรจากพืช: ไดโคฟอล (ผลรวมของออร์โท พารา และ พารา พาราไอโซเมอร์) สินค้าเกษตรจากสัตว์: ผลรวมของไดโคฟอล และ 2,2-ไดคลอโร-1,1-บิส(4-คลอโรเฟนิล) เอทานอล (พารา พารา-เอฟดับเบิลยู 152) รายงานผลเป็นไดโคฟอล (ละลายในไขมัน) [plant commodities: dicofol (sum of o,p' and p,p' isomers) animal commodities: sum of dicofol and 2,2- dichloro-1, 1-bis(4- chlorophenyl) ethanol(p,p' – FW 152), expressed as dicofol] (fat soluble) (ต่อ)	**กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))**	0.02
		กลุ่มนม (group of milks)	0.1 F
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.1 (fat)
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.02
ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran)	สินค้าเกษตรจากพืช: ไดโนทิฟูแรน สินค้าเกษตรจากปศุสัตว์: ผลรวมของไดโนทิฟูแรน และ 1-เมทิล-3-(เททระไฮโดร-3ฟูริลเมทิล) ยูเรีย (ยูเอฟ) รายงานผลเป็นไดโนทิฟูแรน [plant commodities: dinotefuran animal commodities: sum of dinotefuran and 1-methyl-3-(tetrahydro-3furylmethyl) urea (UF), expressed as dinotefuran]	**กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)**	1
		กลุ่มผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง ยกเว้นเก๋ากี่ **(group of fruiting vegetables, other than cucurbits,** except goji berry)	0.5
		กลุ่มผักบริโภคผลในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits)	0.5

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran) (ต่อ)	สินค้าเกษตรจากพืช: ไดโนทิฟูแรน สินค้าเกษตรจากปศุสัตว์: ผลรวมของไดโนทิฟูแรน และ 1-เมทิล-3-(เททระไฮโดร-3ฟูริลเมทิล) ยูเรีย (ยูเอฟ) รายงานผลเป็นไดโนทิฟูแรน [plant commodities: dinotefuran animal commodities: sum of dinotefuran and 1-methyl-3-(tetrahydro-3furylmethyl) urea (UF), expressed as dinotefuran] (ต่อ)	**กลุ่มผักใบ** ยกเว้นวอเตอร์เครซ **(group of leafy vegetables,** except watercress)	6
		กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))	2
		กระเทียม (garlic)	0.1
		เก๋ากี่ (goji berry)	0.6
		เก๋ากี่แห้ง (goji berry, dried)	2
		แก้วมังกร หรือพิทายา (dragon fruit or pitaya)	5
		ข้าวกล้อง (rice, husked)	2
		ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.3
		ข้าวเปลือก (rice, paddy)	8
		เซเลอรี และขึ้นฉ่าย (celery and Chinese celery)	0.6
		ต้นหอมแบ่ง (multiplying onion)	4
		ต้นหอมหัวใหญ่ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (spring onion or onion, green; various cultivars)	4
		ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.3
		ถั่วลันเตา (ฝักอ่อน) (garden pea (immature pods))	5

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran) (ต่อ)	สินค้าเกษตรจากพืช: ไดโนทิฟูแรน สินค้าเกษตรจากปศุสัตว์: ผลรวมของไดโนทิฟูแรน และ 1-เมทิล-3-(เททระไฮโดร-3ฟูริลเมทิล) ยูเรีย (ยูเอฟ) รายงานผลเป็นไดโนทิฟูแรน [plant commodities: dinotefuran animal commodities: sum of dinotefuran and 1-methyl-3-(tetrahydro-3furylmethyl) urea (UF), expressed as dinotefuran] (ต่อ)	ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.1
		ทุเรียน (durian)	0.7
		ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หร่า แมงกะแซง และพืชจำพวกเบซิลอื่น (basil leaves)	2
		พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	5
		มะม่วง (mango)	0.5
		มะละกอ (papaya)	5
		มันเทศ (sweet potato)	0.1
		มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.2
		มันสำปะหลัง (cassava)	0.05
		เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.2
		ลางสาด และลองกอง (langsat and duka)	5
		ลูกเกด (grape, dried (currants, raisins and sultanas))	3
		สละ และระกำ (salak and salacca)	5
		สับปะรด (pineapple)	0.15
		หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.5
		หอมแดง (shallot)	0.15

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran) (ต่อ)	สินค้าเกษตรจากพืช: ไดโนทิฟูแรน สินค้าเกษตรจากปศุสัตว์: ผลรวมของไดโนทิฟูแรน และ 1-เมทิล-3-(เททระไฮโดร-3ฟูริลเมทิล) ยูเรีย (ยูเอฟ) รายงานผลเป็นไดโนทิฟูแรน [plant commodities: dinotefuran animal commodities: sum of dinotefuran and 1-methyl-3-(tetrahydro-3furylmethyl) urea (UF), expressed as dinotefuran] (ต่อ)	หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.1
		องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	0.9
		กลุ่มไข่ **(group of eggs)**	0.02
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก **(group of avian, edible offal of)**	0.02
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม **(group of edible offal (from mammals other than marine mammals))**	0.1
		กลุ่มนม **(group of milks)**	0.1
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก **(group of avian meat)**	0.02
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม **(group of meat (from mammals other than marine mammals))**	0.1
ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	สินค้าเกษตรจากพืช: ไดฟีโนโคนาโซล สินค้าเกษตรจากสัตว์: ผลรวมของไดฟีโนโคนาโซล และ 1-[2-คลอโร-4-(4-คลอโร-ฟีน็อกซี)-ฟีนิล]-2-(1,2,4-ไทรอะซอล)-1-อิล-เอทานอล) รายงานผลเป็นไดฟีโนโคนาโซล (ละลายในไขมัน)	**กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น** **(group of tree nuts)**	0.03
		กลุ่มผลไม้สกุลส้ม ยกเว้น**กลุ่มย่อยส้มเปลือกล่อน** (**group of citrus fruits**, except **subgroup of mandarins**)	0.6

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole) (ต่อ)	{plant commodities: difenoconazole animal commodities: sum of difenoconazole and 1-[2-chloro-4-(4-chloro-phenoxy)-phenyl]-2-(1,2,4-triazol)-1-yl-ethanol), expressed as difenoconazole (fat soluble)}	**กลุ่มผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง** ยกเว้นเก๋ากี่ และพริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (**group of fruiting vegetables, other than cucurbits**, except goji berry and peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.6
		กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) **(group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))**	2
		กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมแห้ง **(subgroup of dry peas)**	0.15
		กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง ยกเว้นถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (**subgroup of dry beans**, except soya bean (dry))	0.05
		กลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าวโพด **(subgroup of maize cereals)**	0.015
		กลุ่มย่อยส้มเปลือกล่อน (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกล่อน) **(subgroup of mandarins (including mandarin-like hybrids))**	2
		กระเทียม (garlic)	0.02
		กล้วย และลูกผสม (banana and hybrids)	0.1
		เก๋ากี่ (goji berry)	5

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole) (ต่อ)	สินค้าเกษตรจากพืช: ไดฟีโนโคนาโซล สินค้าเกษตรจากสัตว์: ผลรวมของไดฟีโนโคนาโซล และ 1-[2-คลอโร-4-(4-คลอโร-ฟีน็อกซี)-ฟีนิล]-2-(1,2,4-ไทรอะซอล)-1-อิล-เอทานอล) รายงานผลเป็นไดฟีโนโคนาโซล (ละลายในไขมัน) {plant commodities: difenoconazole animal commodities: sum of difenoconazole and 1-[2-chloro-4-(4-chloro-phenoxy)-phenyl]-2-(1,2,4-triazol)-1-yl-ethanol), expressed as difenoconazole (fat soluble)} (ต่อ)	เก๋ากี่แห้ง (goji berry, dried)	15
		แก้วมังกร หรือพิทายา (dragon fruit or pitaya)	0.15
		ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.5
		ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.07
		ข้าวเปลือก (rice, paddy)	8
		ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.01
		คะน้า (broccoli, Chinese)	8
		แคร์ร็อต (carrot)	0.2
		เซเลอรี และขึ้นฉ่าย (celery and Chinese celery)	3
		แตงโม (watermelon)	0.02
		ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.1
		ใบแรดิช (รวมทั้งยอดแรดิช) (radish leaves (including radish tops))	8
		ผักกาดเขียว หรือชุนฉ่าย (mustard greens)	5
		ฝรั่ง (guava)	0.15

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole) (ต่อ)	สินค้าเกษตรจากพืช: ไดฟีโนโคนาโซล สินค้าเกษตรจากสัตว์: ผลรวมของไดฟีโนโคนาโซล และ 1-[2-คลอโร-4-(4-คลอโร-ฟีน็อกซี)-ฟีนิล]-2-(1,2,4-ไทรอะซอล)-1-อิล-เอทานอล) รายงานผลเป็นไดฟีโนโคนาโซล (ละลายในไขมัน) {plant commodities: difenoconazole animal commodities: sum of difenoconazole and 1-[2-chloro-4-(4-chloro-phenoxy)-phenyl]-2-(1,2,4-triazol)-1-yl-ethanol), expressed as difenoconazole (fat soluble)} (ต่อ)	พริกไทย (pepper)	0.3
		พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.9
		พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	5
		มะม่วง (mango)	0.6
		มะละกอ (papaya)	0.2
		เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.01
		เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโม พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	0.7
		ลูกเกด (grape, dried (currants, raisins and sultanas))	6
		สตรอว์เบอร์รี (strawberry)	2
		หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.03
		หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.1
		องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	3

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole) (ต่อ)	สินค้าเกษตรจากพืช: ไดฟีโนโคนาโซล สินค้าเกษตรจากสัตว์: ผลรวมของไดฟีโนโคนาโซล และ 1-[2-คลอโร-4-(4-คลอโร-ฟีน็อกซี)-ฟีนิล]-2-(1,2,4-ไทรอะซอล)-1-อิล-เอทานอล) รายงานผลเป็นไดฟีโนโคนาโซล (ละลายในไขมัน) {plant commodities: difenoconazole animal commodities: sum of difenoconazole and 1-[2-chloro-4-(4-chloro-phenoxy)-phenyl]-2-(1,2,4-triazol)-1-yl-ethanol), expressed as difenoconazole (fat soluble)} (ต่อ)	อะโวคาโด (avocado)	0.6
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.03
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	1.5
		กลุ่มนม (group of milks)	0.02
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01 (fat)
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.2 (fat)
ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph)	ไดเมโทมอร์ฟ (ผลรวมของไอโซเมอร์ต่าง ๆ) [dimethomorph (sum of isomers)]	**กลุ่มผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, other than cucurbits)**	1.5
		กลุ่มผักบริโภคผลในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits)	0.5
		กระเทียม (garlic)	0.6
		กระเทียมต้น หรือลีก (leek)	0.8
		กะหล่ำปม (kohlrabi)	0.02

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph) (ต่อ)	ไดเมโทมอร์ฟ (ผลรวมของไอโซเมอร์ต่าง ๆ) [dimethomorph (sum of isomers)] (ต่อ)	กะหล่ำปลี พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	6
		ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	1.5
		เซเลอรี และขึ้นฉ่าย (celery and Chinese celery)	15
		ต้นหอมญี่ปุ่น และต้นหอมแบ่ง (onion, Welsh and multiplying onion)	9
		ต้นหอมหัวใหญ่ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (spring onion or onion, green; various cultivars)	9
		ถั่วเมล็ดกลมที่ไม่มีฝัก ในสกุล *Lathyrus* L. หรือสกุล *Pisum* L. (เมล็ดที่อวบน้ำ) (peas without pods (*Lathyrus* spp. or *Pisum* spp.) (succulent seeds))	0.15
		ถั่วเมล็ดไม่กลมที่ไม่มีฝัก ในสกุล *Phaseolus* L. (เมล็ดที่อวบน้ำ) (beans without pods (*Phaseolus* spp.) (succulent seeds))	0.7

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph) (ต่อ)	ไดเมโทมอร์ฟ (ผลรวมของไอโซเมอร์ต่าง ๆ) [dimethomorph (sum of isomers)] (ต่อ)	บร็อกโคลี (broccoli)	4
		ผักกาดแก้ว (lettuce, head)	10
		ผักกาดหอม (lettuce, leaf)	9
		พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	5
		มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.09
		ลำไย (longan)	7
		ลูกเกด (grape, dried (currants, raisins and sultanas))	5
		สตรอว์เบอร์รี (strawberry)	0.5
		สับปะรด (pineapple)	0.01
		หอมแดง (shallot)	0.6
		หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.6
		องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	3
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph) (ต่อ)	ไดเมโทมอร์ฟ (ผลรวมของไอโซเมอร์ต่าง ๆ) [dimethomorph (sum of isomers)] (ต่อ)	**กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))**	0.01
		กลุ่มนม (group of milks)	0.01
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.01
ไดเมโทเอต (dimethoate)	ไดเมโทเอต (dimethoate)	**กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง** ยกเว้น**กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง (group of pulses,** except **subgroup of dry beans)**	0.01
		กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง ยกเว้นถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (**subgroup of dry beans,** except soya bean (dry))	0.7
		กลุ่มย่อยส้มเปลือกไม่ล่อนทั้งเปรี้ยวและหวาน (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกไม่ล่อน) (subgroup of oranges, sweet, sour (including orange-like hybrids))	2
		กลุ่มย่อยส้มเปลือกล่อน (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกล่อน) (subgroup of mandarins (including mandarin-like hybrids))	2

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไดเมโทเอต (dimethoate) (ต่อ)	ไดเมโทเอต (dimethoate) (ต่อ)	กะหล่ำดาว (Brussels sprout)	0.1
		ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.05
		ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.03
		ข้าวฟ่าง (เมล็ด) พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (sorghum grain, several cultivars)	0.01
		ข้าวสาลี (wheat)	0.06
		จมูกข้าวสาลี (wheat germ)	0.2
		แตงเทศ หรือแตงไทย (muskmelon)	0.05
		ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.07
		ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.01
		พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	0.01
		แพร์, สาลี่หรือสาลี่จีน หรือไชนีสแพร์, และสาลี่หิมะ (pear; pear, oriental or Chinese pear; and snow pear)	0.01
		มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี) (tomato (including cherry tomato))	0.01
		มะม่วง (mango)	0.1
		มันเทศ (sweet potato)	0.1
		มันสำปะหลัง (cassava)	0.01

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไดเมโทเอต (dimethoate) (ต่อ)	ไดเมโทเอต (dimethoate) (ต่อ)	เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.05
		เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.01
		รำข้าวสาลีที่ผ่านกรรมวิธี (wheat bran, processed)	0.3
		เรปซีด (rape seed)	0.15
		หอมแดง (shallot)	0.01
		หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.01
		อะโวคาโด (avocado)	2
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.001
		กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.001
		กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.03
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.001
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.001

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไดเมโทเอต (dimethoate) (ต่อ)	ไดเมโทเอต (dimethoate) (ต่อ)	**กลุ่มนม (group of milks)**	0.001
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.001
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.001
	โอเมโทเอต (omethoate)	**กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง** ยกเว้น**กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง (group of pulses,** except **subgroup of dry beans)**	0.01
		กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง ยกเว้นถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (**subgroup of dry beans,** except soya bean (dry))	0.08
		กลุ่มย่อยส้มเปลือกไม่ล่อนทั้งเปรี้ยวและหวาน (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกไม่ล่อน) (subgroup of oranges, sweet, sour (including orange-like hybrids))	0.015
		กลุ่มย่อยส้มเปลือกล่อน (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกล่อน) (subgroup of mandarins (including mandarin-like hybrids))	0.02
		กะหล่ำดาว (Brussels sprout)	0.03
		ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.01
		ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.01

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไดเมโทเอต (dimethoate) (ต่อ)	โอเมโทเอต (omethoate) (ต่อ)	ข้าวฟ่าง (เมล็ด) พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (sorghum grain, several cultivars)	0.01
		ข้าวสาลี (wheat)	0.03
		จมูกข้าวสาลี (wheat germ)	0.06
		แตงเทศ หรือแตงไทย (muskmelon)	0.05
		ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.05
		ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.01
		พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	0.01
		แพร์, สาลี่หรือสาลี่จีน หรือไชนีสแพร์, และสาลี่หิมะ (pear; pear, oriental or Chinese pear; and snow pear)	0.01
		มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี) (tomato (including cherry tomato))	0.01
		มะม่วง (mango)	0.01
		มันเทศ (sweet potato)	0.05
		มันสำปะหลัง (cassava)	0.01
		เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.05
		เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.01

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไดเมโทเอต (dimethoate) (ต่อ)	โอเมโทเอต (omethoate) (ต่อ)	รำข้าวสาลีที่ผ่านกรรมวิธี (wheat bran, processed)	0.15
		เรปซีด (rape seed)	0.03
		หอมแดง (shallot)	0.01
		หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.01
		อะโวคาโด (avocado)	0.15
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.001
		กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.001
		กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.003
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.001
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.005
		กลุ่มนม (group of milks)	0.0015
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.001

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไดเมโทเอต (dimethoate) (ต่อ)	โอเมโทเอต (omethoate) (ต่อ)	**กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))**	0.005
ไดอะซินอน (diazinon)	ไดอะซินอน (ละลายในไขมัน) (diazinon) (fat soluble)	**กลุ่มย่อยชาดำ ชาเขียว, แห้งและหมัก (subgroup of tea, black, green, dried and fermented)**	0.05
		กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ผลหรือเบอร์รี (subgroup of spices, fruit or berry)	0.1
		กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, เมล็ด (subgroup of spices, seeds)	5
		กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, รากหรือเหง้า (subgroup of spices, root or rhizome)	0.5
		ข้าวโพดฝักอ่อน พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.02
		ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.02
		ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.02

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไดอะซินอน (diazinon) (ต่อ)	ไดอะซินอน (ละลายในไขมัน) (diazinon) (fat soluble) (ต่อ)	ข้าวฟ่าง (เมล็ด) พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (sorghum grain, several cultivars)	0.01
		คะน้า (broccoli, Chinese)	0.05
		แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.1
		ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.5
		ผักกาดขาวปลีห่อ ชนิดป้ายช่าย (Chinese cabbage (type Pe-tsai))	0.05
		ผักกาดหอม (lettuce, leaf)	0.3
		พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.05
		พริกหวาน (รวมทั้งพิเมียนโต) (peppers, sweet (including pimento or pimiento))	0.05
		พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	0.5
		พรุน, แห้ง (prunes, dried)	1
		มะเขือม่วง หรือมะเขือยาว พันธุ์ปลูกต่างๆ (eggplant or aubergine, various cultivars)	0.05

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไดอะซินอน (diazinon) (ต่อ)	ไดอะซินอน (ละลายในไขมัน) (diazinon) (fat soluble) (ต่อ)	มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.01
		เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.05
		เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.02
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.02
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.02
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.01
		กลุ่มนม (group of milks)	0.02 F
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.02
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.02
ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	**กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก (subgroup of beans with pods)**	3
		กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง ยกเว้นถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (**subgroup of dry beans**, except soya bean (dry))	0.3

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ทีบูโคนาโซล (tebuconazole) (ต่อ)	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole) (ต่อ)	กระเทียม (garlic)	0.1
		กระเทียมต้น หรือลีก (leek)	0.7
		กล้วย และลูกผสม (banana and hybrids)	1.5
		กะหล่ำดอก พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (ทั้งสีขาวและสีเขียว) (cauliflower, several cultivars (white and green))	0.05
		กะหล่ำปลี พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	1
		แก้วมังกร หรือพิทายา (dragon fruit or pitaya)	1
		ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.5
		ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.5
		ข้าวเปลือก (rice, paddy)	1.5
		ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.6
		แคร์ร็อต (carrot)	0.4

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ทีบูโคนาโซล (tebuconazole) (ต่อ)	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole) (ต่อ)	ต้นหอมแบ่ง (multiplying onion)	2
		ต้นหอมหัวใหญ่ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (spring onion or onion, green; various cultivars)	2
		แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.2
		แตงโม (watermelon)	0.1
		ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.15
		ทุเรียน (durian)	0.02
		บร็อกโคลี (broccoli)	0.2
		พริกไทย (pepper)	0.01
		พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	2
		พริกหวาน (รวมทั้งพิเมียนโต) (peppers, sweet (including pimento or pimiento))	1
		พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	10
		มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี) (tomato (including cherry tomato))	0.7

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ทีบูโคนาโซล (tebuconazole) (ต่อ)	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole) (ต่อ)	มะเขือม่วง หรือมะเขือยาว พันธุ์ปลูกต่างๆ (eggplant or aubergine, various cultivars)	0.1
		มะม่วง (mango)	0.05
		มะละกอ (papaya)	2
		เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.4
		เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.15
		เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	2
		เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโม พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	0.15
		ลูกเกด (grape, dried (currants, raisins and sultanas))	7
		หอมแดง (shallot)	0.15
		หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.15
		องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	3
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.05
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.05

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ทีบูโคนาโซล (tebuconazole) (ต่อ)	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole) (ต่อ)	**กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))**	0.2
		กลุ่มนม (group of milks)	0.01
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.05
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.05
โทลเฟนไพแรด (tolfenpyrad)	<u>สินค้าเกษตรจากพืช</u>: โทลเฟนไพแรด <u>สินค้าเกษตรจากสัตว์</u>: ผลรวมของโทลเฟนไพแรด, กรดพีที-ซีเอ (4-[4-[(4-คลอโร-3-เอทิล-1-เมทิล-ไพราซอล-5-อิล)คาร์โบนิลแอมิโนเมทิล]ฟีน็อกซี]เบนโซอิก และกรดโอเอช-พีที-ซีเอ (4-[4-[[4-คลอโร-3(1-ไฮดร็อกซีเอทิล) -1-เมทิลไพราซอล-5-อิล)คาร์โบนิลแอมิโนเมทิล] ฟีน็อกซี]เบนโซอิก รายงานผลเป็นโทลเฟนไพแรด {<u>plant commodities</u>: tolfenpyrad <u>animal commodities</u>: sum of tolfenpyrad, and free and conjugated PT-CA (4-[4-[(4-chloro-3-ethyl-1-methylpyrazol-5 yl)carbonylaminomethyl]	**กลุ่มผักแบบหัวหอม (group of bulb vegetables)**	0.09
		กลุ่มย่อยกะหล่ำต้น (subgroup of stem brassicas)	0.15
		กลุ่มย่อยกะหล่ำหัว (subgroup of head brassicas)	0.15
		กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกเลมอนและไลม์ (รวมทั้งซิตรอน) (subgroup of lemons and limes (including citron))	0.4
		กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกส้มโอและเกรปฟรุต (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายแชดด็อกและผลไม้ใกล้เคียงเกรปฟรุตประเภทอื่น) (subgroup of pummelo and grapefruits (including Shaddock-like hybrids, among others grapefruit))	0.15

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
โทลเฟนไพแรด (tolfenpyrad) (ต่อ)	phenoxy]benzoic acid and OH-PT-CA (4-[4-[[4-chloro-3(1-hydroxyethyl) -1-methylpyrazol-5-yl]carbonylaminomethyl] phenoxy] benzoic acid), expressed as tolfenpyrad}	**กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ** ยกเว้นคะน้า, ผักกาดฮ่องเต้, และใบแรดิช (รวมทั้งยอดแรดิช) พันธุ์ปลูกต่าง ๆ **(subgroup of leaves of Brassicaceae,** except broccoli, Chinese; Chinese cabbage (type Pak-choi); and radish leaves (including radish tops), several varieties)	0.15
		กลุ่มย่อยส้มเปลือกไม่ล่อน ทั้งเปรี้ยวและหวาน (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกไม่ล่อน) (subgroup of oranges, sweet, sour (including orange-like hybrids))	0.08
		กลุ่มย่อยส้มเปลือกล่อน (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกล่อน) (subgroup of mandarins (including mandarin-like hybrids))	0.08
		กระเจี๊ยบเขียว หรือกระเจี๊ยบมอญ (okra or lady's finger)	0.2
		คะน้า (broccoli, Chinese)	0.3
		ชาเขียว, แห้ง (tea, green, dried)	30
		ต้นหอมแบ่ง (multiplying onion)	0.6
		แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.2

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
โทลเฟนไพแรด (tolfenpyrad) (ต่อ)	สินค้าเกษตรจากพืช: โทลเฟนไพแรด สินค้าเกษตรจากสัตว์: ผลรวมของโทลเฟนไพแรด, กรดพีที-ซีเอ (4-[4-[(4-คลอโร-3-เอทิล-1-เมทิล-ไพราซอล-5-อิล)คาร์โบนิลแอมิโนเมทิล]ฟีน็อกซี]เบนโซอิก และกรดโอเอช-พีที-ซีเอ (4-[4-[[4-คลอโร-3(1-ไฮดร็อกซีเอทิล) -1-เมทิลไพราซอล-5-อิล)คาร์โบนิลแอมิโนเมทิล] ฟีน็อกซี]เบนโซอิก รายงานผลเป็นโทลเฟนไพแรด {plant commodities: tolfenpyrad animal commodities: sum of tolfenpyrad, and free and conjugated PT-CA (4-[4-[(4-chloro-3-ethyl-1-methylpyrazol-5 yl)carbonylaminomethyl] phenoxy]benzoic acid and OH-PT-CA (4-[4-[[4-chloro-3(1-hydroxyethyl) -1-methylpyrazol-5-yl]carbonylaminomethyl] phenoxy] benzoic acid), expressed as tolfenpyrad} (ต่อ)	แตงโม (watermelon)	0.04
		ถั่วลันเตา (ฝักอ่อน) (garden pea (immature pods))	2
		ใบแรดิช (รวมทั้งยอดแรดิช) (radish leaves (including radish tops))	1
		ผักกาดหัว หรือหัวไชเท้า (radish, Japanese)	0.03
		ผักกาดฮ่องเต้ (Chinese cabbage (type Pak-choi))	0.1
		พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.5
		พริกหวาน (รวมทั้งพิเมียนโต) (peppers, sweet (including pimento or pimiento))	0.15
		พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	5
		มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี) (tomato (including cherry tomato))	0.2
		มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.01
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
		กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.01

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
โทลเฟนไพแรด (tolfenpyrad) (ต่อ)	สินค้าเกษตรจากพืช: โทลเฟนไพแรด สินค้าเกษตรจากสัตว์: ผลรวมของโทลเฟนไพแรด, กรด พีที-ซีเอ (4-[4-[(4-คลอโร-3-เอทิล-1-เมทิล-ไพราซอล-5-อิล)คาร์โบนิลแอมิโนเมทิล]ฟีน็อกซี]เบนโซอิก และกรด โอเอช-พีที-ซีเอ (4-[4-[[4-คลอโร-3(1-ไฮดร็อกซีเอทิล) -1-เมทิลไพราซอล-5-อิล)คาร์โบนิลแอมิโนเมทิล] ฟีน็อกซี]เบนโซอิก รายงานผลเป็นโทลเฟนไพแรด {plant commodities: tolfenpyrad animal commodities: sum of tolfenpyrad, and free and conjugated PT-CA (4-[4-[(4-chloro-3-ethyl-1-methylpyrazol-5 yl)carbonylaminomethyl] phenoxy]benzoic acid and OH-PT-CA (4-[4-[[4-chloro-3(1-hydroxyethyl) -1-methylpyrazol-5-yl]carbonylaminomethyl] phenoxy] benzoic acid), expressed as tolfenpyrad} (ต่อ)	**กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))**	0.01
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.4
		กลุ่มนม (group of milks)	0.01
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.01
ไทรไซคลาโซล (tricyclazole)	ไทรไซคลาโซล (tricyclazole)	ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.15
		ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.09
		ข้าวเปลือก (rice, paddy)	2
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
		กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.01

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไทรไซคลาโซล (tricyclazole) (ต่อ)	ไทรไซคลาโซล (tricyclazole) (ต่อ)	**กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))**	0.01
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.1
		กลุ่มนม (group of milks)	0.01
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.01
ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	<u>สินค้าเกษตรจากพืช</u>: ไทรฟล็อกซีสโตรบิน <u>สินค้าเกษตรจากสัตว์</u>: ผลรวมของไทรฟล็อกซีสโตรบิน และ ซีจีเอ 321113 (CGA 321113) รายงานผลเป็นไทรฟล็อกซีสโตรบิน (ละลายในไขมัน) [<u>plant commodities</u>: trifloxystrobin <u>animal commodities</u>: sum of trifloxystrobin and CGA	**กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (group of tree nuts)**	0.02
		กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	0.5
		กลุ่มผักบริโภคผลในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits)	0.3
		กลุ่มย่อยกะหล่ำที่มีช่อดอกกระจุกแน่น (subgroup of flowerhead brassicas)	0.5

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin) (ต่อ)	321113, expressed as trifloxystrobin (fat soluble)]	**กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมพร้อมฝัก (subgroup of peas with pods)**	1.5
		กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก (subgroup of beans with pods)	0.5
		กระเทียมต้น หรือลีก (leek)	0.7
		กล้วย และลูกผสม (banana and hybrids)	0.05
		กะหล่ำดาว (Brussels sprout)	0.5
		กะหล่ำปลี พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	1.5
		กากของกลุ่มผลไม้สกุลส้มที่คั้นน้ำแล้ว, แห้ง (citrus pulp, dried)	1
		แก้วมังกร หรือพิทายา (dragon fruit or pitaya)	0.6
		ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.1
		ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.1
		ข้าวเปลือก (rice, paddy)	5
		ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.02

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin) (ต่อ)	สินค้าเกษตรจากพืช: ไทรฟล็อกซีสโตรบิน สินค้าเกษตรจากสัตว์: ผลรวมของไทรฟล็อกซีสโตรบิน และ ซีจีเอ 321113 (CGA 321113) รายงานผลเป็นไทรฟล็อกซีสโตรบิน (ละลายในไขมัน) [plant commodities: trifloxystrobin animal commodities: sum of trifloxystrobin and CGA 321113, expressed as trifloxystrobin (fat soluble)] (ต่อ)	ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.04
		ข้าวสาลี (wheat)	0.2
		คะน้า (broccoli, Chinese)	0.5
		แคร์ร็อต (carrot)	0.1
		ต้นหอมแบ่ง (multiplying onion)	0.7
		ถั่วเมล็ดกลมแห้ง ในสกุล *Pisum* L. ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (Peas (dry) (*Pisum* spp), several species and cultivars)	0.01
		ถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง ในสกุล *Phaseolus* L. ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (beans (*Phaseolus* spp.) (dry), several species and cultivars)	0.01
		ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.05
		ใบหอมแขก (curry leaves)	3
		ผักกาดแก้ว (lettuce, head)	15
		ผักกาดหอม (lettuce, leaf)	15
		พริกไทย (pepper)	0.01

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin) (ต่อ)	สินค้าเกษตรจากพืช: ไทรฟล็อกซีสโตรบิน สินค้าเกษตรจากสัตว์: ผลรวมของไทรฟล็อกซีสโตรบิน และ ซีจีเอ 321113 (CGA 321113) รายงานผลเป็นไทรฟล็อกซีสโตรบิน (ละลายในไขมัน) [plant commodities: trifloxystrobin animal commodities: sum of trifloxystrobin and CGA 321113, expressed as trifloxystrobin (fat soluble)] (ต่อ)	พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.5
		พริกหวาน (รวมทั้งพิเมียนโต) (peppers, sweet (including pimento or pimiento))	0.3
		มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี) (tomato (including cherry tomato))	0.7
		มะเขือม่วง หรือมะเขือยาว พันธุ์ปลูกต่างๆ (eggplant or aubergine, various cultivars)	0.7
		มะม่วง (mango)	0.9
		มะละกอ (papaya)	0.6
		มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.02
		มันสำปะหลัง (cassava)	1
		เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.015
		เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.02
		เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.4
		รำข้าวที่ไม่ผ่านกรรมวิธี (rice bran, unprocessed)	7

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin) (ต่อ)	สินค้าเกษตรจากพืช: ไทรฟล็อกซีสโตรบิน สินค้าเกษตรจากสัตว์: ผลรวมของไทรฟล็อกซีสโตรบิน และ ซีจีเอ 321113 (CGA 321113) รายงานผลเป็นไทรฟล็อกซีสโตรบิน (ละลายในไขมัน) [plant commodities: trifloxystrobin animal commodities: sum of trifloxystrobin and CGA 321113, expressed as trifloxystrobin (fat soluble)] (ต่อ)	รำข้าวสาลีที่ไม่ผ่านกรรมวิธี (wheat bran, unprocessed)	0.5
		ลำไย (longan)	1.5
		ลูกเกด (grape, dried (currants, raisins and sultanas))	5
		สตรอว์เบอร์รี (strawberry)	1
		หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.05
		หอมแดง (shallot)	0.02
		หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.02
		องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	3
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.04
		กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (Group of avian fats)	0.04
		กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.07
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.04

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin) (ต่อ)	สินค้าเกษตรจากพืช: ไทรฟล็อกซีสโตรบิน สินค้าเกษตรจากสัตว์: ผลรวมของไทรฟล็อกซีสโตรบิน และ ซีจีเอ 321113 (CGA 321113) รายงานผลเป็นไทรฟล็อกซีสโตรบิน (ละลายในไขมัน) [plant commodities: trifloxystrobin animal commodities: sum of trifloxystrobin and CGA 321113, expressed as trifloxystrobin (fat soluble)] (ต่อ)	**กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม** **(group of edible offal (from mammals other than marine mammals))**	0.09
		กลุ่มนม **(group of milks)**	0.02
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก **(group of avian meat)**	0.04 (fat)
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม **(group of meat (from mammals other than marine mammals))**	0.07 (fat)
ไทรอะโซฟอส (triazophos)	ไทรอะโซฟอส (triazophos)	**กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ผลหรือเบอร์รี** ยกเว้นกระวาน ทั้งฝักและเมล็ด (**subgroup of spices, fruit or berry**, except cardamom, pods and seeds)	0.07
		กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, รากหรือเหง้า ยกเว้นเหง้าขิง (**subgroup of spices, root or rhizome**, except ginger, rhizome)	0.1
		กระเทียม (garlic)	0.03
		กระวาน ทั้งฝักและเมล็ด (cardamom, pods and seeds)	4

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไทรอะโซฟอส (triazophos) (ต่อ)	ไทรอะโซฟอส (triazophos) (ต่อ)	ข้าวกล้อง (rice, husked)	2
		ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.6
		ข้าวฟ่าง (เมล็ด) พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (sorghum grain, several cultivars)	0.02
		ต้นหอมแบ่ง (multiplying onion)	0.05
		ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.01
		ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.4
		ถั่วเหลือง (เมล็ดที่อวบน้ำ) (soya bean (succulent seeds))	0.1
		ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.01
		ถั่วเหลืองฝักสด (เมล็ดที่อวบน้ำในฝัก) หรือเอดามาเมะ (soya bean (succulent seeds in pods) or vegetable soybean (edamame))	0.3
		น้ำมันเมล็ดฝ้าย (ดิบ) (cotton seed oil, crude)	1
		พุทรา (jujube, Indian)	0.02
		มันเทศ (sweet potato)	0.01
		เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.02
		เมล็ดโกโก้ และเมล็ดคาเคา ชนิดย่อยต่าง ๆ (cocoa bean and cacao bean, sub-species)	0.02
		เมล็ดงา (sesame seed)	0.01

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไทรอะโซฟอส (triazophos) (ต่อ)	ไทรอะโซฟอส (triazophos) (ต่อ)	เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.01
		เมล็ดทานตะวัน (sunflower seed)	0.01
		เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.2
		หม่อน (ผล) (mulberries)	0.01
		หอมแดง (shallot)	0.05
		หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.05
		เหง้าขิง (ginger, rhizome)	0.07
		เห็ด ที่ได้จากการเพาะเห็ดพันธุ์ปลูก (mushrooms, cultivated cultivars)	0.01
		องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	0.01
		กลุ่มนม (group of milks)	0.01
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
		เนื้อโค กระบือ (cattle, meat)	0.01
ไทอะโคลพริด (thiacloprid)	ไทอะโคลพริด (thiacloprid)	**กลุ่มผลไม้ที่มีผลแบบแอปเปิล** ยกเว้นแพร์, สาลี่หรือสาลี่จีน หรือไชนีสแพร์, และสาลี่หิมะ (**group of pome fruits**, except pear; pear, oriental or Chinese pear; and snow pear)	0.7

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไทอะโคลพริด (thiacloprid) (ต่อ)	ไทอะโคลพริด (thiacloprid) (ต่อ)	กีวีฟรุต และลูกผสม (kiwifruit and hybrids)	0.2
		ข้าว (rice)	0.02
		แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.3
		แตงโม (watermelon)	0.2
		พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	1
		พริกหวาน (รวมทั้งพิเมียนโต) (peppers, sweet (including pimento or pimiento))	1
		แพร์, สาลี่หรือสาลี่จีน หรือไชนีสแพร์, และสาลี่หิมะ (pear; pear, oriental or Chinese pear; and snow pear)	0.2
		มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี) (tomato (including cherry tomato))	0.5
		มะเขือม่วง หรือมะเขือยาว พันธุ์ปลูกต่างๆ (eggplant or aubergine, various cultivars)	0.7
		มันเทศ (sweet potato)	0.02
		มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.02

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไทอะโคลพริด (thiacloprid) (ต่อ)	ไทอะโคลพริด (thiacloprid) (ต่อ)	เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโมพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	0.2
		องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	0.3
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.02
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.02
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.5
		กลุ่มนม (group of milks)	0.05
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.02
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.1

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	**กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง (group of pulses)**	0.04
		กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (group of tree nuts)	0.01
		กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	0.5
		กลุ่มผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง ยกเว้นเก๋ากี่ (**group of fruiting vegetables, other than cucurbits,** except goji berry)	0.7
		กลุ่มผักบริโภคผลในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits)	0.5
		กลุ่มผักแบบฝักถั่ว ยกเว้นถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝักในสกุล *Phaseolus* L. (ฝักอ่อนและเมล็ดที่อวบน้ำ) (**group of legume vegetables**, except beans with pods *(Phaseolus* spp.) (immature pods and succulent seeds))	0.01
		กลุ่มผักใบ (group of leafy vegetables)	3
		กลุ่มผักรากและผักหัว (group of root and tuber vegetables)	0.3
		กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))	5

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam) (ต่อ)	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam) (ต่อ)	**กลุ่มเมล็ดพืชน้ำมันและผลพืชน้ำมัน (group of oilseeds and oilfruits)**	0.02
		กลุ่มย่อยผักก้านและผักต้น - ต้นและก้านใบ (subgroup of stems and petioles)	0.8
		กล้วย และลูกผสม (banana and hybrids)	0.02
		เก๋ากี่ (goji berry)	1.5
		เก๋ากี่แห้ง (goji berry, dried)	5
		แก้วมังกร หรือพิทายา (dragon fruit or pitaya)	0.2
		ข้าว (rice)	50
		ข้าวกล้อง (rice, husked)	5
		ข้าวขัดสี (rice, polished)	3
		ข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (popcorn)	0.01
		ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.05
		ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.01

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam) (ต่อ)	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam) (ต่อ)	ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ในสกุล *Phaseolus* L. (ฝักอ่อนและเมล็ดที่อวบน้ำ) (beans with pods (*Phaseolus* spp.) (immature pods and succulent seeds))	0.3
		ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หร่า แมงกะแซง และพืชจำพวกเบซิลอื่น (basil leaves)	3
		พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	7
		พลับญี่ปุ่น กากิฟรุต และพลับจีน (persimmon, Japanese; kaki fruit; and persimmon, Chinese)	0.6
		มะม่วง (mango)	0.2
		มะละกอ (papaya)	0.01
		มันสำปะหลัง (cassava)	0.02
		เมล็ดยี่หร่า (cumin, seed)	1
		รำข้าวที่ไม่ผ่านกรรมวิธี (rice bran, unprocessed)	30
		สะระแหน่ และมินต์ ชนิดต่าง ๆ และลูกผสม (mints, species and hybrids)	1.5
		สับปะรด (pineapple)	0.01
		หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.05
		หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.02
		อะโวคาโด (avocado)	0.5

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam) (ต่อ)	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam) (ต่อ)	**กลุ่มไข่ (group of eggs)**	0.01
		กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.01
		กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.01
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.05
		กลุ่มนม (group of milks)	0.15
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.03
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.07
โนวาลูรอน (novaluron)	โนวาลูรอน (ละลายในไขมัน) [novaluron (fat soluble)]	**กลุ่มผลไม้ที่มีผลแบบแอปเปิล (group of pome fruits)**	3
		กลุ่มผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, other than cucurbits)	0.7

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
โนวาลูรอน (novaluron) (ต่อ)	โนวาลูรอน (ละลายในไขมัน) [novaluron (fat soluble)] (ต่อ)	**กลุ่มผักบริโภคผลในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits)**	0.2
		กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง (subgroup of dry beans)	0.1
		ข้าวกล้อง (rice, husked)	4
		ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.15
		ข้าวเปลือก (rice, paddy)	5
		ถั่วเหลือง (เมล็ดที่อวบน้ำ) (soya bean (succulent seeds))	0.01
		บลูเบอร์รี (blueberries)	7
		มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี) (tomato (including cherry tomato))	0.7
		มะพร้าวแก่ (coconut)	0.08
		เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.5
		สตรอว์เบอร์รี (strawberry)	0.5
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.1
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.1
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.7

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
โนวาลูรอน (novaluron) (ต่อ)	โนวาลูรอน (ละลายในไขมัน) [novaluron (fat soluble)] (ต่อ)	**กลุ่มนม (group of milks)**	0.4
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.5 (fat)
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	10 (fat)
		ไขมันนม (milk fats)	7
บูโพรเฟซิน (buprofezin)	บูโพรเฟซิน (buprofezin)	**กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)**	1
		กลุ่มผักบริโภคผลในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits)	0.7
		กลุ่มย่อยผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกพริก ยกเว้นกระเจี๊ยบเขียวหรือกระเจี๊ยบมอญ, และพริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (**subgroup of peppers**, except okra or lady's finger; and peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	2
		กลุ่มย่อยผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกมะเขือ (subgroup of eggplants)	2
		กระเจี๊ยบเขียว หรือกระเจี๊ยบมอญ (okra or lady's finger)	2

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
บูโพรเฟซิน (buprofezin) (ต่อ)	บูโพรเฟซิน (buprofezin) (ต่อ)	ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.02
		ข้าวเปลือก (rice, paddy)	0.5
		ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.02
		ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.01
		น้อยหน่า (sugar apple)	0.3
		ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หร่า แมงกะแซง และพืชจำพวกเบซิลอื่น (basil leaves)	3
		ผักชีฝรั่ง (cilantro)	10
		พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	10
		พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	10
		มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี) (tomato (including cherry tomato))	1
		มะม่วง (mango)	0.1
		มันสำปะหลัง (cassava)	0.01
		เมล็ดงา (sesame seed)	0.01
		เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.35
		สตรอว์เบอร์รี (strawberry)	3

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
บูโพรเฟซิน (buprofezin) (ต่อ)	บูโพรเฟซิน (buprofezin) (ต่อ)	หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.02
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
		กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (Group of avian fats)	0.01
		กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.01
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.05
		กลุ่มนม (group of milks)	0.05
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.05
		ไขมันนม (milk fats)	0.01

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
เบตา-ไซฟลูทริน หรือ ไซฟลูทริน (beta-cyfluthrin or cyfluthrin)	ไซฟลูทริน (ผลรวมของไอโซเมอร์ต่าง ๆ) (ละลายในไขมัน) [cyfluthrin (sum of isomers) (fat soluble)]	**กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)**	0.3
		กลุ่มย่อยผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกพริก (subgroup of peppers)	0.2
		กลุ่มย่อยผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกมะเขือ (subgroup of eggplants)	0.2
		กระเทียม (garlic)	0.05
		กะหล่ำดอก พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (ทั้งสีขาวและสีเขียว) (cauliflower, several cultivars (white and green))	2
		กะหล่ำปลี พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	0.04
		ข้าวโพดฝักอ่อน พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.05
		ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.05
		ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.05

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
เบตา-ไซฟลูทริน หรือ ไซฟลูทริน (beta-cyfluthrin or cyfluthrin) (ต่อ)	ไซฟลูทริน (ผลรวมของไอโซเมอร์ต่าง ๆ) (ละลายในไขมัน) [cyfluthrin (sum of isomers) (fat soluble)] (ต่อ)	ต้นหอมญี่ปุ่น และต้นหอมแบ่ง (onion, Welsh and multiplying onion)	0.05
		ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.15
		ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.3
		ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.03
		น้ำมันเมล็ดฝ้าย (ดิบ) (cotton seed oil, crude)	1
		พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	1
		มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี) (tomato (including cherry tomato))	0.2
		มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.01
		เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.05
		เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.7
		หอมแดง (shallot)	0.05
		หอมแบ่ง (หัว) (multiplier onion, bulb)	0.05
		หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.05
		แอปเปิล (apple)	0.1
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
เบตา-ไซฟลูทริน หรือ ไซฟลูทริน (beta-cyfluthrin or cyfluthrin) (ต่อ)	ไซฟลูทริน (ผลรวมของไอโซเมอร์ต่าง ๆ) (ละลายในไขมัน) [cyfluthrin (sum of isomers) (fat soluble)] (ต่อ)	**กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)**	0.01
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.02
		กลุ่มนม (group of milks)	0.01
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01 (fat)
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.2 (fat)
พิริมิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl)	พิริมิฟอส-เมทิล (ละลายในไขมัน) [pirimiphos-methyl (fat soluble)]	**กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ผลหรือเบอร์รี (subgroup of spices, fruit or berry)**	0.5
		กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, เมล็ด (subgroup of spices, seeds)	3
		ข้าวกล้อง (rice, husked)	5
		ข้าวขัดสี (rice, polished)	2
		ข้าวเปลือก (rice, paddy)	7
		ข้าวโพดฝักอ่อน พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	1

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
พิริมิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl) (ต่อ)	พิริมิฟอส-เมทิล (ละลายในไขมัน) [pirimiphos-methyl (fat soluble)] (ต่อ)	ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	1
		ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	1
		นุ่น (kapok)	0.1
		ผลปาล์มน้ำมัน (palm fruit (African oil palm))	0.01
		มันเทศ (sweet potato)	0.05
		มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.05
		มันสำปะหลัง (cassava)	0.05
		เม็ดมะม่วงหิมพานต์ (cashew nut)	0.01
		เมล็ดโกโก้ และเมล็ดคาเคา ชนิดย่อยต่าง ๆ (cocoa bean and cacao bean, sub-species)	0.05
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.01

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
พิริมิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl) (ต่อ)	พิริมิฟอส-เมทิล (ละลายในไขมัน) [pirimiphos-methyl (fat soluble)] (ต่อ)	**กลุ่มนม (group of milks)**	0.01
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.01
เพอร์เมทริน (permethrin)	เพอร์เมทริน ผลรวมของซิส- และแทรนส์-ไอโซเมอร์ (ละลายในไขมัน) [permethrin (sum of cis- and trans- isomers) (fat soluble)]	**กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)**	0.5
		กลุ่มพืชเครื่องเทศ (group of spices)	0.05
		กลุ่มเมล็ดธัญพืช ยกเว้นข้าวโพดหวาน และข้าวโพดฝักอ่อน (**group of cereal grains**, except sweet corn and baby corn)	2
		กลุ่มย่อยชาดำ ชาเขียว, แห้งและหมัก (subgroup of tea, black, green, dried and fermented)	20
		กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง (subgroup of dry beans)	0.1
		กลุ่มย่อยผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกพริก (subgroup of peppers)	1
		กระเทียมต้น หรือลีก (leek)	0.5
		กะหล่ำดอก พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (ทั้งสีขาวและสีเขียว) (cauliflower, several cultivars (white and green))	0.5

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
เพอร์เมทริน (permethrin) (ต่อ)	เพอร์เมทริน ผลรวมของซิส- และแทรนส์-ไอโซเมอร์ (ละลายในไขมัน) [permethrin (sum of cis- and trans- isomers) (fat soluble)] (ต่อ)	กะหล่ำดาว (Brussels sprout)	1
		กะหล่ำปลี พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	5
		ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.1
		เคล (kale)	5
		แคร์ร็อต (carrot)	0.1
		ซัมเมอร์สควอช พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (ผลอ่อน) (squash, summer; several cultivars (immature))	0.5
		เซเลอรี และขึ้นฉ่าย (celery and Chinese celery)	2
		ต้นหอมหัวใหญ่ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (spring onion or onion, green; various cultivars)	0.5
		แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.5

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
เพอร์เมทริน (permethrin) (ต่อ)	เพอร์เมทริน ผลรวมของซิส- และแทรนส์-ไอโซเมอร์ (ละลายในไขมัน) [permethrin (sum of cis- and trans- isomers) (fat soluble)] (ต่อ)	ถั่วแขก (ฝักและเมล็ดที่อวบน้ำ) (common bean (pods and succulent seeds)	1
		ถั่วแขก (เมล็ดที่อวบน้ำ) (common bean (succulent seeds))	1
		ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	1
		ถั่วเมล็ดกลมที่ไม่มีฝัก ในสกุล *Lathyrus* L. หรือสกุล *Pisum* L. (เมล็ดที่อวบน้ำ) (peas without pods (*Lathyrus* spp. or *Pisum* spp.) (succulent seeds))	0.1
		ถั่วลันเตา (ฝักอ่อน) (garden pea (immature pods))	0.1
		ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.05
		บร็อกโคลี (broccoli)	2
		ผักกาดแก้ว (lettuce, head)	2
		ผักกาดขาวปลีห่อ ชนิดป้ายช่าย (Chinese cabbage (type Pe-tsai))	5
		ผักปวยเล้ง (spinach)	2
		พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	10
		มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี) (tomato (including cherry tomato))	1
		มะเขือม่วง หรือมะเขือยาว พันธุ์ปลูกต่างๆ (eggplant or aubergine, various cultivars)	1

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
เพอร์เมทริน (permethrin) (ต่อ)	เพอร์เมทริน ผลรวมของซิส- และแทรนส์-ไอโซเมอร์ (ละลายในไขมัน) [permethrin (sum of cis- and trans- isomers) (fat soluble)] (ต่อ)	มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.05
		เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.05
		เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.1
		เมล็ดทานตะวัน (sunflower seed)	1
		เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.5
		เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโม พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	0.1
		สตรอว์เบอร์รี (strawberry)	1
		หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	1
		เห็ด ที่ได้จากการเพาะเห็ดพันธุ์ปลูก (mushrooms, cultivated cultivars)	0.1
		องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	2
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.1

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
เพอร์เมทริน (permethrin) (ต่อ)	เพอร์เมทริน ผลรวมของซิส- และแทรนส์-ไอโซเมอร์ (ละลายในไขมัน) [permethrin (sum of cis- and trans- isomers) (fat soluble)] (ต่อ)	**กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))**	0.1
		กลุ่มนม (group of milks)	0.05
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.1
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	1 (fat)
โพรคลอราซ (prochloraz)	ผลรวมของโพรคลอราซและเมแทบอไลต์ที่ประกอบด้วย 2,4,6-ไทรคลอร์ฟีนอล ส่วนหนึ่ง รายงานผลเป็นโพรคลอราซ (ละลายในไขมัน) [sum of prochloraz and its metabolites containing the 2,4,6-trichlorphenol moiety, expressed as prochloraz (fat soluble)]	**กลุ่มผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้** ยกเว้นมะม่วง (**group of assorted tropical and sub-tropical fruits: inedible peel,** except mango)	7
		กลุ่มเมล็ดธัญพืช ยกเว้นข้าว (**group of cereal grains,** except rice)	2
		ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.05
		ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.03
		ข้าวเปลือก (rice, paddy)	2

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
โพรคลอราซ (prochloraz) (ต่อ)	ผลรวมของโพรคลอราซและเมแทบอไลต์ที่ประกอบด้วย 2,4,6-ไทรคลอร์ฟีนอล ส่วนหนึ่ง รายงานผลเป็นโพรคลอราซ (ละลายในไขมัน) [sum of prochloraz and its metabolites containing the 2,4,6-trichlorphenol moiety, expressed as prochloraz (fat soluble)] (ต่อ)	แตงเทศ หรือแตงไทย (muskmelon)	2
		แตงโม (watermelon)	0.1
		พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	3
		มะม่วง (mango)	7
		เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.15
		หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.03
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.1
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.2
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	10
		กลุ่มนม (group of milks)	0.05
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.05
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.5 (fat)

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
โพรไทโอฟอส (prothiofos)	โพรไทโอฟอส (prothiofos)	คะน้า (broccoli, Chinese)	0.2
		ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.01
		ผักกาดเขียวกวางตุ้ง (flowering white cabbage)	0.01
		พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	3
		พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	20
		มะเขือม่วง หรือมะเขือยาว พันธุ์ปลูกต่างๆ (eggplant or aubergine, various cultivars)	0.15
		มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.02
		มันสำปะหลัง (cassava)	0.01
		เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.02
โพรพาร์ไกต์ (propargite)	โพรพาร์ไกต์ (ละลายในไขมัน) [propargite (fat soluble)]	**กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)**	3
		กลุ่มย่อยชาดำ ชาเขียว, แห้งและหมัก (subgroup of tea, black, green, dried and fermented)	5
		กากของกลุ่มผลไม้สกุลส้มที่คั้นน้ำแล้ว, แห้ง (citrus pulp, dried)	10

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
โพรพาร์ไกต์ (propargite) (ต่อ)	โพรพาร์ไกต์ (ละลายในไขมัน) [propargite (fat soluble)] (ต่อ)	ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.1
		มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี) (tomato (including cherry tomato))	2
		มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.03
		มันสำปะหลัง (cassava)	0.03
		ลูกเกด (grape, dried (currants, raisins and sultanas))	12
		สตรอว์เบอร์รี (strawberry)	7
		องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	7
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.1
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.1
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.1
		กลุ่มนม (group of milks)	0.1F

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
โพรพาร์ไกต์ (propargite) (ต่อ)	โพรพาร์ไกต์ (ละลายในไขมัน) [propargite (fat soluble)] (ต่อ)	**กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)**	0.1 (fat)
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.1 (fat)
โพรพิโคนาโซล (propiconazole)	โพรพิโคนาโซล (ละลายในไขมัน) [propiconazole (fat soluble)]	กระเทียม (garlic)	0.2
		กล้วย และลูกผสม (banana and hybrids)	0.1
		กุยช่าย (chives, Chinese)	0.5
		ข้าวกล้อง (rice, husked)	4
		ข้าวขัดสี (rice, polished)	4
		ข้าวเปลือก (rice, paddy)	30
		ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.05
		ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.05
		ต้นหอมญี่ปุ่น และต้นหอมแบ่ง (onion, Welsh and multiplying onion)	0.5

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
โพรพิโคนาโซล (propiconazole) (ต่อ)	โพรพิโคนาโซล (ละลายในไขมัน) [propiconazole (fat soluble)] (ต่อ)	แตงเทศ หรือแตงไทย (muskmelon)	0.01
		เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.03
		รำข้าวที่ผ่านกรรมวิธี (rice bran, processed)	80
		อ้อย (sugar cane)	0.02
		อะโวคาโด (avocado)	0.02
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
		กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.01
		กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.05
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.2
		กลุ่มนม (group of milks)	0.01
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
โพรพิโคนาโซล (propiconazole) (ต่อ)	โพรพิโคนาโซล (ละลายในไขมัน) [propiconazole (fat soluble)] (ต่อ)	**กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))**	0.01
โพรฟีโนฟอส (profenofos)	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	**กลุ่มผลไม้สกุลส้ม** ยกเว้นส้มโอ และไลม์ (รวมมะนาวแป้น, มะนาวหนัง, มะนาวไข่) **(group of citrus fruits,** except pummelo and lime)	0.01
		กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) ยกเว้นกะหล่ำปลี พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่น และผักกาดขาวปลีห่อ) **(group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables),** except cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage)	0.01
		กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ (subgroup of leaves of Brassicaceae)	0.01
		กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ผลหรือเบอร์รี่ (subgroup of spices, fruit or berry)	0.07
		กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, รากหรือเหง้า (subgroup of spices, root or rhizome)	0.05

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
โพรฟีโนฟอส (profenofos) (ต่อ)	โพรฟีโนฟอส (profenofos) (ต่อ)	กะหล่ำปลี พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	0.01
		ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.02
		ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.01
		ชมพู่ หรือชมพู่แก้มแหม่ม, ชมพู่น้ำดอกไม้, และชมพู่มะเหมี่ยว (java apple, rose apple, and pomerac)	0.05
		ต้นหอมหัวใหญ่ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (spring onion or onion, green; various cultivars)	0.02
		ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.01
		ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.02
		ถั่วเหลืองฝักสด (เมล็ดที่อวบน้ำในฝัก) หรือเอดามาเมะ (soya bean (succulent seeds in pods) or vegetable soybean (edamame))	0.3
		ทุเรียน (durian)	10
		น้ำมันเมล็ดฝ้าย (ดิบ) (cotton seed oil, crude)	0.05
		พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	3

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
โพรฟีโนฟอส (profenofos) (ต่อ)	โพรฟีโนฟอส (profenofos) (ต่อ)	พริกหวาน (รวมทั้งพิเมียนโต) (peppers, sweet (including pimento or pimiento))	0.01
		พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	20
		มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี) (tomato (including cherry tomato))	10
		มะม่วง (mango)	0.2
		มังคุด (mangosteen)	10
		มันเทศ (sweet potato)	0.01
		มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.05
		เมล็ดทานตะวัน (sunflower seed)	0.02
		เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	3
		ไลม์ (รวมมะนาวแป้น, มะนาวหนัง, มะนาวไข่) (lime)	0.01
		ส้มโอ (pummelo)	2
		หอมแดง (shallot)	0.02
		หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.02
		องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	0.01

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
โพรฟีโนฟอส (profenofos) (ต่อ)	โพรฟีโนฟอส (profenofos) (ต่อ)	**กลุ่มไข่ (group of eggs)**	0.02
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.05
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.05
		กลุ่มนม (group of milks)	0.01
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.05
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.05
ไพมีโทรซีน (pymetrozine)	<u>สินค้าจากพืชและจากสัตว์ (เว้นนม)</u>: ไพมีโทรซีน <u>สินค้าเกษตรจากนม</u>: ซีจีเอ313124 หรือ 4,5-ไดไฮโดร-6-ไฮดร็อกซีเมทิล-4-[(3-ไพริดินิล-เมทิลีน) แอมิโน]-1,2,4-ไทรอาซีน-3(2เอช)-โอน {<u>plant and animal commodities (except milks)</u>: pymetrozine <u>milks</u>: CGA313124 or 4,5-dihydro-6-hydroxymethyl-4-[(3-pyridinyl-methylene)amino]-1,2,4-triazine-3(2H)-one}	ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.05
		ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.02
		ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.01
		ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.01

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไพมีโทรซีน (pymetrozine) (ต่อ)	สินค้าจากพืชและจากสัตว์ (เว้นนม): ไพมีโทรซีน สินค้าเกษตรจากนม: ซีจีเอ313124 หรือ 4,5-ไดไฮโดร-6-ไฮดร็อกซีเมทิล-4-[(3-ไพริดินิล-เมทิลีน) แอมิโน]-1,2,4-ไทรอาซีน-3(2เอช)-โอน {plant and animal commodities (except milks): pymetrozine milks: CGA313124 or 4,5-dihydro-6-hydroxymethyl-4-[(3-pyridinyl-methylene)amino]-1,2,4-triazine-3(2H)-one}	ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หร่า แมงกะแซง และพืชจำพวกเบซิลอื่น (basil leaves)	0.02
		พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.2
		พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	14
		มันเทศ (sweet potato)	0.02
		มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.05
		หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.04
ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	ไพราโคลสโตรบิน (ละลายในไขมัน) [pyraclostrobin (fat soluble)]	**กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น** ยกเว้นพิสทาชิโอนัต (**group of tree nuts,** except pistachio nut)	0.02
		กลุ่มผลไม้ที่มีผลแบบแอปเปิล (group of pome fruits)	0.7
		กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	2
		กลุ่มผักบริโภคผลในกลุ่มแตง ยกเว้นแคนตาลูป และแตงโม (**group of fruiting vegetables, cucurbits,** except cantaloupe and watermelon)	0.5
		กลุ่มย่อยกะหล่ำที่มีช่อดอกกระจุกแน่น (subgroup of flowerhead brassicas)	0.1

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin) (ต่อ)	ไพราโคลสโตรบิน (ละลายในไขมัน) [pyraclostrobin (fat soluble)] (ต่อ)	**กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมที่ไม่มีฝัก (subgroup of succulent peas without pods)**	0.08
		กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมพร้อมฝัก (subgroup of peas with pods)	0.3
		กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมแห้ง ยกเว้นถั่วเลนทิล (เมล็ดแห้ง) (**subgroup of dry peas,** except lentil (dry))	0.3
		กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ยกเว้นถั่วแขก (ฝักและเมล็ดที่อวบน้ำ) (**subgroup of beans with pods,** except common bean (pods and succulent seeds))	0.3
		กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง ยกเว้นถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (**subgroup of dry beans,** except soya bean (dry))	0.2
		กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกพลัม (รวมทั้งพรุนสด) (subgroup of plums (including fresh prunes))	0.8
		กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกพีช (รวมทั้งเนกทารีน และแอพริคอต) (subgroup of peaches (including nectarines and apricots))	0.3
		กลุ่มย่อยผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกพริก (subgroup of peppers)	0.5
		กลุ่มย่อยผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกมะเขือ (subgroup of eggplants)	0.3

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin) (ต่อ)	ไพราโคลสโตรบิน (ละลายในไขมัน) [pyraclostrobin (fat soluble)] (ต่อ)	**กลุ่มย่อยผักหัวแบบมันฝรั่งและผักหัวแบบเผือก** ยกเว้นเผือก และมันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (**subgroup of tuberous and corm vegetables**, except taro and potato)	0.02
		กระเทียม (garlic)	0.15
		กระเทียมต้น หรือลีก (leek)	0.7
		กล้วย และลูกผสม (banana and hybrids)	0.02
		กะหล่ำดาว (Brussels sprout)	0.3
		กะหล่ำปลี พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	0.2
		กุยช่าย (chives, Chinese)	2
		ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.09
		ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.03
		ข้าวเปลือก (rice, paddy)	1.5
		ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.02

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin) (ต่อ)	ไพราโคลสโตรบิน (ละลายในไขมัน) [pyraclostrobin (fat soluble)] (ต่อ)	ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.04
		คะน้า (broccoli, Chinese)	0.1
		เคล (kale)	1
		แคนตาลูป (cantaloupe)	0.2
		เซเลอรี และขึ้นฉ่าย (celery and Chinese celery)	1.5
		ต้นหอมแบ่ง (multiplying onion)	1.5
		ต้นหอมหัวใหญ่ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (spring onion or onion, green; various cultivars)	1.5
		แตงโม (watermelon)	0.5
		ถั่วแขก (ฝักและเมล็ดที่อวบน้ำ) (common bean (pods and succulent seeds)	0.6
		ถั่วแขก (เมล็ดที่อวบน้ำ) (common bean (succulent seeds))	0.3
		ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.05
		ผักปวยเล้ง (spinach)	0.6
		เผือก (taro)	0.02

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin) (ต่อ)	ไพราโคลสโตรบิน (ละลายในไขมัน) [pyraclostrobin (fat soluble)] (ต่อ)	มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี) (tomato (including cherry tomato))	0.3
		มะม่วง (mango)	0.6
		มะละกอ (papaya)	0.15
		มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.02
		ลำไย (longan)	5
		ลิ้นจี่ (litchi)	0.1
		ลูกเกด (grape, dried (currants, raisins and sultanas))	5
		สตรอว์เบอร์รี (strawberry)	1.5
		สับปะรด (pineapple)	0.3
		เสาวรส พันธุ์ปลูก (passion fruit, cultivar)	0.2
		หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.01
		หอมแดง (shallot)	0.3
		หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	1.5
		องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	2
		อ้อย (sugar cane)	0.08

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin) (ต่อ)	ไพราโคลสโตรบิน (ละลายในไขมัน) [pyraclostrobin (fat soluble)] (ต่อ)	**กลุ่มไข่ (group of eggs)**	0.05
		กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.5
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.05
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.05
		กลุ่มนม (group of milks)	0.03
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.05 (fat)
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.5 (fat)
ไพริดาเบน (pyridaben)	<u>สินค้าเกษตรจากพืช</u>: ไพริดาเบน <u>สินค้าเกษตรจากสัตว์</u>: ไพริดาเบนและเมแทบอไลต์ [2-เทอร์เทียรี-บิวทิล-5-(4-(1-คาร์บ็อกซี-1-เมทิลเอทิล)-เบนซิลไทโอ)-4-คลอโร-ไพริดาซิน-3(2เอช)โอน] และ [2-เทอร์เทียรี-บิวทิล-5-[4(-1,1-	**กลุ่มย่อยส้มเปลือกล่อน (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกล่อน) (subgroup of mandarins (including mandarin-like hybrids))**	1
		ทุเรียน (durian)	1

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไพริดาเบน (pyridaben) (ต่อ)	ไดเมทิล-2-ไฮดร็อกซีเอทิล)เบนซิล-ไทโอ-4-คลอโรไพริดาซิน-3(2เอช)โอน] รายงานผลเป็นไพริดาเบน {plant commodities: pyridaben animal commodities: pyridaben and its metabolites [2-tert-butyl-5-(4-(1-carboxy-1-methylethyl) benzylthio)-4-chloropyridazin-3(2H)one] and [2-tert-butyl-5-[4(-1,1-dimethyl-2-hydroxyethyl) benzylthio-4-chloropyridazin-3(2H)one], expressed as pyridaben}	พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	2
		มะม่วง (mango)	0.7
		มะละกอ (papaya)	0.1
		มันสำปะหลัง (cassava)	0.01
		ไลม์ (รวมมะนาวแป้น, มะนาวหนัง, มะนาวไข่) (lime)	1
		หม่อน (ผล) (mulberries)	0.01
		เห็ด ที่ได้จากการเพาะเห็ดพันธุ์ปลูก (mushrooms, cultivated cultivars)	0.01
ฟลอนิคามิด (flonicamid)	สินค้าเกษตรจากพืช: ฟลอนิคามิด สินค้าเกษตรจากสัตว์: ผลรวมของฟลอนิคามิดและเมแทบอไลต์ทีเอฟเอ็นเอ-เอเอ็ม รายงานผลเป็นฟลอนิคามิด (plant commodities: flonicamid animal commodities: sum of floicamid and the metabolite TFNA-AM, expressed as flonicamid)	**กลุ่มผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, other than cucurbits)**	0.4
		กลุ่มผักบริโภคผลในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits)	0.2
		กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))	2
		กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมที่ไม่มีฝัก (subgroup of succulent peas without pods)	0.4

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ฟลอนิคามิด (flonicamid) (ต่อ)	สินค้าเกษตรจากพืช: ฟลอนิคามิด สินค้าเกษตรจากสัตว์: ผลรวมของฟลอนิคามิดและเมแทบอไลต์ทีเอฟเอ็นเอ-เอเอ็ม รายงานผลเป็นฟลอนิคามิด (plant commodities: flonicamid animal commodities: sum of floicamid and the metabolite TFNA-AM, expressed as flonicamid) (ต่อ)	**กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมพร้อมฝัก (subgroup of peas with pods)**	0.8
		กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมแห้ง (subgroup of dry peas)	1
		กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมที่ไม่มีฝัก (subgroup of succulent beans without pods)	0.3
		กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก (subgroup of beans with pods)	0.7
		กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง (subgroup of dry beans)	0.15
		กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกเลมอนและไลม์ (รวมทั้งซิตรอน) (subgroup of lemons and limes (including citron))	1.5
		กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกส้มโอและเกรปฟรุต (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายแชดด็อกและผลไม้ใกล้เคียงเกรปฟรุตประเภทอื่น) (subgroup of pummelo and grapefruits (including Shaddock-like hybrids, among others grapefruit))	0.3
		กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ ยกเว้นใบแรดิช (รวมทั้งยอดแรดิช) พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (**subgroup of leaves of Brassicaceae,** except radish leaves (including radish tops), several varieties)	15

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ฟลอนิคามิด (flonicamid) (ต่อ)	สินค้าเกษตรจากพืช: ฟลอนิคามิด สินค้าเกษตรจากสัตว์: ผลรวมของฟลอนิคามิดและเมแทบอไลต์ทีเอฟเอ็นเอ-เอเอ็ม รายงานผลเป็นฟลอนิคามิด (plant commodities: flonicamid animal commodities: sum of floicamid and the metabolite TFNA-AM, expressed as flonicamid) (ต่อ)	**กลุ่มย่อยส้มเปลือกไม่ล่อนทั้งเปรี้ยวและหวาน (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกไม่ล่อน) (subgroup of oranges, sweet, sour (including orange-like hybrids))**	0.4
		กลุ่มย่อยส้มเปลือกล่อน (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกล่อน) (subgroup of mandarins (including mandarin-like hybrids))	0.4
		ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.1
		ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.1
		ข้าวเปลือก (rice, paddy)	0.5
		เซเลอรี และขึ้นฉ่าย (celery and Chinese celery)	1.5
		ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หร่า แมงกะแซง และพืชจำพวกเบซิลอื่น (basil leaves)	6
		ใบแรดิช (รวมทั้งยอดแรดิช) (radish leaves (including radish tops))	20
		ผักกาดแก้ว (lettuce, head)	1.5
		ผักกาดหอม (lettuce, leaf)	8
		มะม่วง (mango)	3
		สะระแหน่ และมินต์ ชนิดต่าง ๆ และลูกผสม (mints, species and hybrids)	6

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ฟลอนิคามิด (flonicamid) (ต่อ)	สินค้าเกษตรจากพืช: ฟลอนิคามิด สินค้าเกษตรจากสัตว์: ผลรวมของฟลอนิคามิดและเมแทบอไลต์ทีเอฟเอ็นเอ-เอเอ็ม รายงานผลเป็นฟลอนิคามิด (plant commodities: flonicamid animal commodities: sum of floicamid and the metabolite TFNA-AM, expressed as flonicamid) (ต่อ)	**กลุ่มไข่** **(group of eggs)**	0.15
		กลุ่มไขมันสัตว์ปีก **(group of avian fats)**	0.05
		กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) **(mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))**	0.05
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก **(group of avian, edible offal of)**	0.1
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม **(group of edible offal (from mammals other than marine mammals))**	0.2
		กลุ่มนม **(group of milks)**	0.15
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก **(group of avian meat)**	0.1
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม **(group of meat (from mammals other than marine mammals))**	0.15
ฟลูเบนไดแอไมด์ (flubendiamide)	ฟลูเบนไดแอไมด์ (ละลายในไขมัน) [flubendiamide (fat soluble)]	**กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง** **(group of pulses)**	1
		กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น **(group of tree nuts)**	0.1

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ฟลูเบนไดแอไมด์ (flubendiamide) (ต่อ)	ฟลูเบนไดแอไมด์ (ละลายในไขมัน) [flubendiamide (fat soluble)] (ต่อ)	**กลุ่มผักบริโภคผลในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits)**	0.2
		กลุ่มผักแบบฝักถั่ว (group of legume vegetables)	2
		กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))	4
		กลุ่มย่อยผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกพริก ยกเว้นกระเจี๊ยบเขียวหรือกระเจี๊ยบมอญ (**subgroup of peppers**, except okra or lady's finger)	0.7
		กลุ่มย่อยผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกมะเขือ (subgroup of eggplants)	0.7
		กระเจี๊ยบเขียว หรือกระเจี๊ยบมอญ (okra or lady's finger)	2
		กระเทียม (garlic)	0.01
		ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.5
		ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.5
		ข้าวเปลือก (rice, paddy)	1.5
		ข้าวโพดฝักอ่อน พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.02
		ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.02

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ฟลูเบนไดแอไมด์ (flubendiamide) (ต่อ)	ฟลูเบนไดแอไมด์ (ละลายในไขมัน) [flubendiamide (fat soluble)] (ต่อ)	ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.02
		เซเลอรี และขึ้นฉ่าย (celery and Chinese celery)	5
		ต้นหอมแบ่ง (multiplying onion)	0.01
		ผลปาล์มน้ำมัน (palm fruit (African oil palm))	0.01
		ผักกาดแก้ว (lettuce, head)	5
		ผักกาดหอม (lettuce, leaf)	2
		พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	7
		มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี) (tomato (including cherry tomato))	2
		หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	1
		หอมแดง (shallot)	0.01
		หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.01
		องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	2

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ฟลูเบนไดแอไมด์ (flubendiamide) (ต่อ)	ฟลูเบนไดแอไมด์ (ละลายในไขมัน) [flubendiamide (fat soluble)] (ต่อ)	**กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))**	1
		กลุ่มนม (group of milks)	0.1
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	2 (fat)
		ไขมันนม (milk fats)	5
ฟลูโอพิโคไลด์ (fluopicolide)	ฟลูโอพิโคไลด์ (ละลายในไขมัน) [fluopicolide (fat soluble)]	**กลุ่มผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, other than cucurbits)**	1
		กลุ่มผักบริโภคผลในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits)	0.5
		กลุ่มผักใบ ยกเว้นคะน้า, เคล, ผักกาดหอม, เอนดิฟ, ผักกาดเขียวหรือชุนฉ่าย, และวิทลูฟชิโครี (พืชงอก) พันธุ์ปลูกสีเขียว สีแดง และสีขาว (**group of leafy vegetables**; except broccoli, Chinese; kale; lettuce, leaf; endive; mustard greens; and witloof chicory (sprouts) green, red and white cultivars)	30

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ฟลูโอพิโคไลด์ (fluopicolide) (ต่อ)	ฟลูโอพิโคไลด์ (ละลายในไขมัน) [fluopicolide (fat soluble)] (ต่อ)	**กลุ่มย่อยกะหล่ำที่มีช่อดอกกระจุกแน่น (subgroup of flowerhead brassicas)**	2
		กะหล่ำปลี พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	7
		คะน้า (broccoli, Chinese)	2
		เคล (kale)	2
		ต้นหอมญี่ปุ่น และต้นหอมแบ่ง (onion, Welsh and multiplying onion)	10
		ผักกาดเขียว หรือชุนฉ่าย (mustard greens)	5
		ผักกาดหอม (lettuce, leaf)	5
		ผักกาดฮ่องเต้ (Chinese cabbage (type Pak-choi))	5
		พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	7
		มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.04
		ลูกเกด (grape, dried (currants, raisins and sultanas))	10
		วิทลู๊ฟโครี่ (พืชงอก) (witloof chicory (sprouts))	10

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ฟลูโอพิโคไลด์ (fluopicolide) (ต่อ)	ฟลูโอพิโคไลด์ (ละลายในไขมัน) [fluopicolide (fat soluble)] (ต่อ)	หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	1
		องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	2
		เอนดิฟ (endive)	10
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.01
		กลุ่มนม (group of milks)	0.02
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.01 (fat)
ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	<u>สินค้าเกษตรจากพืช</u>: ฟลูโอไพแรม <u>สินค้าเกษตรจากสัตว์</u>: ผลรวมของฟลูโอไพแรม และ 2(ไตรฟลูออโร-เมทิล)เบนซาไมด์ รายงานผลเป็นฟลูโอไพแรม	**กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมแห้ง (subgroup of dry peas)**	0.7
		กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง ยกเว้นถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (**subgroup of dry beans**, except soya bean (dry))	0.15

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ฟลูโอไพแรม (fluopyram) (ต่อ)	[plant commodities: fluopyram animal commodities: sum of fluopyram and 2(trifluoromethyl)benzamide, expressed as fluopyram]	**กลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าวโพด (subgroup of maize cereals)**	0.02
		กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกเลมอนและไลม์ (รวมทั้งซิตรอน) (subgroup of lemons and limes (including citron))	1
		กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกส้มโอและเกรปฟรุต (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายแชดด็อกและผลไม้ใกล้เคียงเกรปฟรุตประเภทอื่น) (subgroup of pummelo and grapefruits (including Shaddock-like hybrids, among others grapefruit))	0.4
		กลุ่มย่อยผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกพริก ยกเว้นมาร์ทีเนีย, กระเจี๊ยบเขียวหรือกระเจี๊ยบมอญ, และกระเจี๊ยบแดง (**subgroup of peppers**, except martynia, okra or lady's finger, and roselle)	3
		กลุ่มย่อยผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกมะเขือ (subgroup of eggplants)	0.5
		กลุ่มย่อยส้มเปลือกไม่ล่อนทั้งเปรี้ยวและหวาน (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกไม่ล่อน) (subgroup of oranges, sweet, sour (including orange-like hybrids))	0.6
		กลุ่มย่อยส้มเปลือกล่อน (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกล่อน) (subgroup of mandarins (including mandarin-like hybrids))	0.6

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ฟลูโอไพแรม (fluopyram) (ต่อ)	สินค้าเกษตรจากพืช: ฟลูโอไพแรม สินค้าเกษตรจากสัตว์: ผลรวมของฟลูโอไพแรม และ 2(ไตรฟลูออโร-เมทิล)เบนซาไมด์ รายงานผลเป็นฟลูโอไพแรม [plant commodities: fluopyram animal commodities: sum of fluopyram and 2(trifluoromethyl)benzamide, expressed as fluopyram] (ต่อ)	กระเจี๊ยบเขียว หรือกระเจี๊ยบมอญ (okra or lady's finger)	3
		กระเทียม (garlic)	0.07
		กระเทียมต้น หรือลีก (leek)	0.15
		กล้วย และลูกผสม (banana and hybrids)	0.8
		กะหล่ำดอก พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (ทั้งสีขาวและสีเขียว) (cauliflower, several cultivars (white and green))	0.09
		กะหล่ำดาว (Brussels sprout)	0.3
		กะหล่ำปลี พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	0.15
		ข้าวกล้อง (rice, husked)	1.5
		ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.5
		ข้าวเปลือก (rice, paddy)	4
		ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.01

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ฟลูโอไพแรม (fluopyram) (ต่อ)	สินค้าเกษตรจากพืช: ฟลูโอไพแรม สินค้าเกษตรจากสัตว์: ผลรวมของฟลูโอไพแรม และ 2(ไตรฟลูออโร-เมทิล)เบนซาไมด์ รายงานผลเป็นฟลูโอไพแรม [plant commodities: fluopyram animal commodities: sum of fluopyram and 2(trifluoromethyl)benzamide, expressed as fluopyram] (ต่อ)	ต้นหอมญี่ปุ่น และต้นหอมแบ่ง (onion, Welsh and multiplying onion)	2
		ต้นหอมหัวใหญ่ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (spring onion or onion, green; various cultivars)	15
		แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.5
		ถั่วเมล็ดกลมที่ไม่มีฝัก ในสกุล *Lathyrus* L. หรือสกุล *Pisum* L. (เมล็ดที่อวบน้ำ) (peas without pods (*Lathyrus* spp. or *Pisum* spp.) (succulent seeds))	0.2
		ถั่วเมล็ดไม่กลมที่ไม่มีฝัก ในสกุล *Phaseolus* L. (เมล็ดที่อวบน้ำ) (beans without pods (*Phaseolus* spp.) (succulent seeds))	0.2
		ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ในสกุล *Phaseolus* L. (ฝักอ่อนและเมล็ดที่อวบน้ำ) (beans with pods (*Phaseolus* spp.) (immature pods and succulent seeds))	1
		ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.3
		บร็อกโคลี (broccoli)	0.3
		ผักกาดแก้ว (lettuce, head)	15

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ฟลูโอไพแรม (fluopyram) (ต่อ)	สินค้าเกษตรจากพืช: ฟลูโอไพแรม สินค้าเกษตรจากสัตว์: ผลรวมของฟลูโอไพแรม และ 2(ไตรฟลูออโร-เมทิล)เบนซาไมด์ รายงานผลเป็นฟลูโอไพแรม [plant commodities: fluopyram animal commodities: sum of fluopyram and 2(trifluoromethyl)benzamide, expressed as fluopyram] (ต่อ)	ผักกาดหอม (lettuce, leaf)	6
		พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	30
		มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี) (tomato (including cherry tomato))	0.5
		มะม่วง (mango)	1
		เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.015
		เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.2
		ลำไย (longan)	2
		ลิ้นจี่ (litchi)	2
		ลูกเกด (grape, dried (currants, raisins and sultanas))	5
		สตรอว์เบอร์รี (strawberry)	0.4
		หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.01
		หอมแดง (shallot)	0.07
		หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.07
		องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	2
		กลุ่มไข่ **(group of eggs)**	2

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ฟลูโอไพแรม (fluopyram) (ต่อ)	สินค้าเกษตรจากพืช: ฟลูโอไพแรม สินค้าเกษตรจากสัตว์: ผลรวมของฟลูโอไพแรม และ 2(ไตรฟลูออโร-เมทิล)เบนซาไมด์ รายงานผลเป็นฟลูโอไพแรม [plant commodities: fluopyram animal commodities: sum of fluopyram and 2(trifluoromethyl)benzamide, expressed as fluopyram] (ต่อ)	**กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)**	1
		กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	1.5
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	4
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	8
		กลุ่มนม (group of milks)	0.1
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	1.5
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	1.5
ฟอลเพ็ต (folpet)	ฟอลเพ็ต (folpet)	เงาะ (rambutan)	0.03
		แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	1
		ผักกาดแก้ว (lettuce, head)	7

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ฟอลเพ็ต (folpet) (ต่อ)	ฟอลเพ็ต (folpet) (ต่อ)	มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี) (tomato (including cherry tomato))	3
		เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโม พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	1.5
		ลูกเกด (grape, dried (currants, raisins and sultanas))	12
		สตรอว์เบอร์รี (strawberry)	5
		หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	1
		องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	2
		แอปเปิล (apple)	2
ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม (fosetyl-aluminium)	สินค้าเกษตรจากพืช: ผลรวมของฟอสอีทิล, กรดฟอสโฟนิก และเกลือของสารทั้งสองชนิด รายงานผลเป็นกรดฟอสโฟนิก สินค้าเกษตรจากสัตว์: กรดฟอสโฟนิก (plant commodities: sum of fosetyl, phosphonic acid and their salts, expressed as phosphonic acid animal commodities: phosphonic acid)	**กลุ่มย่อยกะหล่ำที่มีช่อดอกกระจุกแน่น (subgroup of flowerhead brassicas)**	0.2
		กลุ่มย่อยกะหล่ำหัว (subgroup of head brassicas)	0.2
		กลุ่มย่อยส้มเปลือกไม่ล่อนทั้งเปรี้ยวและหวาน (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกไม่ล่อน) (subgroup of oranges, sweet, sour (including orange-like hybrids))	20

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม (fosetyl-aluminium) (ต่อ)	สินค้าเกษตรจากพืช: ผลรวมของฟอสอีทิล, กรดฟอสโฟนิก และเกลือของสารทั้งสองชนิด รายงานผลเป็นกรดฟอสโฟนิก สินค้าเกษตรจากสัตว์: กรดฟอสโฟนิก (plant commodities: sum of fosetyl, phosphonic acid and their salts, expressed as phosphonic acid animal commodities: phosphonic acid) (ต่อ)	**กลุ่มย่อยส้มเปลือกล่อน (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกล่อน) (subgroup of mandarins (including mandarin-like hybrids))**	50
		ข้าวกล้อง (rice, husked)	40
		ข้าวขัดสี (rice, polished)	40
		ข้าวเปลือก (rice, paddy)	40
		คะน้า (broccoli, Chinese)	0.2
		เคล (kale)	0.2
		แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	60
		ทุเรียน (durian)	5
		มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี) (tomato (including cherry tomato))	8
		สับปะรด (pineapple)	15
		อะโวคาโด (avocado)	20
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.05
		กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.05

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม (fosetyl-aluminium) (ต่อ)	สินค้าเกษตรจากพืช: ผลรวมของฟอสอีทิล, กรดฟอสโฟนิก และเกลือของสารทั้งสองชนิดรายงานผลเป็นกรดฟอสโฟนิก สินค้าเกษตรจากสัตว์: กรดฟอสโฟนิก (plant commodities: sum of fosetyl, phosphonic acid and their salts, expressed as phosphonic acid animal commodities: phosphonic acid) (ต่อ)	**กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม)** **(mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))**	0.3
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก **(group of avian, edible offal of)**	0.05
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม **(group of edible offal (from mammals other than marine mammals))**	0.5
		กลุ่มนม **(group of milks)**	0.1
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก **(group of avian meat)**	0.05
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม **(group of meat (from mammals other than marine mammals))**	0.15
ฟาโมซาโดน (famoxadone)	ฟาโมซาโดน (ละลายในไขมัน) [famoxadone (fat soluble)]	**กลุ่มผักบริโภคผลในกลุ่มแตง** ยกเว้นแตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) และซัมเมอร์สควอช (**group of fruiting vegetables, cucurbits,** except cucumber (including English and forcing cucumber cultivars), and summer squashes)	0.6

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ฟาโมซาโดน (famoxadone) (ต่อ)	ฟาโมซาโดน (ละลายในไขมัน) [famoxadone (fat soluble)] (ต่อ)	**กลุ่มย่อยหอมหัว (subgroup of bulb onions)**	0.4
		คะน้า (broccoli, Chinese)	0.7
		ซัมเมอร์สควอช พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (ผลอ่อน) (squash, summer; several cultivars (immature))	0.2
		แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.2
		พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	5
		พริกหวาน (รวมทั้งพิเมียนโต) (peppers, sweet (including pimento or pimiento))	5
		พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	50
		มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี) (tomato (including cherry tomato))	2
		มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.02
		ลูกเกด (grape, dried (currants, raisins and sultanas))	5
		องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	2

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ฟาโมซาโดน (famoxadone) (ต่อ)	ฟาโมซาโดน (ละลายในไขมัน) [famoxadone (fat soluble)] (ต่อ)	**กลุ่มไข่ (group of eggs)**	0.01
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.5
		กลุ่มนม (group of milks)	0.03 F
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.5 (fat)
ฟิโพรนิล (fipronil)	ผลรวมของฟิโพรนิล และ ฟิโพรนิล-ซัลโฟน (เอ็มบี46136) รายงานผลเป็นฟิโพรนิล (ละลายในไขมัน) [sum of fipronil and fipronil-sulfone (MB46136), expressed as fipronil (fat soluble)]	**กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)**	0.005
		กลุ่มผักใบ ยกเว้นคะน้า (**group of leafy vegetables**, except broccoli, Chinese)	0.01
		กลุ่มผักรากและผักหัว ยกเว้นมันฝรั่งชนิดต่าง ๆ, และซูการ์บีทหรือผักกาดฝรั่ง (**group of root and tuber vegetables**, except potato, and sugar beet)	0.005

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ฟิโพรนิล (fipronil) (ต่อ)	ผลรวมของฟิโพรนิล และ ฟิโพรนิล-ซัลโฟน (เอ็มบี46136) รายงานผลเป็นฟิโพรนิล (ละลายในไขมัน) [sum of fipronil and fipronil-sulfone (MB46136), expressed as fipronil (fat soluble)] (ต่อ)	**กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))**	0.02
		กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ยกเว้นถั่วฝักยาว (ฝัก) (**subgroup of beans with pods**, except yard-long bean (pods))	0.01
		กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง ยกเว้นถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (**subgroup of dry beans**, except soya bean (dry))	0.01
		กระเจี๊ยบเขียว หรือกระเจี๊ยบมอญ (okra or lady's finger)	0.02
		กระเทียม (garlic)	0.02
		กล้วย และลูกผสม (banana and hybrids)	0.005
		ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.01
		ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.01
		ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.01
		ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.01

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ฟิโพรนิล (fipronil) (ต่อ)	ผลรวมของฟิโพรนิล และ ฟิโพรนิล-ซัลโฟน (เอ็มบี46136) รายงานผลเป็นฟิโพรนิล (ละลายในไขมัน) [sum of fipronil and fipronil-sulfone (MB46136), expressed as fipronil (fat soluble)] (ต่อ)	คะน้า (broccoli, Chinese)	0.03
		เงาะ (rambutan)	0.02
		ชูการ์บีท หรือผักกาดฝรั่ง (sugar beet)	0.01
		เซเลอรี และขึ้นฉ่าย (celery and Chinese celery)	0.02
		ต้นหอมแบ่ง (multiplying onion)	0.02
		แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.01
		แตงโม (watermelon)	0.02
		ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.04
		ถั่วลันเตา (ฝักอ่อน) (garden pea (immature pods))	0.02
		ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.01
		ทุเรียน (durian)	0.02
		ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หร่า แมงกะแซง และพืชจำพวกเบซิลอื่น (basil leaves)	0.8
		ผลปาล์มน้ำมัน (palm fruit (African oil palm))	0.005
		ฝรั่ง (guava)	0.02

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ฟิโพรนิล (fipronil) (ต่อ)	ผลรวมของฟิโพรนิล และ ฟิโพรนิล-ซัลโฟน (เอ็มบี46136) รายงานผลเป็นฟิโพรนิล (ละลายในไขมัน) [sum of fipronil and fipronil-sulfone (MB46136), expressed as fipronil (fat soluble)] (ต่อ)	พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.4
		มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี) (tomato (including cherry tomato))	0.01
		มะเขือเปราะ (Thai eggplant)	0.01
		มะระ หรือมะระขี้นก (bitter melon or bitter cucumber)	0.01
		มังคุด (mangosteen)	0.02
		มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.02
		เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.005
		เมล็ดทานตะวัน (sunflower seed)	0.005
		เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.01
		แมคคาเดเมียนัต (macadamia nut)	0.005
		รำข้าวที่ไม่ผ่านกรรมวิธี (rice bran, unprocessed)	2
		ลำไย (longan)	0.02
		ลิ้นจี่ (litchi)	0.02
		สละ และระกำ (salak and salacca)	0.005

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ฟิโพรนิล (fipronil) (ต่อ)	ผลรวมของฟิโพรนิล และ ฟิโพรนิล-ซัลโฟน (เอ็มบี46136) รายงานผลเป็นฟิโพรนิล (ละลายในไขมัน) [sum of fipronil and fipronil-sulfone (MB46136), expressed as fipronil (fat soluble)] (ต่อ)	หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.02
		หม่อน (ผล) (mulberries)	0.005
		หอมแดง (shallot)	0.02
		หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.03
		องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	0.2
		อ้อย (sugar cane)	0.01
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.005
		กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.07
		กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.005
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.02
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.1

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ฟิโพรนิล (fipronil) (ต่อ)	ผลรวมของฟิโพรนิล และ ฟิโพรนิล-ซัลโฟน (เอ็มบี46136) รายงานผลเป็นฟิโพรนิล (ละลายในไขมัน) [sum of fipronil and fipronil-sulfone (MB46136), expressed as fipronil (fat soluble)] (ต่อ)	**กลุ่มนม (group of milks)**	0.01
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.007
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.005
		ไขมันนม (milk fats)	0.01
เฟนโทเอต (phenthoate)	เฟนโทเอต (ละลายในไขมัน) [phenthoate (fat soluble)]	**กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, เมล็ด (subgroup of spices, seeds)**	7
		กระเจี๊ยบเขียว หรือกระเจี๊ยบมอญ (okra or lady's finger)	0.05
		ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.02
		มันเทศ (sweet potato)	0.02
		เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.01
		ไลม์ (รวมมะนาวแป้น, มะนาวหนัง, มะนาวไข่) (lime)	5

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
เฟนโพรพาทริน (fenpropathrin)	เฟนโพรพาทริน (ละลายในไขมัน) [fenpropathrin (fat soluble)]	**กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (group of tree nuts)**	0.15
		กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	2
		กลุ่มย่อยชาดำ ชาเขียว, แห้งและหมัก (subgroup of tea, black, green, dried and fermented)	3
		กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกพลัม (รวมทั้งพรุนสด) (subgroup of plums (including fresh prunes))	0.6
		กลุ่มย่อยผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกพริก ยกเว้นกระเจี๊ยบเขียวหรือกระเจี๊ยบมอญ (**subgroup of peppers**, except okra or lady's finger)	1
		กระเจี๊ยบเขียว หรือกระเจี๊ยบมอญ (okra or lady's finger)	1
		ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.01
		พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	10
		พรุน, แห้ง (prunes, dried)	1
		มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี) (tomato (including cherry tomato))	1
		มะเขือเปราะ (Thai eggplant)	0.07
		มะเขือม่วง หรือมะเขือยาวพันธุ์ปลูกต่างๆ (eggplant or aubergine, various cultivars)	0.2

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
เฟนโพรพาทริน (fenpropathrin) (ต่อ)	เฟนโพรพาทริน (ละลายในไขมัน) [fenpropathrin (fat soluble)] (ต่อ)	เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	1
		สตรอว์เบอร์รี (strawberry)	2
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
		กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.01
		กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.03
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.01
		กลุ่มนม (group of milks)	0.01
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01 (fat)
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.01

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
เฟนวาลีเรต (fenvalerate)	ผลรวมของไอโซเมอร์ต่าง ๆ ของเฟนวาลีเรต (ละลายในไขมัน) [sum of fenvalerate isomers) (fat soluble)]	**กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ)** ยกเว้นกะหล่ำปลี พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่น และผักกาดขาวปลีห่อ) (**group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables)**, except cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage)	2
		กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ ยกเว้นคะน้า **(subgroup of leaves of Brassicaceae,** except broccoli, Chinese**)**	2
		กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ผลหรือเบอร์รี (subgroup of spices, fruit or berry)	0.03
		กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, รากหรือเหง้า (subgroup of spices, root or rhizome)	0.05
		กะหล่ำปลี พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	3
		ข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.05

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
เฟนวาลีเรต (fenvalerate) (ต่อ)	ผลรวมของไอโซเมอร์ต่าง ๆ ของเฟนวาลีเรต (ละลายในไขมัน) [sum of fenvalerate isomers) (fat soluble)] (ต่อ)	ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.05
		คะน้า (broccoli, Chinese)	3
		ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.5
		ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.1
		ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.1
		ผลปาล์มน้ำมัน (palm fruit (African oil palm))	0.5
		ผักกาดขาวปลีห่อ ชนิดป้ายช่าย (Chinese cabbage (type Pe-tsai))	3
		มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี) (tomato (including cherry tomato))	0.02
		มะม่วง (mango)	1.5
		มันเทศ (sweet potato)	0.05
		มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.05
		เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.1
		เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.2

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
เฟนวาลีเรต (fenvalerate) (ต่อ)	ผลรวมของไอโซเมอร์ต่าง ๆ ของเฟนวาลีเรต (ละลายในไขมัน) [sum of fenvalerate isomers) (fat soluble)] (ต่อ)	ลำไย (longan)	0.2
		ลิ้นจี่ (litchi)	0.2
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.02
		กลุ่มนม (group of milks)	0.1 F
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	1 (fat)
เฟนิโทรไทออน (fenitrothion)	เฟนิโทรไทออน (fenitrothion)	**กลุ่มเมล็ดธัญพืช** ยกเว้น**กลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าว กลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าวโพด** และ**กลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าวโพดหวาน (group of cereal grains,** except **subgroup of rice cereals, subgroup of maize cereals** and **subgroup of sweet corns)**	6
		กลุ่มย่อยชาดำ ชาเขียว, แห้งและหมัก (subgroup of tea, black, green, dried and fermented)	0.1
		กลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าวโพด (subgroup of maize cereals)	0.2

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
เฟนิโทรไทออน (fenitrothion) (ต่อ)	เฟนิโทรไทออน (fenitrothion) (ต่อ)	**กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ผลหรือเบอร์รี (subgroup of spices, fruit or berry)**	1
		กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, เมล็ด (subgroup of spices, seeds)	7
		กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, รากหรือเหง้า (subgroup of spices, root or rhizome)	0.1
		ข้าวกล้อง (rice, husked)	4
		ข้าวขัดสี (rice, polished)	1
		ข้าวเปลือก (rice, paddy)	6
		ข้าวโพดฝักอ่อน พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.5
		ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.2
		ถั่วเหลือง (เมล็ดที่อวบน้ำ) (soya bean (succulent seeds))	0.5
		ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.05
		ถั่วเหลืองฝักสด (เมล็ดที่อวบน้ำในฝัก) หรือเอดามาเมะ (soya bean (succulent seeds in pods) or vegetable soybean (edamame))	0.5

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
เฟนิโทรไทออน (fenitrothion) (ต่อ)	เฟนิโทรไทออน (fenitrothion) (ต่อ)	เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.05
		รำข้าวที่ไม่ผ่านกรรมวิธี (rice bran, unprocessed)	40
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.05
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.05
		กลุ่มนม (group of milks)	0.01
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.05
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.05
โฟซาโลน (phosalone)	โฟซาโลน (ละลายในไขมัน) [phosalone (fat soluble)]	**กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)**	0.01
		กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))	0.01
		กลุ่มย่อยผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกมะเขือ (subgroup of eggplants)	0.01

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
โฟซาโลน (phosalone) (ต่อ)	โฟซาโลน (ละลายในไขมัน) [phosalone (fat soluble)] (ต่อ)	**กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ (subgroup of leaves of Brassicaceae)**	0.01
		กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ผลหรือเบอร์รี (subgroup of spices, fruit or berry)	2
		กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, เมล็ด (subgroup of spices, seeds)	2
		กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, รากหรือเหง้า (subgroup of spices, root or rhizome)	3
		ต้นหอมญี่ปุ่น และต้นหอมแบ่ง (onion, Welsh and multiplying onion)	0.01
		ต้นหอมหัวใหญ่ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (spring onion or onion, green; various cultivars)	0.01
		ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.01
		ถั่วลันเตา (ฝักอ่อน) (garden pea (immature pods))	0.01
		ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.02
		ถั่วเหลืองฝักสด (เมล็ดที่อวบน้ำในฝัก) หรือเอดามาเมะ (soya bean (succulent seeds in pods) or vegetable soybean (edamame))	0.01
		ทุเรียน (durian)	1

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
โฟซาโลน (phosalone) (ต่อ)	โฟซาโลน (ละลายในไขมัน) [phosalone (fat soluble)] (ต่อ)	ใบหม่อน (mulberry leaves)	0.01
		พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.01
		พริกหวาน (รวมทั้งพิเมียนโต) (peppers, sweet (including pimento or pimiento))	0.01
		พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	0.1
		มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี) (tomato (including cherry tomato))	0.01
		มังคุด (mangosteen)	1
		เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.02
		หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.01
		หอมแดง (shallot)	0.01
		หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.01
มาลาไทออน (malathion)	มาลาไทออน (ละลายในไขมัน) [malathion (fat soluble)]	**กลุ่มผลไม้สกุลส้ม** ยกเว้นส้มโอ (**group of citrus fruits**, except pummelo)	7
		กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง (subgroup of dry beans)	2

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
มาลาไทออน (malathion) (ต่อ)	มาลาไทออน (ละลายในไขมัน) [malathion (fat soluble)] (ต่อ)	**กลุ่มย่อยผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกพริก** ยกเว้นพริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (**subgroup of peppers**, except peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.1
		กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ผลหรือเบอร์รี (subgroup of spices, fruit or berry)	1
		กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, เมล็ด (subgroup of spices, seeds)	2
		กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, รากหรือเหง้า (subgroup of spices, root or rhizome)	0.5
		กะหล่ำดอก พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (ทั้งสีขาวและสีเขียว) (cauliflower, several cultivars (white and green))	0.5
		กะหล่ำปลี พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	8
		ข้าวกล้อง (rice, husked)	1
		ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.1

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
มาลาไทออน (malathion) (ต่อ)	มาลาไทออน (ละลายในไขมัน) [malathion (fat soluble)] (ต่อ)	ข้าวเปลือก (rice, paddy)	8
		ข้าวโพดฝักอ่อน พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.02
		ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.05
		ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.02
		ข้าวฟ่าง (เมล็ด) พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (sorghum grain, several cultivars)	3
		ข้าวสาลี (wheat)	10
		คะน้า (broccoli, Chinese)	3
		ต้นหอมแบ่ง (multiplying onion)	5
		ต้นหอมหัวใหญ่ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (spring onion or onion, green; various cultivars)	5
		แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.2
		ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	1

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
มาลาไทออน (malathion) (ต่อ)	มาลาไทออน (ละลายในไขมัน) [malathion (fat soluble)] (ต่อ)	ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ในสกุล *Phaseolus* L. (ฝักอ่อนและเมล็ดที่อวบน้ำ) (beans with pods (*Phaseolus* spp.) (immature pods and succulent seeds))	1
		น้ำมะเขือเทศ (tomato juice)	0.01
		บร็อกโคลี (broccoli)	5
		แป้งสาลี (wheat flour)	0.2
		ผักกาดขาวปลีห่อ ชนิดป้ายช่าย (Chinese cabbage (type Pe-tsai))	8
		ผักกาดเขียว หรือชุนฉ่าย (mustard greens)	2
		ผักปวยเล้ง (spinach)	3
		พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.1
		พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	1
		มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี) (tomato (including cherry tomato))	0.5
		มันเทศ (sweet potato)	8
		มันสำปะหลัง (cassava)	0.02
		ลิ้นจี่ (litchi)	0.5
		สตรอว์เบอร์รี (strawberry)	1

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
มาลาไทออน (malathion) (ต่อ)	มาลาไทออน (ละลายในไขมัน) [malathion (fat soluble)] (ต่อ)	ส้มโอ (pummelo)	0.2
		หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	1
		หอมแดง (shallot)	1
		หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	1
		องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	5
		อ้อย (sugar cane)	0.02
		แอปเปิล (apple)	0.5
เมทริบูซิน (metribuzin)	เมทริบูซิน (metribuzin)	ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.1
		อ้อย (sugar cane)	0.1
เมทาแล็กซิล หรือ เมทาแล็กซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	<u>สินค้าเกษตรจากพืช</u>: เมทาแล็กซิล (ผลรวมของทุกเอแนนทิโอเมอร์) <u>สินค้าเกษตรจากสัตว์</u>: ผลรวมของเมทาแล็กซิล (รวมทุกเอแนนทิโอเมอร์) และเมแทบอไลต์ (ทั้งคอนจูเกตและอิสระ) ของเอ็ม3 (เอ็น-(2,6-ไดเมทิลฟีนิล)-เอ็น-(ไฮดร็อกซีแอซีทิล)แอลานีน เมทิลเอสเทอร์ และ เอ็ม8 (เอ็น-(2-ไฮดร็อกซีเมทิล-6-เมทิลฟีนิล)-เอ็น-(เมท็อกซีแอซีทิล)แอลานีน เมทิล-เอสเทอร์ (รวมทุกเอแนนทิโอเมอร์) รายงานผลเป็นเมทาแล็กซิล {<u>plant commodities</u>: metalaxyl (sum of enantiomers)	**กลุ่มผลไม้ที่มีผลแบบแอปเปิล** ยกเว้นแพร์, สาลี่หรือสาลี่จีน หรือ ไชนีสแพร์, และสาลี่หิมะ **(group of pome fruits,** except pear; pear, oriental or Chinese pear; and snow pear)	1
		กลุ่มผลไม้สกุลส้ม ยกเว้นส้มโอ **(group of citrus fruits,** except pummelo**)**	5
		กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))	0.5

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
เมทาแล็กซิล หรือ เมทาแล็กซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M) (ต่อ)	animal commodities: sum of metalaxyl (sum of enantiomers) and metabolites (free and conjugated) M3 [N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(hydroxyacetyl)alanine methyl ester] and M8 [N-(2-hydroxymethyl-6-methylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanine methyl ester] (sum of enantiomers), expressed as metalaxyl}	**กลุ่มเมล็ดธัญพืช** ยกเว้น**กลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าวโพด** และ**กลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าวโพดหวาน** **(group of cereal grains,** except **subgroup of maize cereals** and **subgroup of sweet corns)**	0.05
		กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมที่ไม่มีฝัก (subgroup of succulent peas without pods)	0.05
		กลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าวโพด (subgroup of maize cereals)	0.05
		กลุ่มย่อยผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกพริก (subgroup of peppers)	1
		กลุ่มย่อยผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกมะเขือเทศ (subgroup of tomatoes)	0.3
		กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ ยกเว้นคะน้า **(subgroup of leaves of Brassicaceae,** except broccoli, Chinese**)**	2
		กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, เมล็ด (subgroup of spices, seeds)	5
		กะหล่ำดอก พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (ทั้งสีขาวและสีเขียว) (cauliflower, several cultivars (white and green))	0.5
		กะหล่ำดาว (Brussels sprout)	0.2

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
เมทาแล็กซิล หรือ เมทาแล็กซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M) (ต่อ)	สินค้าเกษตรจากพืช: เมทาแล็กซิล (ผลรวมของทุกเอแนนทิโอเมอร์) สินค้าเกษตรจากสัตว์: ผลรวมของเมทาแล็กซิล (รวมทุกเอแนนทิโอเมอร์) และเมแทบอไลต์ (ทั้งคอนจูเกตและอิสระ) ของเอ็ม3 (เอ็น-(2,6-ไดเมทิลฟีนิล)-เอ็น-(ไฮดร็อกซีแอซีทิล)แอลานีน เมทิลเอสเทอร์ และ เอ็ม8 (เอ็น-(2-ไฮดร็อกซีเมทิล-6-เมทิลฟีนิล)-เอ็น-(เมท็อกซีแอซีทิล)แอลานีน เมทิล-เอสเทอร์ (รวมทุกเอแนนทิโอเมอร์) รายงานผลเป็นเมทาแล็กซิล {plant commodities: metalaxyl (sum of enantiomers) animal commodities: sum of metalaxyl (sum of enantiomers) and metabolites (free and conjugated) M3 [N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(hydroxyacetyl)alanine methyl ester] and M8 [N-(2-hydroxymethyl-6-methylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanine methyl ester] (sum of enantiomers), expressed as metalaxyl} (ต่อ)	กะหล่ำปลี พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	0.5
		เกอร์กิน พันธุ์ปลูกที่ใช้ทำแตงกวาดอง (gherkin; pickling cucumber cultivars)	0.5
		ข้าวโพดฝักอ่อน พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.05
		ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.05
		คะน้า (broccoli, Chinese)	2
		แคร์ร็อต (carrot)	0.05
		แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.5
		แตงโม (watermelon)	0.2
		ทุเรียน (durian)	0.5
		บร็อกโคลี (broccoli)	0.5

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
เมทาแล็กซิล หรือ เมทาแล็กซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M) (ต่อ)	สินค้าเกษตรจากพืช: เมทาแล็กซิล (ผลรวมของทุกเอแนนทิโอเมอร์) สินค้าเกษตรจากสัตว์: ผลรวมของเมทาแล็กซิล (รวมทุกเอแนนทิโอเมอร์) และเมแทบอไลต์ (ทั้งคอนจูเกตและอิสระ) ของเอ็ม3 (เอ็น-(2,6-ไดเมทิลฟีนิล)-เอ็น-(ไฮดร็อกซีแอซีทิล)แอลานีน เมทิลเอสเทอร์ และ เอ็ม8 (เอ็น-(2-ไฮดร็อกซีเมทิล-6-เมทิลฟีนิล)-เอ็น-(เมท็อกซีแอซีทิล)แอลานีน เมทิล-เอสเทอร์ (รวมทุกเอแนนทิโอเมอร์) รายงานผลเป็นเมทาแล็กซิล {plant commodities: metalaxyl (sum of enantiomers) animal commodities: sum of metalaxyl (sum of enantiomers) and metabolites (free and conjugated) M3 [N- (2,6-dimethylphenyl)-N-(hydroxyacetyl)alanine methyl ester] and M8 [N-(2-hydroxymethyl-6-methylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanine methyl ester] (sum of enantiomers), expressed as metalaxyl} (ต่อ)	ผักปวยเล้ง (spinach)	2
		บวบเหลี่ยม (loofah, angled)	0.2
		ใบพลู (betel leaves)	0.05
		ผักกาดแก้ว (lettuce, head)	2
		ผักกาดหอม (lettuce, leaf)	1
		ผักบุ้ง และผักบุ้งจีน (water spinach and water convolvulus)	2
		เผือก (taro)	0.5
		พริกไทย (pepper)	2
		พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	10
		แพร์, สาลี่หรือสาลี่จีน หรือไชนีสแพร์, และสาลี่หิมะ (pear; pear, oriental or Chinese pear; and snow pear)	0.02
		ฟัก (ผลแก่) (wax gourd (mature fruit))	0.2
		ฟักทอง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (pumpkins, several cultivars)	0.2
		มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.02
		เมล็ดโกโก้ และเมล็ดคาเคาชนิดย่อยต่าง ๆ (cocoa bean and cacao bean, sub-species)	0.2

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
เมทาแล็กซิล หรือ เมทาแล็กซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M) (ต่อ)	สินค้าเกษตรจากพืช: เมทาแล็กซิล (ผลรวมของทุกเอแนนทิโอเมอร์) สินค้าเกษตรจากสัตว์: ผลรวมของเมทาแล็กซิล (รวมทุกเอแนนทิโอเมอร์) และเมแทบอไลต์ (ทั้งคอนจูเกตและอิสระ) ของเอ็ม3 (เอ็น-(2,6-ไดเมทิลฟีนิล)-เอ็น-(ไฮดร็อกซีแอซีทิล)แอลานีน เมทิลเอสเทอร์ และ เอ็ม8 (เอ็น-(2-ไฮดร็อกซีเมทิล-6-เมทิลฟีนิล)-เอ็น-(เมท็อกซีแอซีทิล)แอลานีน เมทิล-เอสเทอร์ (รวมทุกเอแนนทิโอเมอร์) รายงานผลเป็นเมทาแล็กซิล {plant commodities: metalaxyl (sum of enantiomers) animal commodities: sum of metalaxyl (sum of enantiomers) and metabolites (free and conjugated) M3 [N- (2,6-dimethylphenyl)-N-(hydroxyacetyl)alanine methyl ester] and M8 [N-(2-hydroxymethyl-6-methylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanine methyl ester] (sum of enantiomers), expressed as metalaxyl} (ต่อ)	เมล็ดข้าวโพดหวาน (sweet corn (whole kernels without cob or husk))	0.05
		เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.1
		เมล็ดทานตะวัน (sunflower seed)	0.05
		เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโมพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	0.2
		ส้มโอ (pummelo)	0.8
		สับปะรด (pineapple)	0.1
		หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.05
		หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	2
		องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	1.5
		อะโวคาโด (avocado)	0.2
		แอปเปิล (apple)	0.02
เมทิดาไทออน (methidathion)	เมทิดาไทออน (methidathion)	**กลุ่มผลไม้สกุลส้ม** ยกเว้นส้มแมนดาริน ส้มเขียวหวาน และแทงเจอรีน (**group of citrus fruits**, except mandarin and tangerine)	0.05

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
เมทิดาไทออน (methidathion) (ต่อ)	เมทิดาไทออน (methidathion) (ต่อ)	**กลุ่มย่อยชาดำ ชาเขียว, แห้งและหมัก (subgroup of tea, black, green, dried and fermented)**	0.5
		เงาะ (rambutan)	0.05
		ทุเรียน (durian)	0.05
		น้อยหน่า (sugar apple)	0.05
		แพร์, สาลี่หรือสาลี่จีน หรือไชนีสแพร์, และสาลี่หิมะ (pear; pear, oriental or Chinese pear; and snow pear)	0.03
		ส้มแมนดาริน ส้มเขียวหวาน และแทงเจอรีน (mandarin and tangerine)	0.1
		องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	0.1
		แอปเปิล (apple)	0.1
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.02
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.02
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.02

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
เมทิดาไทออน (methidathion) (ต่อ)	เมทิดาไทออน (methidathion) (ต่อ)	**กลุ่มนม (group of milks)**	0.001
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.02
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.02
เมทิลโบรไมด์ (methyl bromide)	เมทิลโบรไมด์ (methyl bromide)	ข้าวกล้อง ณ จุดจำหน่าย (rice, husked (at point of retail sale))	0.01
		ข้าวกล้อง ณ ด่านนำเข้าหรือ ณ จุดรมหลังจากระบายแก๊สออกให้ข้าวกล้องสัมผัสกับอากาศไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง (rice, husked (at point of entry into a country or at point of fumigation after product has been freely exposed to air for a period of at least 24 hours))	1
		ข้าวขัดสี ณ จุดจำหน่าย (rice, polished (at point of retail sale)	0.01
		ข้าวขัดสี ณ ด่านนำเข้าหรือ ณ จุดรมหลังจากระบายแก๊สออกให้ข้าวขัดสีสัมผัสกับอากาศไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง (rice, polished (at point of entry into a country or at point of fumigation after product has been freely exposed to air for a period of at least 24 hours))	1

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ลูเฟนนูรอน (lufenuron)	ลูเฟนนูรอน (ละลายในไขมัน) [lufenuron (fat soluble)]	กระเจี๊ยบเขียว หรือกระเจี๊ยบมอญ (okra or lady's finger)	1
		ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.01
		ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.01
		ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.05
		คะน้า (broccoli, Chinese)	5
		แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.09
		ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หร่า แมงกะแซง และพืชจำพวกเบซิลอื่น (basil leaves)	5
		พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	1
		พริกหวาน (รวมทั้งพิเมียนโต) (peppers, sweet (including pimento or pimiento))	0.8
		มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี) (tomato (including cherry tomato))	0.4
		มะเฟือง (carambola or star fruit)	0.2
		มันเทศ (sweet potato)	0.02

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ลูเฟนนูรอน (lufenuron) (ต่อ)	ลูเฟนนูรอน (ละลายในไขมัน) [lufenuron (fat soluble)] (ต่อ)	มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.01
		เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.07
		เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.01
		เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโม พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	0.4
		ไลม์ (รวมมะนาวแป้น, มะนาวหนัง, มะนาวไข่) (lime)	0.4
		หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	1
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.02
		กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (Group of avian fats)	0.04
		กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	2
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.02 (fat)
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.15

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ลูเฟนนูรอน (lufenuron) (ต่อ)	ลูเฟนนูรอน (ละลายในไขมัน) [lufenuron (fat soluble)] (ต่อ)	**กลุ่มนม (group of milks)**	0.15
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.02
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	2 (fat)
		ไขมันนม (milk fats)	5
แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	ไซแฮโลทริน (ผลรวมของทุกไอโซเมอร์) (ละลายในไขมัน) [cyhalothrin (sum of all isomers) (fat soluble)]	**กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง** ยกเว้นถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) และถั่วเหลือง (เมล็ดแห้) (**group of pulses,** except mung bean (dry) and soya bean (dry))	0.05
		กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (group of tree nuts)	0.01
		กลุ่มผลไม้ที่มีผลแบบแอปเปิล (group of pome fruits)	0.2
		กลุ่มผลไม้สกุลส้ม ยกเว้น**กลุ่มย่อยส้มเปลือกล่อน** (**group of citrus fruits,** except **subgroup of mandarins**)	0.2
		กลุ่มผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง ยกเว้นมะเขือเทศ (รวมมะเขือเทศเชอร์รี), กระเจี๊ยบเขียว, พริกเผ็ด รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ, และพริกหวาน (**group of fruiting vegetables, other than cucurbits,**	0.3

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin) (ต่อ)	ไซแฮโลทริน (ผลรวมของทุกไอโซเมอร์) (ละลายในไขมัน) [cyhalothrin (sum of all isomers) (fat soluble)] (ต่อ)	except tomato (including cherry tomato); okra; peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars); and peppers, sweet)	
		กลุ่มผักบริโภคผลในกลุ่มแตง ยกเว้นมะระหรือมะระขี้นก (**group of fruiting vegetables, cucurbits**, except bitter melon or bitter cucumber)	0.05
		กลุ่มผักแบบฝักถั่ว ยกเว้นถั่วเหลือง (เมล็ดที่อวบน้ำ) (**group of legume vegetables**, except soya bean (succulent seeds))	0.2
		กลุ่มผักแบบหัวหอม (group of bulb vegetables)	0.2
		กลุ่มผักรากและผักหัว ยกเว้นมันเทศ (**group of root and tuber vegetables**, except sweet potato)	0.01
		กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) ยกเว้นกะหล่ำปลี พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่น และผักกาดขาวปลีห่อ) (**group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables)**, except cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage)	0.3

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin) (ต่อ)	ไซแฮโลทริน (ผลรวมของทุกไอโซเมอร์) (ละลายในไขมัน) [cyhalothrin (sum of all isomers) (fat soluble)] (ต่อ)	**กลุ่มเมล็ดพืชน้ำมันและผลพืชน้ำมัน** ยกเว้นเมล็ดงา, เมล็ดฝ้ายชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ, นุ่น, และผลปาล์มน้ำมัน (**group of oilseeds and oilfruits**, except sesame seed; cotton seed, several species and cultivars; kapok; and palm fruit (African oil palm))	0.2
		กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ ยกเว้นคะน้า (**subgroup of leaves of Brassicaceae**, except broccoli, Chinese)	0.3
		กลุ่มย่อยส้มเปลือกล่อน (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกล่อน) (subgroup of mandarins (including mandarin-like hybrids))	0.3
		กระเจี๊ยบเขียว หรือกระเจี๊ยบมอญ (okra or lady's finger)	0.03
		กล้วย และลูกผสม (banana and hybrids)	0.2
		กะหล่ำปลี พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	0.3
		ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.2

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin) (ต่อ)	ไซแฮโลทริน (ผลรวมของทุกไอโซเมอร์) (ละลายในไขมัน) [cyhalothrin (sum of all isomers) (fat soluble)] (ต่อ)	ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.2
		ข้าวเปลือก (rice, paddy)	1
		ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.02
		ข้าวฟ่าง (เมล็ด) พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (sorghum grain, several cultivars)	0.2
		คะน้า (broccoli, Chinese)	0.2
		เงาะ (rambutan)	0.5
		แตงโม (watermelon)	0.06
		ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.2
		ถั่วเหลือง (เมล็ดที่อวบน้ำ) (soya bean (succulent seeds))	0.2
		ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.2
		ทุเรียน (durian)	0.5
		นุ่น (kapok)	0.02
		ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หร่า แมงกะแซง และพืชจำพวกเบซิลอื่น (basil leaves)	0.7
		ผลปาล์มน้ำมัน (palm fruit (African oil palm))	0.2

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin) (ต่อ)	ไซแฮโลทริน (ผลรวมของทุกไอโซเมอร์) (ละลายในไขมัน) [cyhalothrin (sum of all isomers) (fat soluble)] (ต่อ)	พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.3
		พริกหวาน (รวมทั้งพิเมียนโต) (peppers, sweet (including pimento or pimiento))	0.3
		พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	3
		มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี) (tomato (including cherry tomato))	0.3
		มะม่วง (mango)	0.2
		มะระ หรือมะระขี้นก (bitter melon or bitter cucumber)	0.2
		มันเทศ (sweet potato)	0.02
		เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.01
		เมล็ดโกโก้ และเมล็ดคาเคา ชนิดย่อยต่าง ๆ (cocoa bean and cacao bean, sub-species)	0.02
		เมล็ดงา (sesame seed)	0.2
		เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.02
		เมล็ดยี่หร่า (cumin, seed)	0.3
		ลำไย (longan)	0.2

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin) (ต่อ)	ไซแฮโลทริน (ผลรวมของทุกไอโซเมอร์) (ละลายในไขมัน) [cyhalothrin (sum of all isomers) (fat soluble)] (ต่อ)	ลิ้นจี่ (litchi)	0.5
		หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.02
		อ้อย (sugar cane)	0.05
		กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.03
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
		กลุ่มนม (group of milks)	0.2
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.03 (fat)
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.2 (fat)
		ตับของโค กระบือ แพะ สุกร และแกะ (liver of cattle, goats, pigs and sheep)	0.05
		ไตของโค กระบือ แพะ สุกร และแกะ (kidney of cattle, goats, pigs and sheep)	0.2
สไปนีโทแรม (spinetoram)	สไปนีโทแรม (ละลายในไขมัน) [spinetoram (fat soluble)]	**กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (group of tree nuts)**	0.01
		กลุ่มผลไม้สกุลส้ม ยกเว้น**กลุ่มย่อยส้มเปลือกล่อน** และ**กลุ่มย่อยส้มเปลือกไม่ล่อนทั้งเปรี้ยวและหวาน** (**group of citrus fruits**, except **subgroup of mandarins** and **subgroup of oranges, sweet, sour**)	3

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
สไปนีโทแรม (spinetoram) (ต่อ)	สไปนีโทแรม (ละลายในไขมัน) [spinetoram (fat soluble)] (ต่อ)	**กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))**	0.3
		กลุ่มย่อยผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกพริก (subgroup of peppers)	0.4
		กลุ่มย่อยผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกมะเขือ (subgroup of eggplants)	0.4
		กลุ่มย่อยผักบริโภคผลในกลุ่มแตง-แตงกวาและซัมเมอร์สควอช (subgroup of fruiting vegetables, cucurbits - cucumbers and summer squashes)	0.04
		กลุ่มย่อยส้มเปลือกไม่ล่อนทั้งเปรี้ยวและหวาน (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกไม่ล่อน) (subgroup of oranges, sweet, sour (including orange-like hybrids))	0.07
		กลุ่มย่อยส้มเปลือกล่อน (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกล่อน) (subgroup of mandarins (including mandarin-like hybrids))	0.15
		กระเทียม (garlic)	0.1
		กระเทียมต้น หรือลีก (leek)	0.05
		แก้วมังกร หรือพิทายา (dragon fruit or pitaya)	0.5

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
สไปนีโทแรม (spinetoram) (ต่อ)	สไปนีโทแรม (ละลายในไขมัน) [spinetoram (fat soluble)] (ต่อ)	ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.02
		ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.02
		ข้าวเปลือก (rice, paddy)	0.1
		ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.01
		ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.04
		คะน้า (broccoli, Chinese)	10
		เงาะ (rambutan)	0.3
		เซเลอรี และขึ้นฉ่าย (celery and Chinese celery)	6
		ต้นหอมญี่ปุ่น และต้นหอมแบ่ง (onion, Welsh and multiplying onion)	0.8
		แตงโม (watermelon)	0.3
		ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.04
		ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.3

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
สไปนีโทแรม (spinetoram) (ต่อ)	สไปนีโทแรม (ละลายในไขมัน) [spinetoram (fat soluble)] (ต่อ)	ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ในสกุล *Phaseolus* L. (ฝักอ่อนและเมล็ดที่อวบน้ำ) (beans with pods (*Phaseolus* spp.) (immature pods and succulent seeds))	0.05
		ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.04
		ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หร่า แมงกะแซง และพืชจำพวกเบซิลอื่น (basil leaves)	22
		พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	4
		มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี) (tomato (including cherry tomato))	0.06
		มะม่วง (mango)	0.01
		มังคุด (mangosteen)	0.3
		มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.01
		เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโม พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	0.4
		ลิ้นจี่ (litchi)	0.09
		สตรอว์เบอร์รี (strawberry)	0.15
		หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.3
		หอมแดง (shallot)	0.1

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
สไปนีโทแรม (spinetoram) (ต่อ)	สไปนีโทแรม (ละลายในไขมัน) [spinetoram (fat soluble)] (ต่อ)	หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.1
		องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	0.3
		อะโวคาโด (avocado)	0.3
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
		กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.01
		กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	1
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.1
		กลุ่มนม (group of milks)	0.02
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01 (fat)

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
สไปนีโทแรม (spinetoram) (ต่อ)	สไปนีโทแรม (ละลายในไขมัน) [spinetoram (fat soluble)] (ต่อ)	**กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))**	1 (fat)
		ไขมันนม (milk fats)	0.15
สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen)	ผลรวมของสไปโรมีซิเฟน และ 4-ไฮดร็อกซี-3-(2,4,6-ไทรเมทิลฟีนิล)-1-อ็อกซะสไปโร [4,4] นอน-3-เอ็น-2-โอน รายงานผลเป็นสไปโรมีซิเฟน (ละลายในไขมัน) [sum of spiromesifen and 4-hydroxy-3-(2,4,6-trimethyl phenyl)-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-2-one, expressed as spiromesifen (fat soluble)]	**กลุ่มผักบริโภคผลในกลุ่มแตง** ยกเว้นเมลอน และแตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (**group of fruiting vegetables, cucurbits**, except melon and cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.09
		กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))	3
		กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง (subgroup of dry beans)	0.03
		กลุ่มย่อยผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกพริก ยกเว้นกระเจี๊ยบเขียวหรือกระเจี๊ยบมอญ (**subgroup of peppers**, except okra or lady's finger)	0.5

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen) (ต่อ)	ผลรวมของสไปโรมีซิเฟน และ 4-ไฮดร็อกซี-3-(2,4,6-ไทรเมทิลฟีนิล)-1-อ็อกซะสไปโร [4,4] นอน-3-เอ็น-2-โอน รายงานผลเป็นสไปโรมีซิเฟน (ละลายในไขมัน) [sum of spiromesifen and 4-hydroxy-3-(2,4,6-trimethyl phenyl)-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-2-one, expressed as spiromesifen (fat soluble)] (ต่อ)	**กลุ่มย่อยส้มเปลือกไม่ล่อน ทั้งเปรี้ยวและหวาน (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกไม่ล่อน) (subgroup of oranges, sweet, sour (including orange-like hybrids))**	0.15
		กลุ่มย่อยส้มเปลือกล่อน (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกล่อน) (subgroup of mandarins (including mandarin-like hybrids))	0.2
		กระเจี๊ยบเขียว หรือกระเจี๊ยบมอญ (okra or lady's finger)	0.5
		กระเทียม (garlic)	0.09
		ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.02
		ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.02
		ซอสมะเขือเทศเข้มข้น (tomato paste)	2
		เซเลอรี และขึ้นฉ่าย (celery and Chinese celery)	0.02
		แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.15

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen) (ต่อ)	ผลรวมของสไปโรมีซิเฟน และ 4-ไฮดร็อกซี-3-(2,4,6-ไทรเมทิลฟีนิล)-1-อ็อกซะสไปโร [4,4] นอน-3-เอ็น-2-โอน รายงานผลเป็นสไปโรมีซิเฟน (ละลายในไขมัน) [sum of spiromesifen and 4-hydroxy-3-(2,4,6-trimethyl phenyl)-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-2-one, expressed as spiromesifen (fat soluble)] (ต่อ)	ถั่วเมล็ดไม่กลมที่ไม่มีฝัก ในสกุล *Phaseolus* L. (เมล็ดที่อวบน้ำ) (beans without pods (*Phaseolus* spp.) (succulent seeds))	0.15
		ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ในสกุล *Phaseolus* L. (ฝักอ่อนและเมล็ดที่อวบน้ำ) (beans with pods (*Phaseolus* spp.) (immature pods and succulent seeds))	0.5
		ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หร่า แมงกะแซง และพืชจำพวกเบซิลอื่น (basil leaves)	0.6
		พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	5
		มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี) (tomato (including cherry tomato))	0.7
		มะเขือเทศ, แห้ง (tomato, dried)	4
		มะเขือม่วง หรือมะเขือยาว พันธุ์ปลูกต่างๆ (eggplant or aubergine, various cultivars)	0.7
		มะม่วง (mango)	0.5
		มะละกอ (papaya)	0.7
		มันเทศ (sweet potato)	0.02
		มันสำปะหลัง (cassava)	0.02

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen) (ต่อ)	ผลรวมของสไปโรมีซิเฟน และ 4-ไฮดร็อกซี-3-(2,4,6-ไทรเมทิลฟีนิล)-1-อ็อกซะสไปโร [4,4] นอน-3-เอ็น-2-โอน รายงานผลเป็นสไปโรมีซิเฟน (ละลายในไขมัน) [sum of spiromesifen and 4-hydroxy-3-(2,4,6-trimethyl phenyl)-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-2-one, expressed as spiromesifen (fat soluble)] (ต่อ)	เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโม พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	0.3
		ไลม์ (รวมมะนาวแป้น, มะนาวหนัง, มะนาวไข่) (lime)	2
		หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.5
		หอมแดง (shallot)	0.09
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.02
		กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.02
		กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.15
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.05
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.3
		กลุ่มนม (group of milks)	0.015
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.02

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen) (ต่อ)	ผลรวมของสไปโรมีซิเฟน และ 4-ไฮดร็อกซี-3-(2,4,6-ไทรเมทิลฟีนิล)-1-อ็อกซะสไปโร [4,4] นอน-3-เอ็น-2-โอน รายงานผลเป็นสไปโรมีซิเฟน (ละลายในไขมัน) [sum of spiromesifen and 4-hydroxy-3-(2,4,6-trimethyl phenyl)-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-2-one, expressed as spiromesifen (fat soluble)] (ต่อ)	**กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))**	0.15
อะซีทามิพริด (acetamiprid)	<u>สินค้าเกษตรจากพืช</u>: อะซีทามิพริด <u>สินค้าเกษตรจากสัตว์</u>: ผลรวมของอะซีทามิพริด และเดสเมทิล (ไอเอ็ม-2-1) เมแทบอไลต์ รายงานผลเป็นอะซีทามิพริด [<u>plant commodities</u>: acetamiprid <u>animal commodities</u>: sum of acetamiprid and its desmethyl (IM-2-1) metabolite, expressed as acetamiprid]	**กลุ่มผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, other than cucurbits)**	0.2
		กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) ยกเว้น**กลุ่มย่อยกะหล่ำที่มีช่อดอกกระจุกแน่น** (**group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables)**, except **subgroup of flowerhead brassicas**)	0.7
		กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ ยกเว้นคะน้า (**subgroup of leaves of Brassicaceae**, except broccoli, Chinese)	0.7
		ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.1

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
อะซีทามิพริด (acetamiprid) (ต่อ)	สินค้าเกษตรจากพืช: อะซีทามิพริด สินค้าเกษตรจากสัตว์: ผลรวมของอะซีทามิพริด และเดสเมทิล (ไอเอ็ม-2-1) เมแทบอไลต์ รายงานผลเป็นอะซีทามิพริด [plant commodities: acetamiprid animal commodities: sum of acetamiprid and its desmethyl (IM-2-1) metabolite, expressed as acetamiprid] (ต่อ)	ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.01
		คะน้า (broccoli, Chinese)	1
		ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.03
		ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.03
		ทุเรียน (durian)	2
		พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	2
		มะม่วง (mango)	1
		มะละกอ (papaya)	0.5
		มังคุด (mangosteen)	2
		มันเทศ (sweet potato)	0.01
		เมล็ดทานตะวัน (sunflower seed)	0.01
		สับปะรด (pineapple)	0.01
		หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.8
		กลุ่มไข่ **(group of eggs)**	0.01

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
อะซีทามิพริด (acetamiprid) (ต่อ)	สินค้าเกษตรจากพืช: อะซีทามิพริด สินค้าเกษตรจากสัตว์: ผลรวมของอะซีทามิพริด และเดสเมทิล (ไอเอ็ม-2-1) เมแทบอไลต์ รายงานผลเป็นอะซีทามิพริด [plant commodities: acetamiprid animal commodities: sum of acetamiprid and its desmethyl (IM-2-1) metabolite, expressed as acetamiprid] (ต่อ)	**กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม)** **(mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))**	0.3
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก **(group of avian, edible offal of)**	0.05
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม **(group of edible offal (from mammals other than marine mammals))**	1
		กลุ่มนม **(group of milks)**	0.2
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก **(group of avian meat)**	0.01
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม **(group of meat (from mammals other than marine mammals))**	0.5
อะซีโทคลอร์ (acetochlor)	ผลรวมของสารประกอบที่ละลายในด่าง 2-เอทิล-6-เมทิลแอนิลีน (อีเอ็มเอ) และ 2-(1-ไฮดร็อกซีเอทิล)-6-เมทิลแอนิลีน (เอชอีเอ็มเอ) รายงานผลเป็นอะซีโทคลอร์ [sum of compounds hydrolysable with base to 2-ethyl-6-methylaniline (EMA) and 2-(1-hydroxyethyl)-6-methylaniline (HEMA), expressed as acetochlor]	ข้าวโพดฝักอ่อน พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.04
		ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.02

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
อะซีโทคลอร์ (acetochlor) (ต่อ)	ผลรวมของสารประกอบที่ละลายในด่าง 2-เอทิล-6-เมทิลแอนิลีน (อีเอ็มเอ) และ 2-(1-ไฮดร็อกซีเอทิล)-6-เมทิลแอลินีน (เอชอีเอ็มเอ) รายงานผลเป็นอะซีโทคลอร์ [sum of compounds hydrolysable with base to 2-ethyl-6-methylaniline (EMA) and 2-(1-hydroxyethyl)-6-methylaniline (HEMA), expressed as acetochlor] (ต่อ)	ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.04
		ถั่วเขียว (ฝักอ่อน) (mung bean (immature pods))	0.02
		ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.15
		ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.01
		ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	1.5
		มันสำปะหลัง (cassava)	0.04
		เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.01
		อ้อย (sugar cane)	0.01
อะบาเม็กทิน (abamectin)	อะเวอร์เม็กทิน บี1เอ (ละลายในไขมัน) [avermectin B1a (fat soluble)]	**กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)**	0.02
		กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))	0.01
		กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง (subgroup of dry beans)	0.01
		กลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าวโพดหวาน (subgroup of sweet corns)	0.05

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
อะบาเม็กทิน (abamectin) (ต่อ)	อะเวอร์เม็กทิน บี1เอ (ละลายในไขมัน) [avermectin B1a (fat soluble)] (ต่อ)	**กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ** ยกเว้นผักกาดเขียวกวางตุ้ง และคะน้า (**subgroup of leaves of Brassicaceae**, except flowering white cabbage; and broccoli, Chinese)	0.01
		กลุ่มย่อยพืชสมุนไพร (พืชไม่มีเนื้อไม้) ยกเว้นใบกะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หร่า แมงกะแซง และพืชจำพวกเบซิลอื่น (**subgroup of herbs (herbaceous plants)**, except basil leaves)	0.015
		กระเทียม (garlic)	0.01
		ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.02
		คะน้า (broccoli, Chinese)	0.01
		ต้นหอมญี่ปุ่น และต้นหอมแบ่ง (onion, Welsh and multiplying onion)	0.01
		แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.03
		แตงโม (watermelon)	0.01
		ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.01
		ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.08

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
อะบาเม็กทิน (abamectin) (ต่อ)	อะเวอร์เม็กทิน บี1เอ (ละลายในไขมัน) [avermectin B1a (fat soluble)] (ต่อ)	ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ในสกุล *Phaseolus* L. (ฝักอ่อนและเมล็ดที่อวบน้ำ) (beans with pods (*Phaseolus* spp.) (immature pods and succulent seeds))	0.08
		ถั่วลันเตา (ฝักอ่อน) (garden pea (immature pods))	0.03
		ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.01
		ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หร่า แมงกะแซง และพืชจำพวกเบซิลอื่น (basil leaves)	0.03
		ผักกาดแก้ว (lettuce, head)	0.15
		ผักกาดเขียวกวางตุ้ง (flowering white cabbage)	0.01
		พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.03
		พริกหวาน (รวมทั้งพิเมียนโต) (peppers, sweet (including pimento or pimiento))	0.09
		พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	0.5
		มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี) (tomato (including cherry tomato))	0.05
		มะเขือเปราะ (Thai eggplant)	0.07
		มะเขือม่วง หรือมะเขือยาว พันธุ์ปลูกต่างๆ (eggplant or aubergine, various cultivars)	0.05

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
อะบาเม็กทิน (abamectin) (ต่อ)	อะเวอร์เม็กทิน บี1เอ (ละลายในไขมัน) [avermectin B1a (fat soluble)] (ต่อ)	มะม่วง (mango)	0.01
		มะละกอ (papaya)	0.02
		มันเทศ (sweet potato)	0.01
		มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.01
		เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.01
		เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.01
		เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโม พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	0.01
		ลำไย (longan)	0.05
		ลิ้นจี่ (litchi)	0.05
		สตรอว์เบอร์รี (strawberry)	0.15
		สับปะรด (pineapple)	0.01
		หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.03
		หอมแดง (shallot)	0.05
		หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.05

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
อะบาเม็กทิน (abamectin) (ต่อ)	อะเวอร์เม็กทิน บี1เอ (ละลายในไขมัน) [avermectin B1a (fat soluble)] (ต่อ)	องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	0.03
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
		กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.01
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.1
		กลุ่มนม (group of milks)	0.005
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.01

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
อะมิทราซ (amitraz)	ผลรวมของอะมิทราซ และ เอ็น-(2,4-ไดเมทิลฟีนิล)-เอ็นไพร์ม-เมทิลฟอร์มามิดีน คำนวณเป็น เอ็น-(2,4-ไดเมทิลฟีนิล)-เอ็น-เมทิลฟอร์มามิดีน [sum of amitraz and N-(2,4-dimethylphenyl)-N'-methylformamidine, calculated as N-(2,4-dimethylphenyl)-N'-methylformamidine]	**กลุ่มผลไม้ที่มีผลแบบแอปเปิล (group of pome fruits)**	0.1
		กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	0.1
		กระเทียม (garlic)	0.05
		แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.5
		ทุเรียน (durian)	0.05
		พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.5
		พีช (peach)	0.1
		มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี) (tomato (including cherry tomato))	0.5
		มันสำปะหลัง (cassava)	0.05
		เมล็ดงา (sesame seed)	0.05
		เมล็ดละหุ่ง (castor bean)	0.05
		ลำไย (longan)	2
		ลิ้นจี่ (litchi)	2

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
อะมิทราซ (amitraz) (ต่อ)	ผลรวมของอะมิทราซ และ เอ็น-(2,4-ไดเมทิลฟีนิล)-เอ็นไพร์ม-เมทิลฟอร์มามิดีน คำนวณเป็น เอ็น-(2,4-ไดเมทิลฟีนิล)-เอ็น-เมทิลฟอร์มามิดีน [sum of amitraz and N-(2,4-dimethylphenyl)-N'-methylformamidine, calculated as N-(2,4-dimethylphenyl)-N'-methylformamidine] (ต่อ)	หอมแดง (shallot)	0.05
		หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.05
		เห็ด ที่ได้จากการเพาะเห็ดพันธุ์ปลูก (mushrooms, cultivated cultivars)	0.5
		องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	0.05
อะมีทรีน (ametryn)	อะมีทรีน (ametryn)	**กลุ่มย่อยชาดำ ชาเขียว, แห้งและหมัก (subgroup of tea, black, green, dried and fermented)**	0.05
		ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.05
		เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.05
		สับปะรด (pineapple)	0.05
		อ้อย (sugar cane)	0.05

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
อะลาคลอร์ (alachlor)	ผลรวมของอะลาคลอร์ และเมแทบอไลต์ที่สามารถแปลงคำนวณกลับให้อยู่ในรูปของ 2,6-ไดเอทิลแอนิลีน (ดีอีเอ) หรือ 2-เอทิล-6-(1-ไฮดร็อกซีเอทิล) แอนิลีน (1-เอชอีอีเอ) ขึ้นกับการไฮโดรไลซิส คำนวณเป็นอะลาคลอร์ [sum of alachlor and its metabolites convertible to 2,6-diethylaniline (DEA) or 2-ethyl-6-(1-hydroxyethyl)aniline (1-HEEA) upon basic hydrolysis, calculated as alachlor]	ข้าวโพดฝักอ่อน พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.02
		ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.02
		ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.02
		คะน้า (broccoli, Chinese)	0.02
		ต้นหอมญี่ปุ่น และต้นหอมแบ่ง (onion, Welsh and multiplying onion)	0.02
		ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.01
		ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.02
		มันสำปะหลัง (cassava)	0.01
		เมล็ดทานตะวัน (sunflower seed)	0.02
		เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.02
		หอมแดง (shallot)	0.02
		อ้อย (sugar cane)	0.01

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	ผลรวมของอินด็อกซาคาร์บ และ อาร์-เอแนนทิโอเมอร์ (ละลายในไขมัน) [sum of indoxacarb and its R enantiomer (fat soluble)	**กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (group of tree nuts)**	0.07
		กลุ่มผลไม้ผลเดี่ยวที่มีเมล็ดแข็ง (group of stone fruits)	1
		กลุ่มผักบริโภคผลในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits)	0.5
		กลุ่มย่อยกะหล่ำต้น (subgroup of stem brassicas)	1
		กลุ่มย่อยกะหล่ำหัว ยกเว้นกะหล่ำปลี พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและผักกาดขาวปลีห่อ (**subgroup of head brassicas**, except cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage)	1
		กลุ่มย่อยชาดำ ชาเขียว, แห้งและหมัก (subgroup of tea, black, green, dried and fermented)	5
		กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ยกเว้นถั่วเหลืองฝักสด (เมล็ดที่อวบน้ำในฝัก) หรือเอดามาเมะ (**subgroup of beans with pods**, except soya bean (succulent seeds in pods) or vegetable soybean (edamame))	0.9

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb) (ต่อ)	ผลรวมของอินด็อกซาคาร์บ และ อาร์-เอแนนทิโอเมอร์ (ละลายในไขมัน) [sum of indoxacarb and its R enantiomer (fat soluble) (ต่อ)	**กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง** ยกเว้นถั่วพุ่ม (เมล็ดแห้ง), ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง), และถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (**subgroup of dry beans**, except cowpea (dry), mung bean (dry), and soya bean (dry))	0.09
		กลุ่มย่อยผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกพริก (subgroup of peppers)	0.3
		กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ ยกเว้นผักกาดเขียวกวางตุ้ง และคะน้า (**subgroup of leaves of Brassicaceae**, except flowering white cabbage; and broccoli, Chinese)	2
		กระเทียม (garlic)	0.02
		กะหล่ำดอก พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (ทั้งสีขาวและสีเขียว) (cauliflower, several cultivars (white and green))	0.2
		กะหล่ำปลี พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	2
		ข้าวกล้อง (rice, husked)	3

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb) (ต่อ)	ผลรวมของอินด็อกซาคาร์บ และ อาร์-เอแนนทิโอเมอร์ (ละลายในไขมัน) [sum of indoxacarb and its R enantiomer (fat soluble) (ต่อ)	ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.09
		ข้าวเปลือก (rice, paddy)	3
		ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.02
		คะน้า (broccoli, Chinese)	0.2
		ต้นหอมแบ่ง (multiplying onion)	0.02
		ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.2
		ถั่วพุ่ม (เมล็ดแห้ง) (cowpea (dry))	0.1
		ถั่วลันเตา (ฝักอ่อน) (garden pea (immature pods))	0.2
		ถั่วลูกไก่ (เมล็ดแห้ง) (chick-pea (dry))	0.2
		ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.5
		บร็อกโคลี (broccoli)	0.2
		ผักกาดแก้ว (lettuce, head)	7
		ผักกาดเขียวกวางตุ้ง (flowering white cabbage)	3
		ผักกาดหอม (lettuce, leaf)	1

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb) (ต่อ)	ผลรวมของอินด็อกซาคาร์บ และ อาร์-เอแนนทิโอเมอร์ (ละลายในไขมัน) [sum of indoxacarb and its R enantiomer (fat soluble) (ต่อ)	พรุน, แห้ง (prunes, dried)	3
		แพร์, สาลี่หรือสาลี่จีน หรือไชนีสแพร์, และสาลี่หิมะ (pear; pear, oriental or Chinese pear; and snow pear)	0.2
		มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี) (tomato (including cherry tomato))	0.5
		มะเขือเปราะ (Thai eggplant)	0.08
		มะเขือม่วง หรือมะเขือยาว พันธุ์ปลูกต่างๆ (eggplant or aubergine, various cultivars)	0.5
		มันเทศ (sweet potato)	0.05
		มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.02
		เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.02
		เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	1
		ลูกเกด (grape, dried (currants, raisins and sultanas))	5
		สะระแหน่ และมินต์ ชนิดต่าง ๆ และลูกผสม (mints, species and hybrids)	15
		หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.02
		หอมแดง (shallot)	0.02

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb) (ต่อ)	ผลรวมของอินด็อกซาคาร์บ และอาร์-เอแนนทิโอเมอร์ (ละลายในไขมัน) [sum of indoxacarb and its R enantiomer (fat soluble) (ต่อ)	หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.02
		องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	1
		อ้อย (sugar cane)	0.02
		แอปเปิล (apple)	0.5
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.02
		กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	1
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.05
		กลุ่มนม (group of milks)	0.2
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01 (fat)

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb) (ต่อ)	ผลรวมของอินด็อกซาคาร์บ และ อาร์-เอแนนทิโอเมอร์ (ละลายในไขมัน) [sum of indoxacarb and its R enantiomer (fat soluble)] (ต่อ)	**กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))**	2 (fat)
		ไขมันนม (milk fats)	6
อิมาซาพิก (imazapic)	อิมาซาพิก (imazapic)	ข้าว (rice)	0.05
		ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.01
		ข้าวสาลี (wheat)	0.05
		ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.5
		ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.5
		เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.05
		เรปซีด (rape seed)	0.05
		อ้อย (sugar cane)	0.01
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
		กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.01
		กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.1

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
อิมาซาพิก (imazapic) (ต่อ)	อิมาซาพิก (imazapic) (ต่อ)	**กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)**	0.01
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	1
		กลุ่มนม (group of milks)	0.1
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.1
อิมาเซทาเพอร์ (imazethapyr)	ผลรวมของอิมาเซทาเพอร์ และกรด 5-ไฮดร็อกซีเอทิล-2-(4-ไอโซโพรพิล-4-เมทิล-5-ออกโซ-2-อิมิดาโซลิน-2-อิล)นิโคทินิก รายงานผลเป็นอิมาเซทาเพอร์ [sum of imazethapyr, 5-hydroxyethyl-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)nicotinic acid, expressed as imazethapyr]	ข้าว (rice)	0.1
		ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.1
		ถั่วเลนทิล (เมล็ดแห้ง) (lentil (dry))	0.1
		ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.03
		เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.1
		เรปซีด (rape seed)	0.1
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
อิมาเซทาเพอร์ (imazethapyr) (ต่อ)	ผลรวมของอิมาเซทาเพอร์ และกรด 5-ไฮดร็อกซีเอทิล-2-(4-ไอโซโพรพิล-4-เมทิล-5-ออกโซ-2-อิมิดาโซลิน-2-อิล)นิโคทินิก รายงานผลเป็นอิมาเซทาเพอร์ [sum of imazethapyr, 5-hydroxyethyl-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)nicotinic acid, expressed as imazethapyr] (ต่อ)	**กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)**	0.01
		กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.01
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.01
		กลุ่มนม (group of milks)	0.01
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.01
อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	ผลรวมของอิมิดาโคลพริดและเมแทบอไลต์ที่ประกอบด้วย 6-คลอโรไพริดินิล ส่วนหนึ่ง รายงานผลเป็นอิมิดาโคลพริด (sum of imidacloprid and its metabolites containing the 6-chloropyridinyl moiety, expressed as imidacloprid)	**กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง** ยกเว้น**กลุ่มย่อยของถั่วเมล็ดกลมแห้ง,** ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง), และ ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (**group of pulses,** except **subgroup of dry peas**, mung bean (dry), and soya bean (dry))	2

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) (ต่อ)	ผลรวมของอิมิดาโคลพริดและเมแทบอไลต์ที่ประกอบด้วย 6-คลอโรไพริดินิล ส่วนหนึ่ง รายงานผลเป็นอิมิดาโคลพริด (sum of imidacloprid and its metabolites containing the 6-chloropyridinyl moiety, expressed as imidacloprid) (ต่อ)	**กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น** ยกเว้นแมคคาเดเมีย (**group of tree nuts,** except macadamia nut)	0.01
		กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	1
		กลุ่มผักรากและผักหัว ยกเว้นมันสำปะหลัง, มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ, และมันเทศ (**group of root and tuber vegetables,** except cassava, potato, and sweet potato)	0.5
		กลุ่มเมล็ดธัญพืช ยกเว้น**กลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าวโพดหวาน**, ข้าวโพดเมล็ดแห้ง, ข้าว, และข้าวฟ่าง (**group of cereal grains,** except subgroup of sweet corns, maize, rice, and sorghum)	0.05
		กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมแห้ง (subgroup of dry peas)	2
		กลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าวโพดหวาน (subgroup of sweet corns)	0.02
		กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกพลัม (รวมทั้งพรุนสด) (subgroup of plums (including fresh prunes))	1.5
		กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกพีช (รวมทั้งเนกทารีน และแอพริคอต) (subgroup of peaches (including nectarines and apricots))	1.5

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) (ต่อ)	ผลรวมของอิมิดาโคลพริดและเมแทบอไลต์ที่ประกอบด้วย 6-คลอโรไพริดินิล ส่วนหนึ่ง รายงานผลเป็นอิมิดาโคลพริด (sum of imidacloprid and its metabolites containing the 6-chloropyridinyl moiety, expressed as imidacloprid) (ต่อ)	**กลุ่มย่อยผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกพริก** ยกเว้นกระเจี๊ยบเขียวหรือกระเจี๊ยบมอญ (**subgroup of peppers**, except okra or lady's finger)	1
		กระเจี๊ยบเขียว หรือกระเจี๊ยบมอญ (okra or lady's finger)	0.1
		กระเทียม (garlic)	0.15
		กระเทียมต้น หรือลีก (leek)	0.05
		กล้วย และลูกผสม (banana and hybrids)	0.05
		กะหล่ำดอก พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (ทั้งสีขาวและสีเขียว) (cauliflower, several cultivars (white and green))	0.5
		กะหล่ำดาว (Brussels sprout)	0.5
		กะหล่ำปลี พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	0.5
		ข้าว (rice)	0.05
		ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.05

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) (ต่อ)	ผลรวมของอิมิดาโคลพริดและเมแทบอไลต์ที่ประกอบด้วย 6-คลอโรไพริดินิล ส่วนหนึ่ง รายงานผลเป็นอิมิดาโคลพริด (sum of imidacloprid and its metabolites containing the 6-chloropyridinyl moiety, expressed as imidacloprid) (ต่อ)	ข้าวฟ่าง (เมล็ด) พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (sorghum grain, several cultivars)	0.05
		คะน้า (broccoli, Chinese)	5
		เคล (kale)	5
		เงาะ (rambutan)	3
		ซัมเมอร์สควอช พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (ผลอ่อน) (squash, summer; several cultivars (immature))	1
		เซเลอรี และขึ้นฉ่าย (celery and Chinese celery)	6
		ต้นหอมแบ่ง (multiplying onion)	2
		แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	1
		แตงโม (watermelon)	0.2
		ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	3
		ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.5
		ถั่วเมล็ดกลมที่ไม่มีฝัก ในสกุล *Lathyrus* L. หรือสกุล *Pisum* L. (เมล็ดที่อวบน้ำ) (peas without pods (*Lathyrus* spp. or *Pisum* spp.) (succulent seeds))	2

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) (ต่อ)	ผลรวมของอิมิดาโคลพริดและเมแทบอไลต์ที่ประกอบด้วย 6-คลอโรไพริดินิล ส่วนหนึ่ง รายงานผลเป็นอิมิดาโคลพริด (sum of imidacloprid and its metabolites containing the 6-chloropyridinyl moiety, expressed as imidacloprid) (ต่อ)	ถั่วเมล็ดกลมพร้อมฝัก ในสกุล *Lathyrus* L. หรือสกุล *Pisum* L. (peas with pods (*Lathyrus* spp. or *Pisum* spp.) (pods and succulent seeds))	5
		ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ในสกุล *Phaseolus* L. (ฝักอ่อนและเมล็ดที่อวบน้ำ) (beans with pods (*Phaseolus* spp.) immature pods and succulent seeds)	2
		ถั่วลันเตา (ฝักอ่อน) (garden pea (immature pods))	2
		ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	3
		ทับทิม (pomegranate)	1
		ทุเรียน (durian)	3
		บร็อกโคลี (broccoli)	0.5
		บวบเหลี่ยม (loofah, angled)	0.5
		ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หร่า แมงกะแซง และพืชจำพวกเบซิลอื่น (basil leaves)	20
		ใบแรดิช (รวมทั้งยอดแรดิช) (radish leaves (including radish tops))	5
		ผักกาดแก้ว (lettuce, head)	2
		ฝรั่ง (guava)	2
		พริกไทย (pepper)	0.02

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) (ต่อ)	ผลรวมของอิมิดาโคลพริดและเมแทบอไลต์ที่ประกอบด้วย 6-คลอโรไพริดินิล ส่วนหนึ่ง รายงานผลเป็นอิมิดาโคลพริด (sum of imidacloprid and its metabolites containing the 6-chloropyridinyl moiety, expressed as imidacloprid) (ต่อ)	พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	10
		พรุน, แห้ง (prunes, dried)	5
		แพร์, สาลี่หรือสาลี่จีน หรือไชนีสแพร์, และสาลี่หิมะ (pear; pear, oriental or Chinese pear; and snow pear)	1
		ฟัก (ผลแก่) (wax gourd (mature fruit))	0.1
		มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี) (tomato (including cherry tomato))	0.5
		มะเขือเปราะ (Thai eggplant)	0.3
		มะเขือม่วง หรือมะเขือยาว พันธุ์ปลูกต่างๆ (eggplant or aubergine, various cultivars)	0.2
		มะม่วง (mango)	0.4
		มะระ หรือมะระขี้นก (bitter melon or bitter cucumber)	0.5
		มะละกอ (papaya)	0.7
		มังคุด (mangosteen)	0.4
		มันเทศ (sweet potato)	0.4
		มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.4
		มันสำปะหลัง (cassava)	0.4

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) (ต่อ)	ผลรวมของอิมิดาโคลพริดและเมแทบอไลต์ที่ประกอบด้วย 6-คลอโรไพริดินิล ส่วนหนึ่ง รายงานผลเป็นอิมิดาโคลพริด (sum of imidacloprid and its metabolites containing the 6-chloropyridinyl moiety, expressed as imidacloprid) (ต่อ)	เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	1
		เมล็ดโกโก้ และเมล็ดคาเคา ชนิดย่อยต่าง ๆ (cocoa bean and cacao bean, sub-species)	0.05
		เมล็ดงา (sesame seed)	0.05
		เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	1
		เมล็ดทานตะวัน (sunflower seed)	0.05
		เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.5
		เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโม พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	0.2
		แมคคาเดเมียนัต (macadamia nut)	0.05
		ลางสาด และลองกอง (langsat and duka)	0.7
		ลำไย (longan)	0.8
		ลิ้นจี่ (litchi)	3
		สตรอว์เบอร์รี (strawberry)	0.5
		สับปะรด (pineapple)	0.15
		หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.7
		หอมแดง (shallot)	2
		หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.1

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) (ต่อ)	ผลรวมของอิมิดาโคลพริดและเมแทบอไลต์ที่ประกอบด้วย 6-คลอโรไพริดินิล ส่วนหนึ่ง รายงานผลเป็นอิมิดาโคลพริด (sum of imidacloprid and its metabolites containing the 6-chloropyridinyl moiety, expressed as imidacloprid) (ต่อ)	องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	1
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.02
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.05
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.3
		กลุ่มนม (group of milks)	0.1
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.02
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.1
อีทีฟอน (ethephon)	สินค้าเกษตรจากพืชและจากสัตว์: อีทีฟอน (สำหรับเมล็ดธัญพืช: อีทีฟอน และคอนจูเกต รายงานผลเป็นอีทีฟอน) [plant commodities and animal commodities: ethephon (cereal grains: ethephon and its conjugates, expressed as ethephon)]	**กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกเชอร์รี (subgroup of cherries)**	5
		กล้วย และลูกผสม (banana and hybrids)	0.5
		ทุเรียน (durian)	1
		มะม่วง (mango)	2
		สับปะรด (pineapple)	1.5

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
อีทีฟอน (ethephon) (ต่อ)	สินค้าเกษตรจากพืชและจากสัตว์: อีทีฟอน (สำหรับเมล็ดธัญพืช: อีทีฟอน และคอนจูเกต รายงานผลเป็นอีทีฟอน) [plant commodities and animal commodities: ethephon (cereal grains: ethephon and its conjugates, expressed as ethephon)] (ต่อ)	องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	0.8
		แอปเปิล (apple)	0.8
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
		กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.04
		กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.01
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.08
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.4
		กลุ่มนม (group of milks)	0.01
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.02
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.01

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
อีไทออน (ethion)	อีไทออน (ละลายในไขมัน) [ethion (fat soluble)]	**กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมพร้อมฝัก (subgroup of peas with pods)**	0.3
		กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก (subgroup of beans with pods)	0.3
		กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง (subgroup of dry beans)	0.1
		กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ผลหรือเบอร์รี (subgroup of spices, fruit or berry)	5
		กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, เมล็ด (subgroup of spices, seeds)	3
		กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, รากหรือเหง้า (subgroup of spices, root or rhizome)	0.3
		กลุ่มย่อยส้มเปลือกล่อน (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกล่อน) (subgroup of mandarins (including mandarin-like hybrids))	0.3
		ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus con with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.3
		แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.3

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
อีไทออน (ethion) (ต่อ)	อีไทออน (ละลายในไขมัน) [ethion (fat soluble)] (ต่อ)	พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	3
		พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	20
		มันเทศ (sweet potato)	0.1
		มันสำปะหลัง (cassava)	0.1
		เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.02
		ไลม์ (รวมมะนาวแป้น, มะนาวหนัง, มะนาวไข่) (lime)	1
		ส้มโอ (pummelo)	1
อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate)	อีมาเม็กทิน บี1เอ เบนโซเอต (emamectin B1a benzoate)	**กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น** ยกเว้นมะพร้าวแก่ (**group of tree nuts,** except coconut)	0.01
		กลุ่มผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, other than cucurbits)	0.02
		กลุ่มผักบริโภคผลในกลุ่มแตง ยกเว้นมะระหรือมะระขี้นก, และแตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (**group of fruiting vegetables, cucurbits**, except bitter melon or bitter cucumber, and cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.01

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate) (ต่อ)	อีมาเม็กทิน บี1เอ เบนโซเอต (emamectin B1a benzoate) (ต่อ)	**กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))**	0.02
		กลุ่มย่อยชาดำ ชาเขียว, แห้งและหมัก (subgroup of tea, black, green, dried and fermented)	0.1
		กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ ยกเว้นคะน้า (**subgroup of leaves of Brassicaceae**, except broccoli, Chinese)	0.2
		ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.02
		ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.02
		ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.05
		ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.01
		คะน้า (broccoli, Chinese)	0.3
		เงาะ (rambutan)	0.1

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate) (ต่อ)	อีมาเม็กทิน บี1เอ เบนโซเอต (emamectin B1a benzoate) (ต่อ)	ชมพู่หรือชมพู่แก้มแหม่ม, ชมพู่น้ำดอกไม้, และชมพู่มะเหมี่ยว (java apple, rose apple, and pomerac)	0.1
		เซเลอรี และขึ้นฉ่าย (celery and Chinese celery)	0.5
		แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.02
		ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.015
		ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ในสกุล *Phaseolus* L. (ฝักอ่อนและเมล็ดที่อวบน้ำ) (beans with pods (*Phaseolus* spp.) (immature pods and succulent seeds))	0.015
		ถั่วลันเตา (ฝักอ่อน) (garden pea (immature pods))	0.015
		ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.01
		ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หร่า แมงกะแซง และพืชจำพวกเบซิลอื่น (basil leaves)	0.6
		ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หร่า แมงกะแซง และพืชจำพวกเบซิลอื่น, แห้ง (basil leaves, dried)	4
		ผลปาล์มน้ำมัน (palm fruit (African oil palm))	0.01
		พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	0.2

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate) (ต่อ)	อีมาเม็กทิน บี1เอ เบนโซเอต (emamectin B1a benzoate) (ต่อ)	มะพร้าวแก่ (coconut)	0.02
		มะม่วง (mango)	0.02
		มะระ หรือมะระขี้นก (bitter melon or bitter cucumber)	0.02
		มันเทศ (sweet potato)	0.1
		มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.1
		เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.01
		เมล็ดทานตะวัน (sunflower seed)	0.05
		เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.01
		ลำไย (longan)	0.1
		ลิ้นจี่ (litchi)	0.1
		องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	0.03
		อ้อย (sugar cane)	0.01
		กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.02

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate) (ต่อ)	อีมาเม็กทิน บี1เอ เบนโซเอต (emamectin B1a benzoate) (ต่อ)	**กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))**	0.1
		กลุ่มนม (group of milks)	0.01
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.01
เอ็มซีพีเอ (MCPA)	เอ็มซีพีเอ (MCPA)	**กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมแห้ง (subgroup of dry peas)**	0.01
		ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.05
		ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.05
		ข้าวเปลือก (rice, paddy)	0.1
		ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.01
		ข้าวสาลี (wheat)	0.2
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.05
		กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.05

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
เอ็มซีพีเอ (MCPA) (ต่อ)	เอ็มซีพีเอ (MCPA) (ต่อ)	**กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))**	0.2
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.05
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	3
		กลุ่มนม (group of milks)	0.04
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.05
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.1
แอซ็อกซีสโตรบิน (azoxystrobin)	แอซ็อกซีสโตรบิน (ละลายในไขมัน) [azoxystrobin (fat soluble)]	**กลุ่มผักแบบฝักถั่ว (group of legume vegetables)**	3
		กลุ่มผักแบบหัวหอม (group of bulb vegetables)	10
		กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))	5

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
แอซ็อกซีสโตรบิน (azoxystrobin) (ต่อ)	แอซ็อกซีสโตรบิน (ละลายในไขมัน) [azoxystrobin (fat soluble)] (ต่อ)	แก้วมังกร หรือพิทายา (dragon fruit or pitaya)	0.3
		ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.2
		ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.2
		ข้าวเปลือก (rice, paddy)	5
		ข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.01
		ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.02
		ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.01
		คะน้า (broccoli, Chinese)	1.5
		ชมพู่ หรือชมพู่แก้มแหม่ม, ชมพู่น้ำดอกไม้, และชมพู่มะเหมี่ยว (java apple, rose apple, and pomerac)	0.2
		แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	1
		แตงโม (watermelon)	1

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
แอซ็อกซีสโตรบิน (azoxystrobin) (ต่อ)	แอซ็อกซีสโตรบิน (ละลายในไขมัน) [azoxystrobin (fat soluble)] (ต่อ)	ฝรั่ง (guava)	0.2
		พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	3
		พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	30
		มะเฟือง (carambola or star fruit)	0.1
		มะม่วง (mango)	4
		มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	7
		เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.03
		เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโม พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	1
		ลำไย (longan)	0.5
		ลิ้นจี่ (litchi)	0.5
		สตรอว์เบอร์รี (strawberry)	10
		หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.01
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.02

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
แอซ็อกซีสโตรบิน (azoxystrobin) (ต่อ)	แอซ็อกซีสโตรบิน (ละลายในไขมัน) [azoxystrobin (fat soluble)] (ต่อ)	**กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))**	0.07
		กลุ่มนม (group of milks)	0.01
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.05
		ไขมันนม (milk fats)	0.03
แอซีเฟต (acephate)	แอซีเฟต (acephate)	**กลุ่มพืชเครื่องเทศ** ยกเว้นพริกแห้ง (**group of spices**, except pepper, chili, dried)	0.2
		กะหล่ำปลี พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	2
		ข้าวกล้อง (rice, husked)	1
		ข้าวขัดสี (rice, polished)	1

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
แอซีเฟต (acephate) (ต่อ)	แอซีเฟต (acephate) (ต่อ)	ข้าวเปลือก (rice, paddy)	1
		ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.3
		ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.3
		มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี) (tomato (including cherry tomato))	1
		มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.5
		เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.05
		เมล็ดโกโก้ และเมล็ดคาเคา ชนิดย่อยต่าง ๆ (cocoa bean and cacao bean, sub-species)	0.05
		เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.2
		เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.5
		กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
		กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.1
		กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
		กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.05

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
แอซีเฟต (acephate) (ต่อ)	แอซีเฟต (acephate) (ต่อ)	**กลุ่มนม (group of milks)**	0.02
		กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
		กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.05
แอทราซีน (atrazine)	แอทราซีน (ละลายในไขมัน) [atrazine (fat soluble)]	ข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.05
		ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.05
		ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.05
		เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.05
		สับปะรด (pineapple)	0.05
		อ้อย (sugar cane)	0.05
โอเมโทเอต (omethoate)	โอเมโทเอต (omethoate)	ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.01
		ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.01

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
โอเมโทเอต (omethoate) (ต่อ)	โอเมโทเอต (omethoate) (ต่อ)	ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.01
		มันเทศ (sweet potato)	0.05
		มันสำปะหลัง (cassava)	0.01
		เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.01
ไอโพรไดโอน (iprodione)	ไอโพรไดโอน (iprodione)	**กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ)** ยกเว้นบร็อกโคลี, และกะหล่ำปลี พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่น และผักกาดขาวปลีห่อ) (**group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables)**, except broccoli; and cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	0.8
		กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกเชอร์รี (subgroup of cherries)	0.3
		กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกพีช (รวมทั้งเนกทารีน และแอพริคอต) (subgroup of peaches (including nectarines and apricots))	0.05
		กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ ยกเว้นคะน้า (**subgroup of leaves of Brassicaceae**, except broccoli, Chinese)	0.9

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไอโพรไดโอน (iprodione) (ต่อ)	ไอโพรไดโอน (iprodione) (ต่อ)	กะหล่ำปลี พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	5
		ข้าวกล้อง (rice, husked)	10
		ข้าวขัดสี (rice, polished)	10
		ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	10
		ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	10
		คะน้า (broccoli, Chinese)	30
		ต้นหอมแบ่ง (multiplying onion)	5
		แตงเทศ หรือแตงไทย (muskmelon)	1
		ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ในสกุล *Phaseolus* L. (ฝักอ่อนและเมล็ดที่อวบน้ำ) (beans with pods (*Phaseolus* spp.) (immature pods and succulent seeds))	1.5

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไอโพรไดโอน (iprodione) (ต่อ)	ไอโพรไดโอน (iprodione) (ต่อ)	บร็อกโคลี (broccoli)	10
		พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	5
		หอมแดง (shallot)	0.15
		หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.15
ไอโพรวาลิคาร์บ (iprovalicarb)	ไอโพรวาลิคาร์บ (iprovalicarb)	แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.1
		มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.01
เฮ็กซะโคนาโซล (hexaconazole)	เฮ็กซะโคนาโซล (hexaconazole)	ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.01
		ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.01
		เงาะ (rambutan)	0.01
		แตงเทศ หรือแตงไทย (muskmelon)	0.01
		ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.01
		ถั่วลันเตา (ฝักอ่อน) (garden pea (immature pods))	0.01
		มะม่วง (mango)	0.01
		มันสำปะหลัง (cassava)	0.01

ตารางที่ ก.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตร (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	MRL (mg/kg)
ไฮโดรเจนฟอสไฟด์ (ในรูปของอะลูมิเนียมฟอสไฟด์, แมกนีเซียมฟอสไฟด์ หรือฟอสฟีน) [hydrogen phosphide (in term of aluminuim phosphide, magnesium phosphide or phosphine)]	ฟอสไฟด์ทั้งหมด รายงานผลเป็นไฮโดรเจนฟอสไฟด์ (all phosphides, expressed as hydrogen phosphide)	ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.1
		ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.1

คำอธิบายสินค้าเกษตรในสดมภ์ที่ 3

1. ชนิดของสินค้าเกษตรซึ่งเป็นพืช ให้เป็นไปตามการจัดหมวดหมู่สินค้าเกษตรตาม มกษ. 9045 ฉบับแก้ไขล่าสุด
2. กระเทียม (garlic) คือ กระเทียมไทย กระเทียมจีน และตามมาตรฐานนี้ให้รวมถึงกระเทียมโทนด้วย
3. ข้าว (rice) ในที่นี้ครอบคลุมข้าวเปลือก (rice, paddy) ข้าวกล้อง (rice, husked) และข้าวขัดสี (rice, polished) ซึ่งสามารถใช้ MRL ที่กำหนดกับสินค้าเกษตรดังกล่าวได้
4. ข้าวเปลือก (rice, paddy) คือ เมล็ดของข้าวเจ้า (non-glutinous rice) และข้าวเหนียว (glutineous rice) ที่ยังมีเปลือกหุ้มอยู่
5. ข้าวกล้อง (rice, husked) คือ ข้าวเปลือกที่ผ่านการกะเทาะเปลือกออกแล้ว
6. ข้าวขัดสี (rice, polished) หมายถึง ข้าวเปลือกที่ผ่านการกระเทาะเปลือกและขัดสีเอาเยื่อหุ้มเมล็ดออก ซึ่งครอบคลุมทั้งข้าวเหนียวขาว (white glutinous rice) และข้าวขาว (white rice or milled rice) ที่เป็นข้าวเจ้า (non-glutinous rice)
7. ไขมัน (fat) คือ เนื้อเยื่อที่เล็มหรือตัดออกได้จากซากชำแหละของสัตว์ อาจรวมถึงไขมันในช่องท้อง (omental fat) หรือไขมันรอบไต (perirenal fat) แต่ไม่รวมไขมันแทรก (interstitial fat) ไขมันในมัดกล้ามเนื้อ (intramuscular fat) หรือไขมันนม (milk fat)
8. ไขมันนม (milk fat) ในที่นี้หมายถึงไขมันจากน้ำนมของโค กระบือ แพะ แกะ หรืออูฐ
9. ไข่ (eggs) ในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะไข่ของสัตว์ปีก (avian)
10. เครื่องในที่กินได้ (edible offal) คือ ส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ ที่นอกเหนือจากกล้ามเนื้อโครงร่าง (skeletal muscle) ไขมันและหนังที่ติดอยู่ ซึ่งพิจารณาว่าเหมาะสำหรับการบริโภคของมนุษย์ ในมาตรฐานนี้ มีการใช้คำนี้กับสัตว์ใด ๆ จำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และสัตว์ปีก
11. เคล (kale) ในที่นี้รวมทั้งบอร์โคล (Borecole) หรือคอลลาร์ด (Collards)

12. เนื้อ (meat) คือ ส่วนที่บริโภคได้ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใด ๆ ตามนิยามที่คณะกรรมาธิการโคเด็กซ์ (Codex Alimentarius Commission; CAC) รับรองในการประชุมครั้งที่ 45 โดยในมาตรฐานนี้เพิ่มเติมให้ใช้คำว่าเนื้อกับส่วนที่บริโภคได้ของสัตว์ปีกด้วย

13. ผักวงศ์กะหล่ำ (brassica vegetables) ในที่นี้ครอบคลุมผักที่อยู่ใน 4 กลุ่มย่อย ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่ต่างกัน ดังนี้
    1) กลุ่มย่อยกะหล่ำที่มีช่อดอกกระจุกแน่น (subgroup of flowerhead brassicas) กลุ่มย่อยกะหล่ำหัว (subgroup of head brassicas) และกลุ่มย่อยกะหล่ำต้น (subgroup of stem brassicas) ซึ่งจัดรวมอยู่ในกลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables)) ตัวอย่างผักในกลุ่มย่อยเหล่านี้ เช่น บร็อกโคลี กะหล่ำดอก กะหล่ำปลี ผักกาดขาวปลีห่อชนิดป้ายช่าย กะหล่ำปม ผักกาดเขียวปลี
    2) กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ (subgroup of leaves of Brassicaceae) เช่น คะน้า ผักกาดฮ่องเต้ ผักกาดเขียวกวางตุ้ง เคล ผักกาดเขียวหรือชุนฉ่าย ผักกวางตุ้งญี่ปุ่น ใบแรดิช ใบกะหล่ำปม ซึ่งจัดรวมอยู่ในกลุ่มผักใบ (group of leafy vegetables)

14. ส้มเขียวหวาน ในที่นี้อยู่ในกลุ่มย่อยส้มเปลือกล่อน สามารถใช้ค่า MRL ที่กำหนดสำหรับกลุ่มย่อยส้มเปลือกล่อน (subgroup of mandarins) หรือส้มแมนดาริน (mandarin) หรือแทงเจอรีน (tangerine) ได้

15. พริกแห้ง ในที่นี้หมายถึงพริกแห้งที่ทำจากพริกเผ็ด (peppers, chili)

คำอธิบายคำย่อหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ในสดมภ์ที่ 4

1. ข้อความ “(fat)” ที่ระบุตามหลัง MRL ของเนื้อสัตว์ หมายถึง MRL ที่กำหนดสำหรับส่วนของไขมัน (on fat basis) ในเนื้อสัตว์นั้น

2. อักษร F ที่ระบุตามหลัง MRL ของนมและผลิตภัณฑ์นม หมายถึง สารพิษตกค้างที่ละลายได้ในไขมัน ทั้งนี้ในการนำ MRL ของนมที่กำกับด้วยอักษร F มาใช้ให้พิจารณาจากปริมาณไขมันในนมและผลิตภัณฑ์นม ดังนี้

    1) กรณีมีปริมาณไขมันน้อยกว่า 2% ให้ใช้ค่าครึ่งหนึ่งของ MRL ของนมแทน

    2) กรณีมีปริมาณไขมันมากกว่าหรือเท่ากับ 2% ให้ใช้ค่า 25 เท่าของ MRL ของนมที่กำหนด เปรียบเทียบกับผลวิเคราะห์นมหรือผลิตภัณฑ์นมทั้งหมดที่แสดงค่าเป็นปริมาณสารพิษตกค้างต่อน้ำหนักของไขมันนม

ภาคผนวก ข

(เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนด)

รายชื่อวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่ต้องไม่พบสารพิษตกค้าง

วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบซึ่งเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่ห้ามใช้และต้องไม่มีสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตรตามมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้[6/] มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. 2,4,5-ทีซีพี **หรือ** 2,4,5-ไตรคลอโรฟีนอล
   (2,4,5-TCP **or** 2,4,5-trichlorophenol)
2. 2,4,5-ทีพี **หรือ** กรด (±)-2-(2,4,5-ไตรคลอโรฟีนอกซี) โพรพิโอนิก
   [2,4,5-TP **or** (±)-2-(2,4,5-trichorophenoxy) propionic acid]
3. กรด (2,4,5-ไตรคลอโรฟีนอกซีอะซิติก) **หรือ** 2,4,5- ที
   [(2,4,5-trichlorophenoxy) acetic acid **or** 2,4,5-T]
4. กรด 4-(4-คลอโร-ออร์โท-โทลิลอกซี) บิวไทริก **หรือ** เอ็มซีพีบี
   [4-(4-chloro-o-tolyloxy) butyric acid] **or** MCPB)
5. คลอร์ดิมีฟอร์ม
   (chlordimeform)
6. คลอร์ดีโคน
   (chlordecone)
7. คลอร์ไทโอฟอส
   (chlorthiophos)
8. คลอร์ไพริฟอส
   (chlorpyrifos)
9. คลอร์ไพริฟอส-เมทิล
   (chlorpyrifos-methyl)
10. คลอโรเบนซิเลต
    (chlorobenzilate)

[6/] เป็นรายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ ที่ไม่รวมสารที่ไม่พบการขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุอันตรายทางการเกษตร (pesticide) ในประเทศไทยเป็นระยะเวลานาน สารในอุตสาหกรรมที่ไม่ได้ใช้เป็นวัตถุอันตรายทางการเกษตร และสารประกอบบางรายการเป็นส่วนประกอบของปุ๋ยหรือสารปนเปื้อนซึ่งมีกฎหมายควบคุมอยู่แล้ว

11. คลอโรฟีนอล
(chlorophenol)

12. คอปเปอร์ (II) อาซีเนต **หรือ** คอปเปอร์อาร์ซีเนตไฮดรอกไซด์
(copper (II) aresenate **or** copper arsenate hydroxide)

13. คาร์บอนเตตระคลอไรด์ **หรือ** เตตระตลอโรมีเทน
(carbon tetrachloride **or** tetrachloromethane)

14. แคปทาฟอล
(captafol)

15. แคลเซียมอาร์ซีเนต
(calcium arsenate)

16. ซัลโฟเทป
(sulfotep)

17. ซาฟรอล
(safrole)

18. โซเดียมคลอเรต
(sodium chlorate)

19. โซเดียมอาร์ซีไนต์
(sodium arsenite)

20. ไซโคลเฮกซิไมด์
(cycloheximide)

21. ไซเฮกซาติน
(cyhexatin)

22. ดามิโนไซด์
(daminozide)

23. ดีบีซีพี **หรือ** 1,2-ไดโบรโม-3-คลอโรโพรเพน
(DBCP **or** 1,2-dibromo-3-chloropropane)

24. ดีมีตอน
(demeton)

25. ดีมีไฟออน
(demephion)

26. ดีเอ็นโอซี **หรือ** 4,6-ไดไนโตร-ออร์โท-ครีซอล
(DNOC **or** 4,6-dinitro-o-cresol)

27. ไดโครโตฟอส
(dicrotophos)

28. ไดซัลโฟตอน
(disulfoton)

29. ไดโนเซบ
(dinoseb)

30. ไดโนเทิร์บ
(dinoterb)

31. ไดเมฟอกซ์
(dimefox)

32. ทอกซาฟีน **หรือ** แคมฟีคลอร์
(toxaphene **or** camphechlor)

33. ทีอีพีพี **หรือ** เตตระเอทิลไพโรฟอสเฟต
(TEPP **or** tetraethyl pyrophosphate)

34. แทลเลียมซัลเฟต
(thallium sulfate)

35. ไนโตรเฟน
(nitrofen)

36. บีเอชซี (เบนซีนเฮกซะคลอไรด์) **หรือ** เอชซีเอช (เฮกซะคลอโรไซโคล-เฮกเซน)
[BHC(benzene hexachloride) **or** HCH(hexachlorocyclohexane)]

37. เบตา-เอชซีเอช **หรือ** 1,3,5/2,4,6-เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน
(beta-HCH **or** 1,3,5/2,4,6-hexachlorocyclohexane)

38. เบนซิดีน
(benzidine)

39. โบรโมฟอส
(bromophos)

40. โบรโมฟอส-เอทิล
(bromophos-ethyl)

41. ไบนาพาคริล
(binapacryl)

42. ปารีส กรีน
(paris green)

43. พาราควอต
(paraquat)

44. พาราควอตไดคลอไรด์
(paraquat dichloride)

45. พาราควอต [บิส (เมทิลซัลเฟต)] **หรือ** พาราควอตเมโทซัลเฟต
{paraquat [bis (methyl sulfate)] **or** paraquat methosulfate}

46. พาราไทออน
(parathion)

47. พาราไทออน-เมทิล
(parathion-methyl)

48. เพนตะคลอโรฟีนอล
(pentachlorophenol)

49. เพนตะคลอโรฟีเนตโซเดียม **หรือ** เพนตะคลอโรฟีนอกไซด์โซเดียม
(pentachlorophenate sodium **or** pentachlorophenoxide sodium)

50. โพรโทเอต
(prothoate)

51. ไพรินิวรอน **หรือ** ไพริมินิล
(pyrinuron **or** piriminil)

52. ฟลูออโรอะซิเตตโซเดียม
(fluoroacetate sodium)

53. ฟลูออโรอะซิทาไมด์
(fluoroacetamide)

54. ฟอสฟามิดอน (แซด)-ไอโซเมอร์
[phosphamidon (Z)-isomer]

55. ฟอสฟามิดอน (อี)+(แซด)-ไอโซเมอร์
[phosphamidon (E)+(Z)-isomers]

56. ฟอสฟามิดอน (อี)-ไอโซเมอร์
[phosphamidon (E)-isomer]

57. เฟนซัลโฟไทออน
(fensulfothion)

58. เฟนติน
(fentin)

59. โฟโนฟอส (ไม่ระบุการจัดตำแหน่งอะตอม)
[fonofos (unstate stereochemistry)]

60. โฟโนฟอส (ราซีเมต)
[fonofos (racemate)]

61. โฟโนฟอส (อาร์)-ไอโซเมอร์
[fonofos (R)-isomer]

62. โฟโนฟอส (เอส)-ไอโซเมอร์
[fonofos (S)-isomer]

63. โฟเรต
(phorate)

64. เมโคพรอป (ไม่ระบุการจัดตำแหน่งอะตอม)
[mecoprop (unstated stereochemistry)]

65. เมโคพรอป (ราซีเมต)
[mecoprop (racemate)]

66. เมทามิโดฟอส
(methamidophos)

67. เมฟอสโฟลาน
(mephosfolan)

68. เมวินฟอส
(mevinphos)

69. โมโนโครโตฟอส
(monocrotophos)

70. ไมเร็กซ์
(mirex)

71. เลดอาร์ซีเนต
(lead arsenate)

72. เลปโทฟอส
(leptophos)

73. สโตรเบน **หรือ** โพลีคลอโรเทอร์ฟีนส์
(strobane **or** polychloroterpenes)

74. อะซินฟอส-เมทิล
(azinphos-methyl)

75. อะซินฟอส-เอทิล
(azinphos-ethyl)

76. อะมิโทรล
(amitrole)

77. อะมิโนคาร์บ
(aminocarb)

78. อะราไมท์
(aramite)

79. อีดีบี **หรือ** เอทิลีนไดโบรไมด์
(EDB **or** ethylene dibromide)

80. อีพีเอ็น **หรือ** โอ-เอทิล โอ-4-ไนโตรฟีนิลฟอสโฟโนไทโอเอต **หรือ** โอ-เอทิล โอ-พารา-ไนโตรฟีนิล ฟอสโฟโรไทโอเอต
(EPN **or** O-ethyl O-4-nitrophenyl phenylphosphonothioate **or** O-ethyl O-p-nitrophenyl phenylphosphorothioate)

81. เอทิลเฮกซิลีนไกลคอล **หรือ** เอทิลเฮกเซนไดออล **หรือ** อีโทเฮกซะไดออล
(ethyl hexaleneglycol **or** ethyl hexane diol **or** ethohexadiol)

82. เอทิลีนไดคลอไรด์ **หรือ** 1,2-ไดคลอโรอีเทน
(ethylene dichloride **or** 1,2-dichloroethane)

83. เอทิลีนออกไซด์ **หรือ** 1,2-อีพอกซีอีเทน
(ethylene oxide **or** 1,2-epoxyethane)

84. เอนโดซัลแฟน
(endosulfan)

85. เอ็มจีเค รีเพลเลนท์-11 **หรือ** 1,5อัลฟา, 6,9,9อัลฟา, 9เบตา-เฮกซะไฮโดร-4อัลฟา(4เอช)-ไดเบนโซฟูแรนคาร์บอกซัลดีไฮด์
[MGK repellent-11 **or** 1,5a,6,9,9a,9b-hexahydro-4a(4H)-dibenzofurancarboxaldehyde)]

86. เอ็มซีพีเอ-ไทโอเอทิล **หรือ** ฟีโนไทออล **หรือ** เอส-เอทิล 4-คลอโร-ออร์โท-โทลิลอกซีไทโออะซิเตต
(MCPA-thioethyl **or** phenothiol **or** S-ethyl 4-chloro-o-tolyloxythioacetate)

87. เฮกซะคลอโรเบนซีน
(hexachlorobenzene)

ที่มา:

1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560
4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563

ภาคผนวก ค

(เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนด)

ดีฟอลต์ลิมิต

วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่กำหนดดีฟอลต์ลิมิตไว้เป็นการเฉพาะสำหรับสินค้าเกษตรจากพืชและจากสัตว์ที่อ้างถึงในข้อ 3.5 แสดงในตารางที่ ค.1 และ ค.2

ตารางที่ ค.1 ดีฟอลต์ลิมิตของสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตรจากพืช

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ดีฟอลต์ลิมิต (mg/kg)
คลอร์มีควอต (chlormequat)	คลอร์มีควอตแคทไอออน (chlormequat cation)	0.1
คาร์เบนดาซิม, เบโนมิล, หรือ ไทโอฟาเนต-เมทิล (carbendazim, benomyl, or thiophanate-methyl)	ผลรวมของคาร์เบนดาซิม, เบโนมิล และ ไทโอฟาเนต-เมทิล รายงานผลเป็นคาร์เบนดาซิม (sum of carbendazim, benomyl, and thiophanate-methyl, expressed as carbendazim)	0.01
คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)	ผลรวมของคาร์โบซัลแฟน และคาร์โบฟูแรน รายงานเป็นคาร์โบซัลแฟน (sum of carbosulfan and carbofuran, expressed as carbosulfan)	0.005
ไซเพอร์เมทริน รวมแอลฟา และ ซีตา-ไซเพอร์เมทริน (cypermethrins including alpha- and zeta-cypermethrin)	ไซเพอร์เมทริน (ผลรวมของไอโซเมอร์ต่าง ๆ) (ละลายในไขมัน) [cypermethrin (sum of isomers) (fat soluble)]	0.02
ไซฟลูทริน หรือ เบตา-ไซฟลูทริน (cyfluthrin or beta-cyfluthrin)	ไซฟลูทริน (ผลรวมของไอโซเมอร์ต่าง ๆ) (ละลายในไขมัน) [cyfluthrin (sum of isomers) (fat soluble)]	0.02
เดลตาเมทริน (deltamethrin)	ผลรวมของเดลตาเมทริน , และ แอลฟา -อาร์ และ แทรนส์-เดลตาเมทริน ไอโซเมอร์ต่าง ๆ (ละลายในไขมัน) [sum of deltamethrin and its alpha-R- and trans– isomers (fat soluble)]	0.05

ตารางที่ ค.1 ดีฟอลต์ลิมิตของสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตรจากพืช (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ดีฟอลต์ลิมิต (mg/kg)
ไทรอะดิมีนอล หรือ ไทรอะดิมีฟอน (triadimenol or triadimefon)	ผลรวมของไทรอะดิมีฟอนและไทรอะดิมีนอล (ละลายในไขมัน) [sum of triadimefon and triadimenol (fat soluble)]	0.1
ไทอะเบนดาโซล (thiabendazole)	ไทอะเบนดาโซล (thiabendazole)	0.1
ไบเฟนทริน (bifenthrin)	ไบเฟนทริน (ผลรวมของไอโซเมอร์ต่าง ๆ) (ละลายในไขมัน) [Bifenthrin (sum of isomers) (fat soluble)]	0.05
เพอร์เมทริน (permethrin)	เพอร์เมทริน (ผลรวมของซิส- และแทรนส์-ไอโซเมอร์) (ละลายในไขมัน) [permethrin (sum of cis- and trans-isomers) (fat soluble)]	0.1
ฟิโพรนิล (fipronil)	ผลรวมของฟิโพรนิล และฟิโพรนิล-ซัลโฟน (เอ็มบี46136) รายงานผลเป็นฟิโพรนิล (ละลายในไขมัน) [sum of fipronil and fipronil-sulfone (MB46136), expressed as fipronil (fat soluble)]	0.005
เฟนโพรพาทริน (fenpropathrin)	เฟนโพรพาทริน (ละลายในไขมัน) [fenpropathrin (fat soluble)]	0.05
เฟนวาลีเรต (fenvalerate)	ผลรวมของไอโซเมอร์ต่าง ๆ ของเฟนวาลีเรต (ละลายในไขมัน) [sum of fenvalerate isomers) (fat soluble)]	0.02
ไซแฮโลทริน (รวมแลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน) [cyhalothrin (includes lamda-cyhalothrin)]	ไซแฮโลทริน (ผลรวมของทุกไอโซเมอร์) (ละลายในไขมัน) [cyhalothrin (sum of all isomers) (fat soluble)]	0.05

ตารางที่ ค.1 ดีฟอลต์ลิมิตของสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตรจากพืช (ต่อ)

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ดีฟอลต์ลิมิต (mg/kg)
อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate)	อีมาเม็กติน บี1เอ เบนโซเอต (emamectin B1a benzoate)	0.005
แอซีแฟต (acephate)	แอซีแฟต (acephate)	0.05
โอเมโทเอต (omethaote)	โอเมโทเอต (omethoate)	ตรวจไม่พบการตกค้างของโอเมตโทเอตในสินค้าเกษตรที่ไม่ได้กำหนด MRL ไว้

ตารางที่ ค.2 ดีฟอลต์ลิมิตของสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตรจากสัตว์

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ดีฟอลต์ลิมิต (mg/kg)
ฟีนาซาควิน (fenazaquin)	ผลรวมของฟีนาซาควิน และเมแทบอไลต์ กรด 2-ไฮดร็อกซี-ฟีนาซาควิน รายงานผลเป็นฟีนาซาควิน (ละลายในไขมัน) [sum of fenazaquin and the metabolite 2-hydroxy-fenazaquin acid, expressed as fenazaquin (fat soluble)]	0.02
เฟนเฮ็กซามิด (fenhexamid)	เฟนเฮ็กซามิด (ละลายในไขมัน) [fenhexamid (fat soluble)]	0.05
เฟนิโทรไทออน (fenitrothion)	เฟนิโทรไทออน (fenitrothion)	0.05
อะมีโทกทราดิน (ametoctradin)	ผลรวมของอะมีโทกทราดิน, เอ็ม650เอฟ01 และเอ็ม650เอฟ06 รายงานผลเป็นอะมีโทกทราดิน (sum of ametoctradin, M650F01 and M650F06, expressed as ametoctradin)	0.03

ภาคผนวก ง

(เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนด)

ขีดจำกัดของการตรวจวัดของวิเคราะห์สารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรบางชนิด

ขีดจำกัดของการตรวจวัด (Limit of Detection; LOD) ของวิธีวิเคราะห์ในการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 บางชนิดในสินค้าเกษตร ให้เป็นตามตารางที่ ง.1 ดังนี้

ตารางที่ ง.1 ขีดจำกัดของการตรวจวัด (LOD) ของวิธีวิเคราะห์สารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรบางชนิด

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดอาหาร	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
1. คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	ผักสด ผลไม้สด และพืชอื่นๆ	0.005
	ธัญพืชและถั่วเมล็ดแห้ง	0.01
	เนื้อสัตว์ นม ไข่	0.005
2. คลอร์ไพริฟอส-เมทิล (chlorpyrifos-methyl)	ผักสด ผลไม้สด และพืชอื่นๆ	0.005
	ธัญพืชและถั่วเมล็ดแห้ง	0.01
	เนื้อสัตว์ นม ไข่	0.005
3. พาราควอต (paraquat) รวมถึงพาราควอตไดคลอไรด์ (paraquat dichloride), พาราควอต [บิส (เมทิลซัลเฟต)] {paraquat [bis (methyl sulfate)]} หรือ พาราควอตเมโทซัลเฟต (paraquat methosulfate)	ผักสด ผลไม้สด และพืชอื่นๆ	0.005
	ธัญพืชและถั่วเมล็ดแห้ง	0.02
	เนื้อสัตว์ นม ไข่	0.005

หมายเหตุ สำหรับอาหารแปรรูปให้มีค่าสารพิษตกค้างได้ไม่เกินเงื่อนไขที่กำหนดในวัตถุดิบทางการเกษตรนั้น

ที่มา:

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 419) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ 3)
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 449 พ.ศ. 2567 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ 4)

ภาคผนวก จ

(เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนด)

ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) เรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร

ข้อมูล MRL ที่แสดงในตารางที่ จ.1 จัดทำขึ้นจากตารางที่ ก.1 ของภาคผนวก ก โดยเรียบเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร เพื่อความสะดวกในการสืบค้น ทั้งนี้ ข้อมูลตามตารางที่ จ.1 นี้ ไม่แสดงชนิดสารพิษตกค้าง หากจะนำไปใช้อ้างอิง ให้ตรวจสอบชนิดสารพิษตกค้างจากตารางที่ ก.1 ของภาคผนวก ก

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร[1/]	MRL (mg/kg)
กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ **(group of pulses)**	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	1
	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	0.04
	ฟลูเบนไดแอไมด์ (flubendiamide)	1
กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ ยกเว้น**กลุ่มย่อยของถั่วเมล็ดกลมแห้ง**, ถั่วเขียว (เมล็ดแห้), และถั่วเหลือง (เมล็ดแห้) (**group of pulses,** except **subgroup of dry peas**, mung bean (dry), and soya bean (dry))	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	2
กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ ยกเว้น**กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง** **(group of pulses,** except **subgroup of dry beans)**	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.01
	โอเมโทเอต[2/] (omethoate)	0.01
กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ ยกเว้นถั่วเหลือง (เมล็ดแห้) (**group of pulses,** except soya bean (dry))	คลอโรแทโลนิล (chlorothalonil)	1

[1/] เว้นสารโอเมโทเอต (omethoate) ที่ในที่นี้แสดงเป็นชนิดของสารพิษตกค้าง (residue) ที่อาจพบได้ทั้งจากการใช้วัตถุอันตรายทางเกษตร (pesticide) ชนิดโอเมโทเอต หรือจากการใช้วัตถุอันตรายทางเกษตรชนิดไดเมโทเอต (dimethoate) และเกิดโอเมโทเอตที่เป็นเมทาโบไลต์ของไดเมโทเอต ซึ่งจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมไว้ในเชิงอรรถของสารนี้ ทั้งนี้ ในการตรวจสอบและพิจารณาความสอดคล้องกับ MRL ให้เปรียบเทียบปริมาณสารพิษตกค้างโอเมโทเอตที่ตรวจพบกับ MRL ที่กำหนด โดยไม่ต้องคำนึงถึงวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้

[2/] สารพิษตกค้างจากการใช้ไดเมโทเอต (dimethoate)

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง ยกเว้นถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) และถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (**group of pulses,** except mung bean (dry) and soya bean (dry))	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.05
กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น **(group of tree nuts)**	2,4-ดี (2,4-D)	0.2
	โคลไทอะนิดิน (clothianidin)	0.01
	ซัลฟูริลฟลูออไรด์ (sulfuryl fluoride)	3
	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	0.03
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	0.02
	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	0.01
	ฟลูเบนไดแอไมด์ (flubendiamide)	0.1
	เฟนโพรพาทริน (fenpropathrin)	0.15
	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.01
	สไปนีโทแรม (spinetoram)	0.01
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	0.07
กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น ยกเว้นพิสทาชิโอนัต (**group of tree nuts,** except pistachio nut)	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.02
กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น ยกเว้นมะพร้าวแก่ (**group of tree nuts,** except coconut)	อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate)	0.01
กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น ยกเว้นแมคคาเดเมีย (**group of tree nuts**, except macadamia nut)	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.01

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนที่เปลือกบริโภคได้ (group of assorted tropical and sub-tropical fruits: edible peel)	กลูโฟซิเนต (glufosinate)	0.1
กลุ่มผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้ ยกเว้นกล้วย และกีวีฟรุต (**group of assorted tropical and sub-tropical fruits: inedible peel,** except banana and kiwifruit)	กลูโฟซิเนต (glufosinate)	0.1
กลุ่มผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้ ยกเว้นมะม่วง (**group of assorted tropical and sub-tropical fruits: inedible peel,** except mango)	โพรคลอราซ (prochloraz)	7
กลุ่มผลไม้ที่มีผลแบบแอปเปิล (group of pome fruits)	โนวาลูรอน (novaluron)	3
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.7
	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.2
	อะมิทราซ (amitraz)	0.1
กลุ่มผลไม้ที่มีผลแบบแอปเปิล ยกเว้นแอปเปิล, แพร์, สาลี่ หรือสาลี่จีน หรือไชนีสแพร์, สาลี่หิมะ, และพลับญี่ปุ่น) (**group of pome fruits,** except apple; pear; pear, Oriental or Chinese pear; snow pear; and persimmon, Japanese)	แค็ปแทน (captan)	15
กลุ่มผลไม้ที่มีผลแบบแอปเปิล ยกเว้นแพร์, สาลี่หรือสาลี่จีน หรือไชนีสแพร์, และสาลี่หิมะ (**group of pome fruits,** except pear; pear, oriental or Chinese pear; and snow pear)	ไทอะโคลพริด (thiacloprid)	0.7
	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	1
กลุ่มผลไม้ผลเดี่ยวที่มีเมล็ดแข็ง (group of stone fruits)	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	1
กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	2,4-ดี (2,4-D)	1
	กลูโฟซิเนต (glufosinate)	0.05

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits) (ต่อ)	คาร์บาริล (carbaryl)	15
	โคลไทอะนิดิน (clothianidin)	0.07
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.02
	ไดคลอร์วอส (dichlorvos)	0.2
	ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran)	1
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	0.5
	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	0.5
	บูโพรเฟซิน (buprofezin)	1
	เบตา-ไซฟลูทริน หรือ ไซฟลูทริน (beta-cyfluthrin or cyfluthrin)	0.3
	เพอร์เมทริน (permethrin)	0.5
	โพรพาร์ไกต์ (propargite)	3
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	2
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.005
	เฟนโพรพาทริน (fenpropathrin)	2
	โฟซาโลน (phosalone)	0.01
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.02
	อะมิทราซ (amitraz)	0.1
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	1

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มผลไม้สกุลส้ม ยกเว้น**กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกเลมอนและไลม์ (รวมทั้งซิตรอน)** (**group of citrus fruits,** except **subgroup of lemons and limes (including citron)**)	คลอร์ฟีนาเพอร์ (chlorfenapyr)	1.5
กลุ่มผลไม้สกุลส้ม ยกเว้น**กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกส้มโอและเกรปฟรุต (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายแชดด็อกและผลไม้ใกล้เคียงเกรปฟรุตประเภทอื่น)** (**group of citrus fruits,** except **subgroup of pummelo and grapefruits (including Shaddock-like hybrids, among others grapefruit)**)	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.3
กลุ่มผลไม้สกุลส้ม ยกเว้น**กลุ่มย่อยส้มเปลือกล่อน** (**group of citrus fruits,** except **subgroup of mandarins**)	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	0.6
	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.2
กลุ่มผลไม้สกุลส้ม ยกเว้น**กลุ่มย่อยส้มเปลือกล่อน** และ**กลุ่มย่อยส้มเปลือกไม่ล่อนทั้งเปรี้ยวและหวาน** (**group of citrus fruits,** except **subgroup of mandarins** and **subgroup of oranges, sweet, sour**)	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	2
	สไปนีโทแรม (spinetoram)	3
กลุ่มผลไม้สกุลส้ม ยกเว้นส้มแมนดาริน ส้มเขียวหวาน และแทงเจอรีน (**group of citrus fruits,** except mandarin and tangerine)	เมทิดาไทออน (methidathion)	0.05
กลุ่มผลไม้สกุลส้ม ยกเว้นส้มโอ (**group of citrus fruits,** except pummelo)	มาลาไทออน (malathion)	7
	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	5
กลุ่มผลไม้สกุลส้ม ยกเว้นส้มโอ และไลม์ (รวมมะนาวแป้น, มะนาวหนัง, มะนาวไข่) (**group of citrus fruits,** except pummelo and lime)	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	0.01

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, other than cucurbits)	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)	0.6
	ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph)	1.5
	โนวาลูรอน (novaluron)	0.7
	ฟลอนิคามิด (flonicamid)	0.4
	ฟลูโอพิโคไลด์ (fluopicolide)	1
	อะซีทามิพริด (acetamiprid)	0.2
	อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate)	0.02
กลุ่มผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง ยกเว้นเก๋ากี่ และพริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (**group of fruiting vegetables, other than cucurbits**, except goji berry and peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	0.6
กลุ่มผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง ยกเว้นเก๋ากี่ (**group of fruiting vegetables, other than cucurbits**, except goji berry)	โคลไทอะนิดิน (clothianidin)	0.05
	ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran)	0.5
	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	0.7
กลุ่มผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง ยกเว้นมะเขือเทศ (รวมมะเขือเทศเชอร์รี), กระเจี๊ยบเขียว, พริกเผ็ด รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่มพันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ, และพริกหวาน (**group of fruiting vegetables, other than cucurbits,** except tomato (including cherry tomato); okra; peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars); and peppers, sweet)	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.3
กลุ่มผักบริโภคผลในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits)	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)	0.3
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.07

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มผักบริโภคผลในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits) (ต่อ)	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.2
	ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran)	0.5
	ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph)	0.5
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	0.3
	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	0.5
	โนวาลูรอน (novaluron)	0.2
	บูโพรเฟซิน (buprofezin)	0.7
	ฟลอนิคามิด (flonicamid)	0.2
	ฟลูเบนไดแอไมด์ (flubendiamide)	0.2
	ฟลูโอพิโคไลด์ (fluopicolide)	0.5
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	0.5
กลุ่มผักบริโภคผลในกลุ่มแตง ยกเว้นแคนตาลูป และแตงโม (**group of fruiting vegetables, cucurbits**, except cantaloupe and watermelon)	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.5
กลุ่มผักบริโภคผลในกลุ่มแตง ยกเว้นแตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) และซัมเมอร์สควอช (**group of fruiting vegetables, cucurbits,** except cucumber (including English and forcing cucumber cultivars), and summer squashes)	ฟาโมซาโดน (famoxadone)	0.6
กลุ่มผักบริโภคผลในกลุ่มแตง ยกเว้นมะระหรือมะระขี้นก (**group of fruiting vegetables, cucurbits**, except bitter melon or bitter cucumber)	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.05

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มผักบริโภคผลในกลุ่มแตง ยกเว้นมะระหรือมะระขี้นก, และแตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (**group of fruiting vegetables, cucurbits**, except bitter melon or bitter cucumber, and cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate)	0.01
กลุ่มผักบริโภคผลในกลุ่มแตง ยกเว้นเมลอน และแตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (**group of fruiting vegetables, cucurbits**, except melon and cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen)	0.09
กลุ่มผักแบบฝักถั่ว (**group of legume vegetables**)	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.2
	ฟลูเบนไดแอไมด์ (flubendiamide)	2
	แอซ็อกซีสโตรบิน (azoxystrobin)	3
กลุ่มผักแบบฝักถั่ว ยกเว้นถั่วฝักสดเมล็ดไม่กลมในสกุล *Phaseolus* L. (ฝักอ่อนและเมล็ดที่อวบน้ำ) (**group of legume vegetables**, except beans with pods *(Phaseolus* spp.) (immature pods and succulent seeds))	โคลไทอะนิดิน (clothianidin)	0.01
	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	0.01
กลุ่มผักแบบฝักถั่ว ยกเว้นถั่วลันเตา (ฝักอ่อน) และถั่วเหลืองฝักสด (เมล็ดที่อวบน้ำในฝัก) (**group of legume vegetables**; except garden pea (immature pods) and soya bean (succulent seeds in pods))	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.7
กลุ่มผักแบบฝักถั่ว ยกเว้นถั่วเหลือง (เมล็ดที่อวบน้ำ) (**group of legume vegetables**, except soya bean (succulent seeds))	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.2
กลุ่มผักแบบหัวหอม (**group of bulb vegetables**)	โทลเฟนไพแรด (tolfenpyrad)	0.09

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มผักแบบหัวหอม (group of bulb vegetables) (ต่อ)	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.2
	แอซ็อกซีสโตรบิน (azoxystrobin)	10
กลุ่มผักใบ (group of leafy vegetables)	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	3
กลุ่มผักใบ ยกเว้น**กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ** (**group of leafy vegetables**, except **subgroup of leaves of Brassicaceae**)	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)	20
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.7
กลุ่มผักใบ ยกเว้นคะน้า (**group of leafy vegetables**, except broccoli, Chinese)	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.01
กลุ่มผักใบ ยกเว้นคะน้า, เคล, ผักกาดหอม, เอนดิฟ, ผักกาดเขียวหรือชุนฉ่าย, และวิทลู๊ฟชิโครี (พืชงอก) พันธุ์ปลูกสีเขียว สีแดง และสีขาว (**group of leafy vegetables**; except broccoli, Chinese; kale; lettuce, leaf; endive; mustard greens; and witloof chicory (sprouts) green, red and white cultivars)	ฟลูโอพิโคไลด์ (fluopicolide)	30
กลุ่มผักใบ ยกเว้นผักกาดหอม และผักกาดเขียวหรือชุนฉ่าย (**group of leafy vegetables**, except lettuce, leaf; and mustard greens)	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	2
กลุ่มผักใบ ยกเว้นวอเตอร์เครซ (**group of leafy vegetables**, except watercress)	ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran)	6
กลุ่มผักรากและผักหัว (group of root and tuber vegetables)	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	0.3
กลุ่มผักรากและผักหัว ยกเว้นมันฝรั่งชนิดต่าง ๆ และชูการ์บีทหรือผักกาดฝรั่ง (**group of root and tuber vegetables**, except potato and sugar beet)	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.005

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มผักรากและผักหัว ยกเว้นมันฝรั่งชนิดต่าง ๆ, และฮอร์สแรดิช (**group of root and tuber vegetables**, except potato, and horseradish)	คลอโรแทโลนิล (chlorothalonil)	0.3
กลุ่มผักรากและผักหัว ยกเว้นมันสำปะหลัง มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ และมันเทศ (**group of root and tuber vegetables**, except cassava, potato and sweet potato)	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.5
กลุ่มผักรากและผักหัว ยกเว้นมันเทศ (**group of root and tuber vegetables**, except sweet potato)	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.01
กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))	คาร์บาริล (carbaryl)	1
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	1
	ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran)	2
	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	2
	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	5
	ฟลอนิคามิด (flonicamid)	2
	ฟลูเบนไดแอไมด์ (flubendiamide)	4
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.02
	โฟซาโลน (phosalone)	0.01
	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	0.5
	สไปนีโทแรม (spinetoram)	0.3
	สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen)	3
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.01

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) **(group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))** (ต่อ)	อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate)	0.02
	แอซ็อกซีสโตรบิน (azoxystrobin)	5
กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) ยกเว้นกะหล่ำปลี พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและผักกาดขาวปลีห่อ) (**group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables)**, except cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	0.01
	เฟนวาลีเรต (fenvalerate)	2
	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.3
กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) ยกเว้น**กลุ่มย่อยกะหล่ำที่มีช่อดอกกระจุกแน่น** (**group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables)**, except **subgroup of flowerhead brassicas**)	อะซีทามิพริด (acetamiprid)	0.7
กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) ยกเว้น**กลุ่มย่อยของกะหล่ำที่มีช่อดอกกระจุกแน่น** และผักกาดขาวปลีห่อ ชนิดป้ายช่าย (**group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables)**, except **subgroup of flowerhead brassicas** and Chinese cabbage (type Pe-tsai))	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.1
กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) ยกเว้นบร็อกโคลี, และกะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและผักกาดขาวปลีห่อ) (**group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables)**, except broccoli; and cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	ไอโพรไดโอน (iprodione)	0.8
กลุ่มพืชเครื่องเทศ **(group of spices)**	ไดคลอร์วอส (dichlorvos)	0.1
	เพอร์เมทริน (permethrin)	0.05

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มพืชเครื่องเทศ ยกเว้นพริกแห้ง (**group of spices**, except pepper, chili, dried)	แอซีแฟต (acephate)	0.2
กลุ่มเมล็ดธัญพืช ยกเว้น**กลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าว กลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าวโพด** และ**กลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าวโพดหวาน** (**group of cereal grains**, except **subgroup of rice cereals**, **subgroup of maize cereals** and **subgroup of sweet corns**)	เฟนิโทรไทออน (fenitrothion)	6
กลุ่มเมล็ดธัญพืช ยกเว้น**กลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าวโพด** และ**กลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าวโพดหวาน** (**group of cereal grains**, except **subgroup of maize cereals** and **subgroup of sweet corns**)	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	0.05
กลุ่มเมล็ดธัญพืช ยกเว้น**กลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าวโพดหวาน** และข้าว (**group of cereal grains**, except **subgroup of sweet corns** and rice)	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)	0.02
กลุ่มเมล็ดธัญพืช ยกเว้น**กลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าวโพดหวาน**, ข้าวโพดเมล็ดแห้ง, ข้าว และข้าวฟ่าง (**group of cereal grains**, except subgroup of sweet corns, maize, rice and sorghum)	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.05
กลุ่มเมล็ดธัญพืช ยกเว้นข้าว (**group of cereal grains**, except rice)	ซัลฟูริลฟลูออไรด์ (sulfuryl fluoride)	0.05
กลุ่มเมล็ดธัญพืช ยกเว้นข้าว (**group of cereal grains**, except rice)	โพรคลอราซ (prochloraz)	2
กลุ่มเมล็ดธัญพืช ยกเว้นข้าว และข้าวสาลี (**group of cereal grains**, except rice and wheat)	ไดคลอร์วอส (dichlorvos)	0.2

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มเมล็ดธัญพืช ยกเว้นข้าว, ข้าวบาร์เลย์, ข้าวโอ๊ต, ไรย์, ข้าวสาลี, ข้าวโพดเมล็ดแห้ง, ข้าวโพดฝักอ่อน และข้าวโพดหวาน (**group of cereal grains**, except rice, barley, oats, rye, wheat, maize, baby corn and sweet corn)	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.3
กลุ่มเมล็ดธัญพืช ยกเว้นข้าวโพดหวาน และข้าวโพดฝักอ่อน (**group of cereal grains**, except sweet corn and baby corn)	เพอร์เมทริน (permethrin)	2
กลุ่มเมล็ดธัญพืช ยกเว้นข้าวโพดหวานฝักสดพันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (**group of cereal grains**, except sweet corn (corn-on-the-cob), several cultivars, not including popcorn)	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	2
กลุ่มเมล็ดพืชน้ำมันและผลพืชน้ำมัน **(group of oilseeds and oilfruits)**	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	0.02
กลุ่มเมล็ดพืชน้ำมันและผลพืชน้ำมัน ยกเว้นเมล็ดงา, เมล็ดฝ้ายชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ, นุ่น, และผลปาล์มน้ำมัน (**group of oilseeds and oilfruits**, except sesame seed; cotton seed, several species and cultivars; kapok; and palm fruit (African oil palm))	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.2
กลุ่มย่อยกะหล่ำต้น **(subgroup of stem brassicas)**	โทลเฟนไพแรด (tolfenpyrad)	0.15
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	1
กลุ่มย่อยกะหล่ำที่มีช่อดอกกระจุกแน่น **(subgroup of flowerhead brassicas)**	คลอโรแทโลนิล (chlorothalonil)	5
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.1
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	0.5
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.1
	ฟลูโอพิโคไลด์ (fluopicolide)	2

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มย่อยกะหล่ำที่มีช่อดอกกระจุกแน่น (subgroup of flowerhead brassicas) (ต่อ)	ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม (fosetyl-aluminium)	0.2
กลุ่มย่อยกะหล่ำหัว (subgroup of head brassicas)	โทลเฟนไพแรด (tolfenpyrad)	0.15
	ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม (fosetyl-aluminium)	0.2
กลุ่มย่อยกะหล่ำหัว ยกเว้นกะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและผักกาดขาวปลีห่อ (**subgroup of head brassicas**, except cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	1
กลุ่มย่อยชาดำ ชาเขียว, แห้งและหมัก (Subgroup of Tea, Black, Green, dried and fermented)	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	5
	ไดโคฟอล (dicofol)	3
	ไดอะซินอน (diazinon)	0.05
	เพอร์เมทริน (permethrin)	20
	โพรพาร์ไกต์ (propargite)	5
	เฟนโพรพาทริน (fenpropathrin)	3
	เฟนิโทรไทออน (fenitrothion)	0.1
	เมทิดาไทออน (methidathion)	0.5
	อะมีทรีน (ametryn)	0.05
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	5
	อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate)	0.1
กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมที่ไม่มีฝัก (subgroup of succulent peas without pods)	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.08

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมที่ไม่มีฝัก (subgroup of succulent peas without pods) (ต่อ)	ฟลอนิคามิด (flonicamid)	0.4
	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	0.05
กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมพร้อมฝัก (subgroup of peas with pods)	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	1.5
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.3
	ฟลอนิคามิด (flonicamid)	0.8
	อีไทออน (ethion)	0.3
กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมแห้ง (subgroup of dry peas)	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	0.15
	ฟลอนิคามิด (flonicamid)	1
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	0.7
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	2
	เอ็มซีพีเอ (MCPA)	0.01
กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมแห้ง ยกเว้นถั่วเลนทิล (เมล็ดแห้ง) (**subgroup of dry peas,** except lentil (dry))	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.3
กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมที่ไม่มีฝัก (subgroup of succulent beans without pods)	ฟลอนิคามิด (flonicamid)	0.3
	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	3
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	0.5
	ฟลอนิคามิด (flonicamid)	0.7
	อีไทออน (ethion)	0.3

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ยกเว้นถั่วแขก (ฝักและเมล็ดที่อวบน้ำ) (**subgroup of beans with pods**, except common bean (pods and succulent seeds))	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.3
กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ยกเว้นถั่วฝักยาว (ฝัก) (**subgroup of beans with pods**, except yard-long bean (pods))	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.01
กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ยกเว้นถั่วเหลืองฝักสด (เมล็ดที่อวบน้ำในฝัก) หรือเอดามาเมะ (**subgroup of beans with pods**, except soya bean (succulent seeds in pods) or vegetable soybean (edamame))	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	0.9
กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง (**subgroup of dry beans**)	คลีโทดิม (clethodim)	2
	โนวาลูรอน (novaluron)	0.1
	เพอร์เมทริน (permethrin)	0.1
	ฟลอนิคามิด (flonicamid)	0.15
	มาลาไทออน (malathion)	2
	สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen)	0.03
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.01
	อีไทออน (ethion)	0.1
กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง ยกเว้นถั่วพุ่ม (เมล็ดแห้ง), ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) และถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (**subgroup of dry beans**, except cowpea (dry), mung bean (dry) and soya bean (dry))	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	0.09

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง ยกเว้นถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (**subgroup of dry beans,** except soya bean (dry))	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)	0.3
	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	0.05
	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.7
กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง ยกเว้นถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (**subgroup of dry beans,** except soya bean (dry)) (ต่อ)	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	0.3
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.2
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	0.15
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.01
	โอเมโทเอต[3/] (omethoate)	0.08
กลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าวโพด (subgroup of maize cereals)	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	0.015
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	0.02
	เฟนิโทรไทออน (fenitrothion)	0.2
	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	0.05
กลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าวโพดหวาน (subgroup of sweet corns)	โคลไทอะนิดิน (clothianidin)	0.01
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.05
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.02
กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกเชอร์รี (subgroup of cherries)	อีทีฟอน (ethephon)	5
	ไอโพรไดโอน (iprodione)	0.3

[3/] สารพิษตกค้างจากการใช้ไดเมโทเอต (dimethoate)

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกพลัม (รวมทั้งพรุนสด) (subgroup of plums (including fresh prunes))	แค็ปแทน (captan)	6
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.8
	เฟนโพรพาทริน (fenpropathrin)	0.6
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	1.5
กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกพีช (รวมทั้งเนกทารีน และแอพริคอต) (subgroup of peaches (including nectarines and apricots))	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.3
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	1.5
	ไอโพรไดโอน (iprodione)	0.05
กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกเลมอนและไลม์ (รวมทั้งซิตรอน) (subgroup of lemons and limes (including citron))	คลอร์ฟีนาเพอร์ (chlorfenapyr)	0.8
	โทลเฟนไพแรด (tolfenpyrad)	0.4
	ฟลอนิคามิด (flonicamid)	1.5
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	1
กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกส้มโอและเกรปฟรุต (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายแชดด็อกและผลไม้ใกล้เคียงเกรปฟรุตประเภทอื่น) (subgroup of pummelo and grapefruits (including Shaddock-like hybrids, among others grapefruit))	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.5
	โทลเฟนไพแรด (tolfenpyrad)	0.15
	ฟลอนิคามิด (flonicamid)	0.3
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	0.4
กลุ่มย่อยผักก้านและผักต้น - ต้นและก้านใบ (subgroup of stems and petioles)	โคลไทอะนิดิน (clothianidin)	0.04
	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	0.8
กลุ่มย่อยผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกพริก (subgroup of peppers)	คลอร์ฟีนาเพอร์ (chlorfenapyr)	0.3
	เบตา-ไซฟลูทริน หรือ ไซฟลูทริน (beta-cyfluthrin or cyfluthrin)	0.2

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มย่อยผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกพริก (subgroup of peppers) (ต่อ)	เพอร์เมทริน (permethrin)	1
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.5
	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	1
	สไปนีโทแรม (spinetoram)	0.4
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	0.3
กลุ่มย่อยผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกพริก ยกเว้นกระเจี๊ยบเขียวหรือกระเจี๊ยบมอญ (**subgroup of peppers,** except okra or lady's finger)	ฟลูเบนไดแอไมด์ (flubendiamide)	0.7
	เฟนโพรพาทริน (fenpropathrin)	1
	สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen)	0.5
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	1
กลุ่มย่อยผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกพริก ยกเว้นกระเจี๊ยบเขียวหรือกระเจี๊ยบมอญ, และพริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (**subgroup of peppers,** except okra or lady's finger; and peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	บูโพรเฟซิน (buprofezin)	2
กลุ่มย่อยผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกพริก ยกเว้นพริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (**subgroup of peppers,** except peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	มาลาไทออน (malathion)	0.1
กลุ่มย่อยผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกพริก ยกเว้นมาร์ทีเนีย, กระเจี๊ยบเขียวหรือกระเจี๊ยบมอญ, และกระเจี๊ยบแดง (**subgroup of peppers,** except martynia, okra orlady's finger, and roselle)	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	3

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มย่อยผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกมะเขือ (subgroup of eggplants)	คลอโรแทโลนิล (chlorothalonil)	7
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.03
	บูโพรเฟซิน (buprofezin)	2
	เบตา-ไซฟลูทริน หรือ ไซฟลูทริน (beta-cyfluthrin or cyfluthrin)	0.2
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.3
	ฟลูเบนไดแอไมด์ (flubendiamide)	0.7
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	0.5
	โฟซาโลน (phosalone)	0.01
	สไปนีโทแรม (spinetoram)	0.4
กลุ่มย่อยผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกมะเขือเทศ (subgroup of tomatoes)	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	0.3
กลุ่มย่อยผักบริโภคผลในกลุ่มแตง-แตงกวาและซัมเมอร์สควอช (subgroup of fruiting vegetables, cucurbits - cucumbers and summer squashes)	สไปนีโทแรม (spinetoram)	0.04
กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ (subgroup of leaves of Brassicaceae)	คาร์บาริล (carbaryl)	1
	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	0.01
	โฟซาโลน (phosalone)	0.01
กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ ยกเว้นคะน้า (**subgroup of leaves of Brassicaceae**, except broccoli, Chinese)	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)	11
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	1
	เฟนวาลีเรต (fenvalerate)	2
	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	2

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ ยกเว้นคะน้า (**subgroup of leaves of Brassicaceae**, except broccoli, Chinese) (ต่อ)	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.3
	อะซีทามิพริด (acetamiprid)	0.7
	อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate)	0.2
	ไอโพรไดโอน (iprodione)	0.9
กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ ยกเว้นคะน้า, ผักกาดฮ่องเต้, และใบแรดิช (รวมทั้งยอดแรดิช) พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (**subgroup of leaves of Brassicaceae**, except broccoli, Chinese; Chinese cabbage (type Pak-choi); and radish leaves (including radish tops), several varieties)	โทลเฟนไพแรด (tolfenpyrad)	0.15
กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ ยกเว้นใบแรดิช (รวมทั้งยอดแรดิช) พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (**subgroup of leaves of Brassicaceae**, except radish leaves (including radish tops), several varieties)	ฟลอนิคามิด (flonicamid)	15
กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ ยกเว้นผักกาดเขียวกวางตุ้ง และคะน้า (**subgroup of leaves of Brassicaceae**, except flowering white cabbage; and broccoli, Chinese)	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.01
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	2
กลุ่มย่อยผักหัวแบบมันฝรั่งและผักหัวแบบเผือก ยกเว้นเผือก และมันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (**subgroup of tuberous and corm vegetables**, except taro and potato)	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.02
กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ผลหรือเบอร์รี (subgroup of spices, fruit or berry)	ควินโตซีน (quintozene)	0.02
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.03
	ไดโคฟอล (dicofol)	0.1
	ไดอะซินอน (diazinon)	0.1

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ผลหรือเบอร์รี (subgroup of spices, fruit or berry) (ต่อ)	พิริมิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl)	0.5
	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	0.07
	เฟนวาลีเรต (fenvalerate)	0.03
	เฟนิโทรไทออน (fenitrothion)	1
	โฟซาโลน (phosalone)	2
	มาลาไทออน (malathion)	1
	อีไทออน (ethion)	5
กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ผลหรือเบอร์รี ยกเว้นกระวาน ทั้งฝักและเมล็ด (**subgroup of spices, fruit or berry**, except cardamom, pods and seeds)	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.5
	ไทรอะโซฟอส (triazophos)	0.07
กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, เมล็ด (subgroup of spices, seeds)	ควินโตซีน (quintozene)	0.1
	ไดโคฟอล (dicofol)	0.05
	ไดอะซินอน (diazinon)	5
	พิริมิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl)	3
	เฟนโทเอต (phenthoate)	7
	เฟนิโทรไทออน (fenitrothion)	7
	โฟซาโลน (phosalone)	2
	มาลาไทออน (malathion)	2
	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	5
	อีไทออน (ethion)	3

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, รากหรือเหง้า (subgroup of spices, root or rhizome)	ควินโตซีน (quintozene)	2
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.2
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.5
	ไดโคฟอล (dicofol)	0.1
	ไดอะซินอน (diazinon)	0.5
	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	0.05
	เฟนวาลีเรต (fenvalerate)	0.05
	เฟนิโทรไทออน (fenitrothion)	0.1
	โฟซาโลน (phosalone)	3
	มาลาไทออน (malathion)	0.5
	อีไทออน (ethion)	0.3
กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, รากหรือเหง้า ยกเว้นเหง้าขิง (**subgroup of spices, root or rhizome**, except ginger, rhizome)	ไทรอะโซฟอส (triazophos)	0.1
กลุ่มย่อยพืชสมุนไพร (พืชไม่มีเนื้อไม้) ยกเว้นใบกะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หร่า แมงกะแซง และพืชจำพวกเบซิลอื่น (**subgroup of herbs (herbaceous plants)**, except basil leaves)	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.015
กลุ่มย่อยส้มเปลือกไม่ล่อนทั้งเปรี้ยวและหวาน (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกไม่ล่อน) (subgroup of oranges, sweet, sour (including orange-like hybrids))	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	2
	ไดเมโทเอต (dimethoate)	2

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มย่อยส้มเปลือกไม่ล่อนทั้งเปรี้ยวและหวาน (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกไม่ล่อน) **(subgroup of oranges, sweet, sour (including orange-like hybrids))** (ต่อ)	โทลเฟนไพแรด (tolfenpyrad)	0.08
	ฟลอนิคามิด (flonicamid)	0.4
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	0.6
	ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม (fosetyl-aluminium)	20
	สไปนีโทแรม (spinetoram)	0.07
	สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen)	0.15
	โอเมโทเอต[4/] (omethoate)	0.015
กลุ่มย่อยส้มเปลือกล่อน (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกล่อน) **(subgroup of mandarins (including mandarin-like hybrids))**	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	10
	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	2
	ไดเมโทเอต (dimethoate)	2
	โทลเฟนไพแรด (tolfenpyrad)	0.08
	ไพริดาเบน (pyridaben)	1
	ฟลอนิคามิด (flonicamid)	0.4
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	0.6
	ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม (fosetyl-aluminium)	50
	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.3

[4/] สารพิษตกค้างจากการใช้ไดเมโทเอต (dimethoate)

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มย่อยส้มเปลือกล่อน (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกล่อน) (subgroup of mandarins (including mandarin-like hybrids)) (ต่อ)	สไปนีโทแรม (spinetoram)	0.15
	สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen)	0.2
	อีไทออน (ethion)	0.3
	โอเมโทเอต[5/] (omethoate)	0.02
กลุ่มย่อยหอมหัว (subgroup of bulb onions)	ฟาโมซาโดน (famoxadone)	0.4
กระเจี๊ยบเขียว หรือกระเจี๊ยบมอญ (okra or lady's finger)	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	0.2
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.5
	โทลเฟนไพแรด (tolfenpyrad)	0.2
	บูโพรเฟซิน (buprofezin)	2
	ฟลูเบนไดแอไมด์ (flubendiamide)	2
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	3
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.02
	เฟนโทเอต (phenthoate)	0.05
	เฟนโพรพาทริน (fenpropathrin)	1
	ลูเฟนนูรอน (lufenuron)	1
	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.03

[5/] สารพิษตกค้างจากการใช้ไดเมโทเอต (dimethoate)

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กระเจี๊ยบเขียว หรือกระเจี๊ยบมอญ (okra or lady's finger) (ต่อ)	สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen)	0.5
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.1
กระถิน (ใบ) (white lead tree, leaves)	คาร์บาริล (carbaryl)	0.02
กระเทียม (garlic)	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	0.5
	คลอร์ฟีนาเพอร์ (chlorfenapyr)	0.01
	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)	0.3
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.1
	ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran)	0.1
	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	0.02
	ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph)	0.6
	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	0.1
	ไทรอะโซฟอส (triazophos)	0.03
	เบตา-ไซฟลูทริน หรือ ไซฟลูทริน (beta-cyfluthrin or cyfluthrin)	0.05
	โพรพิโคนาโซล (propiconazole)	0.2
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.15
	ฟลูเบนไดแอไมด์ (flubendiamide)	0.01
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	0.07

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กระเทียม (garlic) (ต่อ)	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.02
	สไปนีโทแรม (spinetoram)	0.1
	สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen)	0.09
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.01
	อะมิทราซ (amitraz)	0.05
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	0.02
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.15
กระเทียมต้น หรือลีก (leek)	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	0.5
	คลอโรแทโลนิล (chlorothalonil)	15
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.05
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.2
	ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph)	0.8
	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	0.7
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	0.7
	เพอร์เมทริน (permethrin)	0.5
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.7
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	0.15

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กระเทียมต้น หรือลีก (leek) (ต่อ)	สไปนีโทแรม (spinetoram)	0.05
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.05
กระวาน ทั้งฝักและเมล็ด (cardamom, pods and seeds)	ไทรอะโซฟอส (triazophos)	4
กล้วย และลูกผสม (banana and hybrids)	กลูโฟซิเนต (glufosinate)	0.1
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.05
	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	0.1
	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	1.5
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	0.05
	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	0.02
	โพรพิโคนาโซล (propiconazole)	0.1
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.02
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	0.8
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.005
	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.2
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.05
	อีทีฟอน (ethephon)	0.5
กะหล่ำดอก พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (ทั้งสีขาวและสีเขียว) (cauliflower, several cultivars (white and green))	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	0.05
	เบตา-ไซฟลูทริน หรือ ไซฟลูทริน (beta-cyfluthrin or cyfluthrin)	2
	เพอร์เมทริน (permethrin)	0.5

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กะหล่ำดอก พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (ทั้งสีขาวและสีเขียว) (cauliflower, several cultivars (white and green)) (ต่อ)	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	0.09
	มาลาไทออน (malathion)	0.5
	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	0.5
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	0.2
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.5
กะหล่ำดาว (Brussels sprout)	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.1
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	0.5
	เพอร์เมทริน (permethrin)	1
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.3
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	0.3
	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	0.2
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.5
	โอเมโทเอต[6/] (omethoate)	0.03
กะหล่ำปม (kohlrabi)	ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph)	0.02
กะหล่ำปลี พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph)	6
	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	1
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	1.5
	เบตา-ไซฟลูทริน หรือ ไซฟลูทริน (beta-cyfluthrin or cyfluthrin)	0.04

[6/] สารพิษตกค้างจากการใช้ไดเมโทเอต (dimethoate)

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กะหล่ำปลี พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage)) (ต่อ)	เพอร์เมทริน (permethrin)	5
	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	0.01
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.2
	ฟลูโอพิโคไลด์ (fluopicolide)	7
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	0.15
	เฟนวาลีเรต (fenvalerate)	3
	มาลาไทออน (malathion)	8
	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	0.5
	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.3
	แอซีแฟต (acephate)	2
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	2
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.5
	ไอโพรไดโอน (iprodione)	5
กากของกลุ่มผลไม้สกุลส้มที่คั้นน้ำแล้ว, แห้ง (citrus pulp, dried)	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	1
	โพรพาร์ไกต์ (propargite)	10
กีวีฟรุต และลูกผสม (kiwifruit and hybrids)	กลูโฟซิเนต (glufosinate)	0.3
	ไทอะโคลพริด (thiacloprid)	0.2

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กุยช่าย (chives, Chinese)	โพรพิโคนาโซล (propiconazole)	0.5
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	2
เกอร์กิน พันธุ์ปลูกที่ใช้ทำแตงกวาดอง (gherkin; pickling cucumber cultivars)	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	0.5
เก๋ากี่ (goji berry)	โคลไทอะนิดิน (clothianidin)	0.06
	ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran)	0.6
	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	5
	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	1.5
เก๋ากี่แห้ง (goji berry, dried)	โคลไทอะนิดิน (clothianidin)	0.3
	ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran)	2
	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	15
	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	5
แก้วมังกร หรือพิทายา (dragon fruit or pitaya)	ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran)	5
	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	0.15
	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	1
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	0.6
	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	0.2
	สไปนีโทแรม (spinetoram)	0.5
	แอซ็อกซีสโตรบิน (azoxystrobin)	0.3
ขนุน (jackfruit)	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.2

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
ข้าว (rice)	กลูโฟซิเนต (glufosinate)	0.9
	ไทอะโคลพริด (thiacloprid)	0.02
	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	50
	อิมาซาพิก (imazapic)	0.05
	อิมาเซทาเพอร์ (imazethapyr)	0.1
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.05
ข้าวกล้อง (rice, husked)	2,4-ดี (2,4-D)	0.1
	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	1.5
	คลอร์ฟีนาเพอร์ (chlorfenapyr)	0.02
	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)	0.15
	ควินคลอแร็ก (quinclorac)	10
	คาร์บาริล (carbaryl)	1
	คาร์เบนดาซิม, เบโนมิล หรือไทโอฟาเนต-เมทิล (carbendazim, benomyl or thiophanate-methyl)	2
	โคลไทอะนิดิน (clothianidin)	0.5
	ซัลฟูริลฟลูออไรด์ (sulfuryl fluoride)	0.1
	ไดคลอร์วอส (dichlorvos)	1.5

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
ข้าวกล้อง (rice, husked) (ต่อ)	ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran)	2
	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	0.5
	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.05
	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	0.5
	ไทรไซคลาโซล (tricyclazole)	0.15
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	0.1
	ไทรอะโซฟอส (triazophos)	2
	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	5
	โนวาลูรอน (novaluron)	4
	บูโพรเฟซิน (buprofezin)	0.02
	พิริมิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl)	5
	โพรคลอราซ (prochloraz)	0.05
	โพรพิโคนาโซล (propiconazole)	4
	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	0.02
	ไพมีโทรซีน (pymetrozine)	0.05
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.09
	ฟลอนิคามิด (flonicamid)	0.1
	ฟลูเบนไดแอไมด์ (flubendiamide)	0.5
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	1.5

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
ข้าวกล้อง (rice, husked) (ต่อ)	ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม (fosetyl-aluminium)	40
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.01
	เฟนิโทรไทออน (fenitrothion)	4
	มาลาไทออน (malathion)	1
	ลูเฟนนูรอน (lufenuron)	0.01
	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.2
	สไปนีโทแรม (spinetoram)	0.02
	อะซีทามิพริด (acetamiprid)	0.1
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.02
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	3
	อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate)	0.02
	เอ็มซีพีเอ (MCPA)	0.05
	แอซ็อกซีสโตรบิน (azoxystrobin)	0.2
	แอซีเฟต (acephate)	1
	โอเมโทเอต[7/] (omethoate)	0.01
	ไอโพรไดโอน (iprodione)	10
	เฮ็กซะโคนาโซล (hexaconazole)	0.01

[7/] สารพิษตกค้างจากการใช้ไดเมโทเอต (dimethoate) หรือโอเมโทเอต (omethoate)

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
ข้าวกล้อง (rice, husked) (ต่อ)	ไฮโดรเจนฟอสไฟด์ (ในรูปของอะลูมิเนียมฟอสไฟด์, แมกนีเซียมฟอสไฟด์ หรือฟอสฟีน) [hydrogen phosphide (in term of aluminuim phosphide, magnesium phosphide or phosphine)]	0.1
ข้าวกล้อง ณ จุดจำหน่าย (rice, husked (at point of retail sale))	เมทิลโบรไมด์ (methyl bromide)	0.01
ข้าวกล้อง ณ ด่านนำเข้าหรือ ณ จุดรมหลังจากระบายแก๊สออกให้ข้าวกล้องสัมผัสกับอากาศไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง (rice, husked (at point of entry into a country or at point of fumigation after product has been freely exposed to air for a period of at least 24 hours))	เมทิลโบรไมด์ (methyl bromide)	1
ข้าวขัดสี (rice, polished)	2,4-ดี (2,4-D)	0.1
	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	1.5
	คลอร์ฟีนาเพอร์ (chlorfenapyr)	0.02
	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)	0.04
	ควินคลอแร็ก (quinclorac)	8
	คาร์บาริล (carbaryl)	1
	คาร์เบนดาซิม, เบโนมิล หรือไทโอฟาเนต-เมทิล (carbendazim, benomyl or thiophanate-methyl)	2
	โคลไทอะนิดิน (clothianidin)	0.5
	ซัลฟูริลฟลูออไรด์ (sulfuryl fluoride)	0.1

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
ข้าวขัดสี (rice, polished) (ต่อ)	ไดคลอร์วอส (dichlorvos)	0.15
	ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran)	0.3
	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	0.07
	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.03
	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	0.5
	ไทรไซคลาโซล (tricyclazole)	0.09
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	0.1
	ไทรอะโซฟอส (triazophos)	0.6
	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	3
	โนวาลูรอน (novaluron)	0.15
	พิริมิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl)	2
	โพรคลอราซ (prochloraz)	0.03
	โพรพิโคนาโซล (propiconazole)	4
	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	0.01
	ไพมีโทรซีน (pymetrozine)	0.02
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.03
	ฟลอนิคามิด (flonicamid)	0.1
	ฟลูเบนไดแอไมด์ (flubendiamide)	0.5
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	0.5

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
ข้าวขัดสี (rice, polished) (ต่อ)	ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม (fosetyl-aluminium)	40
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.01
	เฟนิโทรไทออน (fenitrothion)	1
	มาลาไทออน (malathion)	0.1
	ลูเฟนนูรอน (lufenuron)	0.01
	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.2
	สไปนีโทแรม (spinetoram)	0.02
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	0.09
	อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate)	0.02
	เอ็มซีพีเอ (MCPA)	0.05
	แอซ็อกซีสโตรบิน (azoxystrobin)	0.2
	แอซีเฟต (acephate)	1
	โอเมโทเอต[8/] (omethoate)	0.01
	ไอโพรไดโอน (iprodione)	10
	เฮ็กซะโคนาโซล (hexaconazole)	0.01
	ไฮโดรเจนฟอสไฟด์ (ในรูปของอะลูมิเนียมฟอสไฟด์, แมกนีเซียมฟอสไฟด์ หรือฟอสฟีน) [hydrogen phosphide (in term of aluminuim phosphide, magnesium phosphide or phosphine)]	0.1

[8/] สารพิษตกค้างจากการใช้ไดเมโทเอต (dimethoate) หรือโอเมโทเอต (omethoate)

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
ข้าวขัดสี ณ จุดจำหน่าย (rice, polished (at point of retail sale)	เมทิลโบรไมด์ (methyl bromide)	0.01
ข้าวขัดสี ณ ด่านนำเข้าหรือ ณ จุดรมหลังจากระบายแก๊สออกให้ข้าวขัดสีสัมผัสกับอากาศไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง (rice, polished (at point of entry into a country or at point of fumigation after product has been freely exposed to air for a period of at least 24 hours))	เมทิลโบรไมด์ (methyl bromide)	1
ข้าวบาร์เลย์ (barley)	แค็ปแทน (captan)	0.05
ข้าวเปลือก (rice, paddy)	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	3
	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)	0.4
	คลอโรแทโลนิล (chlorothalonil)	0.1
	ควินคลอแร็ก (quinclorac)	10
	โคลไทอะนิดิน (clothianidin)	0.9
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	2
	ไดคลอร์วอส (dichlorvos)	7
	ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran)	8
	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	8
	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	1.5
	ไทรไซคลาโซล (tricyclazole)	2
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	5

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
ข้าวเปลือก (rice, paddy) (ต่อ)	โนวาลูรอน (novaluron)	5
	บูโพรเฟซิน (buprofezin)	0.5
	พิริมิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl)	7
	โพรคลอราซ (prochloraz)	2
	โพรพิโคนาโซล (propiconazole)	30
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	1.5
	ฟลอนิคามิด (flonicamid)	0.5
	ฟลูเบนไดแอไมด์ (flubendiamide)	1.5
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	4
	ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม (fosetyl-aluminium)	40
	เฟนิโทรไทออน (fenitrothion)	6
	มาลาไทออน (malathion)	8
	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	1
	สไปนีโทแรม (spinetoram)	0.1
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	3
	เอ็มซีพีเอ (MCPA)	0.1
	แอซ็อกซีสโตรบิน (azoxystrobin)	5
	แอซีเฟต (acephate)	1

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
ข้าวโพดฝักอ่อน พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	2,4-ดี (2,4-D)	0.05
	คาร์บาริล (carbaryl)	0.1
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.05
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.02
	ไดอะซินอน (diazinon)	0.02
	เบตา-ไซฟลูทริน หรือ ไซฟลูทริน (beta-cyfluthrin or cyfluthrin)	0.05
	พิริมิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl)	1
	ฟลูเบนไดแอไมด์ (flubendiamide)	0.02
	เฟนวาลีเรต (fenvalerate)	0.05
	เฟนิโทรไทออน (fenitrothion)	0.5
	มาลาไทออน (malathion)	0.02
	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	0.05
	อะซีโทคลอร์ (acetochlor)	0.04
	อะลาคลอร์ (alachlor)	0.02
	แอซ็อกซีสโตรบิน (azoxystrobin)	0.01
	แอทราซีน (atrazine)	0.05
ข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (popcorn)	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	0.01
ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	2,4-ดี (2,4-D)	0.05

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn) (ต่อ)	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	0.15
	กลูโฟซิเนต (glufosinate)	0.1
	คลอร์ฟีนาเพอร์ (chlorfenapyr)	0.01
	คาร์บาริล (carbaryl)	0.02
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)	0.03
	โคลไทอะนิดิน (clothianidin)	0.02
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.05
	ไดอะซินอน (diazinon)	0.02
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	0.02
	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	0.05
	เบตา-ไซฟลูทริน หรือ ไซฟลูทริน (beta-cyfluthrin or cyfluthrin)	0.05
	พิริมิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl)	1
	โพรพาร์ไกต์ (propargite)	0.1
	โพรพิโคนาโซล (propiconazole)	0.05
	ไพมีโทรซีน (pymetrozine)	0.01
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.02
	ฟลูเบนไดแอไมด์ (flubendiamide)	0.02

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn) (ต่อ)	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.01
	มาลาไทออน (malathion)	0.05
	ลูเฟนนูรอน (lufenuron)	0.05
	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.02
	สไปนีโทแรม (spinetoram)	0.01
	สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen)	0.02
	อะซีโทคลอร์ (acetochlor)	0.02
	อะลาคลอร์ (alachlor)	0.02
	อิมาซาพิก (imazapic)	0.01
	อิมาเซทาเพอร์ (imazethapyr)	0.1
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.05
	อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate)	0.05
	เอ็มซีพีเอ (MCPA)	0.01
	แอซ็อกซีสโตรบิน (azoxystrobin)	0.02
	แอทราซีน (atrazine)	0.05
	ไอโพรไดโอน (iprodione)	10
ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	2,4-ดี (2,4-D)	0.05
	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	0.1

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn) (ต่อ)	กลูโฟซิเนต (glufosinate)	0.3
	คลอร์ฟีนาเพอร์ (chlorfenapyr)	0.01
	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)	0.01
	คาร์บาริล (carbaryl)	0.1
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.05
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.02
	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	0.01
	ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph)	1.5
	ไดอะซินอน (diazinon)	0.02
	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	0.6
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	0.04
	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	0.01
	เบตา-ไซฟลูทริน หรือ ไซฟลูทริน (beta-cyfluthrin or cyfluthrin)	0.05
	พิริมิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl)	1
	เพอร์เมทริน (permethrin)	0.1
	โพรพิโคนาโซล (propiconazole)	0.05
	ไพมีโทรซีน (pymetrozine)	0.01
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.04
	ฟลูเบนไดแอไมด์ (flubendiamide)	0.02

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn) (ต่อ)	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	0.01
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.01
	เฟนโทเอต (phenthoate)	0.02
	เฟนวาลีเรต (fenvalerate)	0.05
	เฟนิโทรไทออน (fenitrothion)	0.2
	มาลาไทออน (malathion)	0.02
	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	0.05
	สไปนีโทแรม (spinetoram)	0.04
	สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen)	0.02
	อะซีทามิพริด (acetamiprid)	0.01
	อะซีโทคลอร์ (acetochlor)	0.04
	อะมีทรีน (ametryn)	0.05
	อะลาคลอร์ (alachlor)	0.02
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	0.02
	อีไทออน (ethion)	0.3
	อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate)	0.01
	แอซ็อกซีสโตรบิน (azoxystrobin)	0.01
	แอทราซีน (atrazine)	0.05
	ไอโพรไดโอน (iprodione)	10

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
ข้าวฟ่าง (เมล็ด) พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (sorghum grain, several cultivars)	2,4-ดี (2,4-D)	0.01
	คาร์บาริล (carbaryl)	10
	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.01
	ไดอะซินอน (diazinon)	0.01
	ไทรอะโซฟอส (triazophos)	0.02
	มาลาไทออน (malathion)	3
	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.2
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.05
	โอเมโทเอต[9/] (omethoate)	0.01
ข้าวสาลี (wheat)	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.06
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	0.2
	มาลาไทออน (malathion)	10
	อิมาซาพิก (imazapic)	0.05
	เอ็มซีพีเอ (MCPA)	0.2
	โอเมโทเอต[10/] (omethoate)	0.03
ข้าวสาลี, โฮลมีล (wheat, wholemeal)	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	2

[9/] สารพิษตกค้างจากการใช้ไดเมโทเอต (dimethoate)

[10/] สารพิษตกค้างจากการใช้ไดเมโทเอต (dimethoate)

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
คะน้า (broccoli, Chinese)	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	15
	คลอร์ฟีนาเพอร์ (chlorfenapyr)	0.5
	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)	4
	คลอโรแทโลนิล (chlorothalonil)	5
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	1.5
	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	8
	ไดอะซินอน (diazinon)	0.05
	โทลเฟนไพแรด (tolfenpyrad)	0.3
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	0.5
	โพรไทโอฟอส (prothiofos)	0.2
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.1
	ฟลูโอพิโคไลด์ (fluopicolide)	2
	ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม (fosetyl-aluminium)	0.2
	ฟาโมซาโดน (famoxadone)	0.7
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.03
	เฟนวาลีเรต (fenvalerate)	3
	มาลาไทออน (malathion)	3

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
คะน้า (broccoli, Chinese) (ต่อ)	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	2
	ลูเฟนนูรอน (lufenuron)	5
	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.2
	สไปนีโทแรม (spinetoram)	10
	อะซีทามิพริด (acetamiprid)	1
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.01
	อะลาคลอร์ (alachlor)	0.02
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	0.2
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	5
	อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate)	0.3
	แอซ็อกซีสโตรบิน (azoxystrobin)	1.5
	ไอโพรไดโอน (iprodione)	30
เคล (kale)	เพอร์เมทริน (permethrin)	5
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	1
	ฟลูโอพิโคไลด์ (fluopicolide)	2
	ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม (fosetyl-aluminium)	0.2
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	5
แคนตาลูป (cantaloupe)	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.2
แคร์ร็อต (carrot)	กลูโฟซิเนต (glufosinate)	0.05

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
แคร์ร็อต (carrot) (ต่อ)	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.02
	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	0.2
	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	0.4
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	0.1
	เพอร์เมทริน (permethrin)	0.1
	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	0.05
เงาะ (rambutan)	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	0.6
	คาร์บาริล (carbaryl)	1
	ฟอลเพ็ต (folpet)	0.03
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.02
	เมทิดาไทออน (methidathion)	0.05
	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.5
	สไปนีโทแรม (spinetoram)	0.3
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	3
	อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate)	0.1
	เฮ็กซะโคนาโซล (hexaconazole)	0.01

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
จมูกข้าวสาลี (wheat germ)	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.2
	โอเมโทเอต[11/] (omethoate)	0.06
ชมพู่หรือชมพู่แก้มแหม่ม, ชมพู่น้ำดอกไม้, และชมพู่มะเหมี่ยว (java apple, rose apple, and pomerac)	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	0.05
	อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate)	0.1
ชมพู่หรือชมพู่แก้มแหม่ม, ชมพู่น้ำดอกไม้, และชมพู่มะเหมี่ยว (java apple, rose apple, and pomerac) (ต่อ)	แอซ็อกซีสโตรบิน (azoxystrobin)	0.2
ชาเขียว, แห้ง (tea, green, dried)	โทลเฟนไพแรด (tolfenpyrad)	30
ชูการ์บีท หรือผักกาดฝรั่ง (sugar beet)	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.01
ซอสมะเขือเทศเข้มข้น (tomato paste)	สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen)	2
ซัมเมอร์สควอช พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (ผลอ่อน) (squash, summer; several cultivars (immature))	เพอร์เมทริน (permethrin)	0.5
	ฟาโมซาโดน (famoxadone)	0.2
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	1
เซเลอรี และขึ้นฉ่าย (celery and Chinese celery)	ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran)	0.6
	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	3
	ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph)	15
	เพอร์เมทริน (permethrin)	2
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	1.5
	ฟลอนิคามิด (flonicamid)	1.5

[11/] สารพิษตกค้างจากการใช้ไดเมโทเอต (dimethoate)

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
เซเลอรี และขึ้นฉ่าย (celery and Chinese celery) (ต่อ)	ฟลูเบนไดแอไมด์ (flubendiamide)	5
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.02
	สไปนีโทแรม (spinetoram)	6
	สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen)	0.02
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	6
	อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate)	0.5
ต้นหอมญี่ปุ่น และต้นหอมแบ่ง (onion, Welsh and multiplying onion)	2,4-ดี (2,4-D)	0.05
	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)	3
	คลอโรแทโลนิล (chlorothalonil)	10
	ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph)	9
	เบตา-ไซฟลูทริน หรือ ไซฟลูทริน (beta-cyfluthrin or cyfluthrin)	0.05
	โพรพิโคนาโซล (propiconazole)	0.5
	ฟลูโอพิโคไลด์ (fluopicolide)	10
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	2
	โฟซาโลน (phosalone)	0.01
	สไปนีโทแรม (spinetoram)	0.8
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.01
	อะลาคลอร์ (alachlor)	0.02

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
ต้นหอมแบ่ง (multiplying onion)	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	1
	ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran)	4
	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	2
	โทลเฟนไพแรด (tolfenpyrad)	0.6
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	0.7
	ไทรอะโซฟอส (triazophos)	0.05
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	1.5
	ฟลูเบนไดแอไมด์ (flubendiamide)	0.01
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.02
	มาลาไทออน (malathion)	5
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	0.02
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	2
	ไอโพรไดโอน (iprodione)	5
ต้นหอมหัวใหญ่ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (spring onion or onion, green; various cultivars)	2,4-ดี (2,4-D)	0.05
	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	10

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
ต้นหอมหัวใหญ่ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (spring onion or onion, green; various cultivars) (ต่อ)	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.3
	ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran)	4
	ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph)	9
	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	2
	เพอร์เมทริน (permethrin)	0.5
	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	0.02
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	1.5
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	15
	โฟซาโลน (phosalone)	0.01
	มาลาไทออน (malathion)	5
แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	2
	คลอโรแทโลนิล (chlorothalonil)	3
	คาร์บาริล (carbaryl)	3
	ไดโคฟอล (dicofol)	0.02
	ไดอะซินอน (diazinon)	0.1
	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	0.2
	โทลเฟนไพแรด (tolfenpyrad)	0.2

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars)) (ต่อ)	ไทอะโคลพริด (thiacloprid)	0.3
	เพอร์เมทริน (permethrin)	0.5
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	0.5
	ฟอลเพ็ต (folpet)	1
	ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม (fosetyl-aluminium)	60
	ฟาโมซาโดน (famoxadone)	0.2
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.01
	มาลาไทออน (malathion)	0.2
	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	0.5
	ลูเฟนนูรอน (lufenuron)	0.09
	สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen)	0.15
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.03
	อะมิทราซ (amitraz)	0.5
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	1
	อีไทออน (ethion)	0.3
	อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate)	0.02
	แอซ็อกซีสโตรบิน (azoxystrobin)	1
	ไอโพรวาลิคาร์บ (iprovalicarb)	0.1

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
แตงเทศ หรือแตงไทย (muskmelon)	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	0.5
	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.05
	โพรคลอราซ (prochloraz)	2
	โพรพิโคนาโซล (propiconazole)	0.01
	โอเมโทเอต[12/] (omethoate)	0.05
	ไอโพรไดโอน (iprodione)	1
	เฮ็กซะโคนาโซล (hexaconazole)	0.01
แตงโม (watermelon)	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	1
	คลอโรแทโลนิล (chlorothalonil)	5
	คาร์บาริล (carbaryl)	1
	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	0.02
	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	0.1
	โทลเฟนไพแรด (tolfenpyrad)	0.04
	ไทอะโคลพริด (thiacloprid)	0.2

[12/] สารพิษตกค้างจากการใช้ไดเมโทเอต (dimethoate)

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
แตงโม (watermelon) (ต่อ)	โพรคลอราซ (prochloraz)	0.1
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.5
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.02
	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	0.2
	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.06
	สไปนีโทแรม (spinetoram)	0.3
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.01
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.2
	แอซ็อกซีสโตรบิน (azoxystrobin)	1
ถั่วเขียว (ฝักอ่อน) (mung bean (immature pods))	อะซีโทคลอร์ (acetochlor)	0.02
ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	คาร์เบนดาซิม, เบโนมิล หรือ ไทโอฟาเนต-เมทิล (carbendazim, benomyl or thiophanate-methyl)	0.5
	ไดโคฟอล (dicofol)	0.02
	ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran)	0.3
	ไทรอะโซฟอส (triazophos)	0.01
	บูโพรเฟซิน (buprofezin)	0.02
	เบตา-ไซฟลูทริน หรือ ไซฟลูทริน (beta-cyfluthrin or cyfluthrin)	0.15
	โพรไทโอฟอส (prothiofos)	0.01
	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	0.01

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry)) (ต่อ)	เฟนวาลีเรต (fenvalerate)	0.5
	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.2
	สไปนีโทแรม (spinetoram)	0.04
	อะซีทามิพริด (acetamiprid)	0.03
	อะซีโทคลอร์ (acetochlor)	0.15
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.01
	อะลาคลอร์ (alachlor)	0.01
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	0.2
	อิมาซาพิก (imazapic)	0.5
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	3
	แอซีเฟต (acephate)	0.3
ถั่วแขก (ฝักและเมล็ดที่อวบน้ำ) (common bean (pods and succulent seeds)	เพอร์เมทริน (permethrin)	1
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.6
ถั่วแขก (เมล็ดที่อวบน้ำ) (common bean (succulent seeds))	เพอร์เมทริน (permethrin)	1
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.3
ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)	0.8
	คลอโรแทโลนิล (chlorothalonil)	2
	คาร์เบนดาซิม, เบโนมิล หรือ ไทโอฟาเนต-เมทิล (carbendazim, benomyl or thiophanate-methyl)	0.5

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods)) (ต่อ)	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)	0.2
	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.07
	ไดอะซินอน (diazinon)	0.5
	ไทรอะโซฟอส (triazophos)	0.4
	เบตา-ไซฟลูทริน หรือ ไซฟลูทริน (beta-cyfluthrin or cyfluthrin)	0.3
	เพอร์เมทริน (permethrin)	1
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.04
	เฟนวาลีเรต (fenvalerate)	0.1
	โฟซาโลน (phosalone)	0.01
	มาลาไทออน (malathion)	1
	สไปนีโทแรม (spinetoram)	0.3
	อะซีโทคลอร์ (acetochlor)	0.01
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.08
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.5
	อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate)	0.015
	โอเมโทเอต[13/] (omethoate)	0.05
	เฮ็กซะโคนาโซล (hexaconazole)	0.01
ถั่วพุ่ม (เมล็ดแห้ง) (cowpea (dry))	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	0.1

[13/] สารพิษตกค้างจากการใช้ไดเมโทเอต (dimethoate)

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
ถั่วเมล็ดกลมที่ไม่มีฝัก ในสกุล *Lathyrus* L. หรือสกุล *Pisum* L. (เมล็ดที่อวบน้ำ) (peas without pods (*Lathyrus* spp. or *Pisum* spp.) (succulent seeds))	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)	0.05
	ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph)	0.15
	เพอร์เมทริน (permethrin)	0.1
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	0.2
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	2
ถั่วเมล็ดกลมพร้อมฝัก ในสกุล *Lathyrus* L. หรือสกุล *Pisum* L. (peas with pods (*Lathyrus* spp. or *Pisum* spp.) (pods and succulent seeds))	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)	2
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	5
ถั่วเมล็ดกลมแห้ง ในสกุล *Pisum* L. ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (Peas (dry) (*Pisum* spp), several species and cultivars)	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	0.01
ถั่วเมล็ดไม่กลมที่ไม่มีฝัก ในสกุล *Phaseolus* L. (เมล็ดที่อวบน้ำ) (beans without pods (*Phaseolus* spp.) (succulent seeds))	ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph)	0.7
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	0.2
	สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen)	0.15
ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ในสกุล *Phaseolus* L. (ฝักอ่อนและเมล็ดที่อวบน้ำ) (beans with pods (*Phaseolus* spp.) (immature pods and succulent seeds))	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)	0.8
	โคลไทอะนิดิน (clothianidin)	0.2
	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	0.3
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	1
	มาลาไทออน (malathion)	1
	สไปนีโทแรม (spinetoram)	0.05
	สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen)	0.5

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ในสกุล *Phaseolus* L. (ฝักอ่อนและเมล็ดที่อวบน้ำ) (beans with pods (*Phaseolus* spp.) (immature pods and succulent seeds) (ต่อ)	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.08
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	2
	อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate)	0.015
	ไอโพรไดโอน (iprodione)	1.5
ถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง ในสกุล *Phaseolus* L. ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (beans (*Phaseolus* spp.) (dry), several species and cultivars)	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	0.01
ถั่วลันเตา (ฝักอ่อน) (garden pea (immature pods))	คลอโรแทโลนิล (chlorothalonil)	7
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.05
	ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran)	5
	โทลเฟนไพแรด (tolfenpyrad)	2
	เพอร์เมทริน (permethrin)	0.1
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.02
	โฟซาโลน (phosalone)	0.01
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.03
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	0.2
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	2
	อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate)	0.015
	เฮ็กซะโคนาโซล (hexaconazole)	0.01

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
ถั่วลันเตา (เมล็ดที่อวบน้ำ) (garden pea (succulent seeds))	คาร์เบนดาซิม, เบโนมิล หรือ ไทโอฟาเนต-เมทิล (carbendazim, benomyl or thiophanate-methyl)	0.02
ถั่วลูกไก่ (เมล็ดแห้ง) (chick-pea (dry))	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	0.2
ถั่วเลนทิล (เมล็ดแห้ง) (lentil (dry))	อิมาเซทาเพอร์ (imazethapyr)	0.1
ถั่วเหลือง (เมล็ดที่อวบน้ำ) (soya bean (succulent seeds))	แค็ปแทน (captan)	0.01
ถั่วเหลือง (เมล็ดที่อวบน้ำ) (soya bean (succulent seeds)) (ต่อ)	ไทรอะโซฟอส (triazophos)	0.1
	โนวาลูรอน (novaluron)	0.01
	เฟนิโทรไทออน (fenitrothion)	0.5
	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.2
ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	2,4-ดี (2,4-D)	0.01
	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	0.1
	กลูโฟซิเนต (glufosinate)	2
	คลอร์ฟีนาเพอร์ (chlorfenapyr)	0.08
	คลอโรแทโลนิล (chlorothalonil)	0.2
	คลีโทดิม (clethodim)	10
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)	0.04

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry)) (ต่อ)	แค็ปแทน (captan)	0.01
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.05
	ไดคลอร์วอส (dichlorvos)	0.5
	ไดโคฟอล (dicofol)	0.05
	ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran)	0.1
	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	0.1
	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.01
	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	0.15
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	0.05
	ไทรอะโซฟอส (triazophos)	0.01
	บูโพรเฟซิน (buprofezin)	0.01
	เบตา-ไซฟลูทริน หรือ ไซฟลูทริน (beta-cyfluthrin or cyfluthrin)	0.03
	เพอร์เมทริน (permethrin)	0.05
	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	0.02
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.05
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	0.3
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.01
	เฟนโพรพาทริน (fenpropathrin)	0.01
	เฟนวาลีเรต (fenvalerate)	0.1

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry)) (ต่อ)	เฟนิโทรไทออน (fenitrothion)	0.05
	โฟซาโลน (phosalone)	0.02
	เมทริบูซิน (metribuzin)	0.1
	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.2
	สไปนีโทแรม (spinetoram)	0.04
	อะซีทามิพริด (acetamiprid)	0.03
	อะซีโทคลอร์ (acetochlor)	1.5
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.01
	อะลาคลอร์ (alachlor)	0.02
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	0.5
	อิมาซาพิก (imazapic)	0.5
	อิมาเซทาเพอร์ (imazethapyr)	0.03
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	3
	อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate)	0.01
	แอซีเฟต (acephate)	0.3
	โอเมโทเอต[14/] (omethoate)	0.01
ถั่วเหลืองฝักสด (เมล็ดที่อวบน้ำในฝัก) หรือเอดามาเมะ (soya bean (succulent seeds in pods) or vegetable soybean (edamame))	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	0.2

[14/] สารพิษตกค้างจากการใช้ไดเมโทเอต (dimethoate) หรือโอเมโทเอต (omethoate)

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
ถั่วเหลืองฝักสด (เมล็ดที่อวบน้ำในฝัก) หรือเอดามาเมะ (soya bean (succulent seeds in pods) or vegetable soybean (edamame)) (ต่อ)	คลอโรแทโลนิล (chlorothalonil)	2
	แค็ปแทน (captan)	0.01
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	2
	ไทรอะโซฟอส (triazophos)	0.3
	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	0.3
	เฟนิโทรไทออน (fenitrothion)	0.5
	โฟซาโลน (phosalone)	0.01
ทับทิม (pomegranate)	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	1
ทุเรียน (durian)	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	2
	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)	0.7
	คาร์บาริล (carbaryl)	30
	โคลไทอะนิดิน (clothianidin)	0.9
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	1
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.05
	ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran)	0.7
	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	0.02
	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	10

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
ทุเรียน (durian) (ต่อ)	ไพริดาเบน (pyridaben)	1
	ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม (fosetyl-aluminium)	5
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.02
	โฟซาโลน (phosalone)	1
	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	0.5
	เมทิดาไทออน (methidathion)	0.05
	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.5
	อะซีทามิพริด (acetamiprid)	2
	อะมิทราซ (amitraz)	0.05
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	3
	อีทีฟอน (ethephon)	1
น้อยหน่า (sugar apple)	บูโพรเฟซิน (buprofezin)	0.3
	เมทิดาไทออน (methidathion)	0.05
น้ำมะเขือเทศ (tomato juice)	มาลาไทออน (malathion)	0.01
น้ำมันเมล็ดในปาล์ม (ดิบ) (palm kernel oil, crude)	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)	0.05
น้ำมันเมล็ดฝ้าย (ดิบ) (cotton seed oil, crude)	ไทรอะโซฟอส (triazophos)	1
	เบตา-ไซฟลูทริน หรือ ไซฟลูทริน (beta-cyfluthrin or cyfluthrin)	1
	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	0.05
นุ่น (kapok)	พิริมิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl)	0.1

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
นุ่น (kapok) (ต่อ)	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.02
เนกทารีน (nectarine)	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.05
บร็อกโคลี (broccoli)	ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph)	4
	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	0.2
	เพอร์เมทริน (permethrin)	2
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	0.3
	มาลาไทออน (malathion)	5
	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	0.5
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	0.2
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.5
	ไอโพรไดโอน (iprodione)	10
บลูเบอร์รี (blueberries)	โนวาลูรอน (novaluron)	7
บวบเหลี่ยม (loofah, angled)	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	0.2
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.5
ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หร่า แมงกะแซง และพืชจำพวกเบซิลอื่น (basil leaves)	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)	25
	ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran)	2
	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	3
	บูโพรเฟซิน (buprofezin)	3

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หร่า แมงกะแซง และพืชจำพวกเบซิลอื่น (basil leaves) (ต่อ)	ไพมีโทรซีน (pymetrozine)	0.02
	ฟลอนิคามิด (flonicamid)	6
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.8
	ลูเฟนนูรอน (lufenuron)	5
	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.7
	สไปนีโทแรม (spinetoram)	22
	สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen)	0.6
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.03
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	20
	อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate)	0.6
ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หร่า แมงกะแซง และพืชจำพวกเบซิลอื่น, แห้ง (basil leaves, dried)	อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate)	4
ใบพลู (betel leaves)	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	0.05
ใบแรดิช (รวมทั้งยอดแรดิช) (radish leaves (including radish tops))	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	8
	ฟลอนิคามิด (flonicamid)	20
	โทลเฟนไพแรด (tolfenpyrad)	1
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	5
ใบและดอกกระเทียม (garlic, leaves and flowers)	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.5
ใบหม่อน (mulberry leaves)	โฟซาโลน (phosalone)	0.01
ใบหอมแขก (curry leaves)	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	3

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
แป้งสาลี (wheat flour)	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.3
	มาลาไทออน (malathion)	0.2
ผลปาล์มน้ำมัน (palm fruit (African oil palm))	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	0.1
	กลูโฟซิเนต (glufosinate)	0.5
	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)	0.8
	คาร์บาริล (carbaryl)	0.02
	แค็ปแทน (captan)	0.07
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.05
	พิริมิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl)	0.01
	ฟลูเบนไดแอไมด์ (flubendiamide)	0.01
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.005
	เฟนวาลีเรต (fenvalerate)	0.5
	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.2
	อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate)	0.01
ผลไม้แห้ง (dried fruits)	ซัลฟูริลฟลูออไรด์ (sulfuryl fluoride)	0.06
ผักกาดแก้ว (lettuce, head)	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	0.5

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
ผักกาดแก้ว (lettuce, head) (ต่อ)	ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph)	10
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	15
	เพอร์เมทริน (permethrin)	2
	ฟลอนิคามิด (flonicamid)	1.5
	ฟลูเบนไดแอไมด์ (flubendiamide)	5
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	15
	ฟอลเพ็ต (folpet)	7
	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	2
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.15
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	7
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	2
ผักกาดขาวปลีห่อ ชนิดป้ายช่าย (Chinese cabbage (type Pe-tsai))	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	5
	คลอโรแทโลนิล (chlorothalonil)	1
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.5
	ไดอะซินอน (diazinon)	0.05
	เพอร์เมทริน (permethrin)	5
	เฟนวาลีเรต (fenvalerate)	3

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
ผักกาดขาวปลีห่อ ชนิดป้ายช่าย (Chinese cabbage (type Pe-tsai)) (ต่อ)	มาลาไทออน (malathion)	8
ผักกาดเขียว หรือชุนฉ่าย (mustard greens)	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.5
	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	5
	ฟลูโอพิโคไลด์ (fluopicolide)	5
	มาลาไทออน (malathion)	2
ผักกาดเขียวกวางตุ้ง (flowering white cabbage)	โพรไทโอฟอส (prothiofos)	0.01
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.01
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	3
ผักกาดหอม (lettuce, leaf)	กลูโฟซิเนต (glufosinate)	0.1
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.5
	ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph)	9
	ไดอะซินอน (diazinon)	0.3
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	15
	ฟลอนิคามิด (flonicamid)	8
	ฟลูเบนไดแอไมด์ (flubendiamide)	2
	ฟลูโอพิโคไลด์ (fluopicolide)	5
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	6
	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	1
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	1

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
ผักกาดหัว หรือหัวไชเท้า (radish, Japanese)	โทลเฟนไพแรด (tolfenpyrad)	0.03
ผักกาดฮ่องเต้ (Chinese cabbage (type Pak-choi))	โทลเฟนไพแรด (tolfenpyrad)	0.1
	ฟลูโอพิโคไลด์ (fluopicolide)	5
ผักชีฝรั่ง (cilantro)	บูโพรเฟซิน (buprofezin)	10
ผักบุ้ง และผักบุ้งจีน (water spinach and water convolvulus)	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	0.3
	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	2
ผักปวยเล้ง (spinach)	เพอร์เมทริน (permethrin)	2
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.6
	มาลาไทออน (malathion)	3
	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	2
เผือก (taro)	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	0.1
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.02
	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	0.5
ฝรั่ง (guava)	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	0.15
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.02

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
ฝรั่ง (guava) (ต่อ)	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	2
	แอซ็อกซีสโตรบิน (azoxystrobin)	0.2
พริกไทย (pepper)	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	0.3
	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	0.01
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	0.01
	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	2
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.02
พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	2,4-ดี (2,4-D)	0.1
	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	1.5
	กลูโฟซิเนต (glufosinate)	0.15
	คาร์บาริล (carbaryl)	0.5
	คาร์เบนดาซิม, เบโนมิล หรือ ไทโอฟาเนต-เมทิล (carbendazim, benomyl or thiophanate-methyl)	2
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	2
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.1
	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	0.9
	ไดอะซินอน (diazinon)	0.05

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars)) (ต่อ)	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	2
	โทลเฟนไพแรด (tolfenpyrad)	0.5
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	0.5
	ไทอะโคลพริด (thiacloprid)	1
	บูโพรเฟซิน (buprofezin)	10
	โพรคลอราซ (prochloraz)	3
	โพรไทโอฟอส (prothiofos)	3
	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	3
	ไพมีโทรซีน (pymetrozine)	0.2
	ไพริดาเบน (pyridaben)	2
	ฟาโมซาโดน (famoxadone)	5
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.4
	โฟซาโลน (phosalone)	0.01
	มาลาไทออน (malathion)	0.1
	ลูเฟนนูรอน (lufenuron)	1
	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.3
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.03
	อะมิทราซ (amitraz)	0.5
	อีไทออน (ethion)	3

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars)) (ต่อ)	แอซ็อกซีสโตรบิน (azoxystrobin)	3
	ไอโพรไดโอน (iprodione)	5
พริกหวาน (รวมทั้งพิเมียนโต) (peppers, sweet (including pimento or pimiento))	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	1
	คาร์บาริล (carbaryl)	5
	ไดอะซินอน (diazinon)	0.05
	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	1
	โทลเฟนไพแรด (tolfenpyrad)	0.15
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	0.3
	ไทอะโคลพริด (thiacloprid)	1
	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	0.01
	ฟาโมซาโดน (famoxadone)	5
	โฟซาโลน (phosalone)	0.01
	ลูเฟนนูรอน (lufenuron)	0.8
	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.3
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.09
พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	20

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
พริกแห้ง (peppers, chili, dried) (ต่อ)	คลอร์ฟีนาเพอร์ (chlorfenapyr)	3
	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)	5
	คาร์บาริล (carbaryl)	2
	คาร์เบนดาซิม, เบโนมิล หรือ ไทโอฟาเนต-เมทิล (carbendazim, benomyl or thiophanate-methyl)	20
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	10
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	1
	ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran)	5
	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	5
	ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph)	5
	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.01
	ไดอะซินอน (diazinon)	0.5
	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	10
	โทลเฟนไพแรด (tolfenpyrad)	5
	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	7
	บูโพรเฟซิน (buprofezin)	10
	เบตา-ไซฟลูทริน หรือ ไซฟลูทริน (beta-cyfluthrin or cyfluthrin)	1
	เพอร์เมทริน (permethrin)	10
	โพรไทโอฟอส (prothiofos)	20

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
พริกแห้ง (peppers, chili, dried) (ต่อ)	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	20
	ไพมีโทรซีน (pymetrozine)	14
	ฟลูเบนไดแอไมด์ (flubendiamide)	7
	ฟลูโอพิโคไลด์ (fluopicolide)	7
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	30
	ฟาโมซาโดน (famoxadone)	50
	เฟนโพรพาทริน (fenpropathrin)	10
	โฟซาโลน (phosalone)	0.1
	มาลาไทออน (malathion)	1
	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	10
	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	3
	สไปนีโทแรม (spinetoram)	4
	สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen)	5
	อะซีทามิพริด (acetamiprid)	2
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.5
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	10
	อีไทออน (ethion)	20
	อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate)	0.2
	แอซ็อกซีสโตรบิน (azoxystrobin)	30

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
พริกแห้ง (peppers, chili, dried) (ต่อ)	โอเมโทเอต[15/] (omethoate)	0.01
พรุน, แห้ง (prunes, dried)	ไดอะซินอน (diazinon)	1
	เฟนโพรพาทริน (fenpropathrin)	1
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	3
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	5
พลับญี่ปุ่น กากิฟรุต และพลับจีน (persimmon, Japanese; kaki fruit; and persimmon, Chinese)	แค็ปแทน (captan)	6
	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	0.6
พีช (peach)	แค็ปแทน (captan)	5
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.05
	อะมิทราซ (amitraz)	0.1
พุทรา (jujube, Indian)	ไทรอะโซฟอส (triazophos)	0.02
แพร์, สาลี่หรือสาลี่จีน หรือไชนีสแพร์, และสาลี่หิมะ (pear; pear, oriental or Chinese pear; and snow pear)	แค็ปแทน (captan)	7
	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.01
	ไทอะโคลพริด (thiacloprid)	0.2
	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	0.02
	เมทิดาไทออน (methidathion)	0.03
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	0.2

[15/] สารพิษตกค้างจากการใช้ไดเมโทเอต (dimethoate)

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
แพร์, สาลี่หรือสาลี่จีน หรือไชนีสแพร์, และสาลี่หิมะ (pear; pear, oriental or Chinese pear; and snow pear) (ต่อ)	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	1
	โอเมโทเอต[16/] (omethoate)	0.01
ฟัก (ผลแก่) (wax gourd (mature fruit))	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	0.2
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.1
ฟักทอง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (pumpkins, several cultivars)	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	0.2
	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	0.2
มะกอกกินสด (table olives)	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	1
มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี) (tomato (including cherry tomato))	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	2
	คลอโรแทโลนิล (chlorothalonil)	5
	แค็ปแทน (captan)	5
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.2
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.3
	ไดโคฟอล (dicofol)	1
	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.01

[16/] สารพิษตกค้างจากการใช้ไดเมโทเอต (dimethoate)

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี) (tomato (including cherry tomato)) (ต่อ)	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	0.7
	โทลเฟนไพแรด (tolfenpyrad)	0.2
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	0.7
	ไทอะโคลพริด (thiacloprid)	0.5
	โนวาลูรอน (novaluron)	0.7
	บูโพรเฟซิน (buprofezin)	1
	เบตา-ไซฟลูทริน หรือ ไซฟลูทริน (beta-cyfluthrin or cyfluthrin)	0.2
	เพอร์เมทริน (permethrin)	1
	โพรพาร์ไกต์ (propargite)	2
	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	10
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.3
	ฟลูเบนไดแอไมด์ (flubendiamide)	2
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	0.5
	ฟอลเพ็ต (folpet)	3
	ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม (fosetyl-aluminium)	8
	ฟาโมซาโดน (famoxadone)	2
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.01
	เฟนโพรพาทริน (fenpropathrin)	1
	เฟนวาลีเรต (fenvalerate)	0.02

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี) (tomato (including cherry tomato)) (ต่อ)	โฟซาโลน (phosalone)	0.01
	มาลาไทออน (malathion)	0.5
	ลูเฟนนูรอน (lufenuron)	0.4
	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.3
	สไปนีโทแรม (spinetoram)	0.06
	สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen)	0.7
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.05
	อะมิทราซ (amitraz)	0.5
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	0.5
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.5
	แอซีเฟต (acephate)	1
	โอเมโทเอต[17/] (omethoate)	0.01
มะเขือเทศ, แห้ง (tomato, dried)	สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen)	4
มะเขือเปราะ (Thai eggplant)	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.01
	เฟนโพรพาทริน (fenpropathrin)	0.07
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.07
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	0.08
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.3

[17/] สารพิษตกค้างจากการใช้ไดเมโทเอต (dimethoate)

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
มะเขือม่วง หรือมะเขือยาว พันธุ์ปลูกต่างๆ (eggplant or aubergine, various cultivars)	คาร์บาริล (carbaryl)	1
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)	0.015
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.3
	ไดอะซินอน (diazinon)	0.05
	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	0.1
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	0.7
	ไทอะโคลพริด (thiacloprid)	0.7
	เพอร์เมทริน (permethrin)	1
	โพรไทโอฟอส (prothiofos)	0.15
	เฟนโพรพาทริน (fenpropathrin)	0.2
	สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen)	0.7
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.05
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	0.5
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.2
มะพร้าวแก่ (coconut)	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)	0.02
	คาร์บาริล (carbaryl)	1
	โนวาลูรอน (novaluron)	0.08
	อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate)	0.02
มะเฟือง (carambola or star fruit)	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.2

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
มะเฟือง (carambola or star fruit) (ต่อ)	ลูเฟนนูรอน (lufenuron)	0.2
	แอซ็อกซีสโตรบิน (azoxystrobin)	0.1
มะม่วง (mango)	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	2
	คลอร์ฟีนาเพอร์ (chlorfenapyr)	0.3
	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)	4
	คลอโรแทโลนิล (chlorothalonil)	1
	คาร์บาริล (carbaryl)	3
	คาร์เบนดาซิม, เบโนมิล หรือไทโอฟาเนต-เมทิล (carbendazim, benomyl or thiophanate-methyl)	5
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)	0.015
	แค็ปแทน (captan)	5
	โคลไทอะนิดิน (clothianidin)	0.04
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.7
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.3
	ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran)	0.5
	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	0.6
	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.1

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
มะม่วง (mango) (ต่อ)	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	0.05
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	0.9
	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	0.2
	บูโพรเฟซิน (buprofezin)	0.1
	โพรคลอราซ (prochloraz)	7
	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	0.2
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.6
	ไพริดาเบน (pyridaben)	0.7
	ฟลอนิคามิด (flonicamid)	3
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	1
	เฟนวาลีเรต (fenvalerate)	1.5
	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.2
	สไปนีโทแรม (spinetoram)	0.01
	สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen)	0.5
	อะซีทามิพริด (acetamiprid)	1
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.01
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.4
	อีทีฟอน (ethephon)	2
	อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate)	0.02

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
มะม่วง (mango) (ต่อ)	แอซ็อกซีสโตรบิน (azoxystrobin)	4
	โอเมโทเอต[18/] (omethoate)	0.01
	เฮ็กซะโคนาโซล (hexaconazole)	0.01
มะระ หรือมะระขี้นก (bitter melon or bitter cucumber)	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.01
	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.2
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.5
	อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate)	0.02
มะละกอ (papaya)	โคลไทอะนิดิน (clothianidin)	0.01
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.5
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.2
	ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran)	5
	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	0.2
	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	2
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	0.6
	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	0.01
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.15
	ไพริดาเบน (pyridaben)	0.1
	สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen)	0.7

[18/] สารพิษตกค้างจากการใช้ไดเมโทเอต (dimethoate)

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
มะละกอ (papaya) (ต่อ)	อะซีทามิพริด (acetamiprid)	0.5
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.02
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.7
มังคุด (mangosteen)	คาร์บาริล (carbaryl)	20
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)	1
	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	10
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.02
	โฟซาโลน (phosalone)	1
	สไปนีโทแรม (spinetoram)	0.3
	อะซีทามิพริด (acetamiprid)	2
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.4
มันเทศ (sweet potato)	คลอร์ฟีนาเพอร์ (chlorfenapyr)	0.05
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.01
	ไดคลอร์วอส (dichlorvos)	0.1
	ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran)	0.1
	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.1
	ไทรอะโซฟอส (triazophos)	0.01
	ไทอะโคลพริด (thiacloprid)	0.02
	พิริมิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl)	0.05

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
มันเทศ (sweet potato) (ต่อ)	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	0.01
	ไพมีโทรซีน (pymetrozine)	0.02
	เฟนโทเอต (phenthoate)	0.02
	เฟนวาลีเรต (fenvalerate)	0.05
	มาลาไทออน (malathion)	8
	ลูเฟนนูรอน (lufenuron)	0.02
	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.02
	สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen)	0.02
	อะซีทามิพริด (acetamiprid)	0.01
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.01
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	0.05
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.4
	อีไทออน (ethion)	0.1
	อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate)	0.1
	โอเมโทเอต[19/] (omethoate)	0.05
มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	2,4-ดี (2,4-D)	0.2
	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	0.2

[19/] สารพิษตกค้างจากการใช้ไดเมโทเอต (dimethoate) หรือโอเมโทเอต (omethoate)

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato) (ต่อ)	คลอโรแทโลนิล (chlorothalonil)	0.2
	คาร์บาริล (carbaryl)	0.1
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.01
	ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran)	0.2
	ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph)	0.09
	ไดอะซินอน (diazinon)	0.01
	โทลเฟนไพแรด (tolfenpyrad)	0.01
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	0.02
	ไทอะโคลพริด (thiacloprid)	0.02
	เบตา-ไซฟลูทริน หรือ ไซฟลูทริน (beta-cyfluthrin or cyfluthrin)	0.01
	พิริมิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl)	0.05
	เพอร์เมทริน (permethrin)	0.05
	โพรไทโอฟอส (prothiofos)	0.02
	โพรพาร์ไกต์ (propargite)	0.03
	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	0.05
	ไพมีโทรซีน (pymetrozine)	0.05
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.02
	ฟลูโอพิโคไลด์ (fluopicolide)	0.04
	ฟาโมซาโดน (famoxadone)	0.02

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato) (ต่อ)	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.02
	เฟนวาลีเรต (fenvalerate)	0.05
	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	0.02
	ลูเฟนนูรอน (lufenuron)	0.01
	สไปนีโทแรม (spinetoram)	0.01
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.01
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	0.02
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.4
	อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate)	0.1
	แอซ็อกซีสโตรบิน (azoxystrobin)	7
	แอซีเฟต (acephate)	0.5
	ไอโพรวาลิคาร์บ (iprovalicarb)	0.01
มันสำปะหลัง (cassava)	โคลไทอะนิดิน (clothianidin)	0.2
	ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran)	0.05
	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.01
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	1
	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	0.02
	บูโพรเฟซิน (buprofezin)	0.01
	พิริมิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl)	0.05

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
มันสำปะหลัง (cassava) (ต่อ)	โพรไทโอฟอส (prothiofos)	0.01
	โพรพาร์ไกต์ (propargite)	0.03
	ไพริดาเบน (pyridaben)	0.01
	มาลาไทออน (malathion)	0.02
	สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen)	0.02
	อะซีโทคลอร์ (acetochlor)	0.04
	อะมิทราซ (amitraz)	0.05
	อะลาคลอร์ (alachlor)	0.01
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.4
	อีไทออน (ethion)	0.1
	โอเมโทเอต[20/] (omethoate)	0.01
	เฮ็กซะโคนาโซล (hexaconazole)	0.01
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ (cashew nut)	คาร์บาริล (carbaryl)	1
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.02
	พิริมิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl)	0.01
เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	กลูโฟซิเนต (glufosinate)	0.1
	คาร์เบนดาซิม, เบโนมิล หรือ ไทโอฟาเนต-เมทิล (carbendazim, benomyl or thiophanate-methyl)	0.1

[20/] สารพิษตกค้างจากการใช้ไดเมโทเอต (dimethoate) หรือโอเมโทเอต (omethoate)

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars) (ต่อ)	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.1
	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	0.01
	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.05
	ไดอะซินอน (diazinon)	0.05
	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	0.4
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	0.015
	ไทรอะโซฟอส (triazophos)	0.02
	เพอร์เมทริน (permethrin)	0.05
	โพรคลอราซ (prochloraz)	0.15
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	0.015
	เฟนิโทรไทออน (fenitrothion)	0.05
	ลูเฟนนูรอน (lufenuron)	0.07
	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.01
	อะมีทรีน (ametryn)	0.05
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	1
	แอซ็อกซีสโตรบิน (azoxystrobin)	0.03
	แอซีเฟต (acephate)	0.05
	โอเมโทเอต[21/] (omethoate)	0.05

[21/] เป็นสารพิษตกค้างจากการใช้ไดเมโทเอต (dimethoate)

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
เมล็ดโกโก้ และเมล็ดคาเคา ชนิดย่อยต่าง ๆ (cocoa bean and cacao bean, sub-species)	คาร์บาริล (carbaryl)	0.02
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.1
	ไทรอะโซฟอส (triazophos)	0.02
	พิริมิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl)	0.05
	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	0.2
	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.02
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.05
	แอซีเฟต (acephate)	0.05
เมล็ดข้าวโพดหวาน (sweet corn (whole kernels without cob or husk))	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	0.05
เมล็ดงา (sesame seed)	ไทรอะโซฟอส (triazophos)	0.01
	บูโพรเฟซิน (buprofezin)	0.01
	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.2
	อะมิทราซ (amitraz)	0.05
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.05
เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	0.1

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
เมล็ดถั่วลิสง (peanut) (ต่อ)	คลอโรแทโลนิล (chlorothalonil)	0.05
	คลีโทดิม (clethodim)	5
	คาร์บาริล (carbaryl)	0.1
	แค็ปแทน (captan)	0.01
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.1
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.01
	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	0.15
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	0.02
	ไทรอะโซฟอส (triazophos)	0.01
	เบตา-ไซฟลูทริน หรือ ไซฟลูทริน (beta-cyfluthrin or cyfluthrin)	0.05
	เพอร์เมทริน (permethrin)	0.1
	โพรไทโอฟอส (prothiofos)	0.02
	โพรพิโคนาโซล (propiconazole)	0.03
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	0.2
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.005
	เฟนวาลีเรต (fenvalerate)	0.1
	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	0.1
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.01
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	0.02

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
เมล็ดถั่วลิสง (peanut) (ต่อ)	อิมาซาพิก (imazapic)	0.05
	อิมาเซทาเพอร์ (imazethapyr)	0.1
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	1
	อีไทออน (ethion)	0.02
	อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate)	0.01
	แอซีเฟต (acephate)	0.2
เมล็ดทานตะวัน (sunflower seed)	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.05
	ไทรอะโซฟอส (triazophos)	0.01
	เพอร์เมทริน (permethrin)	1
	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	0.02
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.005
	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	0.05
	อะซีทามิพริด (acetamiprid)	0.01
	อะลาคลอร์ (alachlor)	0.02
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.05
	อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate)	0.05
เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	ควินโตซีน (quintozene)	0.01
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)	0.03
	แค็ปแทน (captan)	0.05

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars) (ต่อ)	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.1
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.04
	ไดคลอร์วอส (dichlorvos)	0.5
	ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran)	0.2
	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.01
	ไดอะซินอน (diazinon)	0.02
	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	2
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	0.4
	ไทรอะโซฟอส (triazophos)	0.2
	โนวาลูรอน (novaluron)	0.5
	บูโพรเฟซิน (buprofezin)	0.35
	เบตา-ไซฟลูทริน หรือ ไซฟลูทริน (beta-cyfluthrin or cyfluthrin)	0.7
	เพอร์เมทริน (permethrin)	0.5
	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	3
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.01
	เฟนโทเอต (phenthoate)	0.01
	เฟนโพรพาทริน (fenpropathrin)	1
	เฟนวาลีเรต (fenvalerate)	0.2
	โฟซาโลน (phosalone)	0.02

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars) (ต่อ)	ลูเฟนนูรอน (lufenuron)	0.01
	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.02
	อะซีโทคลอร์ (acetochlor)	0.01
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.01
	อะลาคลอร์ (alachlor)	0.02
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	1
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.5
	อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate)	0.01
	แอซีเฟต (acephate)	0.5
	แอทราซีน (atrazine)	0.05
	โอเมโทเอต[22/] (omethoate)	0.01
เมล็ดยี่หร่า (cumin, seed)	โคลไทอะนิดิน (clothianidin)	1
	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	1
	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.3
เมล็ดละหุ่ง (castor bean)	คาร์บาริล (carbaryl)	0.05
	อะมิทราซ (amitraz)	0.05
เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโม พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	0.5

[22/] สารพิษตกค้างจากการใช้ไดเมโทเอต (dimethoate) หรือโอเมโทเอต (omethoate)

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโม พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars)) (ต่อ)	คลอโรแทโลนิล (chlorothalonil)	2
	คาร์บาริล (carbaryl)	2
	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	0.7
	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	0.15
	ไทอะโคลพริด (thiacloprid)	0.2
	เพอร์เมทริน (permethrin)	0.1
	ฟอลเพ็ต (folpet)	1.5
	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	0.2
	ลูเฟนนูรอน (lufenuron)	0.4
	สไปนีโทแรม (spinetoram)	0.4
	สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen)	0.3
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.01
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.2
	แอซ็อกซีสโตรบิน (azoxystrobin)	1
แมคคาเดเมียนัต (macadamia nut)	คาร์บาริล (carbaryl)	1
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.005
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.05
รำข้าวที่ผ่านกรรมวิธี (rice bran, processed)	โพรพิโคนาโซล (propiconazole)	80
รำข้าวที่ไม่ผ่านกรรมวิธี (rice bran, unprocessed)	โคลไทอะนิดิน (clothianidin)	1

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
รำข้าวที่ไม่ผ่านกรรมวิธี (rice bran, unprocessed) (ต่อ)	ไดคลอร์วอส (dichlorvos)	15
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	7
	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	30
	ฟิโพรนิล (fipronil)	2
	เฟนิโทรไทออน (fenitrothion)	40
รำข้าวสาลีที่ผ่านกรรมวิธี (wheat bran, processed)	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.3
	โอเมโทเอต[23/] (omethoate)	0.15
รำข้าวสาลีที่ไม่ผ่านกรรมวิธี (wheat bran, unprocessed)	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	5
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	0.5
เรปซีด (rape seed)	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.15
	อิมาซาพิก (imazapic)	0.05
	อิมาเซทาเพอร์ (imazethapyr)	0.1
	โอเมโทเอต[24/] (omethoate)	0.03
แรดิช (radish)	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.01
ลางสาด และลองกอง (langsat and duka)	ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran)	5
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.7

[23/] สารพิษตกค้างจากการใช้ไดเมโทเอต (dimethoate)

[24/] สารพิษตกค้างจากการใช้ไดเมโทเอต (dimethoate)

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
ลำไย (longan)	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	15
	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)	4
	คาร์บาริล (carbaryl)	20
	คาร์เบนดาซิม, เบโนมิล หรือไทโอฟาเนต-เมทิล (carbendazim, benomyl or thiophanate-methyl)	0.5
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	1
	ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph)	7
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	1.5
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	5
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	2
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.02
	เฟนวาลีเรต (fenvalerate)	0.2
	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.2
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.05
	อะมิทราซ (amitraz)	2
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.8

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
ลำไย (longan) (ต่อ)	อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate)	0.1
	แอซ็อกซีสโตรบิน (azoxystrobin)	0.5
ลิ้นจี่ (litchi)	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	15
	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)	2
	คาร์บาริล (carbaryl)	1
	คาร์เบนดาซิม, เบโนมิล หรือ ไทโอฟาเนต-เมทิล (carbendazim, benomyl or thiophanate-methyl)	0.5
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	2
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.05
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.1
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	2
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.02
	เฟนวาลีเรต (fenvalerate)	0.2
	มาลาไทออน (malathion)	0.5
	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.5
	สไปนีโทแรม (spinetoram)	0.09
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.05

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
ลิ้นจี่ (litchi) (ต่อ)	อะมิทราซ (amitraz)	2
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	3
	อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate)	0.1
	แอซ็อกซีสโตรบิน (azoxystrobin)	0.5
ลูกเกด (grape, dried (currants, raisins and sultanas))	แค็ปแทน (captan)	20
	ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran)	3
	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	6
	ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph)	5
	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	7
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	5
	โพรพาร์ไกต์ (propargite)	12
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	5
	ฟลูโอพิโคไลด์ (fluopicolide)	10
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	5
	ฟอลเพ็ต (folpet)	12
	ฟาโมซาโดน (famoxadone)	5
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	5
ไลม์ (รวมมะนาวแป้น, มะนาวหนัง, มะนาวไข่) (lime)	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	0.01
	ไพริดาเบน (pyridaben)	1

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
ไลม์ (รวมมะนาวแป้น, มะนาวหนัง, มะนาวไข่) (lime) (ต่อ)	เฟนโทเอต (phenthoate)	5
	ลูเฟนนูรอน (lufenuron)	0.4
	สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen)	2
	อีไทออน (ethion)	1
วอลนัต (walnut)	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.02
วิทลูฟโครี่ (พืชงอก) (witloof chicory (sprouts))	ฟลูโอพิโคไลด์ (fluopicolide)	10
สตรอว์เบอร์รี (strawberry)	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	5
	กลูโฟซิเนต (glufosinate)	0.3
	คลอโรแทโลนิล (chlorothalonil)	5
	แค็ปแทน (captan)	15
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.07
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.2
	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	2
	ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph)	0.5
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	1
	โนวาลูรอน (novaluron)	0.5
	บูโพรเฟซิน (buprofezin)	3

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
สตรอว์เบอร์รี (strawberry) (ต่อ)	เพอร์เมทริน (permethrin)	1
	โพรพาร์ไกต์ (propargite)	7
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	1.5
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	0.4
	ฟอลเพ็ต (folpet)	5
	เฟนโพรพาทริน (fenpropathrin)	2
	มาลาไทออน (malathion)	1
	สไปนีโทแรม (spinetoram)	0.15
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.15
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.5
	แอซ็อกซีสโตรบิน (azoxystrobin)	10
ส้มแมนดาริน ส้มเขียวหวาน และแทงเจอรีน (mandarin and tangerine)	เมทิดาไทออน (methidathion)	0.1
ส้มโอ (pummelo)	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	2
	มาลาไทออน (malathion)	0.2
	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	0.8
	อีไทออน (ethion)	1
สละ และระกำ (salak and salacca)	ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran)	5
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.005

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
สะระแหน่ และมินต์ ชนิดต่าง ๆ และลูกผสม (mints, species and hybrids)	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)	15
	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	1.5
	ฟลอนิคามิด (flonicamid)	6
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	15
สับปะรด (pineapple)	2,4-ดี (2,4-D)	0.05
	โคลไทอะนิดิน (clothianidin)	0.01
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.01
	ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran)	0.15
	ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph)	0.01
	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	0.01
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.3
	ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม (fosetyl-aluminium)	15
	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	0.1
	อะซีทามิพริด (acetamiprid)	0.01
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.01
	อะมีทรีน (ametryn)	0.05
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.15
	อีทีฟอน (ethephon)	1.5
	แอทราซีน (atrazine)	0.05

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
เสาวรส พันธุ์ปลูก (passion fruit, cultivar)	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.2
หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	0.1
	กลูโฟซิเนต (glufosinate)	0.4
	คลอร์ฟีนาเพอร์ (chlorfenapyr)	0.5
	คาร์บาริล (carbaryl)	15
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)	0.03
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.4
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.1
	ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran)	0.5
	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	0.03
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	0.05
	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	0.05
	บูโพรเฟซิน (buprofezin)	0.02
	เพอร์เมทริน (permethrin)	1
	ไพมีโทรซีน (pymetrozine)	0.04
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.01
	ฟลูเบนไดแอไมด์ (flubendiamide)	1

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus) (ต่อ)	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	0.01
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.02
	โฟซาโลน (phosalone)	0.01
	มาลาไทออน (malathion)	1
	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	0.05
	ลูเฟนนูรอน (lufenuron)	1
	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.02
	สไปนีโทแรม (spinetoram)	0.3
	สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen)	0.5
	อะซีทามิพริด (acetamiprid)	0.8
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.03
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	0.02
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.7
	แอซ็อกซีสโตรบิน (azoxystrobin)	0.01
หม่อน (ผล) (mulberries)	ไทรอะโซฟอส (triazophos)	0.01
	ไพริดาเบน (pyridaben)	0.01
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.005
หอมแดง (shallot)	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	0.2

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
หอมแดง (shallot) (ต่อ)	คลอร์ฟีนาเพอร์ (chlorfenapyr)	0.01
	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)	0.3
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.1
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.1
	ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran)	0.15
	ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph)	0.6
	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.01
	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	0.15
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	0.02
	ไทรอะโซฟอส (triazophos)	0.05
	เบตา-ไซฟลูทริน หรือ ไซฟลูทริน (beta-cyfluthrin or cyfluthrin)	0.05
	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	0.02
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.3
	ฟลูเบนไดแอไมด์ (flubendiamide)	0.01
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	0.07
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.02
	โฟซาโลน (phosalone)	0.01
	มาลาไทออน (malathion)	1
	สไปนีโทแรม (spinetoram)	0.1

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
หอมแดง (shallot) (ต่อ)	สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen)	0.09
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.05
	อะมิทราซ (amitraz)	0.05
	อะลาคลอร์ (alachlor)	0.02
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	0.02
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	2
	โอเมโทเอต[25/] (omethoate)	0.01
	ไอโพรไดโอน (iprodione)	0.15
หอมแบ่ง (หัว) (multiplier onion, bulb)	คลอร์ฟีนาเพอร์ (chlorfenapyr)	0.01
	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)	0.3
	คลีโทดิม (clethodim)	0.5
	เบตา-ไซฟลูทริน หรือ ไซฟลูทริน (beta-cyfluthrin or cyfluthrin)	0.05
หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	0.5
	กลูโฟซิเนต (glufosinate)	0.05
	คลอร์ฟีนาเพอร์ (chlorfenapyr)	0.01
	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)	0.3

[25/] สารพิษตกค้างจากการใช้ไดเมโทเอต (dimethoate)

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
หอมหัวใหญ่ (onion, bulb) (ต่อ)	คลอโรแทโลนิล (chlorothalonil)	1.5
	โคลไทอะนิดิน (clothianidin)	0.01
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.01
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.05
	ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran)	0.1
	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	0.1
	ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph)	0.6
	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.01
	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	0.15
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	0.02
	ไทรอะโซฟอส (triazophos)	0.05
	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	0.02
	เบตา-ไซฟลูทริน หรือ ไซฟลูทริน (beta-cyfluthrin or cyfluthrin)	0.05
	โพรคลอราซ (prochloraz)	0.03
	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	0.02
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	1.5
	ฟลูเบนไดแอไมด์ (flubendiamide)	0.01
	ฟลูโอพิโคไลด์ (fluopicolide)	1
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	0.07

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
หอมหัวใหญ่ (onion, bulb) (ต่อ)	ฟอลเพ็ต (folpet)	1
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.03
	โฟซาโลน (phosalone)	0.01
	มาลาไทออน (malathion)	1
	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	2
	สไปนีโทแรม (spinetoram)	0.1
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.05
	อะมิทราซ (amitraz)	0.05
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	0.02
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.1
	โอเมโทเอต[26/] (omethoate)	0.01
	ไอโพรไดโอน (iprodione)	0.15
เห้งาขิง (ginger, rhizome)	ไทรอะโซฟอส (triazophos)	0.07
เห็ด ที่ได้จากการเพาะเห็ดพันธุ์ปลูก (mushrooms, cultivated cultivars)	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.05
	ไทรอะโซฟอส (triazophos)	0.01
	เพอร์เมทริน (permethrin)	0.1
	ไพริดาเบน (pyridaben)	0.01
	อะมิทราซ (amitraz)	0.5

[26/] สารพิษตกค้างจากการใช้ไดเมโทเอต (dimethoate)

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	5
	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)	1
	คลอโรแทโลนิล (chlorothalonil)	3
	คาร์บาริล (carbaryl)	0.5
	คาร์เบนดาซิม, เบโนมิล หรือไทโอฟาเนต-เมทิล (carbendazim, benomyl or thiophanate-methyl)	3
	แค็ปแทน (captan)	4
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.2
	ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran)	0.9
	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	3
	ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph)	3
	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	3
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	3
	ไทรอะโซฟอส (triazophos)	0.01
	ไทอะโคลพริด (thiacloprid)	0.3
	เพอร์เมทริน (permethrin)	2
	โพรพาร์ไกต์ (propargite)	7

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes)) (ต่อ)	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	0.01
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	2
	ฟลูเบนไดแอไมด์ (flubendiamide)	2
	ฟลูโอพิโคไลด์ (fluopicolide)	2
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	2
	ฟอลเพ็ต (folpet)	2
	ฟาโมซาโดน (famoxadone)	2
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.2
	มาลาไทออน (malathion)	5
	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	1.5
	เมทิดาไทออน (methidathion)	0.1
	สไปนีโทแรม (spinetoram)	0.3
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.03
	อะมิทราซ (amitraz)	0.05
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	1
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	1
	อีทีฟอน (ethephon)	0.8
	อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate)	0.03

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
อ้อย (sugar cane)	2,4-ดี (2,4-D)	0.05
	กลูโฟซิเนต (glufosinate)	0.2
	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)	0.5
	คาร์บาริล (carbaryl)	0.01
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)	0.03
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.2
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.05
	โพรพิโคนาโซล (propiconazole)	0.02
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.08
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.01
	มาลาไทออน (malathion)	0.02
	เมทริบูซิน (metribuzin)	0.1
	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.05
	อะซีโทคลอร์ (acetochlor)	0.01
	อะมีทรีน (ametryn)	0.05
	อะลาคลอร์ (alachlor)	0.01
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	0.02
	อิมาซาพิก (imazapic)	0.01
	อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate)	0.01

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
อ้อย (sugar cane) (ต่อ)	แอทราซีน (atrazine)	0.05
อะโวคาโด (avocado)	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	0.6
	ไดเมโทเอต (dimethoate)	2
	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	0.5
	โพรพิโคนาโซล (propiconazole)	0.02
	ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม (fosetyl-aluminium)	20
	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	0.2
	สไปนีโทแรม (spinetoram)	0.3
	โอเมโทเอต[27/] (omethoate)	0.15
เอนดิฟ (endive)	ฟลูโอพิโคไลด์ (fluopicolide)	10
แอปเปิล (apple)	แค็ปแทน (captan)	7
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.2
	เบตา-ไซฟลูทริน หรือ ไซฟลูทริน (beta-cyfluthrin or cyfluthrin)	0.1
	ฟอลเพ็ต (folpet)	2
	มาลาไทออน (malathion)	0.5
	เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	0.02
	เมทิดาไทออน (methidathion)	0.1

[27/] สารพิษตกค้างจากการใช้ไดเมโทเอต (dimethoate)

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
แอปเปิล (apple) (ต่อ)	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	0.5
	อีทีฟอน (ethephon)	0.8
ฮาเซลนัต (hazelnut)	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.02
กลุ่มไข่ (group of eggs)	2,4-ดี (2,4-D)	0.01
	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	0.05
	กลูโฟซิเนต (glufosinate)	0.05
	คลอร์ฟีนาเพอร์ (chlorfenapyr)	0.01
	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)	0.2
	คลีโทดิม (clethodim)	0.05
	ควินคลอแร็ก (quinclorac)	0.05
	คาร์บาริล (carbaryl)	0.05
	โคลไทอะนิดิน (clothianidin)	0.01
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.01
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.02
	ไดคลอร์วอส (dichlorvos)	0.01
	ไดโคฟอล (dicofol)	0.05
	ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran)	0.02

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มไข่ **(group of eggs)** (ต่อ)	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	0.03
	ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph)	0.01
	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.001
	ไดอะซินอน (diazinon)	0.02
	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	0.05
	ไทรไซคลาโซล (tricyclazole)	0.01
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	0.04
	โทลเฟนไพแรด (tolfenpyrad)	0.01
	ไทอะโคลพริด (thiacloprid)	0.02
	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	0.01
	โนวาลูรอน (novaluron)	0.1
	บูโพรเฟซิน (buprofezin)	0.01
	เบตา-ไซฟลูทริน หรือ ไซฟลูทริน (beta-cyfluthrin or cyfluthrin)	0.01
	พิริมิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl)	0.01
	เพอร์เมทริน (permethrin)	0.1
	โพรคลอราซ (prochloraz)	0.1
	โพรพาร์ไกต์ (propargite)	0.1
	โพรพิโคนาโซล (propiconazole)	0.01
	โพรฟิโนฟอส (profenofos)	0.02

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มไข่ **(group of eggs)** (ต่อ)	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.05
	ฟลอนิคามิด (flonicamid)	0.15
	ฟลูโอพิโคไลด์ (fluopicolide)	0.01
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	2
	ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม (fosetyl-aluminium)	0.05
	ฟาโมซาโดน (famoxadone)	0.01
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.005
	เฟนโพรพาทริน (fenpropathrin)	0.01
	เฟนิโทรไทออน (fenitrothion)	0.05
	เมทิดาไทออน (methidathion)	0.02
	ลูเฟนนูรอน (lufenuron)	0.02
	สไปนีโทแรม (spinetoram)	0.01
	สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen)	0.02
	อะซีทามิพริด (acetamiprid)	0.01
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.01
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	0.02
	อิมาซาพิก (imazapic)	0.01
	อิมาเซทาเพอร์ (imazethapyr)	0.01
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.02

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มไข่ (group of eggs) (ต่อ)	อีทีฟอน (ethephon)	0.01
	เอ็มซีพีเอ (MCPA)	0.05
	แอซ็อกซีสโตรบิน (azoxystrobin)	0.01
	แอซีเฟต (acephate)	0.01
	โอเมโทเอต[28/] (omethoate)	0.001
กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	คลอร์ฟีนาเพอร์ (chlorfenapyr)	0.02
	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)	0.08
	คลอโรแทโลนิล (chlorothalonil)	0.01
	ควินคลอแร็ก (quinclorac)	0.05
	โคลไทอะนิดิน (clothianidin)	0.01
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.1
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.1
	ไดคลอร์วอส (dichlorvos)	0.01
	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.001
	โทลเฟนไพแรด (tolfenpyrad)	0.01
	ไทรไซคลาโซล (tricyclazole)	0.01
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	0.04
	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	0.01

[28/] สารพิษตกค้างจากการใช้ไดเมโทเอต (dimethoate)

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats) (ต่อ)	บูโพรเฟซิน (buprofezin)	0.01
	โพรพิโคนาโซล (propiconazole)	0.01
	ฟลอนิคามิด (flonicamid)	0.05
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	1
	ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม (fosetyl-aluminium)	0.05
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.07
	เฟนโพรพาทริน (fenpropathrin)	0.01
	ลูเฟนนูรอน (lufenuron)	0.04
	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.03
	สไปนีโทแรม (spinetoram)	0.01
	สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen)	0.02
	อิมาซาพิก (imazapic)	0.01
	อิมาเซทาเพอร์ (imazethapyr)	0.01
	อีทีฟอน (ethephon)	0.04
	เอ็มซีพีเอ (MCPA)	0.05
	แอซีเฟต (acephate)	0.1
	โอเมโทเอต[29/] (omethoate)	0.001

[29/] สารพิษตกค้างจากการใช้ไดเมโทเอต (dimethoate)

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	คลอร์ฟีนาเพอร์ (chlorfenapyr)	0.6
	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)	0.2
	คลอโรแทโลนิล (chlorothalonil)	0.07
	ควินคลอแร็ก (quinclorac)	0.05
	โคลไทอะนิดิน (clothianidin)	0.02
	ไดคลอร์วอส (dichlorvos)	0.01
	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.03
	โทลเฟนไพแรด (tolfenpyrad)	0.01
	ไทรไซคลาโซล (tricyclazole)	0.01
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	0.07
	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	0.01
	บูโพรเฟซิน (buprofezin)	0.01
	โพรพิโคนาโซล (propiconazole)	0.05
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.5
	ฟลอนิคามิด (flonicamid)	0.05
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	1.5
	ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม (fosetyl-aluminium)	0.3
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.005
	เฟนโพรพาทริน (fenpropathrin)	0.03

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) **(mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))** (ต่อ)	ลูเฟนนูรอน (lufenuron)	2
	สไปนีโทแรม (spinetoram)	1
	สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen)	0.15
	อะซีทามิพริด (acetamiprid)	0.3
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.01
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	1
	อิมาซาพิก (imazapic)	0.1
	อิมาเซทาเพอร์ (imazethapyr)	0.01
	อีทีฟอน (ethephon)	0.01
	อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate)	0.02
	เอ็มซีพีเอ (MCPA)	0.2
	โอเมโทเอต[30/] (omethoate)	0.003
กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก **(group of avian, edible offal of)**	2,4-ดี (2,4-D)	0.05
	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	0.1
	กลูโฟซิเนต (glufosinate)	0.1
	คลอร์ฟีนาเพอร์ (chlorfenapyr)	0.01

[30/] สารพิษตกค้างจากการใช้ไดเมโทเอต (dimethoate)

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of) (ต่อ)	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)	0.07
	คลีโทดิม (clethodim)	0.2
	ควินคลอแร็ก (quinclorac)	0.05
	โคลไทอะนิดิน (clothianidin)	0.4
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.05
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.02
	ไดคลอร์วอส (dichlorvos)	0.01
	ไดโคฟอล (dicofol)	0.05
	ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran)	0.02
	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	0.01
	ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph)	0.01
	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.001
	ไดอะซินอน (diazinon)	0.02
	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	0.05
	โทลเฟนไพแรด (tolfenpyrad)	0.01
	ไทรไซคลาโซล (tricyclazole)	0.01
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	0.04
	ไทอะโคลพริด (thiacloprid)	0.02
	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	0.01

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of) (ต่อ)	โนวาลูรอน (novaluron)	0.1
	บูโพรเฟซิน (buprofezin)	0.01
	เบตา-ไซฟลูทริน หรือ ไซฟลูทริน (beta-cyfluthrin or cyfluthrin)	0.01
	พิริมิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl)	0.01
	โพรคลอราซ (prochloraz)	0.2
	โพรพาร์ไกต์ (propargite)	0.1
	โพรพิโคนาโซล (propiconazole)	0.01
	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	0.05
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.05
	ฟลอนิคามิด (flonicamid)	0.1
	ฟลูโอพิโคไลด์ (fluopicolide)	0.01
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	4
	ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม (fosetyl-aluminium)	0.05
	ฟาโมซาโดน (famoxadone)	0.01
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.02
	เฟนโพรพาทริน (fenpropathrin)	0.01
	เมทิดาไทออน (methidathion)	0.02
	ลูเฟนนูรอน (lufenuron)	0.02 (fat)
	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.01

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of) (ต่อ)	สไปนีโทแรม (spinetoram)	0.01
	สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen)	0.05
	อะซีทามิพริด (acetamiprid)	0.05
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.01
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	0.01
	อิมาซาพิก (imazapic)	0.01
	อิมาเซทาเพอร์ (imazethapyr)	0.01
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.05
	อีทีฟอน (ethephon)	0.08
	เอ็มซีพีเอ (MCPA)	0.05
	แอซ็อกซีสโตรบิน (azoxystrobin)	0.02
	แอซีเฟต (acephate)	0.01
	โอเมโทเอต[31/] (omethoate)	0.001
กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก ยกเว้นหนังสัตว์ปีก (**group of avian, edible offal of,** except avian skin)	คลอโรแทโลนิล (chlorothalonil)	0.07
กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	2,4-ดี (2,4-D)	1
	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	0.1

[31/] สารพิษตกค้างจากการใช้ไดเมโทเอต (dimethoate)

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals)) (ต่อ)	กลูโฟซิเนต (glufosinate)	3
	คลอร์ฟีนาเพอร์ (chlorfenapyr)	0.05
	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)	0.2
	คลอโรแทโลนิล (chlorothalonil)	0.2
	คลีโทดิม (clethodim)	0.2
	ควินคลอแร็ก (quinclorac)	0.1
	คาร์บาริล (carbaryl)	1
	โคลไทอะนิดิน (clothianidin)	0.02
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.05
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.03
	ไดคลอร์วอส (dichlorvos)	0.01
	ไดโคฟอล (dicofol)	0.02
	ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran)	0.1
	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	1.5
	ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph)	0.01
	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.001
	ไดอะซินอน (diazinon)	0.01
	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	0.2
	โทลเฟนไพแรด (tolfenpyrad)	0.4

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals)) (ต่อ)	ไทรไซคลาโซล (tricyclazole)	0.1
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	0.09
	ไทอะโคลพริด (thiacloprid)	0.5
	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	0.05
	โนวาลูรอน (novaluron)	0.7
	บูโพรเฟซิน (buprofezin)	0.05
	เบตา-ไซฟลูทริน หรือ ไซฟลูทริน (beta-cyfluthrin or cyfluthrin)	0.02
	พิริมิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl)	0.01
	เพอร์เมทริน (permethrin)	0.1
	โพรคลอราซ (prochloraz)	10
	โพรพาร์ไกต์ (propargite)	0.1
	โพรพิโคนาโซล (propiconazole)	0.2
	โพรฟิโนฟอส (profenofos)	0.05
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.05
	ฟลอนิคามิด (flonicamid)	0.2
	ฟลูเบนไดแอไมด์ (flubendiamide)	1
	ฟลูโอพิโคไลด์ (fluopicolide)	0.01
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	8
	ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม (fosetyl-aluminium)	0.5

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals)) (ต่อ)	ฟาโมซาโดน (famoxadone)	0.5
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.1
	เฟนโพรพาทริน (fenpropathrin)	0.01
	เฟนวาลีเรต (fenvalerate)	0.02
	เฟนิโทรไทออน (fenitrothion)	0.05
	เมทิดาไทออน (methidathion)	0.02
	ลูเฟนนูรอน (lufenuron)	0.15
	สไปนีโทแรม (spinetoram)	0.1
	สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen)	0.3
	อะซีทามิพริด (acetamiprid)	1
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.1
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	0.05
	อิมาซาพิก (imazapic)	1
	อิมาเซทาเพอร์ (imazethapyr)	0.01
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.3
	อีทีฟอน (ethephon)	0.4
	อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate)	0.1
	เอ็มซีพีเอ (MCPA)	3
	แอซ็อกซีสโตรบิน (azoxystrobin)	0.07

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals)) (ต่อ)	แอซีเฟต (acephate)	0.05
	โอเมโทเอต[32/] (omethoate)	0.005
กลุ่มนม (group of milks)	2,4-ดี (2,4-D)	0.01
	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	0.05
	กลูโฟซิเนต (glufosinate)	0.02
	คลอร์ฟีนาเพอร์ (chlorfenapyr)	0.03
	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)	0.05
	คลอโรแทโลนิล (chlorothalonil)	0.07
	คลีโทดิม (clethodim)	0.05
	ควินคลอแร็ก (quinclorac)	0.05
	คาร์บาริล (carbaryl)	0.05
	โคลไทอะนิดิน (clothianidin)	0.05
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.05
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.05 F
	ไดคลอร์วอส (dichlorvos)	0.01

[32/] สารพิษตกค้างจากการใช้ไดเมโทเอต (dimethoate)

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มนม (group of milks) (ต่อ)	ไดโคฟอล (dicofol)	0.1 F
	ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran)	0.1
	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	0.02
	ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph)	0.01
	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.001
	ไดอะซินอน (diazinon)	0.02 F
	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	0.01
	ไทรไซคลาโซล (tricyclazole)	0.01
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	0.02
	ไทรอะโซฟอส (triazophos)	0.01
	โทลเฟนไพแรด (tolfenpyrad)	0.01
	ไทอะโคลพริด (thiacloprid)	0.05
	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	0.15
	โนวาลูรอน (novaluron)	0.4
	บูโพรเฟซิน (buprofezin)	0.05
	เบตา-ไซฟลูทริน หรือ ไซฟลูทริน (beta-cyfluthrin or cyfluthrin)	0.01
	พิริมิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl)	0.01
	เพอร์เมทริน (permethrin)	0.05
	โพรคลอราซ (prochloraz)	0.05

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มนม **(group of milks)** (ต่อ)	โพรพาร์ไกต์ (propargite)	0.1F
	โพรพิโคนาโซล (propiconazole)	0.01
	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	0.01
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.03
	ฟลอนิคามิด (flonicamid)	0.15
	ฟลูเบนไดแอไมด์ (flubendiamide)	0.1
	ฟลูโอพิโคไลด์ (fluopicolide)	0.02
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	0.1
	ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม (fosetyl-aluminium)	0.1
	ฟาโมซาโดน (famoxadone)	0.03 F
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.01
	เฟนโพรพาทริน (fenpropathrin)	0.01
	เฟนวาลีเรต (fenvalerate)	0.1 F
	เฟนิโทรไทออน (fenitrothion)	0.01
	เมทิดาไทออน (methidathion)	0.001
	ลูเฟนนูรอน (lufenuron)	0.15
	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.2
	สไปนีโทแรม (spinetoram)	0.02
	สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen)	0.015

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มนม (group of milks) (ต่อ)	อะซีทามิพริด (acetamiprid)	0.2
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.005
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	0.2
	อิมาซาพิก (imazapic)	0.1
	อิมาเซทาเพอร์ (imazethapyr)	0.01
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.1
	อีทีฟอน (ethephon)	0.01
	อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate)	0.01
	เอ็มซีพีเอ (MCPA)	0.04
	แอซ็อกซีสโตรบิน (azoxystrobin)	0.01
	แอซีเฟต (acephate)	0.02
	โอเมโทเอต[33/] (omethoate)	0.0015
กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	2,4-ดี (2,4-D)	0.05
	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	0.1
	กลูโฟซิเนต (glufosinate)	0.05
	คลอร์ฟีนาเพอร์ (chlorfenapyr)	0.02 (fat)

[33/] สารพิษตกค้างจากการใช้ไดเมโทเอต (dimethoate)

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat) (ต่อ)	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)	0.02
	คลอโรแทโลนิล (chlorothalonil)	0.01
	คลีโทดิม (clethodim)	0.2
	ควินคลอแร็ก (quinclorac)	0.05 (fat)
	คาร์บาริล (carbaryl)	0.05
	โคลไทอะนิดิน (clothianidin)	0.01
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.1 (fat)
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.1 (fat)
	ไดคลอร์วอส (dichlorvos)	0.01
	ไดโคฟอล (dicofol)	0.1 (fat)
	ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran)	0.02
	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	0.01 (fat)
	ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph)	0.01
	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.001
	ไดอะซินอน (diazinon)	0.02
	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	0.05
	โทลเฟนไพแรด (tolfenpyrad)	0.01
	ไทรไซคลาโซล (tricyclazole)	0.01
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	0.04 (fat)

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat) (ต่อ)	ไทรอะโซฟอส (triazophos)	0.01
	ไทอะโคลพริด (thiacloprid)	0.02
	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	0.03
	โนวาลูรอน (novaluron)	0.5 (fat)
	บูโพรเฟซิน (buprofezin)	0.01
	เบตา-ไซฟลูทริน หรือ ไซฟลูทริน (beta-cyfluthrin or cyfluthrin)	0.01 (fat)
	พิริมิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl)	0.01
	เพอร์เมทริน (permethrin)	0.1
	โพรคลอราซ (prochloraz)	0.05
	โพรพาร์ไกต์ (propargite)	0.1 (fat)
	โพรพิโคนาโซล (propiconazole)	0.01
	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	0.05
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.05 (fat)
	ฟลอนิคามิด (flonicamid)	0.1
	ฟลูโอพิโคไลด์ (fluopicolide)	0.01
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	1.5
	ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม (fosetyl-aluminium)	0.05
	ฟาโมซาโดน (famoxadone)	0.01
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.007

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat) (ต่อ)	เฟนโพรพาทริน (fenpropathrin)	0.01 (fat)
	เฟนิโทรไทออน (fenitrothion)	0.05
	เมทิดาไทออน (methidathion)	0.02
	ลูเฟนนูรอน (lufenuron)	0.02
	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.03 (fat)
	สไปนีโทแรม (spinetoram)	0.01 (fat)
	สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen)	0.02
	อะซีทามิพริด (acetamiprid)	0.01
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.01
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	0.01 (fat)
	อิมาซาพิก (imazapic)	0.01
	อิมาเซทาเพอร์ (imazethapyr)	0.01
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.02
	อีทีฟอน (ethephon)	0.02
	เอ็มซีพีเอ (MCPA)	0.05
	แอซ็อกซีสโตรบิน (azoxystrobin)	0.01
	แอซีเฟต (acephate)	0.01
	โอเมโทเอต[34/] (omethoate)	0.001

[34/] สารพิษตกค้างจากการใช้ไดเมโทเอต (dimethoate)

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	2,4-ดี (2,4-D)	0.2
	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเนบ, มาเนบ และแมนโคเซบ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	0.05
	กลูโฟซิเนต (glufosinate)	0.05
	คลอร์ฟีนาเพอร์ (chlorfenapyr)	0.6 (fat)
	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)	0.2 (fat)
	คลอโรแทโลนิล (chlorothalonil)	0.02
	คลีโทดิม (clethodim)	0.2
	ควินคลอแร็ก (quinclorac)	0.05 (fat)
	คาร์บาริล (carbaryl)	0.05
	โคลไทอะนิดิน (clothianidin)	0.02
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	2 (fat)
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.5 (fat)
	ไดคลอร์วอส (dichlorvos)	0.01
	ไดโคฟอล (dicofol)	0.02
	ไดโนทิฟูแรน (dinotefuran)	0.1
	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	0.2 (fat)
	ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph)	0.01

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals)) (ต่อ)	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.001
	ไดอะซินอน (diazinon)	0.02
	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	0.05
	โทลเฟนไพแรด (tolfenpyrad)	0.01
	ไทรไซคลาโซล (tricyclazole)	0.01
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	0.07 (fat)
	ไทอะโคลพริด (thiacloprid)	0.1
	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	0.07
	โนวาลูรอน (novaluron)	10 (fat)
	บูโพรเฟซิน (buprofezin)	0.05
	เบตา-ไซฟลูทริน หรือ ไซฟลูทริน (beta-cyfluthrin or cyfluthrin)	0.2 (fat)
	พิริมิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl)	0.01
	เพอร์เมทริน (permethrin)	1 (fat)
	โพรคลอราซ (prochloraz)	0.5 (fat)
	โพรพาร์ไกต์ (propargite)	0.1 (fat)
	โพรพิโคนาโซล (propiconazole)	0.01
	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	0.05
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	0.5 (fat)
	ฟลอนิคามิด (flonicamid)	0.15

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals)) (ต่อ)	ฟลูเบนไดแอไมด์ (flubendiamide)	2 (fat)
	ฟลูโอพิโคไลด์ (fluopicolide)	0.01 (fat)
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	1.5
	ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม (fosetyl-aluminium)	0.15
	ฟาโมซาโดน (famoxadone)	0.5 (fat)
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.005
	เฟนโพรพาทริน (fenpropathrin)	0.01
	เฟนวาลีเรต (fenvalerate)	1 (fat)
	เฟนิโทรไทออน (fenitrothion)	0.05
	เมทิดาไทออน (methidathion)	0.02
	ลูเฟนนูรอน (lufenuron)	2 (fat)
	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.2 (fat)
	สไปนีโทแรม (spinetoram)	1 (fat)
	สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen)	0.15
	อะซีทามิพริด (acetamiprid)	0.5
	อะบาเม็กทิน (abamectin)	0.01
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	2 (fat)
	อิมาซาพิก (imazapic)	0.1
	อิมาเซทาเพอร์ (imazethapyr)	0.01

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals)) (ต่อ)	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.1
	อีทีฟอน (ethephon)	0.01
	อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate)	0.01
	เอ็มซีพีเอ (MCPA)	0.1
	แอซ็อกซีสโตรบิน (azoxystrobin)	0.05
	แอซีเฟต (acephate)	0.05
	โอเมโทเอต[35/] (omethoate)	0.005
ไขมันนม (milk fats)	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)	0.2
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.5
	โนวาลูรอน (novaluron)	7
	บูโพรเฟซิน (buprofezin)	0.01
	ฟลูเบนไดแอไมด์ (flubendiamide)	5
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.01
	ลูเฟนนูรอน (lufenuron)	5
	สไปนีโทแรม (spinetoram)	0.15
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb)	6
	แอซ็อกซีสโตรบิน (azoxystrobin)	0.03

[35/] สารพิษตกค้างจากการใช้ไดเมโทเอต (dimethoate)

ตารางที่ จ.1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในสินค้าเกษตรเรียงตามกลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการสินค้าเกษตร (ต่อ)

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	MRL (mg/kg)
ตับของโค กระบือ แพะ สุกร และแกะ (liver of cattle, goats, pigs and sheep)	โคลไทอะนิดิน (clothianidin)	0.4
	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.05
ไตของโค กระบือ แพะ สุกร และแกะ (kidney of cattle, goats, pigs and sheep)	แลมบ์ดา-ไซแฮโลทริน หรือ ไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin or cyhalothrin)	0.2
เนื้อโค กระบือ (cattle, meat)	ไทรอะโซฟอส (triazophos)	0.01
หนังสัตว์ปีก (avian, skin)	คลอโรแทโลนิล (chlorothalonil)	0.01

บรรณานุกรม

[1] FAO. 2009. **Submission and Evaluation of Pesticide Residues Data for the Estimation of Maximum Residue Levels in Food and Feed – Pesticide Residue.** 2nd edition. FAO Plant Production and Protection Paper no. 197. FAO, Rome.

[2] FAO and WHO. 1985. **Pesticide Residues in Food 1984 – Evaluations Part I - Residues - Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues**. FAO, Rome.

[3] FAO and WHO. 1986. **Pesticide Residues in Food 1985 – Evaluations Part II - Toxicology - Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues**. FAO, Rome.

[4] FAO and WHO. 1988. **Pesticide Residues in Food 1987 – Evaluations Part I - Residues - Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues**. FAO, Rome.

[5] FAO and WHO. 1988. **Pesticide Residues in Food 1987 – Evaluations Part II - Toxicology - Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues**. FAO, Rome.

[6] FAO and WHO. 1988. **Pesticide Residues in Food 1988 – Report 1988 - Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues**. FAO, Rome.

[7] FAO and WHO. 1989. **Pesticide Residues in Food 1989 – Report 1989 - Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues**. FAO, Rome.

[8] FAO and WHO. 1991. **Pesticide Residues in Food 1990 – Report 1990 - Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues**. FAO, Rome.

[9] FAO and WHO. 1991. **Pesticide Residues in Food 1991 – Report 1991 - Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues**. FAO, Rome. Retrieved from https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/2eb7fb1a-d637-4c81-bf74-e7221d9a993e/content

[10] FAO and WHO. 1993. **Pesticide Residues in Food 1992 – Report 1992 - Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues**. FAO, Rome. Retrieved from https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/d43fe29d-03bb-49a0-8f81-0a17533dc886/content

[11] FAO and WHO. 1993. **Pesticide Residues in Food 1993 – Report 1993 - Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues**. FAO, Rome. Retrieved from https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/debac2e3-339d-4f54-bfbc-a45a541d1d79/content

[12] FAO and WHO. 1994. **Pesticide Residues in Food 1994 – Report 1994 - Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues**. FAO, Rome. Retrieved from https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/5770a498-b914-43ea-94c4-14b7b6f77636/content

[13] FAO and WHO. 1996. **Pesticide Residues in Food 1995 – Report 1995 - Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues**. FAO, Rome. Retrieved from https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/a9d249e9-67f4-4d3e-8d3b-f3847886701d/content

[14] FAO and WHO. 1996. **Report of the Twenty-eighth Session of Codex Committee on Pesticide Residues (ALINORM 97/24)**. Joint FAO/WHO Food Standard Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/committee/related-meetings/en/?committee=CCPR

[15] FAO and WHO. 1997. **Pesticide Residues in Food 1996 – Report 1996 - Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues**. FAO, Rome. Retrieved from https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/b1b43403-109c-4dc1-91ce-5c96b51e471f/content

[16] FAO and WHO. 1997. **Report of the Twenty-ninth Session of Codex Committee on Pesticide Residues (ALINORM 97/24A)**. Joint FAO/WHO Food Standard Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/committee/related-meetings/en/?committee=CCPR

[17] FAO and WHO. 1997. **Report of the Twenty-second Session of the Codex Alimentarius Commission (ALINORM 97/37)**. Joint FAO/WHO Food Standards Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/cac/meetings/en/

[18] FAO and WHO. 1998. **Pesticide Residues in Food 1997 – Report 1997 - Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues**. FAO, Rome. Retrieved from https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/242f0ecb-c178-42e9-8f9b-5f4fc4d4754d/content

[19] FAO and WHO. 1998. **Report of the Thirtieth Session of Codex Committee on Pesticide Residues (ALINORM 99/24)**. Joint FAO/WHO Food Standard Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/committee/related-meetings/en/?committee=CCPR

[20] FAO and WHO. 1999. **Pesticide Residues in Food 1998 – Report 1998 - Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues**. FAO, Rome. Retrieved from https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/9aaa6c4d-643b-4108-abc8-54f9f4c59ea4/content

[21] FAO and WHO. 1999. **Pesticide Residues in Food 1999 – Report 1999 - Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues**. FAO, Rome. Retrieved from https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/37a046d6-6b34-4e3e-9f6f-f2ebe1f70a2d/content

[22] FAO and WHO. 1999. **Report of the Thirty-first Session of Codex Committee on Pesticide Residues (ALINORM 99/24A)**. Joint FAO/WHO Food Standard Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/committee/related-meetings/en/?committee=CCPR

[23] FAO and WHO. 1999. **Report of the Twenty-thrid Session of the Codex Alimentarius Commission (ALINORM 99/37)**. Joint FAO/WHO Food Standards Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/cac/meetings/en/

[24] FAO and WHO. 2000. **Report of the Thirty-second Session of Codex Committee on Pesticide Residues (ALINORM 01/24)**. Joint FAO/WHO Food Standard Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/committee/related-meetings/en/?committee=CCPR

[25] FAO and WHO. 2001. **Pesticide Residues in Food 2000 – Report 2000 - Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues**. FAO, Rome. Retrieved from https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/466749a1-cde0-4d1e-9b51-c219a936dd84/content

[26] FAO and WHO. 2001. **Pesticide Residues in Food 2001 – Report 2001 - Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues**. FAO, Rome. Retrieved from https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/8bfe8c5a-56db-41e7-a715-2c8e1bfa7fe6/content

[27] FAO and WHO. 2001. **Report of the Thirty-third Session of Codex Committee on Pesticide Residues (ALINORM 01/24A)**. Joint FAO/WHO Food Standard Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/committee/related-meetings/en/?committee=CCPR

[28] FAO and WHO. 2001. **Report of the Twenty-fourth Session of the Codex Alimentarius Commission (ALINORM 01/41)**. Joint FAO/WHO Food Standards Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/cac/meetings/en/

[29] FAO and WHO. 2002. **Pesticide Residues in Food 2002 – Report 2002 - Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues**. FAO, Rome. Retrieved from https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/11e05193-d9f7-4412-ac3b-95a1870e0dbc/content

[30] FAO and WHO. 2002. **Report of the Thirty-fourth Session of Codex Committee on Pesticide Residues (ALINORM 03/24)**. Joint FAO/WHO Food Standard Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/committee/related-meetings/en/?committee=CCPR

[31] FAO and WHO. 2003. **Report of the Thirty-fifth Session of Codex Committee on Pesticide Residues (ALINORM 03/26A)**. Joint FAO/WHO Food Standard Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/committee/related-meetings/en/?committee=CCPR

[32] FAO and WHO. 2003. **Report of the Twenty-sixth Session of the Codex Alimentarius Commission (ALINORM 03/41)**. Joint FAO/WHO Food Standards Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/cac/meetings/en/

[33] FAO and WHO. 2004. **Pesticide Residues in Food 2003 – Report 2003 - Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues**. FAO, Rome. Retrieved from https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/1a6a1830-8071-4d45-bf95-8966269c9fe8/content

[34] FAO and WHO. 2004. **Pesticide Residues in Food 2004 – Report 2004 - Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues**. FAO, Rome. Retrieved from https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/a7cebf2e-9159-49f2-a2f0-fe86a2a581e1/content

[35] FAO and WHO. 2004. **Report of the Thirty-sixth Session of Codex Committee on Pesticide Residues (ALINORM 04/27/24)**. Joint FAO/WHO Food Standard Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/committee/related-meetings/en/?committee=CCPR

[36] FAO and WHO. 2004. **Report of the Twenty-seventh Session of the Codex Alimentarius Commission (ALINORM 04/27/41)**. Joint FAO/WHO Food Standards Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/cac/meetings/en/

[37] FAO and WHO. 2005. **Pesticide Residues in Food 2005 – Report 2005 - Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues**. FAO, Rome. Retrieved from https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/d9d34017-50ef-4e80-b89c-233eb7a85a27/content

[38] FAO and WHO. 2005. **Report of the Thirty-seventh Session of Codex Committee on Pesticide Residues (ALINORM 05/28/24)**. Joint FAO/WHO Food Standard Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/committee/related-meetings/en/?committee=CCPR

[39] FAO and WHO. 2005. **Report of the Twenty-eighth Session of the Codex Alimentarius Commission (ALINORM 05/28/41)**. Joint FAO/WHO Food Standards Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/cac/meetings/en/

[40] FAO and WHO. 2006. **Pesticide Residues in Food 2006 – Report 2006 - Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues** FAO, Rome. Retrieved from https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/be8ca051-0829-49a7-a83b-213e831dd2ab/content

[41] FAO and WHO. 2006. **Report of the Thirty-eighth Session of Codex Committee on Pesticide Residues (ALINORM 06/29/24)**. Joint FAO/WHO Food Standard Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/committee/related-meetings/en/?committee=CCPR

[42] FAO and WHO. 2006. **Report of the Twenty-ninth Session of the Codex Alimentarius Commission (ALINORM 06/29/41)**. Joint FAO/WHO Food Standards Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/cac/meetings/en/

[43] FAO and WHO. 2007. **Pesticide Residues in Food 2007 – Report 2007 - Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues**. FAO, Rome. Retrieved from https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/25809bcc-cb73-428d-919f-55eb19a0fe7b/content

[44] FAO and WHO. 2007. **Report of the Thirty-ninth Session of Codex Committee on Pesticide Residues (ALINORM 07/30/24)**. Joint FAO/WHO Food Standard Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/committee/related-meetings/en/?committee=CCPR

[45] FAO and WHO. 2007. **Report of the Thirtieth Session of the Codex Alimentarius Commission (ALINORM 07/30/REP)**. Joint FAO/WHO Food Standards Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/cac/meetings/en/

[46] FAO and WHO. 2008. **Report of the Fortieth Session of Codex Committee on Pesticide Residues (ALINORM 08/31/24)**. Joint FAO/WHO Food Standard Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/committee/related-meetings/en/?committee=CCPR

[47] FAO and WHO. 2008. **Report of the Thirty-first Session of the Codex Alimentarius Commission (ALINORM 08/31/REP)**. Joint FAO/WHO Food Standards Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/cac/meetings/en/

[48] FAO and WHO. 2009. **Pesticide Residues in Food 2008 – Report 2008 - Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues**. FAO, Rome. Retrieved from https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/18895f17-3727-4bc2-9d03-94f41c8af0a2/content

[49] FAO and WHO. 2009. **Pesticide Residues in Food 2009 – Report 2009 - Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues**. FAO, Rome. Retrieved from https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/0559037b-d29a-42b9-880e-bcf316058ab9/content

[50] FAO and WHO. 2009. **Report of the Forty-first Session of Codex Committee on Pesticide Residues (ALINORM 09/32/24)**. Joint FAO/WHO Food Standard Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/committee/related-meetings/en/?committee=CCPR

[51] FAO and WHO. 2009. **Report of the Thirty-second Session of the Codex Alimentarius Commission (ALINORM 09/32/REP)**. Joint FAO/WHO Food Standards Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/cac/meetings/en/

[52] FAO and WHO. 2010. **Report of the Forty-Second Session of Codex Committee on Pesticide Residues (ALINORM 10/33/24)**. Joint FAO/WHO Food Standard Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/committee/related-meetings/en/?committee=CCPR

[53] FAO and WHO. 2010. **Report of the Thirty-third Session of the Codex Alimentarius Commission (ALINORM 10/33/REP)**. Joint FAO/WHO Food Standards Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/cac/meetings/en/

[54] FAO and WHO. 2011. **Pesticide Residues in Food 2010 – Report 2010 - Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues**. FAO, Rome. Retrieved from https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/8abeaa9c-8bcc-4305-a7c8-c518fe800582/content

[55] FAO and WHO. 2011. **Pesticide Residues in Food 2011 – Report 2011 - Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues**. FAO, Rome. Retrieved from https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/354d0667-91d0-4e6c-b34f-58de66c5469c/content

[56] FAO and WHO. 2011. **Report of the Forty-third Session of Codex Committee on Pesticide Residues (REP11/PR43)**. Joint FAO/WHO Food Standard Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/committee/related-meetings/en/?committee=CCPR

[57] FAO and WHO. 2011. **Report of the Thirty-fourth Session of the Codex Alimentarius Commission (REP11/CAC)**. Joint FAO/WHO Food Standards Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/cac/meetings/en/

[58] FAO and WHO. 2012. **Report of the Forty-fourth Session of Codex Committee on Pesticide Residues (REP12/PR44)**. Joint FAO/WHO Food Standard Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/committee/related-meetings/en/?committee=CCPR

[59] FAO and WHO. 2012. **Report of the Thirty-fifth Session of the Codex Alimentarius Commission (REP12/CAC)**. Joint FAO/WHO Food Standards Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/cac/meetings/en/

[60] FAO and WHO. 2013. **Pesticide Residues in Food 2012 – Report 2012 - Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues**. FAO, Rome. Retrieved from https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/4338766d-2059-467c-9ffc-103ce18d5d40/content

[61] FAO and WHO. 2013. **Report of the Forty-fifth Session of Codex Committee on Pesticide Residues (REP13/PR45)**. Joint FAO/WHO Food Standard Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/committee/related-meetings/en/?committee=CCPR

[62] FAO and WHO. 2013. **Report of the Thirty-sixth Session of the Codex Alimentarius Commission (REP13/CAC)**. Joint FAO/WHO Food Standards Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/cac/meetings/en/

[63] FAO and WHO. 2014. **Pesticide Residues in Food 2013 – Report 2013 - Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues**. FAO, Rome. Retrieved from https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/343b0b84-d8fd-4c94-9327-5df9d543f18f/content

[64] FAO and WHO. 2014. **Pesticide Residues in Food 2014 – Report 2014 - Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues**. FAO, Rome. Retrieved from https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/bc5d4375-cfca-481b-8a8c-d171852a3b2a/content

[65] FAO and WHO. 2014. **Report of the Forty-sixth Session of Codex Committee on Pesticide Residues (REP14/PR46)**. Joint FAO/WHO Food Standard Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/committee/related-meetings/en/?committee=CCPR

[66] FAO and WHO. 2014. **Report of the Thirty-sevenh Session of the Codex Alimentarius Commission (REP14/CAC)**. Joint FAO/WHO Food Standards Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/cac/meetings/en/

[67] FAO and WHO. 2015. **Pesticide Residues in Food 2015 – Report 2015 - Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues**. FAO, Rome. Retrieved from https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/71db9094-be5b-46dc-bb8a-ed1a52be1dac/content

[68] FAO and WHO. 2015. **Report of the Forty-seventh Session of Codex Committee on Pesticide Residues (REP15/PR47)**. Joint FAO/WHO Food Standard Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/committee/related-meetings/en/?committee=CCPR

[69] FAO and WHO. 2015. **Report of the Thirty-eighth Session of the Codex Alimentarius Commission (REP15/CAC)**. Joint FAO/WHO Food Standards Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/cac/meetings/en/

[70] FAO and WHO. 2016. **Pesticide Residues in Food 2016 – Report 2016 - Special Session of the Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues**. FAO, Rome. Retrieved from https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/8020f93d-aa24-4d6d-b7c3-b2f5f14838b9/content

[71] FAO and WHO. 2016. **Report of the Forty-eighth Session of Codex Committee on Pesticide Residues (REP16/PR48)**. Joint FAO/WHO Food Standard Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/committee/related-meetings/en/?committee=CCPR

[72] FAO and WHO. 2016. **Report of the Thirty-ninth Session of the Codex Alimentarius Commission (REP16/CAC)**. Joint FAO/WHO Food Standards Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/cac/meetings/en/

[73] FAO and WHO. 2017. **Pesticide Residues in Food 2016 – Evaluation 2016 Part I – Residues - Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues**. FAO, Rome. Retrieved from https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/6fc3b474-c9ec-4c22-bed8-c5ef5170c2c6/content

[74] FAO and WHO. 2017. **Pesticide Residues in Food 2017 – Report 2017 - Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues**. FAO, Rome. Retrieved from https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/aa457f99-deb2-414d-baa6-17400ec3ddf8/content

[75] FAO and WHO. 2017. **Report of the Forty-ninth Session of Codex Committee on Pesticide Residues (REP17/PR49)**. Joint FAO/WHO Food Standard Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/committee/related-meetings/en/?committee=CCPR

[76] FAO and WHO. 2017. **Report of the Fortieth Session of the Codex Alimentarius Commission (REP17/CAC)**. Joint FAO/WHO Food Standards Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/cac/meetings/en/

[77] FAO and WHO. 2018. **Report of the Fiftieth Session of Codex Committee on Pesticide Residues (REP18/PR50)**. Joint FAO/WHO Food Standard Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/committee/related-meetings/en/?committee=CCPR

[78] FAO and WHO. 2018. **Report of the Forty-first Session of the Codex Alimentarius Commission (REP18/CAC)**. Joint FAO/WHO Food Standards Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/cac/meetings/en/

[79] FAO and WHO. 2019. **Pesticide Residues in Food 2018 - Report 2018– Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues**. FAO, Rome. Retrieved from https://openknowledge.fao.org/items/fb1bf915-f472-4b93-891f-d7b24d259568

[80] FAO and WHO. 2019. **Pesticide Residues in Food 2019 - Report 2019– Extra Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues**. FAO, Rome. Retrieved from https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/b267523c-8a74-4a7b-92f4-c2c2945b6b4c/content

[81] FAO and WHO. 2019. **Report of the Fifty-first Session of Codex Committee on Pesticide Residues (REP19/PR51)**. Joint FAO/WHO Food Standard Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/committee/related-meetings/en/?committee=CCPR

[82] FAO and WHO. 2019. **Report of the Forty-second Session of the Codex Alimentarius Commission (REP19/CAC)**. Joint FAO/WHO Food Standards Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/cac/meetings/en/

[83] FAO and WHO. 2020. Chapter 6 Dietary exposure assessment for chemicals in food, 2nd edition. In **EHC 240: Principles for Risk Assessment of Chemicals in Food**. WHO, Geneva.

[84] FAO and WHO. 2020. **Pesticide Residues in Food 2019 – Report 2019- Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues**. FAO, Rome. Retrieved from https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/e30493a5-f5e2-424c-babc-e7bcf6637c17/content

[85] FAO and WHO. 2020. **Report of the Forty-third Session of the Codex Alimentarius Commission (REP20/CAC)**. Joint FAO/WHO Food Standards Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/cac/meetings/en/

[86] FAO and WHO. 2021. **Report 2021 - Pesticide Residues in Food - Extra Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues**. FAO, Rome. Retrieved from https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/357c58f6-b36f-439c-9d9d-dba0e8997878/content

[87] FAO and WHO. 2021. **Report of the Fifty-second Session of Codex Committee on Pesticide Residues (REP21/PR52)**. Joint FAO/WHO Food Standard Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/committee/related-meetings/en/?committee=CCPR

[88] FAO and WHO. 2021. **Report of the Forty-fourth Session of the Codex Alimentarius Commission (REP21/CAC)**. Joint FAO/WHO Food Standards Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/cac/meetings/en/

[89] FAO and WHO. 2022. **Report 2021 - Pesticide Residues in Food – Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues**. FAO, Rome. Retrieved from https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/fad4f84a-d748-4d2a-bbef-1db01ac371dd/content

[90] FAO and WHO. 2022. **Report of the Fifty-third Session of Codex Committee on Pesticide Residues (REP22/PR53)**. Joint FAO/WHO Food Standard Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/committee/related-meetings/en/?committee=CCPR

[91] FAO and WHO. 2022. **Report of the Forty-fifth Session of the Codex Alimentarius Commission (REP22/CAC)**. Joint FAO/WHO Food Standards Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/cac/meetings/en/

[92] FAO and WHO. 2023. **Report 2022 - Pesticide Residues in Food – Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues**. FAO, Rome. Retrieved from https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/0f67f400-012a-458e-be75-5628642dda28/content

[93] FAO and WHO. 2023. **Report of the Fifty-fourth Session of Codex Committee on Pesticide Residues (REP23/PR54)**. Joint FAO/WHO Food Standard Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/committee/related-meetings/en/?committee=CCPR

[94] FAO and WHO. 2023. **Report of the Forty-sixth Session of the Codex Alimentarius Commission (REP23/CAC)**. Joint FAO/WHO Food Standards Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/cac/meetings/en/

[95] FAO and WHO. 2023. **Summary Report - 2023 Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues - acceptable daily intakes, acute reference doses, residue definitions, recommended maximum residue limits, supervised trials median residue values and other values recorded by the 2023 meeting**. Issued October 2023, Washington, DC, United States of America.

[96] FAO and WHO. 2024. **Maximum Residue Limits in Foods and Feeds at Step 7 and 4 (CX/PR 24/55/5)**. Joint FAO/WHO Food Standard Programme, FAO, Rome.

[97] FAO and WHO. 2024. **Report 2023 - Pesticide Residues in Food – Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues**. FAO, Rome. Retrieved from https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/bbcf0e5d-c68c-45dc-bc73-a4ccaae9438f/content

[98] FAO and WHO. 2024. **Report of the Fifty-fifth Session of Codex Committee on Pesticide Residues (REP24/PR55)**. Joint FAO/WHO Food Standard Programme, FAO, Rome. Retrieved from https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/committee/related-meetings/en/?committee=CCPR

[99] Food Safety Commission of Japan. 2018. **Risk Assessment Report Prothiofos (pesticides)**, FS/763/2018. FSCJ, Japan.