

## ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร :

การจัดหมวดหมู่สินค้าเกษตร เล่ม ๑ : พืช

ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การจัดกลุ่มสินค้าเกษตร : พืช ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๕ วรรคสอง และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมติคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

๑. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การจัดกลุ่มสินค้าเกษตร : พืช ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การจัดหมวดหมู่สินค้าเกษตร เล่ม ๑ : พืช มาตรฐานเลขที่ มกษ. 9045-1-2568 ไว้เป็นมาตรฐานทั่วไป ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

# มาตรฐานสินค้าเกษตร

## การจัดหมวดหมู่สินค้าเกษตร

### เล่ม 1: พืช

#### บทนำ

การจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ อ้างอิงมาจากมาตรฐานการจัดกลุ่มอาหารและอาหารสัตว์ของโคเด็กซ์ (Codex Classification of Foods and Animal Feeds: CXA 4-1989) เฉพาะในส่วนสินค้าเกษตรด้านพืช (Class A primary food commodities of plant origin) และเพิ่มเติมรายชื่อสินค้าพืชที่มีการเพาะปลูก บริโภค และจำหน่ายในประเทศไทยแต่ไม่มีระบุใน CXA 4-1989 ทั้งนี้ มกษ. 9045 ที่เป็นชุดอนุกรมมาตรฐานทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ร่วมกับ มกษ. 9002 (มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด) และ มกษ. 9003 (มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้)

การระบุชื่อของสินค้าเป็นภาษาไทย ใช้หลักการดังนี้

- 1) อ้างอิงตามหนังสือชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันท์
- 2) กรณีหนังสือชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันท์ ระบุชื่อภาษาไทยไว้หลายชื่อ จะใช้ชื่อที่เรียกสินค้านั้นอย่างแพร่หลายในประเทศไทยเป็นหลัก และระบุชื่อท้องถิ่นไว้ในวงเล็บ
- 3) กรณีที่ไม่มีชื่อเป็นภาษาไทย ใช้ชื่อตามภาษาดั้งเดิมและเขียนเป็นภาษาไทยตามหลักการทับศัพท์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ชื่อพืชที่มีคำคุณศัพท์เกี่ยวกับชื่อประเทศ หรือชื่อทางภูมิศาสตร์ ได้ทับศัพท์ในรูปคำนาม
- 4) กรณีเป็นกลุ่มสินค้าซึ่งภาษาอังกฤษใช้ในรูปแบบพหูพจน์และชื่อซ้ำกับชื่อสามัญของสินค้า จะใช้คำว่า “จำพวก” นำหน้าชื่อเพื่อแสดงว่าเป็นชื่อกลุ่มสินค้าไม่ใช่ชื่อเฉพาะของสินค้า เช่น กลุ่มย่อย pummelos ซ้ำกับชื่อสามัญของส้มโอ (pummelo) ดังนั้นชื่อกลุ่มย่อยจึงใช้คำว่า “ผลไม้จำพวกส้มโอ (pummelos)”

การระบุชื่อวิทยาศาสตร์ ใช้หลักการดังนี้

- 1) อ้างอิงตามที่โคเด็กซ์กำหนดไว้ในเอกสาร CXA 4-1989
- 2) อ้างอิงจากฐานข้อมูล Plants of the world online (<https://powo.science.kew.org/>)
- 3) กรณีชื่อวิทยาศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงจากที่โคเด็กซ์กำหนดไว้ จะนำชื่อที่โคเด็กซ์ระบุมาเป็นชื่อพ้อง และใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ที่มีการแก้ไขเป็นชื่อแรก โดยอ้างอิงจากฐานข้อมูล Plants of the world online
- 4) การใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอนุกรมวิธานมีดังนี้
  - วงศ์ หมายถึง family
  - สกุล หมายถึง genus
  - ชนิด หมายถึง species

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ได้ให้ข้อมูลดัชนีแสดงการจัดหมวดหมู่สินค้าพืชและดัชนีชื่อกลุ่มและกลุ่มย่อย เรียงตามตัวอักษรไว้ท้ายเล่ม

## 1. ขอบข่าย

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ครอบคลุมการจัดหมวดหมู่สินค้าเกษตรด้านพืชที่ผลิตและค้าขายในประเทศ และระหว่างประเทศ ดังต่อไปนี้ ซึ่งจากนี้จะใช้คำว่า “สินค้า” แทนคำว่า “สินค้าเกษตร”

- 1) หมวดหมู่ของสินค้าพืช 5 ประเภท (type) 28 กลุ่ม (group)<sup>1/</sup> 77 กลุ่มย่อย (subgroup) และรายการสินค้า รวมถึงรหัสที่เป็นตัวอักษรและตัวเลข ซึ่งมีดัชนีแสดงการจัดหมวดหมู่สินค้าพืช อยู่ท้ายมาตรฐาน
- 2) คำอธิบายประเภทและกลุ่ม
- 3) ส่วนของสินค้าสำหรับการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limits; MRLs) และปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (Extraneous Maximum Residue Limits; EMRLs) ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องใช้ในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างในสินค้า
- 4) สินค้าตัวแทนของกลุ่มและกลุ่มย่อย

## 2. นิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ให้เป็นไปตาม มกษ. 9002 (มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด) และ มกษ. 9003 (มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้)

## 3. ข้อกำหนด

- 3.1 การจัดหมวดหมู่สินค้าพืชสำหรับใช้ร่วมกับ มกษ. 9002 และ มกษ. 9003 ให้เป็นไปตามข้อกำหนด การจัดหมวดหมู่สินค้าพืชในภาคผนวก ก ในบางรายการสินค้าที่ระบุข้อความ “ให้ดูจาก” ในที่นี้ หมายถึงให้ใช้ MRLs และ EMRLs เดียวกันกับสินค้าที่อ้างถึง  
ทั้งนี้สินค้าบางชนิดอาจจัดอยู่ในหลายประเภท กลุ่ม หรือกลุ่มย่อย ขึ้นอยู่กับส่วนของสินค้า ความอ่อนแก่ หรืออื่น ๆ ดังนั้นการนำไปใช้ต้องตรวจสอบชื่อสินค้าและรายละเอียดของสินค้าให้ถูกต้อง สำหรับ กรณี MRLs และ EMRLs ที่กำหนดเป็นประเภท กลุ่ม หรือกลุ่มย่อยให้ครอบคลุมถึงสินค้าทุกชนิดที่อยู่ในประเภท กลุ่ม หรือกลุ่มย่อยนั้น ตัวอย่างแสดงดังภาคผนวก ง
- 3.2 การจัดสินค้าพืชหลักและพืชรองสำหรับการพิจารณากำหนดสินค้าตัวแทนสำหรับการตรวจวิเคราะห์ เพื่อกำหนด MRLs ของกลุ่มหรือกลุ่มย่อยให้เป็นไปตามตารางที่ ก.1 ถึงตารางที่ ก.84 ในภาคผนวก ก  
ทั้งนี้การกำหนดพืชหลักและพืชรอง ให้ใช้แนวทางดังนี้

<sup>1/</sup> 28 กลุ่ม ในบางกลุ่มยังไม่มีรายละเอียด ซึ่งจะพิจารณาเพิ่มเติมในภายหลัง

- 1) พืชหลัก (major crop) พิจารณาจากสินค้าด้านพืชที่มีการบริโภคเป็นปริมาณเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.5 ของค่าเฉลี่ยของปริมาณอาหารที่บริโภคต่อวันสำหรับประชากรทั้งหมด (per capita) อายุ 3 ปีขึ้นไป<sup>2/</sup> หรือที่มีการผลิตเป็นการค้ามาก
- 2) พืชรอง (minor crop) พิจารณาจากสินค้าด้านพืชที่มีการบริโภคเป็นปริมาณเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของค่าเฉลี่ยของปริมาณอาหารที่บริโภคต่อวันสำหรับประชากรทั้งหมด (per capita) อายุ 3 ปีขึ้นไป หรือที่มีการผลิตเป็นการค้าน้อย

3.3 สินค้าตัวแทน (representative commodity) ที่จะนำไปศึกษาข้อมูลปริมาณสารพิษตกค้างในสินค้าตัวแทนที่เกิดจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรตามคำแนะนำบนฉลาก (supervised residue trials) และนำข้อมูลดังกล่าวมาประเมินความเสี่ยงเพื่อกำหนด MRLs ของกลุ่มหรือกลุ่มย่อยให้เป็นไปตามข้อกำหนดสินค้าตัวแทนในภาคผนวก ข

ทั้งนี้การกำหนดสินค้าตัวแทนดังกล่าวอ้างอิงจากเอกสาร CXA 4-1989 และได้คัดเลือกเพิ่มเติมสินค้าตัวแทนบางรายการตามหลักการและแนวทางของเอกสาร Principles and Guidance on the Selection of Representative Commodities for the Extrapolation of Maximum Residue Limits for Pesticides to Commodity Groups (CXG 84-2012) ที่อยู่บนสมมติฐานที่ว่าสินค้าในกลุ่มมีคำแนะนำการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่คล้ายกัน ดังนี้

- 1) เป็นสินค้าที่มีโอกาสมากที่สุดที่จะมีปริมาณสารพิษตกค้างได้สูงสุด ซึ่งอาจเกิดจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือมีการปฏิบัติทางการเกษตรในลักษณะที่ทำให้มีโอกาสการตกค้างสูง รวมถึงมีลักษณะทางกายภาพของสินค้าที่ทำให้มีโอกาสการตกค้างสูง เมื่อเทียบกับสินค้าต่าง ๆ ในกลุ่มนั้น ๆ
- 2) เป็นสินค้าที่มีการผลิตเป็นการค้าหรือบริโภคมาก (โดยทั่วไปจัดเป็นพืชหลัก)
- 3) เป็นสินค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสินค้าต่าง ๆ ในกลุ่มหรือกลุ่มย่อยนั้นมากที่สุด ในด้านสัณฐานวิทยา (morphology) นิสัยการเติบโต (growth habit) ปัญหาศัตรูพืช (pest problem) และส่วนที่บริโภคได้ (edible portion)

หากไม่มีสินค้าสอดคล้องกับแนวทางทั้ง 3 รายการข้างต้น สินค้าตัวแทนที่เลือกเป็นไปตามแนวทางในรายการ 1) และรายการ 2)

ทั้งนี้รายการที่เพิ่มเติมจากเอกสารโคเด็กซ์จะแสดงให้เห็นโดยขีดเส้นใต้ชื่อสินค้าตัวแทนนั้น

3.4 ส่วนของสินค้าสำหรับการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้าง ให้เป็นไปตามข้อกำหนดส่วนของสินค้าที่จะตรวจวิเคราะห์ ในภาคผนวก ค

ทั้งนี้การกำหนดส่วนของสินค้าสำหรับการตรวจวิเคราะห์และใช้ตรวจสอบว่าเป็นไปตาม MRLs และ EMRLs หรือไม่ ห้องปฏิบัติการต้องใช้ภาคผนวก ค เป็นเอกสารอ้างอิงในการเตรียมตัวอย่างสินค้าพืชที่จะตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้าง เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง

<sup>2/</sup> ข้อมูลการบริโภคอาหารจากโครงการสำรวจข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทยโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติร่วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสามารถสืบค้นผ่านทาง <http://consumption.acfs.go.th>

## ภาคผนวก ก

(เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนด)

### ข้อกำหนดการจัดหมวดหมู่สินค้าพืช

#### ประเภทที่ 01 ผลไม้ (Fruits)

##### กลุ่ม 001 ผลไม้สกุลส้ม<sup>3/</sup> (Citrus fruits) รหัสตัวอักษร FC

ผลไม้ในพืชวงศ์ Rutaceae ที่เป็นไม้ต้นหรือไม้พุ่มทั่วไปผลมีลักษณะเป็นทรงกลม ผิวเปลือกมีน้ำมันหอมระเหย และภายในเปลือกมีถุงน้ำผลไม้เล็ก ๆ

การสัมผัสสัตว์อันตรายทางการเกษตร : ผลสัมผัสสัตว์อันตรายทางการเกษตรเพิ่มเติมในช่วงการเจริญเติบโตของผล การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวมีการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรและไขเคลือบผิวชนิดเหลว (liquid waxes) เพื่อชะลอและป้องกันการเสื่อมคุณภาพระหว่างการขนส่งและการวางจำหน่าย เนื่องจากโรคพืช แมลงศัตรูพืช และการสูญเสียความชื้น

การบริโภค : การบริโภคอาจอยู่ในรูปผลสด น้ำผลไม้ และอาจแปรรูปได้ทั้งผล

ผลไม้สกุลส้ม (Citrus Fruits) แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มย่อย ดังนี้

กลุ่มย่อย 001A ผลไม้จำพวกเลมอนและไลม์ (Lemons and Limes) : ลูกผสมและชนิดที่มีลักษณะคล้ายเลมอนและไลม์

กลุ่มย่อย 001B ส้มเปลือกอ่อน (Mandarins) : ลูกผสมและชนิดที่มีลักษณะคล้ายส้มเปลือกอ่อน

กลุ่มย่อย 001C ส้มเปลือกไม่อ่อนทั้งเปรี้ยวและหวาน (Oranges: Sweet, Sour) : ลูกผสมและชนิดที่มีลักษณะคล้ายส้มเปลือกไม่อ่อน

กลุ่มย่อย 001D ผลไม้จำพวกส้มโอ (Pummelos) : ลูกผสมและชนิดที่มีความใกล้เคียงกัน

กลุ่ม 001 ผลไม้สกุลส้ม (Citrus Fruits)

รหัส สินค้า

FC 0001 กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (Group of Citrus Fruits)

รวมสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มนี้

กลุ่มย่อย 001A ผลไม้จำพวกเลมอนและไลม์ (Lemons and Limes)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.1

<sup>3/</sup> ผลไม้สกุลส้มในที่นี้ให้รวมถึงคัมควอต (kumquats) ด้วยเหตุผลทางพฤกษศาสตร์

ตารางที่ ก.1 รายละเอียดสินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 001A ผลไม้จำพวกเลมอนและไลม์ (Lemons and Limes)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|---|--------------------|
| FC 0002 | กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกเลมอนและไลม์ (รวมทั้งซีทรอน) (Subgroup of Lemons and Limes (including Citron))<br>(รวมสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยเลมอนและไลม์) | - <i>Citrus limon</i> Burm.f.;<br>- <i>Citrus aurantiifolia</i> Swingle;<br>- <i>Citrus medica</i> L.;<br>(รวมถึงลูกผสมและชนิดที่มีลักษณะคล้ายเลมอนและไลม์รวมทั้ง <i>Citrus jambhiri</i> Lush; <i>Citrus limetta</i> Risso; <i>Citrus limettoides</i> Tan.; <i>Citrus limonia</i> Osbeck) | -                  |
| FC 2201 | บลัดไลม์ออสเตรเลีย (Australian blood lime)   | <i>Citrus australasica</i> F.Muell.<br>Syn. <i>Microcitrus australasica</i> (F.Muell.) Swingle  | พืชรอง             |
| FC 2202 | เดเชิร์ตไลม์ออสเตรเลีย (Australian desert lime)  | <i>Citrus glauca</i> (Lindl.) Burkill Swingle<br>Syn. <i>Eremocitrus glauca</i> (Lindl.) Swingle  | พืชรอง             |
| FC 2203 | ราวนด์ไลม์ออสเตรเลีย (Australian round lime)   | <i>Citrus australis</i> (Mudie) Planch.<br>Syn. <i>Microcitrus australis</i> (A. Cunn. ex Mudie) Swingle; <i>Citrus australis</i> (A. Cunn. ex Mudie) Planch.   | พืชรอง             |
| FC 2204 | บราวน์ริเวอร์ฟิงเกอร์ไลม์ (Brown river finger-lime)  | <i>Citrus wintersii</i> Mabb.<br>Syn. <i>Microcitrus papuana</i> Winters  | พืชรอง             |
| FC 0202 | ซีทรอน (Citron)<br>(มะนาวควาย, มะนาวริปน, มะโว้ยาว, ลิ้มากูบา, ส้มมะงั่ว)  | <i>Citrus medica</i> L.<br>Syn. <i>Citrus cedra</i> Link; <i>Citrus cedratus</i> Raf.;<br><i>C. medica</i> subsp. <i>genuina</i> Engl.;<br><i>C. medica</i> var. <i>proper</i> Hook.f.;<br><i>Citrus medica genuina</i> Engl.;<br><i>Citrus medica proper</i> Bonavia                     | พืชรอง             |
| FC 2206 | มะกรูด (Kaffir lime)   | <i>Citrus hystrix</i> DC.   | พืชรอง             |
| FC 0303 | คัมควอต (Kumquats)   | <i>Citrus japonica</i> Thunb.<br>Syn. <i>Fortunella japonica</i> (Thunberg) Swingle;<br><i>F. margarita</i> (Loureiro) Swingle  | พืชรอง             |

## ตารางที่ ก.1 รายละเอียดสินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 001A ผลไม้จำพวกเลมอนและไลม์ (Lemons and Limes) (ต่อ)

| รหัส             | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|------------------|--|---|--------------------|
| FC 0303<br>(ต่อ) | มารูมิคัมควีต (Kumquat, Marumi)<br>(ให้ดูจากคัมควีต (FC 0303)) | <i>Fortunella japonica</i> (Thunberg) Swingle   | พืชรอง             |
|                  | นากามิคัมควีต (Kumquat, Nagami)<br>(ให้ดูจากคัมควีต (FC 0303)) | <i>Fortunella margarita</i> (Loureiro) Swingle  | พืชรอง             |
| FC 0204          | เลมอน (Lemon)  | <i>Citrus x limon</i> (L.) Osbeck<br>Syn. <i>Citrus limon</i> Burm.f.;<br><i>Citrus medica limon</i> L.;<br><i>Citrus x limonum</i> Risso;<br><i>Citrus medica limonum</i> Hook.F.;<br><i>Citrus jambhiri</i> Lush.;<br><i>C. medica</i> subsp. <i>limonum</i> (Risso) Brandis.     | พืชรอง             |
| FC 0205          | ไลม์ (Lime)<br>(มะนาวแป้น, มะนาวหนัง, มะนาวไข่)                | <i>Citrus x aurantiifolia</i> (Christm.)<br>Swingle<br>Syn. <i>Citrus aurantiifolia</i> Swingle;<br><i>Limonia x aurantiifolia</i> Christm.;<br><i>L. acidissima</i> Houtt.; <i>Citrus x lima</i><br>Lunan.; <i>Citrus x acida</i> Roxb.; <i>Citrus</i><br><i>limonellus</i> Hassk. | พืชหลัก            |
|                  | ไลม์ เม็กซิโก (Mexican Lime)<br>(ให้ดูจากไลม์ (FC 0205))       | <i>Citrus x aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle<br>Syn. <i>Citrus aurantifolia</i> Swingle   | พืชรอง             |
| FC 2205          | สวีตไลม์ (Lime, Sweet)   | <i>Citrus x limon</i> (L.) Osbeck<br>Syn. <i>Citrus x limetta</i> Risso;<br><i>Citrus x limettioides</i> Tan.;<br><i>Citrus x lumia</i> Risso   | พืชรอง             |
| FC 2207          | ไลม์ควีต (Limequats)   | <i>Citrus japonica</i> x <i>Citrus aurantiifolia</i> ;<br><i>Citrus x floridana</i> (J.W.Ingram &<br>H.E.Moore) Mabb.;<br><i>C. hystrix</i> x <i>C. japonica</i> x <i>C. Medica</i>   | พืชรอง             |
| FC 2208          | แมนต์ไวต์ไลม์ (Mount White-lime)                               | <i>Citrus garrawayae</i> F.M.Bailey<br>Syn. <i>Microcitrus garrawayae</i><br>(F.M.Bailey) Swingle   | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.1 รายละเอียดสินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 001A ผลไม้จำพวกเลมอนและไลม์ (Lemons and Limes) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|---|--------------------|
| FC 2209 | ไวลด์ไลม์นิวกินี (New Guinea wild lime)                   | <i>Citrus warburgina</i> F.M.Bailey<br>Syn. <i>Microcitrus warburgiana</i><br>(F.M.Bailey) Tanaka | พืชรอง             |
| FC 2210 | รัสเซลลิวอร์ไลม์ (Russell River-lime)                     | <i>Citrus inodora</i> (F.M.Bailey)<br>Syn. <i>Microcitrus inodora</i> (F.M.Bailey)<br>Swingle     | พืชรอง             |
| FC 2211 | ไลม์ตาฮีตี (Tahiti Lime),<br>ไลม์เปอร์เซีย (Persian Lime) | <i>Citrus x latifolia</i> (Yu.Tanaka)<br>Yu.Tanaka<br>Syn. <i>Citrus latifolia</i> Tan.           | พืชรอง             |
| FC 2212 | ยูซุ (Yuzu)   | <i>Citrus junos</i> Siebold ex Tanaka   | พืชรอง             |
|         | ยูจา (Yuja) (ให้ดูจากยูซุ (FC 2212))                      |   | พืชรอง             |

กลุ่มย่อย 001B ส้มเปลือกอ่อน (Mandarins)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.2

ตารางที่ ก.2 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 001B ส้มเปลือกอ่อน (Mandarins)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|--|--------------------|
| FC 0003 | กลุ่มย่อยส้มเปลือกอ่อน (Subgroup of Mandarins) รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกอ่อน (รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยส้มเปลือกอ่อน) | - <i>Citrus reticulata</i> Blanco<br>(รวมทั้ง <i>Citrus nobilis</i> Lour.;<br><i>Citrus deliciosa</i> Ten.;<br><i>Citrus tangarina</i> Hort.;<br><i>Citrus mitis</i> Blanco;<br>Syn. <i>Citrus madurensis</i> Lour.;<br><i>Citrus unshiu</i> Marcow) | -                  |

## ตารางที่ ก.2 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 001B ส้มเปลือกอ่อน (Mandarins) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|--|--------------------|
| FC 0201 | มะปี้ด (Calamondin)   | <i>Citrus x microcarpa</i> Bunge<br>Syn. <i>Citrus x mitis</i> Blanco;<br><i>Citrus madurensis</i> Lour. (ลูกผสมของ<br><i>Citrus reticulata</i> Blanco. Var. <i>austera</i><br>Swing x <i>Fortunella</i> sp.)  | พืชรอง             |
| -       | คลีเมนไทน์ (Clementine) พันธุ์ปลูก<br>ของ <i>Citrus reticulata</i> Blanco<br>ลูกผสมระหว่างส้มเปลือกอ่อนและ<br>ส้มเปลือกไม่ล่อนหวาน        | <i>Citrus x aurantium</i> L.<br>Syn. <i>Citrus clementina</i> Hort. ex Tanaka  | พืชรอง             |
| -       | คลีโอพัตราแมนดาริน (Cleopatra<br>mandarin)  | <i>Citrus x aurantium</i> L.<br>Syn. <i>C. x reshni</i> (Engl.) Yu. Tanaka;<br><i>Citrus reshni</i> Hort. ex Tan.  | พืชรอง             |
| -       | แดนซี หรือแดนซีแมนดาริน (Dancy<br>or Dancy mandarin)  | <i>Citrus x aurantium</i> f. <i>deliciosa</i><br>(Ten.) M.Hiroe<br>Syn. <i>C. x tangerina</i> Yu Tanaka;<br><i>Citrus tangerina</i> Hort.  | พืชรอง             |
| -       | คิงแมนดาริน (King mandarin)<br>ลูกผสมระหว่างส้มเปลือกอ่อนและ<br>ส้มเปลือกไม่ล่อนหวาน  | <i>Citrus x aurantium</i> L.<br>Syn. <i>Citrus nobilis</i> Lour.   | พืชรอง             |
| FC 0206 | ส้มเขียวหวาน หรือส้มแมนดาริน<br>(Mandarin)<br>(ส้มจุก, ส้มแก้วเกลี้ยง, ส้มแก้วโบราณ,<br>ส้มจันทร์, ส้มแป้นขี้ม้า, ส้มแสงทอง,<br>ส้มเหม็น) | <i>Citrus x aurantium</i> f. <i>deliciosa</i> (Ten.)<br>M.Hiroe<br>Syn. <i>Citrus reticulata</i> Blanco;<br><i>Citrus nobilis</i> Andrews (non Lour.);<br><i>Citrus x poonensis</i> Yu Tanaka;<br><i>Citrus poonensis</i> Hort. ex Tanaka;<br><i>Citrus x chrysocarpa</i> Lush.; | พืชหลัก            |

## ตารางที่ ก.2 ลินค้ำที่อยู่ในกลุ่มย่อย 001B ส้มเปลือกอ่อน (Mandarins) (ต่อ)

| รหัส             | ลินค้ำ   | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|------------------|--|--|--------------------|
| FC 0206<br>(ต่อ) | แทนเจอร์น หรือส้มเขียวหวาน<br>(Tangerine)<br>(ให้ดูจากส้มเขียวหวาน (FC 0206))  | <i>Citrus x aurantium</i> f. <i>deliciosa</i> (Ten.)<br>M.Hiroe<br><i>Syn. Citrus x reticulata</i> Blanco;<br><i>C. x tangerina</i> Yu Tanaka;<br><i>Citrus x poonensis</i> Yu Tanaka;<br><i>Citrus x Chyrosocarpa</i> Lush. ;<br><i>Citrus Reshni</i> Hort. ;<br><i>Citrus tangarina</i> Hort. ex Tan. ;<br><i>Citrus poonensis</i> Hort. | พืชรอง             |
| -                | แมนดารินเมดิเตอร์เรเนียน<br>(Mediterranean mandarin)   | <i>Citrus x deliciosa</i> Ten.<br>(ลูกผสมระหว่างส้มเปลือกอ่อนและ<br>ส้มเปลือกไม่อ่อนหวาน)  | พืชรอง             |
| -                | ซัสซูมา หรือแมนดารินซัสซูมา<br>(Satsuma or Satsuma mandarin)   | <i>Citrus x aurantium</i> f. <i>deliciosa</i><br>(Ten.) M.Hiroe<br><i>Syn. Citrus x unshiu</i> (Yu Tanaka ex<br>Swingle) Marcow; <i>Citrus unshiu</i><br>Marcow.   | พืชรอง             |
| -                | แทนเจโล (Tangelo) พันธุ์และพันธุ์ปลูก<br>ขนาดเล็กและกลาง   | <i>Citrus x aurantium</i> L.<br><i>Syn. C. x tangelo</i> J.W.Ingram &<br>H.E.Moore; <i>C. reticulata</i> x <i>C. paradisi</i>  | พืชรอง             |
| -                | กลุ่มแทนเจอร์ (Tangors )<br>(ส้มแก้ว, ส้มแก้วกลาย, ส้มมะแง)<br>ลูกผสมระหว่างส้มเปลือกอ่อนและ<br>ส้มเปลือกไม่อ่อนหวาน | <i>Citrus x aurantium</i> L.<br><i>Syn. Citrus nobilis</i> Lour. ;<br><i>C. reticulata</i> x <i>C. sinensis</i>  | พืชรอง             |
| -                | แทนแกนแมนดาริน<br>(Tankan mandarin)  | <i>Citrus x aurantium</i> f. <i>deliciosa</i> (Ten.)<br>M.Hiroe<br><i>Syn. C. x reticulata</i> Blanco;<br><i>C. x tankan</i> Hyata;<br><i>Citrus reticulata</i> Blanco <i>tankan</i> Hyata   | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.2 ลินค้ำที่อยู่ในกลุ่มย่อย 001B ส้มเปลือกอ่อน (Mandarins) (ต่อ)

| รหัส    | ลินค้ำ   | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|--|--------------------|
| FC 2212 | อันซอเรนจ์ (Unshu orange)  | <i>Citrus x reticulata</i> Blanco subsp.<br><i>unshiu</i> (Marcow.) D. Rivera Núñez et al. | พืชรอง             |
| -       | วิลโลว์ลีฟแมนดาริน<br>(Willowleaf mandarin)<br>ลูกผสมระหว่างส้มเปลือกอ่อนและ<br>ส้มเปลือกไม่ล่อนหวาน | <i>Citrus deliciosa</i> Ten.   | พืชรอง             |

กลุ่มย่อย 001C ส้มเปลือกไม่ล่อนทั้งเปรี้ยวและหวาน (Oranges: Sweet, Sour)

รายละเอียดลินค้ำและการจัดลินค้ำพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.3

ตารางที่ ก.3 รายละเอียดลินค้ำที่อยู่ในกลุ่มย่อย 001C ส้มเปลือกไม่ล่อนทั้งเปรี้ยวและหวาน (Oranges: Sweet, Sour)

| รหัส    | ลินค้ำ   | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|---|--------------------|
| FC 0004 | กลุ่มย่อยส้มเปลือกไม่ล่อนทั้งเปรี้ยว<br>และหวาน (Subgroup of Orange,<br>Sweet, Sour)<br>รวมทั้งลูกผสมลูกผสมที่คล้ายส้ม<br>เปลือกไม่ล่อน (รวมถึงลินค้ำทั้งหมด<br>ในกลุ่มย่อยส้มเปลือกไม่ล่อนทั้งเปรี้ยว<br>และหวาน) | - <i>Citrus sinensis</i> Osbeck,<br>- <i>Citrus aurantium</i> L.<br>รวมถึงลูกผสมและชนิด <i>Citrus</i><br><i>myrtifolia</i> Raf.; <i>Citrus salicifolia</i> Raf. | -                  |
| FC 0207 | ส้มเปลือกไม่ล่อนเปรี้ยว (Orange, Sour)<br>(ส้มเกลี้ยง)   | <i>Citrus x aurantium</i> L.<br>Syn. <i>Citrus x vulgaris</i> Risso;  | พืชรอง             |
|         | ส้มเซบิยา (Seville orange)<br>(ให้ดูจากส้มเปลือกไม่ล่อนเปรี้ยว<br>(FC 0207))   | <i>Citrus x bigarradia</i> Loisel;<br><i>Citrus x communis</i> Le Maout & Dec;<br><i>Citrus communis</i> Poit. & Turpin   | พืชรอง             |
|         | ส้มซ่า (Bigarade)<br>ส้มขม (Orange, Bitter)<br>(ให้ดูจากส้มเปลือกไม่ล่อนเปรี้ยว<br>(FC 0207))  | <i>Citrus x aurantium</i> L.  | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.3 รายละเอียดสินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 001C ส้มเปลือกไม่ล่อนทั้งเปรี้ยวและหวาน (Oranges: Sweet, Sour) (ต่อ)

| รหัส             | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|------------------|--|---|--------------------|
| FC 0207<br>(ต่อ) | ชินอตโต (Chinotto)<br>เมอร์เทิลลีฟอเรนจ์ (Myrtle-leaf orange)<br>(ให้ดูจากส้มเปลือกไม่ล่อนเปรี้ยว (FC 0207)) | <i>Citrus x aurantium</i> L.<br>Syn. <i>Citrus x sinensis</i> x <i>Citrus paradise</i> ;<br><i>Citrus aurantium</i> L., var. <i>myrtifolia</i><br>Ker Gawl.; <i>Citrus x myrtifolia</i> Raf.;<br><i>Citrus x myrtifolia</i> (Risso) Reider                    | พืชรอง             |
| FC 0208          | ส้มเปลือกไม่ล่อนหวาน (Orange, Sweet)<br>(ส้มเซ็ง, ส้มตรา, ส้มหวาน)   | <i>Citrus x aurantium</i> L.<br>Syn. <i>Citrus x sinensis</i> (L.) Osbeck<br><i>Citrus x aurantium</i> var. <i>sinensis</i> L.;;<br><i>Citrus x dulcis</i> Pers.;;<br><i>Citrus aurantium vulgare</i> Risso & Poit.;;<br><i>Citrus aurantium dulcis</i> Hayne | พืชรอง             |
|                  | บลัดอเรนจ์ (Blood orange)<br>ส้มมอลตา (Malta orange)<br>(ให้ดูจากส้มเปลือกไม่ล่อนหวาน (FC 0208))             | <i>Citrus x sinensis</i> Osbeck   | พืชรอง             |
|                  | ชิรอนญา (Chironja)<br>ออเรนเจลโล (Orangelo)<br>(ให้ดูจากส้มเปลือกไม่ล่อนหวาน (FC 0208))                      | <i>Citrus x aurantium</i> L.<br>Syn. <i>Citrus sinensis</i> x <i>Citrus paradisi</i>  | พืชรอง             |
|                  | ส้มขมอิชาง (Ichang Bitter Orange)<br>(ให้ดูจากส้มเปลือกไม่ล่อนหวาน (FC 0208))                                | <i>Citrus cavaleriei</i> H.Lév. ex Cavalerie<br>Syn. <i>Citrus ichangensis</i> Swingle  | พืชรอง             |
| FC 2213          | ส้มสามใบ (Trifoliate orange)   | <i>Citrus trifoliata</i> L.<br>Syn. <i>Poncirus trifoliata</i> (L.) Raf.  | พืชรอง             |
| -                | เบอร์กามีอต (Bergamot)   | <i>Citrus aurantium</i> subsp. <i>bergamia</i>  | พืชรอง             |
| -                | ทาชิบานาออเรนจ์ (Tachibana orange)   | <i>Citrus tachibana</i> (Makino) Tanaka<br>Syn. <i>Citrus x aurantium</i> L. var.<br><i>tachibana</i> Makino; <i>Citrus depressa</i>  | พืชรอง             |

## กลุ่มย่อย 001D ผลไม้จำพวกส้มโอ (Pummelos)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.4

## ตารางที่ ก.4 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 001D ผลไม้จำพวกส้มโอ (Pummelos)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|--|--------------------|
| FC 0005 | กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกส้มโอและเกรปฟรุต (Subgroup of Pummelo and Grapefruits) รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายเซดด์็อก (Shaddock) และผลไม้ใกล้เคียงเกรปฟรุตประเภทอื่น (รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยผลไม้จำพวกส้มโอและเกรปฟรุต) | <i>Citrus maxima</i> (Burm.) Merr.<br>Syn. <i>Citrus grandis</i> L. Osbeck; <i>Citrus paradisi</i> Macfad.; <i>Citrus decumana</i> L.<br>ลูกผสมและชนิดที่มีลักษณะคล้ายส้มโอ รวมทั้ง <i>Citrus x natsudaidai</i> Hayata ส้มแทนเจโล (tangelos) ขนาดใหญ่ (ลูกผสมระหว่างเกรปฟรุตและส้มเปลือกอ่อน) และส้มแทนเจโลที่เป็นลูกผสมระหว่างเกรปฟรุตและส้มแทนเจโล | -                  |
| FC 0203 | เกรปฟรุต (Grapefruit, pomelo)<br>ลูกผสมระหว่างเซดด์็อก (Shaddock) และส้มเปลือกไม่ล่อนหวาน   | <i>Citrus x aurantium</i><br>Syn. <i>Citrus paradisi</i> Macfad;<br><i>Citrus maxima uvacarpa</i> Merr. & Lee.   | พืชรอง             |
| FC 0209 | ส้มโอ (Pummelo)   | <i>Citrus maxima</i> (Burm.) Merr.<br>Syn. <i>Citrus grandis</i> L. Osbeck;<br><i>Citrus aurantium decumana</i> L.;<br><i>Citrus decumana</i> L.   | พืชหลัก            |
| -       | แนตซูไดได (Natsudaidai)<br>ลูกผสมระหว่างเซดด์็อก (Shaddock) และส้มแมนดาริน  | <i>Citrus natsudaidai</i><br>Syn. <i>Citrus natsudaidai</i> Hayata   | พืชรอง             |
| -       | เซดด์็อก (Shaddock)   | <i>Citrus maxima</i> (Burm.) Merr.   | พืชรอง             |
| -       | แทนเจโลพันธุ์ขนาดใหญ่ (Tangelo, large sized cultivars)  | <i>Citrus x aurantium</i> L.<br>Syn. <i>Citrus x tangelo</i> J.W.Ingram & H.E.Moore  | พืชรอง             |
| -       | แทนเจโลโล (Tangelolo)<br>ลูกผสมระหว่างเกรปฟรุตและส้มแทนเจโล   | ( <i>Citrus paradisi</i> x <i>Citrus sinensis</i> ) x<br>( <i>C. reticulata</i> x <i>C. paradisi</i> )   | พืชรอง             |
| -       | อ๊กลี (Ugli)<br>ยูนิคฟรุต (Uniq fruit) (=tangelo)   | <i>Citrus x aurantium</i> L.<br>Syn. <i>Citrus reticulata</i> x <i>Citrus paradisi</i>   | พืชรอง             |

**กลุ่ม 002 ผลไม้ที่มีผลแบบแอปเปิล (Pome fruits) รหัสตัวอักษร FP**

กลุ่มผลแบบแอปเปิลจากพืชในวงศ์ Rosaceae ที่เป็นไม้ต้นหรือไม้พุ่ม โดยเฉพาะพืชสกุล *Malus*, *Pyrus* และผลไม้ที่มีผลคล้ายผลแบบแอปเปิลจากเขตอบอุ่น ลักษณะเนื้อเยื่อของผลพัฒนามาจากฐานดอกและส่วนรังไข่เจริญเป็นแกน และมีเมล็ดอยู่ในช่องเล็ก ๆ รอบแกน

**การสัมผัสวัตถุอันตรายทางการเกษตร :** ผลได้รับสัมผัสเต็มทีในช่วงการเจริญเติบโต การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว อาจมีการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรโดยตรง

**การบริโภค :** ทั้งผลยกเว้นแกน อาจอยู่ในรูปผลสดหรือที่ผ่านการแปรรูป

**กลุ่ม 002 ผลไม้ที่มีผลแบบแอปเปิล (Pome fruits)**

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.5

ตารางที่ ก.5 สินค้าที่อยู่ในกลุ่ม 002 ผลไม้ที่มีผลแบบแอปเปิล (Pome fruits)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|---|--------------------|
| FP 0009 | กลุ่มผลไม้ที่มีผลแบบแอปเปิล<br>(Group of Pome fruits)<br>(รวมสินค้าทั้งหมดในกลุ่มผลไม้ที่มี<br>ผลแบบแอปเปิล) | -   | -                  |
| FP 0226 | แอปเปิล (Apple)  | <i>Malus domestica</i> (Suckow) Borkh.<br>Syn. <i>Malus domestica</i> Borkhausen  | พืชหลัก            |
| FP 2220 | อาซาโรล (Azarole)  | <i>Crataegus azarolus</i> L.  | พืชรอง             |
| FP 2221 | ไชนีสควินซ์ (Chinese quince)   | <i>Chaenomeles speciosa</i> (Sweet) Nakai   | พืชรอง             |
| FP 0227 | แครบแอปเปิล (Crab-apple)   | <i>Malus</i> spp.; <i>Malus baccata</i> (L.)<br>Borkh. var. <i>baccata</i> ;<br><i>M. prunifolia</i> (Willd.) Borkh.      | พืชรอง             |
| FP 0228 | โลควีต (Loquat)  | <i>Rhaphiolepis bibas</i> (Lour.) Galasso & Banfi<br>Syn. <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunberg ex<br>J.A.Murray) Lindley. | พืชรอง             |
|         | เมดลาร์ญี่ปุ่น (Japanese medlar)<br>(ให้ดูจากโลควีต (FP 0228))   |   | พืชรอง             |
| FP 2222 | เมย์ฮาว (Mayhaw)   | <i>Crataegus</i> spp.   | พืชรอง             |
| FP 0229 | เมดลาร์ (Medlar)   | <i>Crataegus germanica</i> (L.) Kuntze<br>Syn. <i>Mespilus germanica</i> L.   | พืชรอง             |

## ตารางที่ ก.5 สินค้าที่อยู่ในกลุ่ม 002 ผลไม้ที่มีผลแบบแอปเปิล (Pome fruits) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|--|--------------------|
| FP 0230 | แพร์ (Pear)   | <i>Pyrus communis</i> L.; <i>P. pyrifolia</i> (Burm.) Nakai; <i>P. bretschneideri</i> Rhd; <i>P. sinensis</i> L. | พืชรอง             |
|         | สาลี (Pear, Oriental) หรือสาลีจีน หรือไชนีสแพร์ (Chinese pear) (ให้ดูจากแพร์ (FP 0230)) | <i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm.f.) Nakai<br>Syn. <i>Pyrus lindleyi</i> Rehder                                      | พืชรอง             |
|         | นาชิแพร์ (Nashi pear) (ให้ดูจากแพร์ (FP 0230))  |  | พืชรอง             |
|         | แซนด์แพร์ (Sand pear) (ให้ดูจากแพร์ (FP 0230))  |  | พืชรอง             |
|         | สาลีหิมะ (Snow pear) (ให้ดูจากแพร์ (FP 0230))   | <i>Pyrus nivalis</i> Jacq.   | พืชรอง             |
| FP 0307 | พลับญี่ปุ่น (Persimmon, Japanese)   | <i>Diospyros kaki</i> Thunb.<br>Syn. <i>D. chinensis</i> Blume   | พืชรอง             |
|         | กากิฟรุต (Kaki / Kaki fruit) (ให้ดูจากพลับญี่ปุ่น (FP 0307))                            |  | พืชรอง             |
|         | พลับจีน (Persimmon, Chinese) (ให้ดูจากพลับญี่ปุ่น (FP 0307))                            |  | พืชรอง             |
| FP 0231 | ควินซ์ (Quince)   | <i>Cydonia oblonga</i> P. Miller<br>Syn. <i>Cydonia vulgaris</i> Persoon.  | พืชรอง             |
| FP 2223 | เตโชโกเต (Tejocote)   | <i>Crataegus mexicana</i> DC.<br>Syn. <i>Crataegus mexicana</i> DC.  | พืชรอง             |
| FP 2224 | ไวลด์แพร์ (Wild pear)   | <i>Pyrus elaeagnifolia</i> Pallas  | พืชรอง             |

**กลุ่ม 003 ผลไม้ผลเดี่ยวที่มีเมล็ดแข็ง (Stone fruits) รหัสตัวอักษร FS**

ผลไม้ผลเดี่ยวที่มีเมล็ดแข็งจากพืชสกุล *Prunus* ในวงศ์ Rosaceae ที่เป็นไม้ต้น รวมถึงผลไม้ที่มีลักษณะคล้ายผลเดี่ยวที่มีเมล็ดแข็ง (stone fruit-like) จากเขตอบอุ่น ลักษณะเนื้อเยื่อของผลล้อมรอบเมล็ดเปลือกแข็งเพียงเมล็ดเดียว

**การสัมผัสวัตถุอันตรายทางการเกษตร :** ผลได้รับสัมผัสเต็มที่ในช่วงการเจริญเติบโต (ตั้งแต่ออกผลจนถึงเก็บเกี่ยว) อาจมีการจุ่มผลทันทีหลังการเก็บเกี่ยวโดยเฉพาะการใช้สารป้องกันการกำจัดรา

**การบริโภค :** ทั้งผลยกเว้นเมล็ด อาจอยู่ในรูปผลสดหรือแปรรูป

**ผลไม้ผลเดี่ยวที่มีเมล็ดแข็ง (Stone fruits) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ดังนี้**

**กลุ่มย่อย 003A ผลไม้จำพวกเชอร์รี่ (Cherries) :** เชอร์รี่และชนิดที่ใกล้เคียงกันของสกุล *Prunus* ที่เป็นผลเดี่ยวที่มีเมล็ดแข็ง

**กลุ่มย่อย 003B ผลไม้จำพวกพลัม (Plums) :** พลัมและชนิดที่ใกล้เคียงกันของสกุล *Prunus* ที่เป็นผลเดี่ยวที่มีเมล็ดแข็ง

**กลุ่มย่อย 003C ผลไม้จำพวกพีช (Peaches) :** พีช เนกทาริน (nectarine) แอปริคอต (apricot) และชนิดที่ใกล้เคียงกันของสกุล *Prunus* ที่เป็นผลเดี่ยวที่มีเมล็ดแข็ง

**กลุ่ม 003 ผลไม้ผลเดี่ยวที่มีเมล็ดแข็ง (Stone fruits)****รหัส สินค้า**

FS 0012 **กลุ่มผลไม้ผลเดี่ยวที่มีเมล็ดแข็ง (Group of Stone fruits)**

รวมสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มนี้

**กลุ่มย่อย 003A ผลไม้จำพวกเชอร์รี่ (Cherries)**

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.6

**ตารางที่ ก.6 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 003A ผลไม้จำพวกเชอร์รี่ (Cherries)**

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|---|--------------------|
| FS 0013 | กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกเชอร์รี่ (Subgroup of Cherries)<br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยผลไม้จำพวกเชอร์รี่) | -   | -                  |
| FS 2230 | เชอร์รี่ดำ (Cherry, black)   | <i>Prunus serotina</i> Ehrh.  | พืชรอง             |
|         | คาปูลิน (Capulin)<br>(ให้ดูจากเชอร์รี่ดำ (FS 2230))  | <i>P. serotina</i> Ehrh. var. <i>serotina</i> ;<br>Syn. <i>Prunus serotina</i> subsp. <i>capuli</i> | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.6 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 003A ผลไม้จำพวกเชอร์รี่ (Cherries) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|---|--------------------|
| FS 2231 | เชอร์รี่นังกิง (Cherry, Nanking)                                    | <i>Prunus tomentosa</i> Thunb.  | พืชรอง             |
| FS 0243 | เชอร์รี่เปรี้ยว (Cherry, Sour)                                      | <i>Prunus cerasus</i> L.  | พืชรอง             |
|         | ทาร์ตเชอร์รี่ (Cherry, tart)<br>(ให้ดูจากเชอร์รี่เปรี้ยว (FS 0243)) |   | พืชรอง             |
|         | โมเรลโล (Morello)<br>(ให้ดูจากเชอร์รี่เปรี้ยว (FS 0243))            | <i>Prunus cerasus</i> L.<br>Syn. <i>Prunus Cerasus</i> L., var. <i>austera</i> L. | พืชรอง             |
| FS 0244 | เชอร์รี่หวาน (Cherry, Sweet)  | <i>Prunus avium</i> L.  | พืชรอง             |
| FS 2232 | โซ๊คเชอร์รี่ (Choke cherry)   | <i>Prunus virginiana</i> L.   | พืชรอง             |

กลุ่มย่อย 003B ผลไม้จำพวกพลัม (Plums)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.7

ตารางที่ ก.7 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 003B ผลไม้จำพวกพลัม (Plums)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|--|--------------------|
| FS 0014 | กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกพลัม (รวมทั้ง<br>พ รุ น ส ต ) (Subgroup of Plums<br>(including fresh Prunes))<br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยผลไม้<br>จำพวกพลัม) | <i>Prunus domestica</i> L.;<br><i>Prunus</i> spp. and subsp.   | -                  |
| FS 0241 | บูลเลซ (Bullace)   | <i>Prunus insititia</i> L.   | พืชรอง             |
|         | แดมสันพลัม (Plum, Dansoms /<br>Dansoms / Damson plums)<br>(ให้ดูจากบูลเลซ (FS 0241))   | Syn. <i>Prunus domestica</i> L., subsp.<br><i>insititia</i> (L.) Schneider; <i>P. domestica</i><br>subsp. <i>insititia</i> (L.) Bonnier & Layens   | พืชรอง             |
|         | เมอเรเบลล์พลัม (Plum, Mirabelle /<br>Mirabelle)<br>(ให้ดูจากบูลเลซ (FS 0241))  | <i>Prunus</i> × <i>syriaca</i> Borkh.<br>Syn. <i>P. insititia</i> var. <i>syriaca</i> (Borkh.)<br>Koehne; <i>P. domestica</i> subsp.<br><i>syriaca</i> (Borkh.) Janch; <i>P. domestica</i> L.,<br>subsp. <i>insititia</i> (L.) Schneider | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.7 สิ้นค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 003B ผลไม้จำพวกพลัม (Plums) (ต่อ)

| รหัส    | สิ้นค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|--|--------------------|
| FS 0242 | เชอร์รี่พลัม (Cherry plum)  | <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.   | พืชรอง             |
|         | เมอโรโรโบแลนพลัม (Myrobolan plum)<br>(ให้ดูจากเชอร์รี่พลัม (FS 0242)) | Syn. <i>P. divaricata</i> Ledebor;<br><i>P. salicina</i> Lindl. Var. Burbank   | พืชรอง             |
| FS 0302 | พุทราจีน (Jujube, Chinese)  | <i>Ziziphus jujuba</i> Mill.   | พืชรอง             |
| FS 2233 | คลาแมทพลัม (Klamath plum)   | <i>Prunus subcordata</i> Benth.  | พืชรอง             |
| FS 2234 | พลัม (Plum)<br>พ룬สด (Fresh prune)                                     | <i>Prunus domestica</i> L.   | พืชรอง             |
| FS 2235 | พลัมบีช (Plum, beach)   | <i>Prunus maritima</i> Marshall  | พืชรอง             |
| FS 0248 | ซิกกาซอร์พลัม (Plum, Chickasaw/<br>Chickasaw plum)                    | <i>Prunus angustifolia</i> Marsh.<br>Syn. <i>P. Chickasaw</i> Mich.  | พืชรอง             |
| FS 2236 | พลัมคอต (Plumcot)   | <i>Prunus domestica</i> x <i>P. armeniaca</i>  | พืชรอง             |
| -       | พลัมญี่ปุ่น (Plum, Japanese)  | <i>Prunus salicina</i> Lindley.<br>Syn. <i>P. triflora</i> Roxb.   | พืชรอง             |
| -       | พลัมกรีนเกจ (Plum, Greengage /<br>Greengages / Greengage plums)       | <i>Prunus insititia</i> var. <i>Italica</i> (Borkh.)<br>Neuman<br>Syn. <i>Prunus insititia</i> L., var. <i>Italica</i><br>(Borkh.) L.M Neum. | พืชรอง             |
| FS 0249 | สโล (sloe)  | <i>Prunus spinosa</i> L.; <i>Prunus</i> spp.   | พืชรอง             |
|         | พลัมอเมริกา (Plum, American)<br>(ให้ดูจากสโล (FS 0249))               | <i>Prunus americana</i> Marshall   | พืชรอง             |

## กลุ่ม 003C ผลไม้จำพวกพีช (Peaches)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพีชหลักและพีชรอง แสดงในตารางที่ ก.8

ตารางที่ ก.8 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 003C ผลไม้จำพวกพีช (Peaches)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พีชหลัก/<br>พีชรอง |
|---------|--|---|--------------------|
| FS 2001 | กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกพีช<br>(รวมทั้งเนกทารีน และแอพริคอต)<br>(Subgroup of Peaches (including<br>Nectarine and Apricots)<br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อย<br>ผลไม้จำพวกพีช) | -   | -                  |
| FS 0240 | แอพริคอต (Apricot)   | <i>Prunus armeniaca</i> L.<br>Syn. <i>Armeniaca vulgaris</i> Lamarck  | พีชรอง             |
| FS 2237 | บ๊วย (Japanese apricot)  | <i>Prunus mume</i> Siebold & Zucc.  | พีชรอง             |
| FS 0245 | เนกทารีน (Nectarine)   | <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch<br>Syn. <i>Prunus persica</i> (L.) Batch, var.<br><i>nectarina</i> ;<br><i>P. persica</i> var. <i>nectarina</i> (Aiton)<br>Maxim. | พีชรอง             |
| FS 0247 | พีช (Peach)  | <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch<br>Syn. <i>P. vulgaris</i> Mill.  | พีชรอง             |

**กลุ่ม 004** เบอร์รี่และผลไม้ผลเล็ก (Berries and other small fruits) รหัสตัวอักษร FB

เบอร์รี่และผลไม้ผลเล็กได้มาจากพืชยืนต้นและไม้พุ่มที่ลักษณะผลมีอัตราส่วนของพื้นผิวต่อน้ำหนักมีค่าสูง

การสัมผัสวัตถุอันตรายทางการเกษตร : ผลได้รับสัมผัสเต็มทีในช่วงการเจริญเติบโต (ช่วงออกดอกจนถึงเก็บเกี่ยว)

การบริโภค : ทั้งผลซึ่งรวมทั้งเมล็ด อาจอยู่ในรูปแบบผลสดหรือที่ผ่านการแปรรูป

**เบอร์รี่และผลไม้ผลเล็ก (Berries and other small fruits) แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มย่อย ดังนี้**

- กลุ่มย่อย 004A ผลไม้จำพวกเคนเบอร์รี่ (Cane berries) : รวมถึงเบอร์รี่ที่มาจากไม้ที่มีเนื้อไม้บริเวณโคนต้น ชนิด *Rubus* เป็นหลัก
- กลุ่มย่อย 004B ผลไม้จำพวกบุงเบอร์รี่ (Bush berries) : รวมถึงเบอร์รี่ที่มาจากไม้พุ่ม
- กลุ่มย่อย 004C เบอร์รี่จากไม้พุ่มขนาดใหญ่หรือไม้ต้น (Large shrub/tree berries) : รวมถึงเบอร์รี่จากไม้พุ่มขนาดใหญ่หรือไม้ต้น
- กลุ่มย่อย 004D ผลไม้เล็กจากไม้เลื้อย (Small fruit vine climbing) : รวมถึงเบอร์รี่ที่ได้จากไม้เลื้อย
- กลุ่มย่อย 004E เบอร์รี่จากไม้ที่เจริญผิวดิน (Low growing berries) : รวมถึงเบอร์รี่ที่ได้จากไม้ที่เจริญผิวดินที่มีพุ่มเตี้ยหรือพืชไม่มีเนื้อไม้

**กลุ่ม 004** เบอร์รี่และผลไม้ผลเล็ก (Berries and other small fruits)**รหัส** **สินค้า**

FB 0018 กลุ่มเบอร์รี่และผลไม้ผลเล็ก (Group of Berries and other small fruits)  
รวมสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มนี้

**กลุ่มย่อย 004A** ผลไม้จำพวกเคนเบอร์รี่ (Cane berries)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.9

**ตารางที่ ก.9** สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 004A ผลไม้จำพวกเคนเบอร์รี่ (Cane berries)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|--|--------------------|
| FB 2005 | กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกเคนเบอร์รี่ (Subgroup of Cane berries)<br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยผลไม้จำพวกเคนเบอร์รี่) | <i>Rubus</i> species   | -                  |
| FB 0264 | แบล็กเบอร์รี่ (Blackberries) และพืชชนิดย่อย  | <i>Rubus fruticosus</i> L.<br>Syn. <i>Rubus fruticosus</i> auct. aggr. | พืชรอง             |
| FB 0266 | ดิวเบอร์รี่ (Dewberries) รวมถึงชนิดย่อยและลูกผสม   | <i>Rubus caesius</i> L.  | พืชรอง             |
|         | โอลัลลีเบอร์รี่ (Ollalie berry)<br>(ให้ดูจากดิวเบอร์รี่ (FB 0266))   |  | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.9 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 004A ผลไม้จำพวกเคนเบอร์รี่ (Cane berries) (ต่อ)

| รหัส             | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|------------------|--|--|--------------------|
| FB 0266<br>(ต่อ) | บอยเซนเบอร์รี่ (Boysenberry)<br>และลูกผสม<br>(ให้ดูจากคิวเบอร์รี่ (FB 0266))   | <i>Rubus</i> spp.  | พืชรอง             |
|                  | โลแกนเบอร์รี่ (Loganberry)<br>ลูกผสมในสกุล <i>Rubus</i> ชนิดอื่น<br>(ให้ดูจากคิวเบอร์รี่ (FB 0266))                  | <i>Rubus loganobaccus</i> L.H. Bailey  | พืชรอง             |
|                  | ยังเบอร์รี่ (Youngberry)<br>(ให้ดูจากคิวเบอร์รี่ (FB 0266))  | <i>Rubus ursinus</i> Cham. & Schltld.<br>Syn. <i>Rubus ursinus</i> cv. Young                         | พืชรอง             |
| FB 0272          | เรดราสป์เบอร์รี่, แบล็กราสป์เบอร์รี่<br>ชนิดย่อย และลูกผสม รวมถึงไวลด์<br>ราสป์เบอร์รี่ (Raspberries, Red, Black)    | <i>Rubus idaeus</i> L.; <i>R. occidentalis</i> L.;<br><i>Rubus molluccanus</i> L. (wild raspberries) | พืชรอง             |
|                  | แบล็กราสป์เบอร์รี่เกาหลี (Korean<br>Black Raspberry)<br>(ให้ดูจากเรดราสป์เบอร์รี่, แบล็ก<br>ราสป์เบอร์รี่ (FB 0272)) | <i>Rubus coreanus</i> Miq.   | พืชรอง             |
|                  | ราสป์เบอร์รี่เกาหลี (Korean Raspberry)<br>(ให้ดูจากเรดราสป์เบอร์รี่, แบล็ก<br>ราสป์เบอร์รี่ (FB 0272))               | <i>Rubus crataegifolius</i> Bunge  | พืชรอง             |

กลุ่มย่อย 004B ผลไม้จำพวกบุงเบอร์รี่ (Bush berries)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.10

ตารางที่ ก.10 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 004B ผลไม้จำพวกบุงเบอร์รี่ (Bush berries)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์ | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|-----------------|--------------------|
| FB 2006 | กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกบุงเบอร์รี่<br>(Subgroup of Bush berries)<br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อย<br>ผลไม้จำพวกบุงเบอร์รี่) | -               | -                  |

ตารางที่ ก.10 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 004B ผลไม้จำพวกบุงเบอร์รี่ (Bush berries) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|--|--------------------|
| FB 0019 | แวกซีเนียมเบอร์รี่ (Vaccinium berries)<br>รวมทั้งแบร์เบอร์รี่ (Bearberry)<br>ยกเว้นแครนเบอร์รี่ (Cranberry) | <i>Vaccinium</i> spp.;<br><i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng.  | พืชรอง             |
| FB 0020 | บลูเบอร์รี่ (Blueberries)   | <i>Vaccinium corymbosum</i> L.;<br><i>Vaccinium angustifolium</i> Ait.;<br><i>Vaccinium virgatum</i> Aiton;<br><i>Gaylussacia</i> spp.       | พืชรอง             |
|         | บลูเบอร์รี่พุ่มสูง (Blueberry,<br>Highbush)<br>(ให้ดูจากบลูเบอร์รี่ (FB 0020))                              | <i>Vaccinium corymbosum</i> L.   | พืชรอง             |
|         | บลูเบอร์รี่พุ่มเตี้ย (Blueberry,<br>Lowbush)<br>(ให้ดูจากบลูเบอร์รี่ (FB 0020))                             | <i>Vaccinium angustifolium</i> Ait.  | พืชรอง             |
|         | แรบบิตอายด์บลูเบอร์รี่ (Blueberry,<br>Rabbiteye)<br>(ให้ดูจากบลูเบอร์รี่ (FB 0020))                         | <i>Vaccinium virgatum</i> Aiton  | พืชรอง             |
| FB 2240 | อะกริทอส (Agritos)  | <i>Berberis trifoliolata</i> Moric.  | พืชรอง             |
| FB 2241 | อะโรเนียเบอร์รี่ (Aronia berries)   | <i>Aronia</i> spp.; <i>A. arbutifolia</i> (L.) Pers.;<br><i>A. melanocarpa</i> (Michx.) Elliott;<br><i>A. x prunifolia</i> (Marshall) Rehder | พืชรอง             |
| FB 0260 | แบร์เบอร์รี่ (Bearberry)  | <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng.  | พืชรอง             |
| FB 0261 | บิลเบอร์รี่ (Bilberry)  | <i>Vaccinium myrtillus</i> L.  | พืชรอง             |
|         | บลูเบอร์รี่ยุโรป (European<br>blueberry)<br>(ให้ดูจากบิลเบอร์รี่ (FB 0261))                                 |  | พืชรอง             |
| FB 0262 | บ็อกบิลเบอร์รี่ (Bilberry, Bog)   | <i>Vaccinium uliginosum</i> L.   | พืชรอง             |
| FB 0263 | เรดบิลเบอร์รี่ (Bilberry, Red)  | <i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.  | พืชรอง             |
|         | คาวเบอร์รี่ (Cowberry)<br>(ให้ดูจากเรดบิลเบอร์รี่ (FB 0263))  |  | พืชรอง             |

## ตารางที่ ก.10 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 004B ผลไม้จำพวกบุงเบอร์รี่ (Bush berries) (ต่อ)

| รหัส             | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|------------------|--|--|--------------------|
| FB 0263<br>(ต่อ) | เรดเวอร์ตเทิลเบอร์รี่<br>(Whortleberry, Red) (ให้ดูจากเรด<br>บิลเบอร์รี่ (FB 0263))                                    | <i>Vaccinium vitis-idaea</i> L. (ต่อ)  | พืชรอง             |
| FB 2242          | บัฟฟาโลเคอแรนต์ (Buffalo currant)  | <i>Ribes aureum</i> var. <i>villosum</i> DC.<br>Syn. <i>Ribes odoratum</i> H. Wendl.           | พืชรอง             |
| FB 2243          | ชิลีเยนกั้ววา (Chilean guava)  | <i>Ugni molinae</i> Turcz.<br>Syn. <i>Myrtus ugni</i> Mol.                                     | พืชรอง             |
| FB 0021          | แบล็กเคอแรนต์, เรดเคอแรนต์, ไวต์<br>เคอแรนต์ (Currant, Black, Red,<br>White)   | <i>Ribes nigrum</i> L.; <i>R. rubrum</i> L.  | พืชรอง             |
| FB 0278          | แบล็กเคอแรนต์ (Currant, Black)<br>(ให้ดูจากแบล็กเคอแรนต์, เรดเคอ<br>แรนต์, ไวต์เคอแรนต์ (FB 0021))                     | <i>Ribes nigrum</i> L.   | พืชรอง             |
| FB 0279          | เรดเคอแรนต์, ไวต์เคอแรนต์<br>(Currant, Red, White) (ให้ดูจาก<br>แบล็กเคอแรนต์, เรดเคอแรนต์,<br>ไวต์เคอแรนต์ (FB 0021)) | <i>Ribes rubrum</i> L.   | พืชรอง             |
| FB 0268          | กูดเบอร์รี่ (Gooseberry)   | <i>Ribes uva-crispa</i> L.<br>Syn. <i>R. grossularia</i> L.                                    | พืชรอง             |
| FB 2244          | บาร์เบอร์รี่ยุโรป (European barberry)  | <i>Berberis vulgaris</i> L.  | พืชรอง             |
| FB 2245          | ฮัคเคิลเบอร์รี่ (Huckleberries)<br>(ให้ดูจากบลูเบอร์รี่ (FB 0020))<br>และเรดฮัคเคิลเบอร์รี่ (Red<br>Huckleberry)       | <i>Vaccinium</i> spp.; <i>Gaylussacia</i> spp.;<br><i>V. parvifolium</i> Sm. (red huckleberry) | พืชรอง             |
| FB 2246          | จอสแตเบอร์รี่ (Jostaberries)   | <i>Ribes x nidigrolaria</i> Rud.Bauer &<br>A.Bauer   | พืชรอง             |
| FB 0270          | จูนเบอร์รี่ (Juneberries)  | <i>Amelanchier</i> spp.  | พืชรอง             |
| FB 2247          | เนทีฟเคอแรนต์ (Native currant)   | <i>Acrotriche depressa</i> R.Br.   | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.10 สิ้นค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 004B ผลไม้จำพวกบุงเบอร์รี่ (Bush berries) (ต่อ)

| รหัส    | สิ้นค้า                             | ชื่อวิทยาศาสตร์                 | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| FB 2248 | ริเบอร์รี่ (Ribberries)             | <i>Syzygium luehmannii</i>      | พืชรอง             |
| FB 0273 | โรสฮิปส์ (Rose hips) และพืชชนิดย่อย | <i>Rosa</i> L.                  | พืชรอง             |
| FB 2249 | ซาลาล (Salal)                       | <i>Gaultheria shallon</i> Pursh | พืชรอง             |
| FB 2250 | ซีบั๊กทอร์น (Sea buckthorn)         | <i>Hippophae rhamnoides</i> L.  | พืชรอง             |

กลุ่มย่อย 004C เบอร์รี่จากไม้พุ่มขนาดใหญ่หรือไม้ต้น (Large shrub/tree berries)

รายละเอียดสิ้นค้าและการจัดสิ้นค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.11

ตารางที่ ก.11 สิ้นค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 004C เบอร์รี่จากไม้พุ่มขนาดใหญ่หรือไม้ต้น (Large shrub/tree berries)

| รหัส    | สิ้นค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|--|--------------------|
| FB 2007 | กลุ่มย่อยเบอร์รี่จากไม้พุ่มขนาดใหญ่หรือไม้ต้น (Subgroup of Large shrub/tree berries)<br>(รวมถึงสิ้นค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยเบอร์รี่จากไม้พุ่มขนาดใหญ่หรือไม้ต้น) | -  | -                  |
| FB 2251 | เบย์เบอร์รี่ (Bayberries)   | <i>Morella</i> spp.  | พืชรอง             |
| FB 2252 | บัฟฟาโลเบอร์รี่ (Buffaloberry)  | <i>Shepherdia argentea</i> (Pursh) Nutt.                               | พืชรอง             |
| FB 2253 | เจ (Che)  | <i>Maclura tricuspidata</i> Carrière                                   | พืชรอง             |
| FB 0267 | เอลเดอร์เบอร์รี่ (Elderberries)   | <i>Sambucus</i> spp.   | พืชรอง             |
| FB 2254 | กิวลเดอร์โรส (Guelder rose)   | <i>Viburnum opulus</i> L.  | พืชรอง             |
| FB 0271 | หม่อน (Mulberries)  | <i>Morus alba</i> L;<br><i>Morus nigra</i> L;<br><i>Morus rubra</i> L. | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.11 สิ้นค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 004C เบอร์รี่จากไม้พุ่มขนาดใหญ่หรือไม้ต้น (Large shrub/tree berries) (ต่อ)

| รหัส    | สิ้นค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|---|--------------------|
| FB 0274 | เซอร์วีชเบอร์รี่ (Service berries)                    | <i>Amelanchier</i> spp. (Juneberries);<br><i>Torminalis glaberrima</i> (Gand.)<br>Sennikov & Kurtto (Syn. <i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz)<br><i>Cornus domestica</i> (L.) Spach (Syn. <i>Sorbus domestica</i> L.)<br><i>S. aucuparia</i> L. | พืชรอง             |
|         | โรแวน (Rowan)<br>(ให้ดูจากเซอร์วีชเบอร์รี่ (FB 0274)) | <i>Sorbus aucuparia</i> L.  | พืชรอง             |
| FB 2255 | แฟลซา (Phalsa)  | <i>Grewia asiatica</i> L.   | พืชรอง             |
| FB 2256 | ซิลเวอร์เบอร์รี่รัสเซีย (Silverberry, Russian)        | <i>Elaeagnus angustifolia</i> L.  | พืชรอง             |

กลุ่มย่อย 004D ผลไม้เล็กจากไม้เลื้อย (Small fruit vine climbing)

รายละเอียดสิ้นค้าและการจัดสิ้นค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.12

ตารางที่ ก.12 สิ้นค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 004D ผลไม้เล็กจากไม้เลื้อย (Small fruit vine climbing)

| รหัส    | สิ้นค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|--|--------------------|
| FB 2008 | กลุ่มย่อยผลไม้เล็กจากไม้เลื้อย<br>(Subgroup of Small fruit vine climbing)<br>(รวมถึงสิ้นค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยผลไม้เล็ก<br>จากไม้เลื้อย) | -  | -                  |
| FB 2257 | อาร์กุกากีวีฟรุต (Arguta kiwifruit)<br>และลูกผสม  | <i>Actinidia arguta</i> (Siebold & Zucc.)<br>Planch. ex Miq. | พืชรอง             |
|         | ทาราไวน์ (Tara vine)<br>(ให้ดูจากอาร์กุกากีวีฟรุต (FB 2257))  |  | พืชรอง             |
| FB 2258 | อะมัวร์เวอร์เกรป (Amur river grape)   | <i>Vitis amurensis</i> Rupr.                                 | พืชรอง             |
| FB 0269 | องุ่น (Grapes) พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ  | <i>Vitis vinifera</i> L.                                     | พืชหลัก            |

ตารางที่ ก.12 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 004D ผลไม้เลื้อยจากไม้เลื้อย (Small fruit vine climbing) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์                             | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|---|--------------------|
| FB 2259 | ซีแซนดราเบอร์รี่ (Schisandraberriy)                             | <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. | พืชรอง             |
| FB 1235 | องุ่นกินสด (Table-grapes) พันธุ์ปลูก<br>สำหรับบริโภคผลสด        | <i>Vitis vinifera</i> L.                    | พืชหลัก            |
| FB 1236 | องุ่นไวน์ (Wine-grapes) พันธุ์ปลูก<br>สำหรับการคั้นน้ำและทำไวน์ | <i>Vitis vinifera</i> L.                    | พืชรอง             |

กลุ่มย่อย 004E เบอร์รี่จากไม้ที่เจริญผิวดิน (Low growing berries)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.13

ตารางที่ ก.13 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 004E เบอร์รี่จากไม้ที่เจริญผิวดิน (Low growing berries)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|--|--------------------|
| FB 2009 | กลุ่มย่อยเบอร์รี่จากไม้ที่เจริญผิวดิน<br>(Subgroup of Low growing berries)<br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อย<br>เบอร์รี่จากไม้ที่เจริญผิวดิน) | -  | -                  |
| FB 0265 | แครนเบอร์รี่ (Cranberry)   | <i>Vaccinium macrocarpon</i> Aiton                             | พืชรอง             |
| FB 0277 | คลาวด์เบอร์รี่ (Cloudberry)  | <i>Rubus chamaemorus</i> L.                                    | พืชรอง             |
|         | เบกแอปเปิล (Bakeapple)<br>(ให้ดูจากคลาวด์เบอร์รี่ (FB 0277))   |  | พืชรอง             |
| FB 2260 | มันทีริส (Muntries)  | <i>Kunzea pomifera</i> F.Muell.                                | พืชรอง             |
| FB 2261 | พาร์ทริดจ์เบอร์รี่ (Partridge berry)   | <i>Mitchella repens</i> L.                                     | พืชรอง             |
|         | สควอว์ไวน์ (Squaw vine)<br>(ให้ดูจากพาร์ทริดจ์เบอร์รี่ (FB 2261))  |  | พืชรอง             |
| FB 0275 | สตรอว์เบอร์รี่ (Strawberry)  | <i>Fragaria x ananassa</i> Duchesne ex Rozier                  | พืชรอง             |
| FB 0276 | ไวลด์สตรอว์เบอร์รี่ (Strawberries,<br>Wild)  | <i>Fragaria vesca</i> L.;<br><i>Fragaria moschata</i> Duchesne | พืชรอง             |

## ตารางที่ ก.13 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 004E เบอร์รี่จากไม้ที่เจริญผิวดิน (Low growing berries) (ต่อ)

| รหัส             | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์                   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|------------------|---|-----------------------------------|--------------------|
| FB 0276<br>(ต่อ) | มันทีสตรอว์เบอร์รี่ (Strawbery, Musky)<br>(ให้ดูจากไวลด์สตรอว์เบอร์รี่ (FB 0276)) | <i>Fragaria moschata</i> Duchesne | พืชรอง             |

**กลุ่ม 005** ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนที่เปลือกบริโภคได้ (Assorted tropical and sub-tropical fruits: edible peel) รหัสตัวอักษร FT

ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนที่บริโภคได้ทั้งเปลือกมาจากผลที่ยังไม่เจริญเต็มที่หรือผลที่เจริญเต็มที่ของพืชอายุหลายปีที่เป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้น

การสัมผัสวัตถุอันตรายทางการเกษตร : ผลได้รับสัมผัสเต็มที่ในช่วงการพัฒนาของผล

การบริโภค : ทั้งผลมีกรรมเมล็ด อาจอยู่ในรูปแบบผลสดหรือแปรรูป

**ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนที่เปลือกบริโภคได้ (Assorted tropical and sub-tropical fruits: edible peel) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ดังนี้**

กลุ่มย่อย 005A ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน – เปลือกบริโภคได้ - ผลขนาดเล็ก (Assorted tropical and sub-tropical fruits – edible peel– small)

กลุ่มย่อย 005B ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน – เปลือกบริโภคได้ - ผลขนาดกลางถึงใหญ่ (Assorted tropical and sub-tropical fruits – edible peel – medium to large)

กลุ่มย่อย 005C ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน – เปลือกบริโภคได้ - กลุ่มปาล์ม (Assorted tropical and sub-tropical fruits – edible peel – palms)

**กลุ่ม 005** ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนที่เปลือกบริโภคได้ (Assorted tropical and sub-tropical fruits: edible peel)

**รหัส** สินค้า

FT 0026 กลุ่มผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนที่เปลือกบริโภคได้ (Group of Assorted tropical and sub-tropical fruits: edible peel)  
รวมสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มนี้

กลุ่มย่อย 005A ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน – เปลือกบริโภคได้ – ผลขนาดเล็ก (Assorted tropical and sub-tropical fruits – edible peel– small)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.14

ตารางที่ ก.14 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 005A ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน– เปลือกบริโภคได้ - ผลขนาดเล็ก (Assorted tropical and sub-tropical fruits – edible peel– small)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์ | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|-----------------|--------------------|
| FT 2011 | กลุ่มย่อยผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน – เปลือกบริโภคได้ – ผลขนาดเล็ก (Subgroup of Assorted tropical and sub-tropical fruits – edible peel– small) | -               | -                  |

ตารางที่ ก.14 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 005A ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน- เปลือกบริโภคได้ - ผลขนาดเล็ก  
(Assorted tropical and sub-tropical fruits – edible peel– small) (ต่อ)

| รหัส             | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|------------------|--|---|--------------------|
| FT 2011<br>(ต่อ) | (รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยผลไม้<br>เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน- เปลือก<br>บริโภคได้ - ผลขนาดเล็ก) | -   | -                  |
| FT 2300          | พลัมแอฟริกา (African plum)   | <i>Vitex doniana</i> Sweet  | พืชรอง             |
| FT 2301          | อัลมอนด์เดตต์ (Almondette)   | <i>Buchanania lanzan</i> Spreng.  | พืชรอง             |
| FT 2302          | แอปเปิลเบอร์รี่ (Apple berry)  | <i>Billardiera scandens</i> Sm.   | พืชรอง             |
| FT 0286          | อาร์บิวทัสเบอร์รี่ (Arbutus berry)   | <i>Arbutus unedo</i> L.   | พืชรอง             |
|                  | ทรีสตรอว์เบอร์รี่ (Tree strawberry)<br>(ให้ดูจากอาร์บิวทัสเบอร์รี่ (FT 0286))                    |   | พืชรอง             |
| FT 0287          | บาร์เบโดสเซอร์รี่ (Barbados cherry)  | <i>Malpighia emarginata</i> DC.<br>Syn. <i>M. glabra</i> L.                           | พืชรอง             |
|                  | อะเซโรลา (Acerola)<br>(ให้ดูจากบาร์เบโดสเซอร์รี่ (FT 0287))                                      |   | พืชรอง             |
| FT 2303          | เรดเบย์เบอร์รี่ (Bayberry, Red)  | <i>Morella rubra</i> (Lour.) Siebold & Zucc.  | พืชรอง             |
|                  | ยัมเบอร์รี่ (Yumberry)<br>(ให้ดูจากเรดเบย์เบอร์รี่ (FT 2303))                                    |   | พืชรอง             |
| FT 2304          | บิกเนย์ (Bignay)<br>มะเม่าตง (Chinese laurel,<br>current wood)                                   | <i>Antidesma bunius</i> (L.) Spreng.  | พืชรอง             |
|                  | เฮอเบิร์ตรีเวอร์เซอร์รี่ (Herbert<br>river cherry)<br>(ให้ดูจากบิกเนย์ (FT 2304))                |   | พืชรอง             |
| FT 2305          | เบรดนัท (Breadnut)   | <i>Brosimum alicastrum</i> Sw.  | พืชรอง             |
|                  | มายาเบรดฟรุต (Maya breadfruit)<br>(ให้ดูจากเบรดนัท (FT 2305))                                    |   | พืชรอง             |
| FT 2306          | เคเบลูด้า (Cabeluda)   | <i>Myrciaria glomerata</i> O.Berg<br>Syn. <i>Plinia glomerata</i> (O.Berg)<br>Amshoff | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.14 สิ้นค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 005A ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน- เปลือกบริโภคได้ - ผลขนาดเล็ก  
(Assorted tropical and sub-tropical fruits – edible peel– small) (ต่อ)

| รหัส    | สิ้นค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|--|--------------------|
| FT 2307 | คาแรนดั้สพลัม (Carandas plum)  | <i>Carissa edulis</i> (Forssk.) Vahl.  | พืชรอง             |
| FT 2308 | ซีลอนไอร์ออนวูด (Ceylon iron wood)   | <i>Manilkara hexandra</i> (Roxb.) Dubard   | พืชรอง             |
| FT 2309 | มะกอกซีลอน (Ceylon olive)  | <i>Elaeocarpus serratus</i> L.   | พืชรอง             |
| FT 2310 | เชอร์รี่ออฟเดอะริโอแกรนด์<br>(Cherry-of-the-Rio-Grande)                                  | <i>Eugenia involucrata</i> DC.<br>Syn. <i>Eugenia aggregata</i> (Vell.) Kiaersk.   | พืชรอง             |
| FT 0293 | สมอจีน (Chinese olive, Black, White)   | <i>Canarium pimela</i> K.D.Koenig<br>Syn. <i>Canarium tramdenum</i><br>C.D.Dai&Yakovlev; <i>C. album</i> (Lour.)<br>Raeusch. ex DC.; <i>C. pimela</i> Koenig<br><i>Canarium album</i> (Lour.) Raeusch. | พืชรอง             |
| FT 2311 | ชิรอลินัต (Chiraulinut)  | <i>Buchanania lanzan</i> Spreng.<br>Syn. <i>Buchanania latifolia</i> Roxb.   | พืชรอง             |
| FT 0294 | โคโคพลัม (Coco plum)   | <i>Chrysobalanus icaco</i> L.  | พืชรอง             |
|         | อิกาโคพลัม (Icaco plum)<br>(ให้ดูจากโคโคพลัม (FT 0294))                                  |  | พืชรอง             |
| FT 0296 | เดซเซิร์ทเดต (Desert date)   | <i>Balanites aegyptiaca</i> (L.) Delile  | พืชรอง             |
| FT 2312 | ฟอลส์แซนด์ลวูด (False sandalwood)  | <i>Ximenia americana</i> L.  | พืชรอง             |
| FT 2313 | พราแกรนด์แมนแจ็ก (Fragrant manjack)  | <i>Cordia dichotoma</i> G. Forst.  | พืชรอง             |
| FT 2314 | อะบิสซิเนียนกูสเบอร์รี่ (Gooseberry,<br>Abyssinian)                                      | <i>Dovyalis abyssinica</i> (A. Rich.) Warb.  | พืชรอง             |
| FT2315  | เซลอนกูสเบอร์รี่ (Gooseberry, Ceylon)  | <i>Dovyalis hebecarpa</i> (Gardner) Warb.  | พืชรอง             |
| FT 2316 | ตะขบป่า (Governor's plum /<br>madagascar plum)   | <i>Flacourtia indica</i> (Burm.f.) Merr.   | พืชรอง             |
|         | โลวีโลวี (Lovi-lovi, Plum-of-<br>Martinique, Batoko plum)<br>(ให้ดูจากตะขบป่า (FT 2316)) | <i>Flacourtia inermis</i> Roxb.  | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.14 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 005A ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน- เปลือกบริโภคได้ - ผลขนาดเล็ก  
(Assorted tropical and sub-tropical fruits – edible peel– small) (ต่อ)

| รหัส             | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|------------------|---|---|--------------------|
| FT 2316<br>(ต่อ) | ตะขบไทย (Rukam)<br>(ให้ดูจากตะขบป่า (FT 2316))                      | <i>Flacourtia rukam</i> Zoll. & Moritzi   | พืชรอง             |
|                  | ตะขบควาย (Indian plum, Coffee plum)<br>(ให้ดูจากตะขบป่า (FT 2316))  | <i>Flacourtia jangomas</i> (Lour.)<br>Raeusch.  | พืชรอง             |
| FT 0298          | กรูมิชามา (Grumichama)  | <i>Eugenia brasiliensis</i> Lam.  | พืชรอง             |
|                  | เชอร์รี่บราซิล (Brazilian cherry)<br>(ให้ดูจากกรูมิชามา (FT 0298))  | Syn. <i>Eugenia dombeyi</i> (Spreng.)<br>Skeels   | พืชรอง             |
| FT 2317          | กัวบิโรบา (Guabiroba)   | <i>Campomanesia xanthocarpa</i><br>(Mart.) O.Berg   | พืชรอง             |
| FT 2318          | กั้วาเบอร์รี่ (Guava berry)   | <i>Myrciaria floribunda</i> (H. West ex<br>Willd.) O.Berg   | พืชรอง             |
| FT 0299          | ฮอกพลัม (Hog plum)  | <i>Spondias mombin</i> L.   | พืชรอง             |
|                  | เยลโลมอมบิน (Mombin, yellow)<br>(ให้ดูจากฮอกพลัม (FT 0299))         | Syn. <i>S. lutea</i> L.   | พืชรอง             |
| FT 2319          | อิลลาวาราพลัม (Illawara plum)                                       | <i>Podocarpus elatus</i> R.Br. ex Endl.   | พืชรอง             |
| FT 2320          | เชอร์รี่จาไมกา (Jamaica cherry)<br>(ตะขบฝรั่ง)                      | <i>Muntingia calabura</i> L.  | พืชรอง             |
| FT 0339          | หว่า (Jambolan / Black plum)  | <i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels;<br>Syn. <i>Eugenia cumini</i> (L.) Druce                          | พืชรอง             |
| FT 0340          | ชมพู่ หรือชมพู่แก้มแหม่ม<br>(Java apple / Wax jambu / Wax<br>apple) | <i>Syzygium samarangense</i> (Bl.) Merr.<br>& Perry<br>Syn. <i>Eugenia javanica</i> Lam.              | พืชหลัก            |
| FT 2321          | แคฟเฟอร์พลัม (Kaffir plum)  | <i>Harpephyllum caffrum</i> Bernh. ex C. Krauss   | พืชรอง             |
| FT 2322          | คาคาดูพลัม (Kakadu plum)  | <i>Terminalia latipes</i> Benth.<br>Syn. <i>Terminalia latipes</i> subsp.<br><i>psilicarpa</i> Pedley | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.14 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 005A ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน- เปลือกบริโภคได้ - ผลขนาดเล็ก  
(Assorted tropical and sub-tropical fruits – edible peel– small) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|--|--------------------|
| FT 2323 | คาพุนดั่ง (Kapundung)   | <i>Baccaurea racemosa</i> (Reinw.) Müll. Arg.  | พืชรอง             |
| FT 0290 | มะนาวไม่รู้โห่ หรือมะนาวโห่<br>(มะม่วงหาวมะนาวโห่)<br>หรือหนามขี้แฮด (Karanda)<br>รวมทั้งหนามแดง (carunda,<br>Christ's thorn) | <i>Carissa carandas</i> L.   | พืชรอง             |
| FT 2324 | เลมอนแอสเพน (Lemon aspen)   | <i>Acronychia acidula</i> F.Muell.   | พืชรอง             |
| FT 2326 | มอนอสพลัม (Monos plum)  | <i>Eugenia umbellulifera</i> (Kunth) Krug & Urb.<br>Syn. <i>Pseudanmomis umbellulifera</i><br>(Kunth) Kausel | พืชรอง             |
| FT 2327 | เมาน์เทนเชอร์รี่ (Mountain cherry)  | <i>Bunchosia nitida</i> (Jacq.) DC.<br>Syn. <i>Bunchosia cornifolia</i> Kunth                                | พืชรอง             |
| FT 0306 | มะยม (Otaheite gooseberry /<br>Star gooseberry)   | <i>Phyllanthus acidus</i> (L.) Skeels<br>Syn. <i>Ph. distichus</i> (L.) Muell.-Arg.                          | พืชรอง             |
| FT 2328 | เพอร์ซิมมอนดำ (Persimmon, black)  | <i>Diospyros texana</i> Scheele  | พืชรอง             |
| FT 2329 | พิทอมบา (Pitomba)   | <i>Eugenia luschnathiana</i> Klotzsch ex<br>O.Berg   | พืชรอง             |
| FT 2330 | รัมเบอร์รี่ (Rumberry)  | <i>Myrciaria dubia</i> (Kunth) McVaugh   | พืชรอง             |
|         | คามูคามู (Camu-camu)<br>(ให้ดูจากรัมเบอร์รี่ (FT 2330))   |  | พืชรอง             |
| FT 0310 | ซีเกรป (Sea grape)  | <i>Coccoloba uvifera</i> (L.) L.<br>Syn. <i>Coccoloba uvifera</i> Jacq.                                      | พืชรอง             |
| FT 2331 | ซีตคาโพตส์ (Sete-capotes)   | <i>Campomanesia guazumifolia</i><br>(Cambess.) O.Berg  | พืชรอง             |
| FT 2332 | ซิลเวอร์แอสเพน (Silver aspen)   | <i>Acronychia wilcoxiana</i> (F. Muell.)<br>T.G. Hartley   | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.14 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 005A ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน- เปลือกบริโภคได้ - ผลขนาดเล็ก  
(Assorted tropical and sub-tropical fruits – edible peel– small) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์                                | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|--|--------------------|
| FT 0311 | ซูรินแอมเชอร์รี่ (Surinam cherry)  | <i>Eugenia uniflora</i> L.                     | พืชรอง             |
|         | มะยมฝรั่ง (Pitanga / Cayenne cherry)<br>(ให้ดูจากซูรินแอมเชอร์รี่ (FT 0311)) |  | พืชรอง             |
| FT 0305 | มะกอกกินสด (Table olives /<br>Olives, table)                                 | <i>Olea europaea</i> L. subsp. <i>europaea</i> | พืชรอง             |
| FT 2333 | ชมพู่ป่า (Water apple)   | <i>Syzygium aqueum</i> (Burm.f.) Alston        | พืชรอง             |
| FT 2334 | วอเตอร์เบอร์รี่ (Water berry)  | <i>Syzygium cordatum</i> Hochst. ex<br>Krauss  | พืชรอง             |
| FT 2335 | วอเตอร์แพร์ (Water pear)   | <i>Syzygium guineense</i> (Willd.) DC.         | พืชรอง             |

กลุ่มย่อย 005B ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน – เปลือกบริโภคได้ – ผลขนาดกลางถึงใหญ่ (Assorted tropical and sub-tropical fruits – edible peel – medium to large)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.15

ตารางที่ ก.15 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 005B ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน – เปลือกบริโภคได้ – ผลขนาดกลางถึงใหญ่ (Assorted tropical and sub-tropical fruits – edible peel – medium to large)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|---|--------------------|
| FT 2012 | กลุ่มย่อยผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน – เปลือกบริโภคได้ – ผลขนาดกลางถึงใหญ่ (Subgroup of Assorted tropical and sub-tropical fruits – edible peel – medium to large)<br><br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน – เปลือกบริโภคได้ – ผลขนาดกลางถึงใหญ่) | -   | -                  |
| FT 0285 | แอมบาเรลลา (Ambarella)<br>รวมทั้งมะกอกฝรั่ง หรือมะกอกหวาน (Jew's plum)  | <i>Spondias dulcis</i> Parkinson<br>Syn. <i>Spondias dulcis</i> Sol. ex Parkinson;<br><i>S. cytherea</i> Sonn.      | พืชรอง             |
| FT 2350 | อราซา (Arazá)   | <i>Eugenia stipitata</i> McVaugh  | พืชรอง             |
| FT 2351 | บาบาโค (Babaco)   | <i>Vasconcellea x pentagona</i> (Heilborn) Mabb.<br>Syn. <i>Vasconcellea x heilbornii</i> (V.M.Badillo) V.M.Badillo | พืชรอง             |
| FT 0288 | ตะลิงปลิง (Bilimbi / Tree sorrel / Cucumber tree)   | <i>Averrhoa bilimbi</i> L.  | พืชรอง             |
| FT 2352 | แคจูว (ผลเทียม) (Cajou (pseudofruit))   | <i>Anacardium giganteum</i> Hance ex Engl.  | พืชรอง             |
| FT 2353 | แคมบูกา (Cambucá)   | <i>Plinia edulis</i> (Vell.) Sobral<br>Syn. <i>Marlierea edulis</i> Nied.   | พืชรอง             |
| FT 0289 | มะเฟือง (Carambola / Star fruit)  | <i>Averrhoa carambola</i> L.  | พืชรอง             |
| FT 0291 | คาร็อบ (Carob / St. John's bread)   | <i>Ceratonia siliqua</i> L.   | พืชรอง             |
|         | โลคัสต์ทรี (Locust tree)<br>(ให้ดูจากคาร็อบ (FT 0291))  |   | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.15 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 005B ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน – เปลือกบริโภคได้ – ผลขนาดกลางถึงใหญ่ (Assorted tropical and sub-tropical fruits – edible peel – medium to large) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|---|--------------------|
| FT 0292 | ผลมะม่วงหิมพานต์ (Cashew apple / Cashew nut)  | <i>Anacardium occidentale</i> L.  | พืชรอง             |
| FT 2354 | ซีริลลาเวิร์ต (Ciruela verde)   | <i>Bunchosia armeniaca</i> (Cav.) DC.   | พืชรอง             |
| FT 2355 | เดวิดสันพลัม (Davidson plum)  | <i>Davidsonia pruriens</i> F.Muell  | พืชรอง             |
| FT 0297 | ฟิก (Fig)   | <i>Ficus carica</i> L.  | พืชรอง             |
| FT 2356 | มะขามป้อม (Gooseberry, Indian / Aonla)  | <i>Phyllanthus emblica</i> L.   | พืชรอง             |
| FT 0336 | ฝรั่ง (Guava)   | <i>Psidium guajava</i> L.   | พืชหลัก            |
| FT 2357 | บราซิลเลียนกั้ววา (Guava, Brazilian)  | <i>Psidium guineense</i> Sw.  | พืชรอง             |
| FT 2358 | แคตต์เลย์กั้ววา (Guava, Cattley)  | <i>Psidium cattleyanum</i> Sabine   | พืชรอง             |
|         | ฝรั่งสตอร์วเบอร์รี่ (Strawberry guava) (ให้ดูจากแคตต์เลย์กั้ววา (FT 2358))                |   | พืชรอง             |
|         | ฝรั่งสตอร์วเบอร์รี่สีม่วง (Purple strawberry guava) (ให้ดูจากแคตต์เลย์กั้ววา (FT 2358))   |   | พืชรอง             |
|         | ฝรั่งสตอร์วเบอร์รี่สีเหลือง (Yellow strawberry guava) (ให้ดูจากแคตต์เลย์กั้ววา (FT 2358)) |   | พืชรอง             |
| FT 2359 | กั้ววาคอสตาริกา (Guava, Costa Rican)  | <i>Psidium friedrichsthalianum</i> (O.Berg) Nied.                                       | พืชรอง             |
| FT 2360 | พารากั้ววา (Guava, Para)  | <i>Psidium acutangulum</i> DC.  | พืชรอง             |
| FT 2361 | กั้ววาบิลโล (Guayabillo)  | <i>Psidium oligospermum</i> Mart. ex DC. Syn. <i>Psidium sartorianum</i> (O.Berg) Nied. | พืชรอง             |
| FT 2362 | อิมเบะ (Imbé )  | <i>Garcinia livingstonei</i> T. Anderson  | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.15 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 005B ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน – เปลือกบริโภคได้ – ผลขนาดกลางถึงใหญ่ (Assorted tropical and sub-tropical fruits – edible peel – medium to large) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|--|--------------------|
| FT 2363 | อิมบู (Imbu)                                       | <i>Spondias tuberosa</i> Arruda<br>Syn. <i>Spondias tuberosa</i> Arruda ex Kost.   | พืชรอง             |
|         | อุมบู (Umbu)<br>(ให้ดูจากอิมบู (FT 2363))          |  | พืชรอง             |
| FT 0300 | จาโบติคาบา (Jaboticaba)                            | <i>Plinia cauliflora</i> (Mart.) Kausel<br>Syn. <i>Myrciaria cauliflora</i> O.Berg.;;<br><i>Eugenia cauliflora</i> DC.       | พืชรอง             |
| FT 0301 | พุทรา (Jujube, Indian)                             | <i>Ziziphus mauritania</i> var. <i>mauritiana</i><br>Syn. <i>Ziziphus mauritania</i> Lam.;;<br><i>Z. jujuba</i> (L.) Gaertn. | พืชรอง             |
| FT 2364 | ไควม๊ก (Kwai muk)                                  | <i>Artocarpus hypargyreus</i> Hance ex Benth.  | พืชรอง             |
| FT 2365 | แมงกาน้ำ (Mangaba)                                 | <i>Hancornia speciosa</i> Gomes  | พืชรอง             |
| FT 2366 | มะปราง (Marian plum)                               | <i>Bouea macrophylla</i> Griff.  | พืชรอง             |
|         | มะยงชิด (Plum mango)<br>(ให้ดูจากมะปราง (FT 2366)) | <i>Bouea oppositifolia</i> (Roxb.)   | พืชรอง             |
| FT 2367 | มอมบินมาเลย์ัน (Mombin, Malayan ) รวมทั้งมะกอกป่า  | <i>Spondias pinnata</i> (J.Koenig. ex L.f.)<br>Kurz  | พืชรอง             |
| FT 2368 | มะกอกแดง (Mombin, purple)                          | <i>Spondias purpurea</i> L.  | พืชรอง             |
| FT 2369 | มะหาด (Monkey fruit / Monkey jack)                 | <i>Artocarpus lacucha</i> Buch.-Ham.   | พืชรอง             |
| FT 2370 | แนนซ์ (Nance)                                      | <i>Byrsonima crassifolia</i> (L.) Kunth  | พืชรอง             |
|         | มูริติ (Muriti)<br>(ให้ดูจากแนนซ์ (FT 2370))       |  | พืชรอง             |
| FT 0304 | เนทล์พลัม (Natal plum)                             | <i>Carissa macrocarpa</i> (Eckl.) A.DC.<br>Syn. <i>C. grandiflora</i> (E.Mey) A.DC.  | พืชรอง             |
| FT 2371 | ลูกยอ (Noni / Indian mulberry)                     | <i>Morinda citrifolia</i> L.   | พืชรอง             |
| FT 2372 | แมตต์เทนพาพายา (Papaya, Mountain)                  | <i>Vasconcellea pubescens</i> A.DC.  | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.15 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 005B ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน – เปลือกบริโภคได้ – ผลขนาดกลางถึงใหญ่ (Assorted tropical and sub-tropical fruits – edible peel – medium to large) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์                                     | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|---|--------------------|
| FT 0308 | ชมพู่มะเหมี่ยว (Pomerac)<br>(ชมพู่สาแหรก, ชมพู่แดง)                       | <i>Syzygium malaccense</i> (L.) Merr.&<br>L.M.Perry | พืชรอง             |
|         | โพนาร์โรซามาเลย์ (Pomarrosa, Malay)<br>(ให้ดูจากชมพู่มะเหมี่ยว (FT 0308)) | Syn. <i>Eugenia malaccensis</i> L.                  | พืชรอง             |
| FT 2373 | ละม (Rambai)  | <i>Baccaurea motleyana</i> (Müll.Arg.)<br>Müll.Arg. | พืชรอง             |
| FT 0309 | ชมพู่ น้ำดอกไม้ (Rose apple)  | <i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston                  | พืชรอง             |
|         | โพนาร์โรซา (Pomarrosa)<br>(ให้ดูจากชมพู่ น้ำดอกไม้ (FT 0309))             | Syn. <i>Eugenia jambos</i> L.                       | พืชรอง             |
| FT 0364 | กระท้อน (Sentul, Santol)  | <i>Sandoricum koetjape</i> (Burm.f.) Merr.          | พืชรอง             |
| FT 2374 | ยูวัลฮา (Uvalha)  | <i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.                  | พืชรอง             |

กลุ่มย่อย 005C ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน – เปลือกบริโภคได้ – กลุ่มปาล์ม (Assorted tropical and sub-tropical fruits – edible peel – palms)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.16

ตารางที่ ก.16 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 005C ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน – เปลือกบริโภคได้ – กลุ่มปาล์ม (Assorted tropical and sub-tropical fruits – edible peel – palms)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์ | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|-----------------|--------------------|
| FT 2013 | กลุ่มย่อยผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน<br>– เปลือกบริโภคได้ – กลุ่มปาล์ม<br>(Subgroup of Assorted tropical and<br>sub-tropical fruits – edible peel –<br>palms)<br><br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อย<br>ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน – เปลือก<br>บริโภคได้ – กลุ่มปาล์ม) | -               | -                  |

ตารางที่ ก.16 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 005C ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน – เปลือกบริโภคได้ – กลุ่มปาล์ม  
(Assorted tropical and sub-tropical fruits – edible peel – palms) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|--|--------------------|
| FT 2400 | เอไซ (Açaí)   | <i>Euterpe oleracea</i> Mart.  | พืชรอง             |
|         | แอสไซปาล์ม (Assai palm)<br>(ให้ดูจากเอไซ (FT 2400)) |  | พืชรอง             |
| FT 2401 | เอแพกปาล์ม (Apak palm)                              | <i>Brahea dulcis</i> (Kunth) Mart.   | พืชรอง             |
| FT 2402 | บาคาบาปาล์ม (Bacaba palm)                           | <i>Oenocarpus bacaba</i> Mart.   | พืชรอง             |
| FT 2403 | เบบาคาเดอลุก (Babaca-de-leque)                      | <i>Oenocarpus distichus</i> Mart.  | พืชรอง             |
| FT 0295 | อินทผลัม (Date)                                     | <i>Phoenix dactylifera</i> L.  | พืชรอง             |
| FT 0333 | ดอม หรือดัมปาล์ม (Doum or Dum palm)                 | <i>Hyphaene thebaica</i> (L.) Mart.  | พืชรอง             |
| FT 2404 | เจลลีปาล์ม (Jelly palm)                             | <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc.  | พืชรอง             |
| FT 2405 | ปาต้าว (Patauá)                                     | <i>Oenocarpus bataua</i> Mart.   | พืชรอง             |
| FT 2406 | พีชปาล์ม (Peach palm)                               | <i>Bactris gasipaes</i> Kunth<br>Syn. <i>Bactris gasipaes</i> Kunth var.<br>Gasipaes | พืชรอง             |

**กลุ่ม 006** ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้ (Assorted tropical and sub tropical fruits: inedible peel) รหัสตัวอักษร FI

ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้มาจากผลที่ยังไม่เจริญเต็มที่หรือผลที่เจริญเต็มที่ของพืชอายุหลายปีที่เป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้น

**การสัมผัสวัตถุอันตรายทางการเกษตร :** ผลได้รับสัมผัสเต็มที่ในช่วงการพัฒนาของผล แต่มีผิว (skin) เปลือก (peel) หรือเปลือกแห้ง (husk) หุ้มส่วนที่บริโภคได้

**การบริโภค :** ส่วนที่บริโภคได้อาจอยู่ในรูปแบบสดหรือแปรรูป

ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้ (Assorted tropical and sub tropical fruits: inedible peel) แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มย่อย ดังนี้

กลุ่มย่อย 006A ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน - เปลือกบริโภคไม่ได้ - ผลขนาดเล็ก (Assorted tropical and sub - tropical fruits - inedible peel- small)

กลุ่มย่อย 006B ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน - ผิวเปลือกเกลี้ยงบริโภคไม่ได้ - ผลขนาดใหญ่ผิวเกลี้ยง (Assorted tropical and sub - tropical fruits - inedible smooth peel- large)

กลุ่มย่อย 006C ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน - ผิวเปลือกขรุขระหรือมีขนบริโภคไม่ได้ - ผลขนาดใหญ่ (Assorted tropical and sub - tropical fruits - inedible rough or hairy peel- large)

กลุ่มย่อย 006D ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน - เปลือกบริโภคไม่ได้ - กระบองเพชร (Assorted tropical and sub-tropical fruits - inedible peel - cactus)

กลุ่มย่อย 006E ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน - เปลือกบริโภคไม่ได้ - กลุ่มไม้เลื้อย (Assorted tropical and sub - tropical fruits - inedible peel - vines)

กลุ่มย่อย 006F ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน - เปลือกบริโภคไม่ได้ - กลุ่มปาล์ม (Assorted tropical and sub - tropical fruits - inedible peel - palms)

**กลุ่ม 006** ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้ (Assorted tropical and sub tropical fruits: inedible peel)

**รหัส** สินค้า

FI 0030 กลุ่มผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้ (Group of Assorted tropical and sub tropical fruits: inedible peel)  
รวมสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มนี้

กลุ่มย่อย 006A ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน - เปลือกบริโภคไม่ได้ - ผลขนาดเล็ก (Assorted tropical and sub - tropical fruits - inedible peel- small)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.17

ตารางที่ ก.17 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 006A ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน - เปลือกบริโภคไม่ได้ - ผลขนาดเล็ก  
(Assorted tropical and sub - tropical fruits - inedible peel- small)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|---|--------------------|
| FI 2021 | กลุ่มย่อยผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน<br>- เปลือกบริโภคไม่ได้ - ผลขนาดเล็ก<br>(Subgroup of Assorted tropical<br>and sub - tropical fruits -<br>inedible peel- small)<br><br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อย<br>ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน - เปลือก<br>บริโภคไม่ได้ - ผลขนาดเล็ก) | -   | -                  |
| FI 2450 | ไอเซน (Aisen)  | <i>Boscia senegalensis</i> (Pers.) Lam.   | พืชรอง             |
| FI 2451 | มะตูม (Bael fruit)   | <i>Aegle marmelos</i> (L.) Corrêa   | พืชรอง             |
| FI 2452 | มะไฟ (Burmese grape)   | <i>Baccaurea ramiflora</i> Lour.  | พืชรอง             |
| FI 2453 | อินกา (Ingá)   | <i>Inga affinis</i> DC.<br>Syn. <i>Inga vera</i> Willd. subsp. <i>affinis</i><br>(DC.) T.D.Penn.              | พืชรอง             |
| FI 0343 | ลิ้นจี่ (Litchi)   | <i>Litchi chinensis</i> Sonn.<br>Syn. <i>Nephelium litchi</i> Camb.   | พืชรอง             |
| FI 0342 | ลำไย (Longan)  | <i>Dimocarpus longan</i> Lour.<br>Syn. <i>Nephelium longana</i> (Lam.)<br>Camb.; <i>Euphoria longana</i> Lam. | พืชหลัก            |
|         | แคทส์อาย (Cat's eyes)<br>(ให้ดูจากลำไย (FI 0342))  | <i>Dimocarpus longan</i> Lour. subsp.<br><i>malesianus</i> Leenh.   | พืชรอง             |
| FI 2454 | มะขามเทศ (Madras-thorn)  | <i>Pithecellobuim dulce</i> (Roxb.) Benth   | พืชรอง             |
| FI 2455 | แมนดูโร (Manduro)  | <i>Balanites maughamii</i> Sprague  | พืชรอง             |
| FI 2456 | แมทิสเซีย (Matisia)  | <i>Matisia cordata</i> Bonpl.<br>Syn. <i>Matisia cordata</i> Humb. & Bonpl.                                   | พืชรอง             |
| FI 2457 | เมสคิต (Mesquite)<br>(กระถินหางกระรอก)   | <i>Neltuma juliflora</i> (Sw.) Raf.<br>Syn. <i>Prosopis juliflora</i> (Sw.) DC.                               | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.17 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 006A ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน - เปลือกบริโภคไม่ได้ - ผลขนาดเล็ก  
(Assorted tropical and sub - tropical fruits - inedible peel- small) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|--|--------------------|
| FI 2458 | มอนกอนโก (Mongongo)                                     | <i>Schinziophyton rautanenii</i> (Schinz)<br>Radcl.-Sm.  | พืชรอง             |
| FI 2459 | พาว์พาว์ (ดอกเล็ก) (Pawpaw,<br>small-flower)            | <i>Asimina parviflora</i> (Michx.) Dunal   | พืชรอง             |
| FI 2460 | ซาตินลีฟ (Satinleaf)                                    | <i>Chrysophyllum oliviforme</i> L.   | พืชรอง             |
| FI 2461 | เชียร์ราลีโอนแทมารินด์ (Sierra<br>Leone-tamarind)       | <i>Dialium guineense</i> Willd.  | พืชรอง             |
| FI 0366 | ไลม์สเปน (Spanish lime)                                 | <i>Melicoccus bijugatus</i> Jacq.<br>Syn. <i>Melicoccus bijuga</i> L.                          | พืชรอง             |
| FI 0369 | มะขาม (Tamarind)<br>พันธุ์หรือพันธุ์ปลูกที่มีรสชาติหวาน | <i>Tamarindus indica</i> L. (sweet<br>varieties)   | พืชรอง             |
| FI 2462 | ลูกหมี (Velvet tamarind / tamarind<br>plum)             | <i>Dialium indum</i> L.  | พืชรอง             |
| FI 2463 | มะไฟจีน (Wampi)   | <i>Clausena lansium</i> (Lour.) Skeels   | พืชรอง             |
| FI 2464 | ไวต์สตาร์แอปเปิล (White star apple)                     | <i>Gambeya albida</i> (G.Don) Aubrév. &<br>Pellegr.<br>Syn. <i>Chrysophyllum albidum</i> G.Don | พืชรอง             |
| -       | ลั้งแซ (Rater tampoi)                                   | <i>Baccaurea macrocarpa</i> (Miq.)<br>Müll.Arg.  | พืชรอง             |

กลุ่มย่อย 006B ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน – ผิวเปลือกเกลี้ยงบริโภคไม่ได้ - ผลขนาดใหญ่ผิวเกลี้ยง (Assorted tropical and sub - tropical fruits - inedible smooth peel- large)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.18

ตารางที่ ก.18 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 006B ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน – ผิวเปลือกเกลี้ยงบริโภคไม่ได้ - ผลขนาดใหญ่ผิวเกลี้ยง (Assorted tropical and sub - tropical fruits - inedible smooth peel- large)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|--|--------------------|
| FI 2022 | กลุ่มย่อยผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน<br>– ผิวเปลือกเกลี้ยงบริโภคไม่ได้ -<br>ผลขนาดใหญ่ผิวเกลี้ยง (Subgroup of<br>Assorted tropical and sub -<br>tropical fruits - inedible smooth<br>peel- large)<br><br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยผลไม้<br>เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน – ผิวเปลือกเกลี้ยง<br>บริโภคไม่ได้ - ผลขนาดใหญ่ผิวเกลี้ยง) | -  | -                  |
| FI 2480 | อะเบีย (Abiu)  | <i>Pouteria caimito</i> (Ruiz & Pav.) Radlk.   | พืชรอง             |
| FI 0325 | อะกีแอปเปิล (Akee apple)   | <i>Blighia sapida</i> K.D.Koenig   | พืชรอง             |
| FI 0326 | อะโวคาโด (Avocado)   | <i>Persea americana</i> Mill.  | พืชรอง             |
| FI 2481 | แบคูริ (Bacuri)  | <i>Platonia insignis</i> Mart.   | พืชรอง             |
| FI 0327 | กล้วย (Banana) และลูกผสม   | <i>Musa</i> spp.   | พืชหลัก            |
|         | กล้วยแคระ (Banana, Dwarf)<br>(ให้ดูจากกล้วย (FI 0327))   | <i>Musa</i> AAA Group<br><i>M. acuminata</i> subsp. <i>acuminata</i><br>Syn. <i>M. cavendishii</i> Lamb.;;<br><i>M. nana</i> Lour. | พืชรอง             |
|         | กล้วยกล้วย (Plantain)<br>(ให้ดูจากกล้วย (FI 0327))   | <i>Musa x paradisiaca</i> subsp.<br><i>sapientum</i> (L.) Kuntze   | พืชรอง             |
| FI 2482 | บินใจ (Binjai)   | <i>Mangifera caesia</i> Jack ex wall.  | พืชรอง             |
| FI 0715 | เนื้อโกโก้ (Cocoa (pulp))<br>(เนื้อคาเคา (Cacao (pulp)))   | <i>Theobroma cacao</i> L.  | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.18 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 006B ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน – ผิวเปลือกเกลี้ยงบริโภคไม่ได้ – ผลขนาดใหญ่  
ผิวเกลี้ยง (Assorted tropical and sub - tropical fruits - inedible smooth peel- large) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|---|--------------------|
| FI 0330 | แคนิสเทล (Canistel)<br>รวมทั้งละมุดเขมร หรือเขมา (Yellow<br>sapote) | <i>Pouteria campechiana</i> (Kunth)<br>Baehni<br>Syn. <i>Lucuma nervosa</i> A.DC.;<br><i>L. salicifolia</i> Kunth | พืชรอง             |
|         | เอ็กฟรุต (Egg fruit)<br>(ให้ดูจากแคนิสเทล (FI 0330))                |   | พืชรอง             |
| FI 2483 | คูปูอาซุ (Cupuazu)  | <i>Theobroma grandiflorum</i> (Willd. ex<br>Spreng.) K.Schum.   | พืชรอง             |
| FI 2484 | อีแทมเบ (Etambe)  | <i>Mangifera zeylanica</i> (Blume) Hook.f.  | พืชรอง             |
| FI 0335 | ฟีโจ (Feijoa)   | <i>Feijoa sellowiana</i> (O.Berg) O.Berg<br>Syn. <i>Acca sellowiana</i> (O.Berg)<br>Burret                        | พืชรอง             |
| FI 2485 | ยาโทบา (Jatobá)   | <i>Hymenaea courbaril</i> L.  | พืชรอง             |
| FI 2486 | คีแอปเปิล (Kei apple)   | <i>Dovyalis caffra</i> (Hook. f. & Harv.) Warb.   | พืชรอง             |
| FI 2487 | โคแคม (kokam)   | <i>Garcinia indica</i> (Thouars) Choisy   | พืชรอง             |
| FI 2488 | ลางสาด (Langsat)  | <i>Lansium domesticum</i> Corrêa<br>Syn. <i>Aglaia domestica</i> .; <i>A. dookoo</i>                              | พืชรอง             |
|         | ลองกอง (Duka)   |   | พืชหลัก            |
| FI 2489 | แลนจุต (Lanjut)<br>(มะม่วงป้อม)                                     | <i>Mangifera lagenifera</i> Griff.  | พืชรอง             |
| FI 2490 | เซียนท้อ (Lucuma)   | <i>Pouteria lucuma</i> (Ruiz & Pav.)<br>Kuntze  | พืชรอง             |
| FI 2491 | มะริด (Mabolo)  | <i>Diospyros blancoi</i> A.DC.  | พืชรอง             |
| FI 0345 | มะม่วง (Mango)  | <i>Mangifera indica</i> L.  | พืชหลัก            |

ตารางที่ ก.18 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 006B ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน - ผิวเปลือกเกลี้ยงบริโภคไม่ได้ - ผลขนาดใหญ่  
ผิวเกลี้ยง (Assorted tropical and sub-tropical fruits - inedible smooth peel- large) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|--|--------------------|
| FI 2492 | มะมุด (Mango, Horse)  | <i>Mangifera foetida</i> Lour.   | พืชรอง             |
| FI 2493 | มะม่วงจิ้งหรีด (Mango, Saipan)                                | <i>Mangifera odorata</i> Griff.  | พืชรอง             |
| FI 0346 | มังคุด (Mangosteen / Mangostan)                               | <i>Garcinia mangostana</i> L.  | พืชหลัก            |
| FI 0349 | นาแรนจิลลา (Naranjilla)                                       | <i>Solanum quitoense</i> Lam.  | พืชรอง             |
|         | ลูโล (Lulo)<br>(ให้ดูจากนาแรนจิลลา (FI 0349))                 |  | พืชรอง             |
|         | ควิโตออเรนจ์ (Quito orange)<br>(ให้ดูจากนาแรนจิลลา (FI 0349)) |  | พืชรอง             |
| FI 2494 | แพโฮ (Paho)   | <i>Mangifera altissima</i> Blanco  | พืชรอง             |
| FI 0350 | มะละกอ (Papaya)   | <i>Carica papaya</i> L.  | พืชหลัก            |
| FI 2495 | พาว์พาว์ (Pawpaw)   | <i>Asimina triloba</i> (L.) Dunal  | พืชรอง             |
| FI 2496 | เพลิพิซาน (Pelipisan)   | <i>Mangifera casturi</i> Kosterm.  | พืชรอง             |
| FI 2497 | พิกควิ (Pequi)  | <i>Caryocar brasiliense</i> Cambess.;<br><i>C. villosum</i> (Aubl.) Pers.                                    | พืชรอง             |
| FI 0352 | พลับอเมริกา (Persimmon, American)                             | <i>Diospyros virginiana</i> L.   | พืชรอง             |
| FI 0355 | ทับทิม (Pomegranate)  | <i>Punica granatum</i> L.  | พืชรอง             |
| FI 2498 | ควอนดอง (Quandong)  | <i>Santalum acuminatum</i> (R.Br.) A.DC.   | พืชรอง             |
| FI 0360 | ซาโปเตแบล็ก (Sapote, Black)                                   | <i>Diospyros nigra</i> (J.F.Gmel.) Perr.<br>Syn. <i>Diospyros digyna</i> Jacq.;<br><i>D. ebenaster</i> Retz. | พืชรอง             |
| FI 0361 | ซาโปเตกรีน (Sapote, Green)                                    | <i>Pouteria viridis</i> (Pittier) Cronquist<br>Syn. <i>Calocarpum viride</i> Pitt.                           | พืชรอง             |
| FI 0363 | ซาโปเตไวต์ (Sapote, White)                                    | <i>Casimiroa edulis</i> La Llave & Lex   | พืชรอง             |
| FI 2499 | สะตอ (Sataw)  | <i>Parkia speciosa</i> Hassk.  | พืชรอง             |
| FI 0367 | สตาร์แอปเปิล (Star apple)                                     | <i>Chrysophyllum cainito</i> L.  | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.18 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 006B ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน - ผิวเปลือกเกลี้ยงบริโภคไม่ได้ - ผลขนาดใหญ่  
ผิวเกลี้ยง (Assorted tropical and sub - tropical fruits - inedible smooth peel- large) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์                                   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|---|--------------------|
| FI 0312 | ทามาริลโล (Tamarillo)                                    | <i>Solanum betaceum</i> Cav.                      | พืชรอง             |
|         | ทรีโทเมโต (Tree tomato)<br>(ให้ดูจากทามาริลโล (FI 0312)) | Syn. <i>Cyphomandra betacea</i> (Cav.)<br>Sendtn. | พืชรอง             |
| FI 2500 | แทมารินด์ออฟดิอินดีส์ (Tamarind-of-the-Indies)           | <i>Vangueria madagascariensis</i><br>J.F.Gmel.    | พืชรอง             |
| FI 2501 | ไวต์โลควอต (Wild loquat)                                 | <i>Uapaca kirkiana</i> Müll.Arg.                  | พืชรอง             |

กลุ่มย่อย 006C ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน - ผิวเปลือกขรุขระหรือมีขนบริโภคไม่ได้ - ผลขนาดใหญ่  
(Assorted tropical and sub - tropical fruits - inedible rough or hairy peel- large)  
รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.19

ตารางที่ ก.19 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 006C ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน - ผิวเปลือกขรุขระหรือมีขนบริโภคไม่ได้ -  
ผลขนาดใหญ่ (Assorted tropical and sub - tropical fruits - inedible rough or hairy peel- large)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|--|--------------------|
| FI 2023 | กลุ่มย่อยผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน -<br>ผิวเปลือกขรุขระหรือมีขนบริโภคไม่ได้ -<br>ผลขนาดใหญ่ (Subgroup of Assorted<br>tropical and sub - tropical fruits -<br>inedible rough or hairy peel- large)<br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อย<br>ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน -<br>ผิวเปลือกขรุขระหรือมีขนบริโภค<br>ไม่ได้ - ผลขนาดใหญ่) | -  | -                  |
| FI 2520 | อะทีโมยา (Atemoya)   | <i>Annona x atemoya</i> Mabb.  | พืชรอง             |
| FI 2521 | บิริบา (Biriba)  | <i>Annona mucosa</i> Jacq.<br>Syn. <i>Rollinia mucosa</i> (Jacq.) Baill. | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.19 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 006C ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน - ผิวเปลือกขรุขระหรือมีขนบริเวณผิวที่ไม่ได้ - ผลขนาดใหญ่ (Assorted tropical and sub-tropical fruits - inedible rough or hairy peel- large) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|---|--------------------|
| FI 0329 | สาเก (Breadfruit)   | <i>Artocarpus altilis</i> (Parkinson) Fosberg<br>Syn. <i>Artocarpus communis</i> J.R. et G.Forster          | พืชรอง             |
| FI 2522 | จำปาตะ (Champedak)  | <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr.  | พืชรอง             |
| FI 0331 | เซอร์ริโมยา (Cherimoya)   | <i>Annona cherimola</i> Mill.   | พืชรอง             |
| FI 0332 | น้อยโหน่ง (Custard apple)   | <i>Annona reticulata</i> L.   | พืชรอง             |
| FI 0334 | ทุเรียน (Durian)  | <i>Durio zibethinus</i> L.  | พืชหลัก            |
| FI 0371 | มะขวิด (Elephant apple)   | <i>Limonia acidissima</i> L.<br>Syn. <i>Feronia limonia</i> (L.) Swing;<br><i>Feronia elephantum</i> Corrêa | พืชรอง             |
|         | วูดแอปเปิลอินเดีย (Indian wood apple)<br>(ให้ดูจากมะขวิด (FI 0371)) |   | พืชรอง             |
| FI 0337 | อิลามา (Ilama)  | <i>Annona macrophyllata</i> Donn.Sm.<br>Syn. <i>A. diversifolia</i> Saff.                                   | พืชรอง             |
| FI 0338 | ขนุน (Jackfruit)  | <i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.;;<br>Syn. <i>A. integrifolius</i> auct                                 | พืชรอง             |
| FI 0344 | แมมเมย์แอปเปิล (Mammey apple)                                       | <i>Mammea americana</i> L.  | พืชรอง             |
| FI 2523 | แมร์จิง (Marang)  | <i>Artocarpus odoratissimus</i> Blanco  | พืชรอง             |
| FI 0347 | มาร์มาเลดบ็อกซ์ (Marmalade-box)                                     | <i>Genipa americana</i> L.  | พืชรอง             |
| FI 2524 | มังกีเบรดทรี (Monkey-bread tree)                                    | <i>Adansonia digitata</i> L.  | พืชรอง             |
|         | ลูกเบาบับ (Baobab fruit)<br>(ให้ดูจากมังกีเบรดทรี (FI 2524))        |   | พืชรอง             |
| FI 0353 | สับปะรด (Pineapple)   | <i>Ananas comosus</i> (L.) Merrill.   | พืชหลัก            |
| FI 2525 | พอสเต (Poshte)  | <i>Annona liebmanniana</i> Baill.   | พืชรอง             |
| FI 0357 | เงาะขนสั้น (Pulasan)  | <i>Nephelium ramboutan-ake</i> (Labill.)<br>Leenh.  | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.19 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 006C ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน - ผิวเปลือกขรุขระหรือมีขนบริเวณผิวที่ไม่ได้ - ผลขนาดใหญ่ (Assorted tropical and sub-tropical fruits - inedible rough or hairy peel- large) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|---|--------------------|
| FI 0358 | เงาะ (Rambutan)   | <i>Nephelium lappaceum</i> L.   | พืชหลัก            |
| FI 0359 | ละมุด (Sapodilla)                                       | <i>Manilkara zapota</i> (L.) P.Royen<br>Syn. <i>Manilkara achras</i> (Mill.)<br>Fosberg; <i>Achras zapota</i> L.                      | พืชรอง             |
| FI 0362 | ซาโปเตแมมเมย์ (Sapote, mammey)                          | <i>Pouteria sapota</i> (Jacq.) H.E.Moore & Stearn<br>Syn. <i>Calocarpum sapota</i> (Jacq.) Merr.                                      | พืชรอง             |
| FI 2526 | การะเกด (Screwpine)                                     | <i>Pandanus tectorius</i> Parkinson;<br><i>P. utilis</i> Bory;<br><i>P. leram</i> Jones ex Fontana;<br><i>P. julianettii</i> Martelli | พืชรอง             |
| FI 2527 | ซอนโคยา (Soncoya)                                       | <i>Annona purpurea</i> Moc. & Sessé ex Dunal  | พืชรอง             |
| FI 0365 | ทุเรียนเทศ (Soursop)                                    | <i>Annona muricata</i> L.   | พืชรอง             |
|         | กัวนาบานา (Guanabana)<br>(ให้ดูจากทุเรียนเทศ (FI 0365)) |   | พืชรอง             |
| FI 0368 | น้อยหน่า (Sugar apple / Sweetsop)                       | <i>Annona squamosa</i> L.   | พืชหลัก            |
| FI 2528 | ซันซาโปเต (Sun sapote)                                  | <i>Moquilea platypus</i> Hemsl.<br>Syn. <i>Licania platypus</i> (Hemsl.) Fritsch  | พืชรอง             |

กลุ่มย่อย 006D ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน - เปลือกบริโภคไม่ได้ - กระบองเพชร (Assorted tropical and sub-tropical fruits - inedible peel - cactus)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.20

ตารางที่ ก.20 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 006D ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน - เปลือกบริโภคไม่ได้ - กระบองเพชร (Assorted tropical and sub-tropical fruits - inedible peel - cactus)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|---|--------------------|
| FI 2024 | กลุ่มย่อยผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน - เปลือกบริโภคไม่ได้ - กระบองเพชร (Subgroup of Assorted tropical and sub-tropical fruits - inedible peel - cactus)<br><br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน - เปลือกบริโภคไม่ได้ - กระบองเพชร) | -   | -                  |
| FI 2540 | พิทายา (Pitaya)  | <i>Selenicereus</i> spp. (Syn. <i>Hylocereus</i> spp.)<br>- <i>S. megalanthus</i> (K.Schum. ex Vaupel) Moran [Syn. <i>H. megalanthus</i> (K.Schum. ex Vaupel) Ralf Bauer]<br>- <i>S. monacanthus</i> (Lem.) D.R.Hunt [Syn. <i>H. polyrhizus</i> (F.A.C.Weber) Britton & Rose]<br>- <i>S. ocamponis</i> (Salm-Dyck) D.R.Hunt [Syn. <i>H. ocamponis</i> (Salm-Dyck) Britton & Rose]<br>- <i>S. triangularis</i> (L.) D.R.Hunt [Syn. <i>H. triangularis</i> (L.) Britton & Rose] | พืชรอง             |
|         | แก้วมังกร (Dragon fruit) (ให้ดูจากพิทายา (FI 2540))  | <i>Selenicereus undatus</i> (Haw.) D.R.Hunt<br>Syn. <i>H. undatus</i> (Haw.) Britton & Rose   | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.20 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 006D ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน - เปลือกบริโภคไม่ได้ - กระบองเพชร (Assorted tropical and sub-tropical fruits - inedible peel - cactus) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|--|--------------------|
| FI 0356 | พริกสีแพร์ (Prickly pear)                                 | <i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) P.Miller;<br><i>O. engelmannii</i> Salm-Dyck ex<br>Engelm. [Syn. <i>O. engelmannii</i> var.<br><i>lindheimeri</i> (Engelman.) B.D.Parfitt<br>& Pinkava] | พืชรอง             |
|         | ฟิกอินเดีย (Indian fig)<br>(ให้ดูจากพริกสีแพร์ (FI 0356)) |  | พืชรอง             |
| FI 2541 | ซากัวโร (Saguaro)   | <i>Carnegiea gigantea</i> (Engelm.) Britton &<br>Rose  | พืชรอง             |

กลุ่มย่อย 006E ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน - เปลือกบริโภคไม่ได้ - กลุ่มไม้เลื้อย (Assorted tropical and sub - tropical fruits - inedible peel - vines)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.21

ตารางที่ ก.21 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 006E ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน - เปลือกบริโภคไม่ได้ - กลุ่มไม้เลื้อย (Assorted tropical and sub - tropical fruits - inedible peel - vines)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|---|--------------------|
| FI 2025 | กลุ่มย่อยผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน -<br>เปลือกบริโภคไม่ได้ - กลุ่มไม้เลื้อย<br>(Subgroup of Assorted tropical<br>and sub - tropical fruits - inedible<br>peel - vines)<br><br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อย<br>ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน -<br>เปลือกบริโภคไม่ได้ - กลุ่มไม้เลื้อย) | -   | -                  |
| FI 2560 | แกรนาดิลลา (Granadilla)  | <i>Passiflora ligularis</i> Juss.   | พืชรอง             |
| FI 2561 | ไจแอนต์แกรนาดิลลา (Granadilla, Giant)  | <i>Passiflora quadrangularis</i> L.   | พืชรอง             |
| FI 0341 | กีวีฟรุต (Kiwifruit) และลูกผสม   | <i>Actinidia chinensis</i> Planch.<br><br><i>Actinidia chinensis</i> var. <i>deliciosa</i><br>(A.Chev.) A.Chev.<br>Syn. <i>Actinidia deliciosa</i> (A.Chev.) C.F.<br>Liang & A.R.Ferguson | พืชรอง             |
|         | กูสเบอร์รี่จีน (Chinese<br>gooseberry)<br>(ให้ดูจากกีวีฟรุต (FI 0341))   |   | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.21 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 006E ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน - เปลือกบริโภคไม่ได้ - กลุ่มไม้เลื้อย  
(Assorted tropical and sub - tropical fruits - inedible peel - vines) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|---|--------------------|
| FI 2562 | มอนสเตอร์ (Monstera)  | <i>Monstera deliciosa</i> Liebm.  | พืชรอง             |
| FI 2563 | ริงเก็ต-สเตมแพสชันฟลาวเวอร์<br>(Passionflower, Winged-stem) | <i>Passiflora alata</i> Curtis  | พืชรอง             |
| FI 2564 | บานานาแพสชันฟรุต (Passion fruit,<br>Banana)                 | <i>Passiflora tripartita</i> var. <i>mollissima</i><br>(Kunth) Holm-Niels & P.M.Jørg. | พืชรอง             |
| FI 0351 | เสาวรส (Passion fruit) พันธุ์และพันธุ์ปลูก                  | <i>Passiflora edulis</i> Sims   | พืชรอง             |

กลุ่มย่อย 006F ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน - เปลือกบริโภคไม่ได้ - กลุ่มปาล์ม (Assorted tropical  
and sub - tropical fruits - inedible peel - palms)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.22

ตารางที่ ก.22 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 006F ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน - เปลือกบริโภคไม่ได้ - กลุ่มปาล์ม  
(Assorted tropical and sub - tropical fruits - inedible peel - palms)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์                               | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|---|--------------------|
| FI 2026 | กลุ่มย่อยผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน<br>- เปลือกบริโภคไม่ได้ - กลุ่มปาล์ม<br>(Subgroup of Assorted Assorted<br>tropical and sub - tropical fruits<br>- inedible peel - palms) (กลุ่ม<br>ย่อยผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน -<br>เปลือกบริโภคไม่ได้ - กลุ่มปาล์ม) | -   | -                  |
| FI 2580 | มะพร้าวอ่อน (Coconut, Young)  | <i>Cocos nucifera</i> L.                      | พืชรอง             |
| FI 2581 | กูริริ (Guriri)   | <i>Allagoptera arenaria</i> (Gomes)<br>Kuntze | พืชรอง             |
| FI 2582 | โมริชปาล์ม (ผล) (Moriche palm fruit)  | <i>Mauritia flexuosa</i> L.f.                 | พืชรอง             |
| FI 2583 | มูริติ (Muriti)   | <i>Mauritia flexuosa</i> L.f.                 | พืชรอง             |
| FI 2584 | ตาล (ผล) (Palmyra palm fruit)   | <i>Borassus flabellifer</i> L.                | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.22 สิ้นค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 006F ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน - เปลือกบริโภคไม่ได้ - กลุ่มปาล์ม  
(Assorted tropical and sub - tropical fruits - inedible peel - palms) (ต่อ)

| รหัส    | สิ้นค้า        | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|----------------|---|--------------------|
| FI 2585 | สละ (Salak)    | <i>Salacca zalacca</i> (Gaertn.) Voss<br>Syn. <i>S. edulis</i> Reinw.;<br><i>S. rumphii</i> Wall. | พืชรอง             |
| -       | ระกำ (Salacca) | <i>Salacca wallichiana</i> Mart.  | พืชรอง             |

## ประเภทที่ 02 ผัก (Vegetables)

### กลุ่ม 009 ผักแบบหัวหอม (bulb vegetables) รหัสตัวอักษร VA

กลุ่มผักแบบหัวหอม (bulb vegetables) เป็นอาหารที่มีกลิ่นรสฉุน ได้มาจากส่วนหัวที่กาบใบมีลักษณะอวบ (ในบางสินค้ารวมทั้งลำต้นและใบ) ของพืชสกุล *Allium* ในวงศ์ Alliaceae และสกุล *Lilium* ในวงศ์ Liliaceae  
 กลุ่มหอมหัว (bulb onions) เป็นพืชหัวที่หัวเจริญเติบโตเต็มที่  
 กลุ่มหอมต้น (green onions) เป็นพืชหัวที่ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่

การสัมผัสสัตว์อันตรายทางการเกษตร : ส่วนที่อยู่ใต้ดินของหัว (bulbs) และยอด (shoots) ได้รับการป้องกันจากการสัมผัสสัตว์อันตรายทางการเกษตรโดยตรงในระหว่างช่วงการเจริญเติบโต

การบริโภครหัส : กลุ่มผักแบบหัวหอม บริโภคหัวทั้งหมดหลังจากลอกเปลือกชั้นนอกออก บางชนิดหรือบางพันธุ์บริโภคส่วนใบและก้านได้

กลุ่มหอมหัว (bulb onions) บริโภคหัวทั้งหมดหลังจากลอกเปลือกออก

กลุ่มหอมต้น (green onions) บริโภคหัวที่ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ บางชนิดหรือบางพันธุ์บริโภคส่วนใบและก้านได้

ผักแบบหัวหอม (bulb vegetables) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ดังนี้

กลุ่มย่อย 009A หอมหัว (Bulb onions) : ผักแบบหัวหอมที่เจริญเติบโตเต็มที่ (แห้ง)

กลุ่มย่อย 009B หอมต้น (Green onions) : ผักแบบหัวหอมที่ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ รวมถึงใบ ก้าน และดอก

### กลุ่ม 009 ผักแบบหัวหอม (Bulb vegetables)

#### รหัส สินค้า

VA 0035 กลุ่มผักแบบหัวหอม (Group of Bulb vegetables)

รวมสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มนี้

#### กลุ่มย่อย 009A หอมหัว (Bulb onions)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.23

ตารางที่ ก.23 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 009A หอมหัว (Bulb onions)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|---|--------------------|
| VA 2031 | กลุ่มย่อยหอมหัว (Subgroup of Bulb Onions) (รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยหอมหัว) | -   | -                  |
| VA 2600 | ดอกไม้จีน (Daylily)  | <i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L.;<br><i>H. minor</i> Mill; <i>H. citrina</i> Baroni;<br><i>H. lilioasphodelus</i> L. | พืชรอง             |

## ตารางที่ ก.23 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 009A หอมหัว (Bulb onions) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|--|--------------------|
| VA 2601 | พริทิลลาเรีย (หัว) (Fritillaria (bulb))                                 | <i>Fritillaria camschatcensis</i> (L.)<br>Ker Gawl.  | พืชรอง             |
| VA 0381 | กระเทียม (Garlic)<br>(กระเทียมจีน)                                      | <i>Allium sativum</i> L.   | พืชรอง             |
| VA 0382 | กระเทียมต้น (Garlic, Great-headed)<br>(กระเทียมใต้, กระเทียมโพนหัวใหญ่) | <i>Allium ampeloprasum</i> L.<br>Syn. <i>A. porrum</i> var.<br><i>ampeloprasum</i> (L.) Mirb.    | พืชรอง             |
| VA 2602 | เซอร์เพนต์การ์ลิก (Garlic, Serpent)                                     | <i>Allium sativum</i> L.<br>Syn. <i>A. sativum</i> L. var. <i>ophioscorodon</i><br>(Link) Döll   | พืชรอง             |
| VA 2603 | ลิลลี่ (Lily)   | <i>Lilium</i> spp.   | พืชรอง             |
| VA 0385 | หอมหัวใหญ่ (Onion / Bulb onion,<br>bulb) พันธุ์ปลูกต่าง ๆ               | <i>Allium cepa</i> L.  | พืชรอง             |
| VA 0386 | หอมปรั้ง (Onion, Chinese)<br>(หอมแป้นหยวก)                              | <i>Allium chinense</i> G.Don<br>Syn. <i>A. bakeri</i> Regel                                      | พืชรอง             |
|         | แร็กเกียว (Rakkyo)<br>(ให้ดูจากหอมปรั้ง (VA 0386))                      |  | พืชรอง             |
| VA 0388 | หอมแดง (Shallot)  | <i>Allium cepa</i> L. (Aggregatum Group)<br>Syn. <i>A. cepa</i> var. <i>aggregatum</i><br>G.Don. | พืชรอง             |
| VA 0390 | ซิลเวอร์สกินออนเนียน (Silverskin onion)                                 | <i>Allium cepa</i> L.  | พืชรอง             |

กลุ่มย่อย 009B หอมต้น (Green onions)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.24

ตารางที่ ก.24 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 009B หอมต้น (Green onions)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|---|--------------------|
| VA 2032 | กลุ่มย่อยหอมต้น (Subgroup of Green onions)<br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยหอมต้น)   | -   | -                  |
| VA 2605 | กุยช่ายฝรั่ง (Chives)  | <i>Allium schoenoprasum</i> L.  | พืชรอง             |
| VA 2606 | กุยช่าย (Chives, Chinese)  | <i>Allium tuberosum</i> Rottler ex Spreng.  | พืชรอง             |
| VA 2607 | อิลีเจนส์ฮอสตา (Elegans hosta)   | <i>Hosta sieboldiana</i> (Hook.) Engl.  | พืชรอง             |
| VA 2608 | ต้นพริทิลลาเรีย (Fritillaria (green))  | <i>Fritillaria camschatcensis</i> (L.) Ker Gawl.  | พืชรอง             |
| VA 2609 | การ์ลิกไชฟส์ (Garlic Chives)   | <i>Allium sativum</i> L. <sup>1/</sup>  | พืชรอง             |
|         | กระเทียม ส่วนใบและดอก (Garlic, leaves and flowers)<br>(ให้ดูจากการ์ลิกไชฟส์ (VA 2609)) | <i>Allium sativum</i> L.  | พืชรอง             |
| VA 0383 | เคอแรท (Kurrat)  | <i>Allium kurrat</i> Schweinf. ex K.Krause  | พืชรอง             |
| VA 2610 | เลดีส์ลี้ก (Lady's leek)   | <i>Allium cernuum</i> Roth  | พืชรอง             |
| VA 0384 | กระเทียมต้น หรือลี้ก (leek)  | <i>Allium ampeloprasum</i> L.<br>Syn. <i>A. porrum</i> L.;<br><i>A. ampeloprasum</i> var. <i>porum</i> (L.) J.Gay | พืชรอง             |
| VA 2611 | เบลต์สวิลล์บั้งชิงอนเนียน (Onion, Beltsville bunching)                                 | <i>Allium x proliferum</i> (Moench)<br>Schrad. ex Willd.<br><i>Allium cepa</i> L. x <i>A. fistulosum</i> L.       | พืชรอง             |
| VA2612  | หอมจีน หรือหอมต้น หรือหอมเหม่ง (Onion, fresh)  | <i>Allium fistulosum</i> L.<br>Syn. <i>A. fistulosum</i> L. var.<br><i>caespitosum</i> Makino                     | พืชรอง             |
| VA 2613 | มาโครสเต็มออนเนียน (Onion, macrostem)  | <i>Allium macrostemon</i> Bunge   | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.24 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 009B หอมต้น (Green onions) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|---|--------------------|
| VA 2614 | เพิร์ลออนเนี่ยน (Onion, pearl)  | <i>Allium porrum</i> L. var. <i>sectivum</i> Lueder <sup>2/</sup>   | พืชรอง             |
| VA 2615 | โปเตโตออนเนี่ยน (Onion, potato)   | <i>Allium cepa</i> L.<br>Syn. <i>Allium cepa</i> var. <i>aggregatum</i> G.Don   | พืชรอง             |
|         | หอมแดง (ช่อดอก) (Shallot (flower))<br>(ให้ดูจากโปเตโตออนเนี่ยน (VA 2615))           |   | พืชรอง             |
| VA 0387 | ต้นหอมญี่ปุ่น (Onion, Welsh /<br>Japanese bunching onion /<br>Chinese small onion ) | <i>Allium fistulosum</i> L.   | พืชรอง             |
|         | ต้นหอมแบ่ง (Multiplying onion)<br>(ให้ดูจากต้นหอมญี่ปุ่น (VA 0387))                 |   | พืชรอง             |
| VA 0389 | ต้นหอมหัวใหญ่ (Spring onion /<br>Onion, green) พันธุ์ปลูกต่าง ๆ                     | <i>Allium cepa</i> L.<br>เช่น 'White Lisbon'; 'White Portugal'  | พืชรอง             |
| VA 0391 | ทรีออนเนี่ยน (Tree onion)   | <i>Allium x proliferum</i> (Moench)<br>Schrad. ex Willd.;<br>Syn. <i>Allium x wakegi</i> Araki;<br><i>A. cepa</i> var. <i>proliferum</i> (Moench)<br>Regel <sup>3/</sup><br><i>A. cepa</i> var. <i>bulbiferum</i> L.H.Bailey;<br><i>A. cepa</i> var. <i>viviparum</i> (Metz.) Alef. | พืชรอง             |
|         | อียิปเนียนออนเนี่ยน (Onion, Egyptain)<br>(ให้ดูจากทรีออนเนี่ยน (VA 0391))           |   | พืชรอง             |
| VA 2616 | ไวด์ลีก (Wild leek)   | <i>Allium tricoccum</i> Aiton   | พืชรอง             |

<sup>1/</sup> ตามหลักอนุกรมวิธานพืชตระกูลลิคไซท์ (Garlic chives) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Allium tuberosum* Rottler ex Spreng.

<sup>2/</sup> ตามหลักอนุกรมวิธานพืชตระกูลเพิร์ลออนเนี่ยน (Onion, pearl) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Allium ampeloprasum* L.

<sup>3/</sup> ตามหลักอนุกรมวิธานพืชตระกูลทรีออนเนี่ยน (Tree onion) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *A. cepa* var. *bulbiferum* L.H. Bailey;  
*A. cepa* var. *viviparum* (Metz.) Alef.

**กลุ่ม 010 ผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (Brassica vegetables (except Brassica leafy vegetables)) รหัสตัวอักษร VB**

ผักกะหล่ำที่มีใบห่อเป็นหัว (cole or cabbage) และที่มีช่อดอกกระจุกแน่น (flowerhead brassicas) ซึ่งได้จากใบที่ห่อเป็นหัวหรือปลี ลำต้น และช่อดอกอ่อนของพืชที่อยู่ในสกุล *Brassica* ในวงศ์ Brassicaceae<sup>4/</sup>

แม้ว่ากะหล่ำปม (Kohlrabi) ซึ่งเป็นลำต้นที่ขยายออกมีลักษณะคล้ายหัว จะไม่เป็นไปตามคำอธิบายข้างต้นอย่างครบถ้วน แต่เพื่อความสะดวกและเนื่องจากลักษณะการตกค้างของวัตถุดิบอันตรายทางการเกษตรในกะหล่ำปม และผักกะหล่ำในกลุ่มนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จึงจัดไว้ในกลุ่มเดียวกัน

**การสัมผัสวัตถุดิบอันตรายทางการเกษตร :** ส่วนที่กินได้ของพืชได้รับการป้องกันบ้างจากการสัมผัสของวัตถุดิบอันตรายทางการเกษตรที่ใช้ในช่วงฤดูปลูก เนื่องจากมีใบที่อยู่ด้านนอก (outer leaves) หรือผิว (skin) ของกะหล่ำปม

**การบริโภค :** บริโภคผักทั้งหมดหลังจากนำใบที่เน่าเปื่อยหรือเหี่ยวออก

**ผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (Brassica vegetables (except Brassica leafy vegetables)) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ดังนี้**

กลุ่มย่อย 010A กะหล่ำที่มีช่อดอกกระจุกแน่น (Flowerhead Brassicas)

กลุ่มย่อย 010B กะหล่ำหัว (Head Brassicas)

กลุ่มย่อย 010C กะหล่ำต้น (Stem Brassicas)

**กลุ่ม 010 ผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (Brassica Vegetables (except Brassica leafy vegetables))**

**รหัส** สินค้า

**VB 0042** กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (Group of Brassica Vegetables (except Brassica leafy vegetables))

รวมสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มนี้

**กลุ่มย่อย 010A กะหล่ำที่มีช่อดอกกระจุกแน่น (Flowerhead Brassicas)**

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.25

**ตารางที่ ก.25 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 010A กะหล่ำที่มีช่อดอกกระจุกแน่น (Flowerhead Brassicas)**

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์ | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|-----------------|--------------------|
| VB 0042 | กลุ่มย่อยกะหล่ำที่มีช่อดอกกระจุกแน่น (Subgroup of Flowerhead Brassicas)<br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อย กะหล่ำที่มีช่อดอกกระจุกแน่น) | -               | -                  |

<sup>4/</sup> เอกสารโคเด็กซ์ใช้ชื่อวงศ์ Cruciferae ซึ่งเป็นชื่อเดิม

ตารางที่ ก.25 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 010A กะหล่ำที่มีช่อดอกกระจุกแน่น (Flowerhead Brassicas) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์                                     | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|---|--------------------|
| VB 0400 | บร็อกโคลี (Broccoli)  | <i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i> Plenck | พืชรอง             |
|         | กะหล่ำดอกกิตาเลียน (Broccoli, Sprouting)<br>(ให้ดูจากบร็อกโคลี (VB 0400)) |   | พืชรอง             |
| VB 0404 | กะหล่ำดอก (Cauliflower) พันธุ์ปลูก<br>ต่าง ๆ ทั้งสีขาวและสีเขียว          | <i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> L.    | พืชรอง             |
|         | กะหล่ำเจดีย์ (Romanesco broccoli)<br>(ให้ดูจากกะหล่ำดอก (VB 0404))        |   | พืชรอง             |
|         | กรีนคอลลีฟลาวเวอร์ (Cauliflower, Green)<br>(ให้ดูจากกะหล่ำดอก (VB 0404))  |   | พืชรอง             |

## กลุ่มย่อย 010B กะหล่ำหัว (Head Brassicas)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.26

ตารางที่ ก.26 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 010B กะหล่ำหัว (Head Brassicas)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|--|--------------------|
| VB 2036 | กลุ่มย่อยกะหล่ำหัว (Subgroup of Head Brassicas)<br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อย<br>กะหล่ำหัว)                  | -  | -                  |
| VB 0402 | กะหล่ำดาว (Brussels sprout)   | <i>Brassica oleracea</i> var. <i>gemmifera</i> DC.Zenker | พืชรอง             |
| VB 0041 | กะหล่ำปลี (Cabbages, head /<br>Cabbages) พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ<br>(รวมทั้งกะหล่ำปลีไบเย่นและ<br>ผักกาดขาวปลี) | <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> L.         | พืชหลัก            |
|         | กรีนแคบเบจ (Cabbage, Green)<br>(ให้ดูจากกะหล่ำปลี (VB 0041))  |  | พืชรอง             |
|         | พอยเตดแคบเบจ (Cabbage, Pointed)<br>(ให้ดูจากกะหล่ำปลี (VB 0041))  |  | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.26 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 010B กะหล่ำหัว (Head Brassicas) (ต่อ)

| รหัส             | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|------------------|---|---|--------------------|
| VB 0041<br>(ต่อ) | เยลโลว์แคบเบจ (Cabbage, Yellow)<br>(ให้ดูจากกะหล่ำปลี (VB 0041))  | <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> L. (ต่อ)  | พืชรอง             |
|                  | กะหล่ำปลีสีม่วง (Cabbage, Red)<br>(ให้ดูจากกะหล่ำปลี (VB 0041))   | <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> L.;<br><i>Brassica oleracea</i> var. <i>rubra</i> L.  | พืชรอง             |
|                  | ออกซ์เฮดแคบเบจ (Cabbage, Oxhead)<br>(ให้ดูจากกะหล่ำปลี (VB 0041))   | <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> L.;<br><i>Brassica oleracea</i> subvar. <i>alba</i> f.<br><i>conica</i>                                   | พืชรอง             |
|                  | กะหล่ำปลีขาว (Cabbage, White)<br>(ให้ดูจากกะหล่ำปลี (VB 0041))  | <i>Brassica oleracea</i> L.<br>Syn. <i>B. oleracea</i> var. <i>capitata</i> L.;<br><i>B. oleracea</i> subvar. <i>alba</i> DC.                           | พืชรอง             |
|                  | กะหล่ำปลีไบน (Cabbage, Savoy)<br>(ให้ดูจากกะหล่ำปลี (VB 0041))  | <i>Brassica oleracea</i> L.<br>Syn. <i>B. oleracea</i> var. <i>sabauda</i> L.   | พืชรอง             |
| VB 0467          | ผักกาดขาวปลีห่อ ชนิดปายซ้าย<br>(Chinese cabbage, (type Pe-tsai) /<br>celery cabbage / Pak-tsai)                         | <i>Brassica rapa</i> L.<br>Syn. <i>Brassica rapa</i> L. subsp.<br><i>pekinensis</i> (Lour.) Hanelt;<br><i>B. pekinensis</i> (Lour.) Rupr.               | พืชหลัก            |
|                  | ไชนีสแคบเบจ (นาพา) (Chinese<br>cabbage (napa) / napa cabbage)<br>(ให้ ดู จาก ผักกาดขาวปลี ห่อ<br>ชนิดปายซ้าย (VB 0467)) |   | พืชรอง             |
|                  | กะหล่ำกิมจิ (Kimchi cabbage)<br>(ให้ ดู จาก ผักกาดขาวปลี ห่อ<br>ชนิดปายซ้าย (VB 0467))                                  | <i>Brassica rapa</i> L.<br>Syn. <i>Brassica rapa</i> L. subsp.<br><i>pekinensis</i> (Lour.) Hanelt;<br><i>Brassica rapa</i> L. var. <i>glabra</i> Regel | พืชรอง             |

กลุ่มย่อย 010C กะหล่ำตัน (Stem Brassicas)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.27

ตารางที่ ก.27 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 010C กะหล่ำตัน (Stem Brassicas)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|--|--------------------|
| VB 2016 | กลุ่มย่อยกะหล่ำตัน (Subgroup of Stem Brassicas)<br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยกะหล่ำตัน) | -  | -                  |
| VB 0405 | กะหล่ำปม (Kohlrabi)  | <i>Brassica oleracea</i> L.<br>Syn. <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>gongylodes</i> L.        | พืชรอง             |
| VB 2640 | ผักกาดเขียวปลี (Stem mustard)  | <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.<br>Syn. <i>Brassica juncea</i> var. <i>tsatsai</i><br>Z.I.Mao | พืชหลัก            |

**กลุ่ม 011 ผักบรีโภคผลในกลุ่มแตง (Fruiting vegetables, Cucurbits) รหัสตัวอักษร VC**

ผักบรีโภคผลในกลุ่มแตง ได้มาจากผลอ่อนหรือผลแก่ของพืชหลายชนิดที่อยู่ในวงศ์ Cucurbitaceae โดยทั่วไปเป็นไม้เถาหรือไม้พุ่มปีเดียว

**การสัมผัสสัตว์อันตรายทางการเกษตร :** ผลได้รับสัมผัสเต็มที่ในช่วงการพัฒนาของผล ส่วนที่บรีโภคได้เป็นส่วนของผลที่ปกเปลือกที่บรีโภคไม่ได้มาก่อน ซึ่งผิวหรือเปลือกเป็นส่วนที่ป้องกันสัตว์อันตรายทางการเกษตรส่วนใหญ่ ยกเว้นสัตว์อันตรายทางการเกษตรที่เป็นชนิดดูดซึม

**การบรีโภค :** อาจบรีโภคทั้งผลหรือส่วนที่บรีโภคได้หลังจากปกเปลือกที่บรีโภคไม่ได้ได้แล้ว ทั้งในรูปแบบสดหรือแปรรูป ผลอ่อนของผักบรีโภคผลในกลุ่มแตงบางชนิดอาจบรีโภคได้ทั้งผล ในขณะที่ผลแก่บางชนิดอาจบรีโภคได้เฉพาะส่วนที่ปกเปลือกที่บรีโภคไม่ได้ได้แล้ว นอกจากนี้วินเทอร์สควอช (winter squashes) หลายชนิดรับประทานพร้อมเปลือก ซึ่งต้องพิจารณาในการประเมินการได้รับสัมผัสสารพิษตกค้างจากการบรีโภคสินค้าเหล่านี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการประเมินการได้รับสัมผัสสารพิษตกค้างที่ต่ำเกินไป

**ผักบรีโภคผลในกลุ่มแตง (Fruiting vegetables, Cucurbits) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ดังนี้**

กลุ่มย่อย 011A ผักบรีโภคผลในกลุ่มแตง-แตงกวาและซัมเมอร์สควอช (Fruiting vegetables, Cucurbits - Cucumbers and Summer squashes)

กลุ่มย่อย 011B ผักบรีโภคผลในกลุ่มแตง-เมลอน ฟักทอง และวินเทอร์สควอช (Fruiting vegetables, Cucurbits - Melons, Pumpkins and Winter squashes)

**กลุ่ม 011 ผักบรีโภคผลในกลุ่มแตง (Fruiting vegetables, Cucurbits)**

**รหัส สินค้า**

VC 0045 กลุ่มผักบรีโภคผลในกลุ่มแตง (Group of Fruiting vegetables, Cucurbits)  
รวมสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มนี้

กลุ่มย่อย 011A ผักบรีโภคผลในกลุ่มแตง-แตงกวาและซัมเมอร์สควอช (Fruiting vegetables, Cucurbits – Cucumbers and Summer squashes)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.28

ตารางที่ ก.28 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 011A ผักบรีโภคผลในกลุ่มแตง-แตงกวาและซัมเมอร์สควอช (Fruiting vegetables, Cucurbits – Cucumbers and Summer squashes)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์ | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|-----------------|--------------------|
| VC 2039 | กลุ่มย่อยผักบรีโภคผลในกลุ่มแตง-แตงกวาและซัมเมอร์สควอช (Subgroup of Fruiting vegetables, Cucurbits – Cucumbers and Summer squashes) | -               | -                  |

ตารางที่ ก.28 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 011A ผักบรีโคมผลในกลุ่มแตง-แตงกวาและซัมเมอร์สควอช (Fruiting vegetables, Cucurbits – Cucumbers and Summer squashes) (ต่อ)

| รหัส             | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|------------------|---|--|--------------------|
| VC 2039<br>(ต่อ) | (รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยผักบรีโคมผลในกลุ่มแตง-แตงกวาและซัมเมอร์สควอช)          | -  | -                  |
| VC 0420          | บัลแซมแอปเปิล (Balsam apple)  | <i>Momordica balsamina</i> L.  | พืชรอง             |
| VC 0421          | มะระ หรือมะระขี้นก (Bitter melon / Bitter cucumber / Bitter gourd / Balsam pear)      | <i>Momordica charantia</i> L.  | พืชรอง             |
| VC 0422          | น้ำเต้าญี่ปุ่น หรือน้ำเต้าวงช้าง (Bottle gourd)                                       | <i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standl.<br>Syn. <i>L. vulgaris</i> Ser.; <i>L. leucantha</i> (Duch.) Rusby | พืชรอง             |
|                  | น้ำเต้ายาว (Cuczzi)<br>(ให้ดูจากน้ำเต้าญี่ปุ่น หรือน้ำเต้าวงช้าง (VC 0422))           |  | พืชรอง             |
| VC 0423          | แตงกะเหรียง ชาโยเต (ผล) (Chayote)   | <i>Sicyos edulis</i> Jacq.<br>Syn. <i>Sechium edule</i> (Jacq.) Schwartza;<br><i>Chayota edulis</i> Jacq.      | พืชรอง             |
|                  | ฟักแม้ว (Christophine)<br>(ให้ดูจากแตงกะเหรียง ชาโยเต (ผล) (VC 0423))                 |  | พืชรอง             |
| VC 2650          | ฟักพันธุ์เชื้อขวา (Chieh qua)   | <i>Benincasa hispida</i> (Thunb.) Cogn.<br>Syn. <i>Benincasa hispida</i> Cogn. var. <i>chieh-qua</i> How       | พืชรอง             |
|                  | ฟัก (ผลอ่อน) (Wax gourd (immature fruit))<br>(ให้ดูจากฟักพันธุ์เชื้อขวา (VC 2650))    |  | พืชรอง             |
| VC 2651          | กวางตุ้ง (Chinese cucumber)   | <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim.  | พืชรอง             |
| VC 0424          | แตงกวา หรือแตงร้าน (Cucumber)<br>แตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ<br>ที่ปลูกในโรงเรือน | <i>Cucumis sativus</i> L.  | พืชหลัก            |
|                  | เคอร์รี่คัมเบอร์อินเดีย (Indian curry cucumber)<br>(ให้ดูจากแตงกวา (VC 0424))         |  | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.28 สีนค้ำที่อยู่ในกลุ่มย่อย 011A ผักบริเวณผลไม้ในกลุ่มแตง-แตงกวาและซัมเมอร์สควอช (Fruiting vegetables, Cucurbits – Cucumbers and Summer squashes) (ต่อ)

| รหัส             | สินค้ำ   | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|------------------|--|--|--------------------|
| VC 0424<br>(ต่อ) | แตงพันธุ์บราวน์เน็ตเท็ด (Cucumber, brown-netted)<br>(ให้ดูจากแตงกวา (VC 0424)) | <i>Cucumis sativus</i> L.<br>Syn. <i>Cucumis sativus</i> var. <i>sikkimensis</i>                   | พืชรอง             |
|                  | แตงสิบสองปีนนา (Gourd, Xishuangbanna)<br>(ให้ดูจากแตงกวา (VC 0424))            | <i>Cucumis sativus</i> L.<br>Syn. <i>Cucumis sativus</i> L. var. <i>xishuangbannanensis</i> ined.  | พืชรอง             |
| VC 2652          | เอกซ์พลอดดิ้งคูกัมเบอร์ (Cucumber, exploding)                                  | <i>Cyclanthera brachystachya</i> (DC.) Cogn.<br>Syn. <i>Cyclanthera brachystachya</i> (Ser.) Cogn. | พืชรอง             |
| VC 2653          | สตัฟฟิงคูกัมเบอร์ (Cucumber, stuffing)   | <i>Cyclanthera pedata</i> (L.) Schrad.   | พืชรอง             |
| VC 2654          | ฟักข้าว (Gac)  | <i>Momordica cochinchinensis</i> (Lour.) Spreng.   | พืชรอง             |
|                  | สไปนีย์บิทเทอร์กอร์ด (Spiny bitter gourd)<br>(ให้ดูจากฟักข้าว (VC 2654))       |  | พืชรอง             |
|                  | สวีตกอร์ด (sweet gourd)<br>(ให้ดูจากฟักข้าว (VC 2654))                         |  | พืชรอง             |
| VC 0425          | เกอร์กิน (Gherkin) พันธุ์ปลูกที่ใช้ทำแตงกวาดอง                                 | <i>Cucumis sativus</i> L.  | พืชรอง             |
| VC 0426          | เวสต์อินเดียนเกอร์กิน (Gherkin, West Indian / West Indian gherkin)             | <i>Cucumis anguria</i> L.  | พืชรอง             |
| VC 2655          | ซี้กาแดง (Gourd, bitter snake)   | <i>Trichosanthes tricuspidata</i> Lour.  | พืชรอง             |
| VC 2656          | บัฟฟาโลกอร์ด (Gourd, buffalo)  | <i>Cucurbita foetidissima</i> Kunth  | พืชรอง             |
| VC 2657          | ฟลู้ตกอร์ด (Gourd, fluted)   | <i>Telfairia occidentalis</i> Hook.f.  | พืชรอง             |
| VC 2658          | แมลาบาร์กอร์ด (Gourd, Malabar)   | <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché  | พืชรอง             |
|                  | อัลคาโยตา (Alcayota)<br>(ให้ดูจากแมลาบาร์กอร์ด (VC 2658))                      |  | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.28 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 011A ผักบรีโคโนผลในกลุ่มแตง-แตงกวาและซัมเมอร์สควอช (Fruiting vegetables, Cucurbits – Cucumbers and Summer squashes) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง   |
|---------|---|---|--|
| VC 2659 | บวบอื่น ๆ (Gourd, other)  | <i>Trichosanthes edulis</i> Rugayah<br><i>Trichosanthes laeoica</i> C.Y.Cheng & Lu Q.Huang                                | พืชรอง   |
| VC 2660 | พอยท์กอร์ด (Gourd, pointed)   | <i>Trichosanthes dioica</i> Roxb.   | พืชรอง   |
| VC 2661 | น้ำเต้ากลม หรือราวน์กอร์ด (Gourd, round)  | <i>Benincasa fistulosa</i> (Stocks)<br>H.schaef. & S.S.Renner   | พืชรอง   |
|         | น้ำเต้ากลมอินเดีย หรือราวต์กอร์ดอินเดีย (Indian round gourd / Tinda) (ให้ดูจากน้ำเต้ากลม (VC 2661)) | <i>Benincasa fistulosa</i> (Stocks)<br>H.Schaef. & S.S.Renner<br>Syn. <i>Praecitrullus fistulosus</i> (Stocks)<br>Pangalo | พืชรอง   |
| VC 2662 | สปินกอร์ดอินเดีย (Indian spine gourd)   | <i>Momordica dioica</i> Roxb. ex Willd.   | พืชรอง   |
| VC 2663 | ตำลึง (ผล) (Ivy gourd)  | <i>Coccinia grandis</i> (L.) Voigt  | พืชรอง   |
| VC 2664 | บวบงูญี่ปุ่น (Japanese snake gourd)   | <i>Trichosanthes pilosa</i> Lour.   | พืชรอง   |
| VC 0427 | บวบเหลี่ยม (Loofah, Angled)   | <i>Luffa acutangula</i> (L.) Roxb.  | พืชรอง   |
|         | ชิงวา หรือชิงวาเทาเอิลกอร์ด (Sinkwa / Sinkwa towel gourd) (ให้ดูจากบวบเหลี่ยม (VC 0427))            |   | พืชรอง   |
| VC 0428 | บวบกลม (Loofah, Smooth)   | <i>Luffa aegyptiaca</i> Mill.<br>Syn. <i>Luffa cylindrica</i> (L.) M.J.Roem.;   | พืชรอง   |
|         | บวบหอม (Sponge gourd / Vegetable sponge) (ให้ดูจากบวบกลม (VC 0428))                                 |   | พืชรอง   |
| VC 0430 | บวบงู (Snake gourd)   | <i>Trichosanthes cucumerina</i> L.;   | พืชรอง   |
|         | คลับกอร์ด (Gourd, club) (ให้ดูจากบวบงู (VC 0430))   |   | <i>T. cucumerina</i> subsp. <i>cucumerina</i><br>Syn. <i>T. anguina</i> L.<br>พืชรอง |

ตารางที่ ก.28 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 011A ผักบรีโคโนคผลในกลุ่มแตง-แตงกวาและซัมเมอร์สควอช (Fruiting vegetables, Cucurbits – Cucumbers and Summer squashes) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|--|--------------------|
| VC 0431 | ซัมเมอร์สควอช (Squash, Summer)<br>พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (ผลอ่อน)                        | <i>Cucurbita pepo</i> L.   | พืชรอง             |
|         | มาร์โรว์ (ผลอ่อน) (Marrow,<br>immature fruit)<br>(ให้ดูจากซัมเมอร์สควอช (VC 0431)) | <i>Cucurbita pepo</i> L. subsp. <i>pepo</i> ;<br><i>Cucurbita pepo</i> L. subsp. <i>Ovifera</i><br>(L.) Harz | พืชรอง             |
|         | ฟักจานบิน (Patisson)<br>(ให้ดูจากซัมเมอร์สควอช (VC 0431))                          |  | พืชรอง             |
|         | ฟักจานบินสีขาว (Squash, White Bush)<br>(ให้ดูจากซัมเมอร์สควอช (VC 0431))           |  | พืชรอง             |
|         | ซุกกินี (Zucchini / Zapallito italiano)<br>(ให้ดูจากซัมเมอร์สควอช (VC 0431))       |  | พืชรอง             |
|         | คอร์เกตต์ (Courgette)<br>(ให้ดูจากซัมเมอร์สควอช (VC 0431))                         |  | พืชรอง             |
|         | ซุกเก็ตตี (Zucchetti)<br>(ให้ดูจากซัมเมอร์สควอช (VC 0431))                         |  | พืชรอง             |
| VC 2665 | ทาคาโค (Tacaco)  | <i>Sechium tacaco</i> (Pittier) C.Jeffrey  | พืชรอง             |

กลุ่มย่อย 011B ผักบรีโศคผลในกลุ่มแตง-เมลอน ฟักทอง และวินเทอร์สควอช (Fruiting vegetables, Cucurbits - Melons, Pumpkins and Winter squashes)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.29

ตารางที่ ก.29 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 011B ผักบรีโศคผลในกลุ่มแตง-เมลอน ฟักทอง และวินเทอร์สควอช (Fruiting vegetables, Cucurbits - Melons, Pumpkins and Winter squashes)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|--|--------------------|
| VC 2040 | กลุ่มย่อยผักบรีโศคผลในกลุ่มแตง-เมลอน ฟักทอง และวินเทอร์สควอช (Subgroup of Fruiting vegetables, Cucurbits - Melons, Pumpkins and Winter squashes)<br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยผักบรีโศคผลในกลุ่มแตง-เมลอน ฟักทอง และวินเทอร์สควอช) | -  | -                  |
| VC 2680 | ฮอร์นเมลอนแอฟริกา (African horned melon)  | <i>Cucumis metuliferus</i> E.Meyer ex Naudin   | พืชรอง             |
|         | คิวานโน (Kiwano)<br>(ให้ดูจากแอฟริกกันฮอร์นเมลอน (VC 2680))   |  | พืชรอง             |
| VC 2681 | แคซาบานานา (Casabanana)   | <i>Sicana odorifera</i> (Vell.) Naudin   | พืชรอง             |
| VC 0046 | เมลอนต่างๆ ยกเว้นแตงโม (Melons, except Watermelon)<br>พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ   | <i>Cucumis melo</i> L.   | พืชรอง             |
|         | เครนชอว์เมลอน (Melon, Crenshaw)<br>(ให้ดูจากเมลอน ยกเว้นแตงโม (VC 0046))  | พันธุ์ของ <i>Cucumis melo</i> L.<br>Syn. <i>C. melo</i> var. <i>inodorus</i> H.Jacq.       | พืชรอง             |
|         | ดูเดียมเมลอน (Melon, Dudaim)<br>(ให้ดูจากเมลอน ยกเว้นแตงโม (VC 0046))   | พันธุ์ของ <i>Cucumis melo</i> L.<br>Syn. <i>C. melo</i> var. <i>dudaim</i> (L.)<br>Naudin. | พืชรอง             |
|         | ฮันนีบอลเมลอน (Melon, Honey Ball)<br>(ให้ดูจากเมลอน ยกเว้นแตงโม (VC 0046))  | พันธุ์ของ <i>Cucumis melo</i> L.<br>Syn. <i>C. melo</i> var. <i>cantalupo</i> Ser.         | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.29 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 011B ผักบรีโคมผลในกลุ่มแตง-เมลอน ฟักทอง และวินเทอร์สควอช  
(Fruiting vegetables, Cucurbits - Melons, Pumpkins and Winter squashes) (ต่อ)

| รหัส             | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|------------------|---|--|--------------------|
| VC 0046<br>(ต่อ) | เมลอนผิวเรียบ (Melon, Honeydew)<br>(ให้ดูจากเมลอน ยกเว้นแตงโม (VC 0046))                    | พันธุ์ของ <i>Cucumis melo</i> L.<br>Syn. <i>C. melo</i> var. <i>inodorus</i> H.Jacq.   | พืชรอง             |
|                  | ออเรนทอลพิกคลิงเมลอน (Melon, Oriental Pickling)<br>(ให้ดูจากเมลอน ยกเว้นแตงโม (VC 0046))    | <i>Cucumis melo</i> L.<br>Syn. <i>C. melo</i> subsp. <i>agrestis</i> (Naudin) Pangalo; <i>C. melo</i> var. <i>conomon</i> (Thunb.) Makino  | พืชรอง             |
|                  | เมลอนเปอร์เซีย (Melon, Persian)<br>(ให้ดูจากเมลอน ยกเว้นแตงโม (VC 0046))                    | พันธุ์ของ <i>Cucumis melo</i> L.<br>Syn. <i>C. melo</i> var. <i>cantalupo</i> Ser.   | พืชรอง             |
|                  | เซอร์เพนท์เมลอน (Melon, Serpent)<br>(ให้ดูจากเมลอน ยกเว้นแตงโม (VC 0046))                   | <i>Cucumis melo</i> L.<br>Syn. <i>C. melo</i> var. <i>flexuosus</i> (L.) Naudin  | พืชรอง             |
|                  | สเน็คเมลอน (Melon, Snake)<br>(ให้ดูจากเมลอน ยกเว้นแตงโม (VC 0046))                          |  | พืชรอง             |
|                  | สแนปเมลอน (Melon, Snap)<br>(ให้ดูจากเมลอน ยกเว้นแตงโม (VC 0046))                            | <i>Acanthosicyos horridus</i> Welw. ex Benth. & Hook.f.  | พืชรอง             |
|                  | ไวต์สกินเมลอน (Melon, White-skinned) และพันธุ์ปลุก<br>(ให้ดูจากเมลอน ยกเว้นแตงโม (VC 0046)) | <i>Cucumis melo</i> L.<br>Syn. <i>C. melo</i> var. <i>inodorus</i> H.Jacq.   | พืชรอง             |
|                  | วินเทอร์เมลอน (Melon, Winter)<br>(ให้ดูจากเมลอน ยกเว้นแตงโม (VC 0046))                      |  | พืชรอง             |
|                  | แตงเทศ หรือแตงไทย (Muskmelon)<br>(ให้ดูจากเมลอน ยกเว้นแตงโม (VC 0046))                      | <i>Cucumis melo</i> L.   | พืชรอง             |
|                  | ไวน์พีช (Vine peach)<br>(ให้ดูจากเมลอน ยกเว้นแตงโม (VC 0046))                               | <i>Cucumis melo</i> L.<br>Syn. <i>C. melo</i> subsp. <i>agrestis</i> (Naudin) Pangalo; <i>C. melo</i> var. <i>chito</i> (C. Morren) Naudin | พืชรอง             |
|                  | แคนตาลูป (Cantaloupe)<br>(ให้ดูจากเมลอน ยกเว้นแตงโม (VC 0046))                              | <i>Cucumis melo</i> L.<br>Syn. <i>C. melo</i> var. <i>cantalupo</i> Ser.   | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.29 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 011B ผักบรีโภาคผลในกลุ่มแตง-เมลอน ฟักทอง และวินเทอร์สควอช  
(Fruiting vegetables, Cucurbits - Melons, Pumpkins and Winter squashes) (ต่อ)

| รหัส             | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|------------------|--|---|--------------------|
| VC 0046<br>(ต่อ) | เมลอนเกาหลี (Korean Melon)<br>และพันธุ์ลูกผสม<br>(ให้ดูจากเมลอน ยกเว้นแตงโม (VC 0046)) | <i>Cucumis melo</i> L.<br>Syn. <i>C. melo</i> subvar. <i>agrestis</i><br>(Naudin) Pangalo   | พืชรอง             |
|                  | การ์เดนเมลอน (Melon, Garden)<br>(ให้ดูจากเมลอน ยกเว้นแตงโม (VC 0046))                  |   | พืชรอง             |
|                  | แมงโกเมลอน (Melon, Mango)<br>(ให้ดูจากเมลอน ยกเว้นแตงโม (VC 0046))                     |   | พืชรอง             |
|                  | โปมกรานีตเมลอน (Melon,<br>Pomegranate)<br>(ให้ดูจากเมลอน ยกเว้นแตงโม (VC 0046))        |   | พืชรอง             |
|                  | ออเรนทอลเมลอน (Oriental<br>melon)<br>(ให้ดูจากเมลอน ยกเว้นแตงโม (VC 0046))             |   | พืชรอง             |
|                  | แคซาบาเมลอน (Melon, Casaba)<br>(ให้ดูจากเมลอน ยกเว้นแตงโม (VC 0046))                   |   | พืชรอง             |
|                  | คิวคัมเบอร์อาร์เมเนีย (Cucumber,<br>Armenian)<br>(ให้ดูจากเมลอน ยกเว้นแตงโม (VC 0046)) |   | พืชรอง             |
| VC 2683          | นาราเมลอน (Melon, nara)  | <i>Acanthosicyos horridus</i> Welw. ex<br>Benth. & Hook.f.  | พืชรอง             |
| VC 0429          | ฟักทอง (Pumpkins) พันธุ์ปลูกต่าง ๆ<br>(ระยะผลแก่)                                      | <i>Cucurbita maxima</i> Duchesne;<br><i>Cucurbita argyrosperma</i> C.Huber;<br><i>Cucurbita moschata</i> Duchesne;<br><i>Cucurbita pepo</i> L. subsp. <i>pepo</i> ;<br><i>Cucurbita pepo</i> L. | พืชหลัก            |
|                  | ซิลเวอร์ซีดกอร์ด (Silver Seed<br>gourd)<br>(ให้ดูจากฟักทอง (VC 0429))                  | <i>Cucurbita argyrosperma</i> C.Huber   | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.29 สีน้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 011B ผักบรีโคมผลในกลุ่มแตง-เมลอน ฟักทอง และวินเทอร์สควอช (Fruiting vegetables, Cucurbits - Melons, Pumpkins and Winter squashes) (ต่อ)

| รหัส             | สิน้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|------------------|---|---|--------------------|
| VC 0429<br>(ต่อ) | คูชอว์ส (Cushaws) พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (ระยะผลแก่)<br>(ให้ดูจากฟักทอง (VC 0429))                          | <i>Cucurbita argyrosperma</i> C.Huber   | พืชรอง             |
|                  | มาร์โรว์ (พันธุ์หนัก) (Marrow (late variety))<br>(ให้ดูจากฟักทอง (VC 0429))                           |   | พืชรอง             |
|                  | สปาเกตตีสควอช (Spaghetti squash)<br>(ให้ดูจากฟักทอง (VC 0429) หรือให้ดูจากวินเทอร์สควอช (VC 0433))    | <i>Cucurbita pepo</i> L.<br>Syn. <i>C. pepo</i> L. subsp. <i>pepo</i>   | พืชรอง             |
|                  | ฟักทองชีส (Cheese pumpkin)<br>(ให้ดูจากฟักทอง (VC 0429) หรือให้ดูจากวินเทอร์สควอช (VC 0433))          | <i>Cucurbita moschata</i> Duchesne  | พืชรอง             |
|                  | ฟักทองยักษ์ (Giant pumpkin)<br>(ให้ดูจากฟักทอง (VC 0429) หรือให้ดูจากวินเทอร์สควอช (VC 0433))         | <i>Cucurbita moschata</i> Duchesne  | พืชรอง             |
|                  | บัตเตอร์นัตสควอช (Butternut squash)<br>(ให้ดูจากฟักทอง (VC 0429) หรือให้ดูจากวินเทอร์สควอช (VC 0433)) | <i>Cucurbita moschata</i> Duchesne  | พืชรอง             |
|                  | กาลาบาซา (Calabaza)<br>(ให้ดูจากฟักทอง (VC 0429) หรือให้ดูจากวินเทอร์สควอช (VC 0433))                 | <i>Cucurbita pepo</i> L.  | พืชรอง             |
| VC 0432          | แตงโม (Watermelon)  | <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. & Nakai<br>Syn. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. & Nakai var. <i>lanatus</i> ;<br><i>C. vulgaris</i> Schrad.;<br><i>Colocynthis citrullus</i> (L.) O.Ktze. | พืชหลัก            |

ตารางที่ ก.29 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 011B ผักบรีโกลผลในกลุ่มแตง-เมลอน ฟักทอง และวินเทอร์สควอช (Fruiting vegetables, Cucurbits - Melons, Pumpkins and Winter squashes) (ต่อ)

| รหัส             | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|------------------|--|--|--------------------|
| VC 0432<br>(ต่อ) | ซีตรอนเมลอน (Citron melon)<br>(ให้ดูจากแตงโม (VC 0432))  | <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. & Nakai<br>Syn. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Mansf.<br>var. <i>edulis</i> ; <i>Citrullus edulis</i> Pang.   | พืชรอง             |
| VC 2684          | ฟัก (ผลแก่) (Wax gourd (mature fruit))<br>(ແຟງ)  | <i>Benincasa hispida</i> (Thunb.) Cogn.;<br>Syn. <i>B. cerifera</i> Savi   | พืชรอง             |
|                  | แวกซ์กอร์ดจีน (Chinese wax gourd (mature fruit))<br>(ให้ดูจากฟัก (ผลแก่) (VC 2684))                    |  | พืชรอง             |
| VC 0433          | วินเทอร์สควอช (Winter squash)<br>พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (ระยะผลแก่)  | <i>Cucurbita maxima</i> Duchesne;<br><i>C. maxima</i> subsp. <i>maxima</i> ;<br><i>C. moschata</i> Duchesne;<br><i>C. pepo</i> (L.);<br><i>Cucurbita melopepo</i> subsp.<br><i>melopepo</i><br>Syn. <i>C. pepo</i> var. <i>ovifera</i> (L.) Tod. | พืชรอง             |
|                  | อะคอร์นสควอช (Acorn squash)<br>(ให้ดูจากวินเทอร์สควอช (VC 0433))                                       | <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>ovifera</i> (L.) Tod.<br>Syn. <i>C. pepo</i> var. <i>ovifera</i> (L.) Harz   | พืชรอง             |
|                  | ฮับเบิร์ดสควอช (Hubbard squash)<br>(ให้ดูจากวินเทอร์สควอช (VC 0433))                                   |  | พืชรอง             |
|                  | สปาเกตตีสควอช (Spaghetti squash)<br>(ให้ดูจากฟักทอง (VC 0429) หรือให้ดู<br>จากวินเทอร์สควอช (VC 0433)) | <i>Cucurbita pepo</i> L.<br>Syn. <i>C. pepo</i> L. subsp. <i>pepo</i>  | พืชรอง             |
|                  | ฟักทองชีส (Cheese pumpkin)<br>(ให้ดูจากฟักทอง (VC 0429) หรือให้ดู<br>จากวินเทอร์สควอช (VC 0433))       | <i>Cucurbita moschata</i> Duchesne   | พืชรอง             |
|                  | ฟักทองยักษ์ (Giant pumpkin)<br>(ให้ดูจากฟักทอง (VC 0429) หรือให้ดู<br>จากวินเทอร์สควอช (VC 0433))      | <i>Cucurbita moschata</i> Duchesne   | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.29 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 011B ผักบรีโคมผลในกลุ่มแตง-เมลอน ฟักทอง และวินเทอร์สควอช (Fruiting vegetables, Cucurbits - Melons, Pumpkins and Winter squashes) (ต่อ)

| รหัส             | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์                    | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|------------------|---|------------------------------------|--------------------|
| VC 0433<br>(ต่อ) | บัตเตอร์นัตสควอช (Butternut squash)<br>(ให้ดูจากฟักทอง (VC 0429) หรือให้ดู<br>จากวินเทอร์สควอช (VC 0433)) | <i>Cucurbita moschata</i> Duchesne | พืชรอง             |
|                  | คาลาบาซา (Calabaza)<br>(ให้ดูจากฟักทอง (VC 0429) หรือให้ดู<br>จากวินเทอร์สควอช (VC 0433))                 | <i>Cucurbita pepo</i> L.           | พืชรอง             |

**กลุ่ม 012 ผักบรีโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง (Fruiting vegetables, other than Cucurbits)  
รหัสตัวอักษร VO**

ผักบรีโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง ได้มาจากผลอ่อนและผลแก่ของพืช โดยทั่วไปเป็นไม้เถาหรือไม้พุ่มปีเดียว พืชหลายชนิดของกลุ่มนี้อยู่ในวงศ์ Solanaceae กลุ่มนี้จะไม่รวมถึงผักบรีโภคผลในวงศ์ Cucurbitaceae หรือ ผักของพืชในวงศ์ Fabaceae<sup>5/</sup>

**การสัมผัสศัตรูอันตรายทางการเกษตร :** ผักในกลุ่มนี้สัมผัสศัตรูอันตรายทางการเกษตรเต็มที่จากการใช้ในช่วงการพัฒนาของผล ยกเว้นส่วนที่บรีโภคได้ของผลที่มีเปลือกหุ้ม เช่น กราวน์เซอร์รี่ (ground cherries; *Physalis* spp.) จะได้รับการป้องกันจากการสัมผัสศัตรูอันตรายทางการเกษตรส่วนใหญ่ ยกเว้นศัตรูอันตรายทางการเกษตรชนิดดูดซึม

**การบรีโภค :** อาจบรีโภคทั้งผลหรือส่วนที่บรีโภคได้หลังจากเอาเปลือกออก ทั้งในรูปแบบสดหรือแปรรูป

ผักบรีโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง (Fruiting vegetables, other than Cucurbits) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ดังนี้

กลุ่มย่อย 012A ผักบรีโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกมะเขือเทศ (Tomatoes)

กลุ่มย่อย 012B ผักบรีโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกพริกและสินค้าที่มีผลคล้ายพริก (Pepper and pepper-like commodities)

กลุ่มย่อย 012C ผักบรีโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกมะเขือและสินค้าที่มีผลคล้ายมะเขือ (Eggplant and eggplant-like commodities)

**กลุ่ม 012 ผักบรีโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง (Fruiting vegetables, other than Cucurbits)**

**รหัส สินค้า**

VO 0050 กลุ่มผักบรีโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง (Group of Fruiting vegetables, other than Cucurbits) รวมสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มนี้

**กลุ่มย่อย 012A ผักบรีโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกมะเขือเทศ (Tomatoes)**

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.30

ตารางที่ ก.30 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 012A ผักบรีโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกมะเขือเทศ (Tomatoes)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์ | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|-----------------|--------------------|
| VO 2045 | กลุ่มย่อยผักบรีโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกมะเขือเทศ (Subgroup of Tomatoes)<br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อย ผักบรีโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกมะเขือเทศ) | -               | -                  |

<sup>5/</sup> เอกสารโคเด็กซ์ใช้ชื่อวงศ์ Leguminosae ซึ่งเป็นชื่อเดิม

ตารางที่ ก.30 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 012A ผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกมะเขือเทศ (Tomatoes) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง          |
|---------|--|--|-----------------------------|
| VO 0451 | บุชโทเมโต (Bush tomato)  | <i>Solanum centrale</i> Black  | พืชรอง                      |
| VO 2700 | มะเขือเทศเชอร์รี่ (Cherry tomato)  | <i>Solanum lycopersicum</i> L.<br>Syn. <i>Lycopersicon esculentum cerasiforme</i> Dunal; <i>Lycopersicon esculentum</i> var. <i>cerasiforme</i> (Dunal) A.Gray | พืชรอง                      |
| VO 2701 | โคโคนา (Cocona)  | <i>Solanum sessiliflorum</i> Dunal.  | พืชรอง                      |
| VO 2702 | เคอแรนต์โทเมโต (Currant tomato)  | <i>Solanum pimpinellifolium</i> L.<br>Syn. <i>Lycopersicon pimpinellifolium</i> (L.) Mill.   | พืชรอง                      |
| VO 2703 | การ์เดนฮักเกิลเบอร์รี่ (Garden huckleberry)                                  | <i>Solanum scabrum</i> Mill.   | พืชรอง                      |
| VO 2704 | เก๋ากี้ (Goji berry)   | <i>Lycium barbarum</i> L.  | พืชรอง                      |
| VO 0441 | กรรณเชอร์รี่ (Ground cherries)   | <i>Alkekengi officinarum</i> Moench<br>Syn. <i>Physalis alkekengi</i> L.; <i>Ph. ixocarpa</i> Brot. ex Horn.; <i>Ph. peruviana</i> L.                          | พืชรอง                      |
|         | โกลเดนเบอร์รี่ (Gloden berry)<br>(ให้ดูจากกรรณเชอร์รี่ (VO 0441))            |  | พืชรอง                      |
|         | เคปกูสเบอรี่ (Cape gooseberry)<br>(ให้ดูจากกรรณเชอร์รี่ (VO 0441))           |  | พืชรอง                      |
|         | อัลคีเคนจิ (Alkekengi)<br>(ให้ดูจากกรรณเชอร์รี่ (VO 0441))                   |  | พืชรอง                      |
|         | ฮัสก์โทเมโต (Husk tomato)<br>(ให้ดูจากกรรณเชอร์รี่ (VO 0441))                |  | พืชรอง                      |
|         | สตรอว์เบอร์รี่โทเมโต (Strawberry tomato)<br>(ให้ดูจากกรรณเชอร์รี่ (VO 0441)) |  | พืชรอง                      |
|         | โทองเทง (Chinese lantern plant)<br>(ให้ดูจากกรรณเชอร์รี่ (VO 0441))          |  | <i>Physalis angulata</i> L. |
| VO 2705 | ซันเบอร์รี่ (Sunberry)   | <i>Solanum retroflexum</i> Dunal.  | พืชรอง                      |

ตารางที่ ก.30 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 012A ผักบรีโคมผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกมะเขือเทศ (Tomatoes) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า                | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|-----------------------|---|--------------------|
| VO 2706 | โทมาทิลโล (Tomatillo) | <i>Physalis philadelphica</i> Lam.<br>Syn. <i>Physalis ixocarpa</i> Brot. ex<br>Hornem. | พืชรอง             |
| VO 0448 | มะเขือเทศ (Tomato)    | <i>Solanum lycopersicum</i> L.<br>Syn. <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.             | พืชหลัก            |

กลุ่มย่อย 012B ผักบรีโคมผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกพริกและสินค้าที่มีผลคล้ายพริก (Pepper and pepper-like commodities)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.31

ตารางที่ ก.31 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 012B ผักบรีโคมผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกพริกและสินค้าที่มีผลคล้ายพริก (Pepper and pepper-like commodities)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|--|--------------------|
| VO 0051 | กลุ่มย่อยผักบรีโคมผลนอกเหนือจาก<br>กลุ่มแตง - จำพวกพริก (Subgroup of<br>Peppers)<br><br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยผัก<br>บรีโคมผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง -<br>จำพวกพริก) | -  | -                  |
| VO 2709 | มาร์ทีเนีย (Martynia)   | <i>Proboscidea louisianica</i> (Mill.) Thell.  | พืชรอง             |
| VO 0442 | กระเจี๊ยบเขียว หรือกระเจี๊ยบมอญ<br>(Okra / Lady's finger)   | <i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench.   | พืชรอง             |
| VO 0444 | พริกเผ็ด (Peppers, Chili / Chili peppers)<br>รวมทั้งพริกชี้ฟ้า หรือพริกหนุ่ม (Hot<br>Pepper) พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ   | <i>Capsicum annuum</i> L.<br>Syn. <i>C. annuum</i> var. <i>acuminatum</i><br>Fingerh.; <i>C. annuum</i> var. <i>fasciculatum</i><br>(Sturtev.) Irish | พืชรอง             |
|         | เชอร์รี่เพ็ปเปอร์ (Cherry pepper)<br>(ให้ดูจากพริกเผ็ด (VO 0444))   |  | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.31 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 012B ผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง – จำพวกพริกและสินค้าที่มีผลคล้ายพริก (Pepper and pepper-like commodities) (ต่อ)

| รหัส             | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|------------------|---|---|--------------------|
| VO 0444<br>(ต่อ) | คลัสเตอร์พีปเปอร์ (Cluster peppers)<br>(ให้ดูจากพริกเผ็ด (VO 0444))           | <i>Capsicum annuum</i> L.<br>Syn. <i>C. annuum</i> var. <i>acuminatum</i>   | พืชรอง             |
|                  | โคนพีปเปอร์ (Cone pepper)<br>(ให้ดูจากพริกเผ็ด (VO 0444))                     | Fingerh.; <i>C. annuum</i> var. <i>fasciculatum</i><br>(Sturtev.) Irish (ต่อ)   | พืชรอง             |
|                  | พริกชี้หูสวน (Bird chili pepper)<br>(ให้ดูจากพริกเผ็ด (VO 0444))              | <i>Capsicum frutescens</i> L.   | พืชรอง             |
| VO 0445          | พริกหวาน (Peppers, Sweet)   | <i>Capsicum annuum</i> L.<br>Syn. <i>C. annuum</i> var. <i>grossum</i> (L.)<br>Sendtn.; <i>C. annuum</i> var. <i>longum</i><br>(D.C.) Sendtn. | พืชรอง             |
|                  | พริกพิควนเต้หวาน (Peppers,<br>Sweet Piquante)<br>(ให้ดูจากพริกหวาน (VO 0445)) | <i>Capsicum baccatum</i> L.<br>Syn. <i>C. baccatum</i> ‘Piquanté’   | พืชรอง             |
|                  | เบลพีปเปอร์ (Peppers, bell)<br>(ให้ดูจากพริกหวาน (VO 0445))                   |   | พืชรอง             |
|                  | พิเมียนโต (Pimento or Pimiento)<br>(ให้ดูจากพริกหวาน (VO 0445))               |   | พืชรอง             |
|                  | ปาปริกา (Paprika)<br>(ให้ดูจากพริกหวาน (VO 0445))                             |   | พืชรอง             |
|                  | ติปลีอินเดียน (Pepper, Long)<br>(ให้ดูจากพริกหวาน (VO 0445))                  |   |                    |
| VO 0446          | กระเจี๊ยบแดง (Roselle)  | <i>Hibiscus sabdariffa</i> L.   | พืชรอง             |

กลุ่มย่อย 012C ผักบรีโภาคผลนอกเหนือจากกลุ่มแดง - จำพวกมะเขือและสินค้าที่มีผลคล้ายมะเขือ (Eggplant and eggplant-like commodities)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.32

ตารางที่ ก.32 รายละเอียดสินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 012C ผักบรีโภาคผลนอกเหนือจากกลุ่มแดง - จำพวกมะเขือและสินค้าที่มีผลคล้ายมะเขือ (Eggplant and eggplant-like commodities)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|---|--------------------|
| VO 2046 | กลุ่มย่อยผักบรีโภาคผลนอกเหนือจากกลุ่มแดง - จำพวกมะเขือ (Subgroup of Eggplants)<br><br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยผักบรีโภาคผลนอกเหนือจากกลุ่มแดง - จำพวกมะเขือ) | -   | -                  |
| VO 2711 | เอกแพลนต์แอฟริกา (African Eggplant)   | <i>Solanum macrocarpon</i> L.   | พืชรอง             |
| VO 0440 | มะเขือม่วง หรือมะเขือยาว (Eggplant / Aubergine) พันธุ์ปลูกต่าง ๆ  | <i>Solanum melongena</i> L.   | พืชรอง             |
| VO 2712 | มะเขือพวง (Pea Eggplant / Plate Brush)  | <i>Solanum torvum</i> Sw.   | พืชรอง             |
| VO 0443 | เปปีโน (Pepino)   | <i>Solanum muricatum</i> Aiton  | พืชรอง             |
|         | เมลอนแพร์ (Melon pear)<br>(ให้ดูจากเปปีโน (VO 0443))  |   |                    |
|         | ทรีเมลอน (Tree melon)<br>(ให้ดูจากเปปีโน (VO 0443))   |   |                    |
| VO 2713 | สการ์เล็ตเอกแพลนต์ (Scarlet Eggplant)   | <i>Solanum aethiopicum</i> L.   | พืชรอง             |
| VO 2714 | มะเขือเปราะ (Thai eggplant)   | <i>Solanum undatum</i> Jacq.<br><i>S. capsicoides</i> All.<br>Syn. <i>S. undatum</i> Lam. | พืชรอง             |
| -       | มะอึ๊ก (Bolo maka / ma-euk)   | <i>Solanum stramonifolium</i> Jacq.   | พืชรอง             |
| -       | มะแว้ง (Indian nightshade)  | <i>Solanum anguivi</i> Lam.<br>Syn. <i>S. indicum</i> L.                                  | พืชรอง             |

**กลุ่ม 013 ผักใบ (รวมผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (Leafy vegetables (including Brassica leafy vegetables))**  
รหัสตัวอักษร VL

ผักใบได้จากใบของพืชที่บริเวณใต้หลากหลายชนิด โดยทั่วไปเป็นพืชปีเดียว (annual plant) พืชสองปี (biennial plant) หรืออาจเป็นพืชหลายปี (perennial plant) มีอัตราส่วนของพื้นผิวต่อน้ำหนักสูง

การสัมผัสสัตว์อันตรายทางการเกษตร : ใบสัมผัสสัตว์อันตรายทางการเกษตรเต็มที่ในช่วงการเจริญเติบโต

การบริโภค : ทุกส่วนของใบ อาจอยู่ในรูปแบบสด หรือหลังจากแปรรูปหรือปรุงอาหารในครัวเรือน

**ผักใบ (รวมผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (Leafy vegetables (including Brassica leafy vegetables))**  
แบ่งออกเป็น 9 กลุ่มย่อย ดังนี้

กลุ่มย่อย 013A ผักใบเขียว (Leafy greens)

กลุ่มย่อย 013B ผักใบของวงศ์กะหล่ำ (Brassica Leafy vegetables)

กลุ่มย่อย 013C ใบของผักรากและผักหัวแบบมันฝรั่ง (Leaves of root and tuber vegetables)

กลุ่มย่อย 013D ใบของไม้ต้น ไม้พุ่ม และไม้เลื้อย (Leaves of trees, shrubs and vines)

กลุ่มย่อย 013E ผักใบที่เจริญในน้ำ (Leafy aquatic vegetables)

กลุ่มย่อย 013F วิตลูป (Witloof)

กลุ่มย่อย 013G ใบของผักกลุ่มแตง (Leaves of Cucurbitaceae)

กลุ่มย่อย 013H เบบี้ลีฟ (Baby leaves)

กลุ่มย่อย 013I พืชงอก (Sprouts)

**กลุ่ม 013 ผักใบ (รวมผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (Leafy vegetables (including Brassica leafy vegetables))**  
รหัส **สินค้า**

VL 0053 **กลุ่มผักใบ (Group of Leafy vegetables)**  
รวมสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มนี้

**กลุ่มย่อย 013A ผักใบเขียว (Leafy greens)**

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.33

ตารางที่ ก.33 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 013A ผักใบเขียว (Leafy greens)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์               | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|-------------------------------|--------------------|
| VL 2050 | กลุ่มย่อยผักใบเขียว (Subgroup of Leafy greens)<br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยผักใบเขียว) | -                             | -                  |
| VL 2711 | ใบเอกแพลนท์แอฟริกา (African Eggplant leaves)   | <i>Solanum macrocarpon</i> L. | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.33 สีนค้ำที่อยู่ในกลุ่มย่อย 013A ผักใบเขียว (Leafy greens) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้ำ  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|--|--------------------|
| VL 2740 | ไนท์เซตแอฟริกา (African nightshade)   | <i>Solanum villosum</i> Mill.;<br><i>S. americanum</i> Mill.;<br><i>S. nigrum</i> L.   | พืชรอง             |
| VL 2741 | อแกรดติ (Agretti)   | <i>Soda inermis</i> Fourr.<br>Syn. <i>Salsola soda</i> L.  | พืชรอง             |
| VL 0460 | ใบผักโขม (Amaranth leaves / Bledo)  | <i>Amaranthus</i> spp.;<br><i>A. spinosus</i> L.;<br><i>A. tortuosus</i> Hornem. (Syn. <i>A. dubius</i> Mart. ex. Thell.)<br><i>A. hypochondriacus</i> L.; <i>A. cruentus</i> L.;<br><i>A. viridis</i> L.; <i>A. tricolor</i> L. (Syn. <i>A. mangostanus</i> L.) | พืชรอง             |
|         | บิเรียมแนมัล (Bireumnamul)<br>(ให้ดูจากใบผักโขม (VL 0460))                                |  | พืชรอง             |
|         | บุชกรีน (Bush greens)<br>(ให้ดูจากใบผักโขม (VL 0460))                                     |  | พืชรอง             |
|         | ผักโขมจีน (Chinese amaranth)<br>(ให้ดูจากผักโขม (VL 0460))                                |  | พืชรอง             |
|         | ผักโขมหัด หรือผักโขมไทย หรือผักโขมบ้าน (Slender amaranth)<br>(ให้ดูจากใบผักโขม (VL 0460)) |  | พืชรอง             |
|         | ผักโขมหนาม (Spiny amaranth)<br>(ให้ดูจากใบผักโขม (VL 0460))                               |  | พืชรอง             |
|         | สพลี นอะมาแรนธ์ (Spleen amaranth)<br>(ให้ดูจากใบผักโขม (VL 0460))                         |  | พืชรอง             |
| VL 2742 | แอสเตอร์อินเดีย (Aster, Indian)   | <i>Aster indicus</i> L.<br>Syn. <i>Kalimeris indica</i> (L.) Sch.Bip.  | พืชรอง             |
| VL 2743 | อโยโย (Ayoyo)   | <i>Tricizanthus cucumer</i> <sup>1/</sup>  | พืชรอง             |
| VL 0520 | ใบถั่วลิสงบัมบารา หรือใบถั่วหรั่ง (Bambara groundnut leaves)                              | <i>Vigna subterranea</i> (L.) Verdc.<br>Syn. <i>Voandzeia subterranea</i> (L.) Thouars.  | พืชรอง             |
| VL 0640 | ยอดข้าวบาร์เลย์ (Barley shoots)   | <i>Hordeum vulgare</i> L.  | พืชรอง             |
| VL 2744 | ไบตาวิริ (Bitawiri)   | <i>Cestrum latifolium</i> Lam.   | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.33 สีน้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 013A ผักใบเขียว (Leafy greens) (ต่อ)

| รหัส    | สิน้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|---|--------------------|
| VL 2745 | บิตเตอร์ลีฟ (Bitter leaf) และลูกผสม                                | <i>Vernonia</i> spp. <sup>2/</sup>  | พืชรอง             |
| VL 2746 | แบล็กแจ็ก (Blackjack)  | <i>Bidens pilosa</i> L.   | พืชรอง             |
| VL 0462 | บอกซ์ทอร์น (Boxthorn)  | <i>Lycium chinense</i> Mill.  | พืชรอง             |
| VL 2747 | ผักเสี้ยน (Cat's Whiskers / Spider weed / Spider flower)           | <i>Cleome gynandra</i> L.   | พืชรอง             |
| VL 2748 | แชมชวี (Chamchwi)  | <i>Aster scaber</i> Thunb.<br>Syn. <i>Doellingeria scabra</i> (Thunb.) Nees   | พืชรอง             |
| VL 2749 | แชมนามุล (Chamnamul)   | <i>Spuriopimpinella calycina</i><br>(Maxim.) Kitag.<br>(Syn. <i>Pimpinella calycina</i> Maxim.)<br><i>S. brachycarpa</i> (Kom.) Kitag.<br>[Syn. <i>P. brachycarpa</i> (Kom.) Nakai] | พืชรอง             |
| VL 2750 | แชมส์ซึก (Chamssuk)  | <i>Artemisia dubia</i> Wall. ex Besser  | พืชรอง             |
| VL 0464 | ชาร์ด (Chard)  | <i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i><br>Syn. <i>B. vulgaris</i> var. <i>cicla</i> L.   | พืชรอง             |
|         | ใบบีต (Beet leaves)<br>(ให้ดูจากชาร์ด (VL 0464))                   |   | พืชรอง             |
|         | ซิลเวอร์บีต (Silver beet)<br>(ให้ดูจากชาร์ด (VL 0464))             |   | พืชรอง             |
|         | สแปนิชบีต (Spinach beet)<br>(ให้ดูจากชาร์ด (VL 0464))              |   | พืชรอง             |
|         | สวิสชาร์ด (Swiss chard)<br>(ให้ดูจากชาร์ด (VL 0464))               |   | พืชรอง             |
| VL 0465 | เชอร์วิล (Chervil)   | <i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.  | พืชรอง             |
| VL 0469 | ไบซิโครี (Chicory leaves)<br>พันธุ์ปลูกที่มีใบสีเขียวและสีแดง      | <i>Cichorium intybus</i> L.<br>Syn. <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i> Hegi   | พืชรอง             |
|         | ไบซิโครีสีแดง (Red-leaved chicory)<br>(ให้ดูจากไบซิโครี (VL 0469)) |   | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.33 สีน้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 013A ผักใบเขียว (Leafy greens) (ต่อ)

| รหัส             | สิน้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|------------------|--|---|--------------------|
| VL 0469<br>(ต่อ) | ซูการ์โลฟ (Sugar loaf)<br>(ให้ดูจากไบซิโครี (VL 0469))   | <i>Cichorium intybus</i> L.<br>Syn. <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i> Hegi<br>(ต่อ)            | พืชรอง             |
| VL 0444          | ใบพริก (Chili pepper leaves)   | <i>Capsicum annuum</i> L.   | พืชรอง             |
| VL 2751          | ชิพิลิน (Chipilin)   | <i>Crotalaria longirostrata</i> Hook. & Arn.  | พืชรอง             |
| VL 2752          | คริสแซนทิมัม (ใบที่บริโภครได้)<br>( <i>Chrysanthemum</i> , edible leaved)  | <i>Glebionis</i> spp.   | พืชรอง             |
|                  | ตั้งโธ (Crowndaisy)<br>การ์แลนด์คริสแซนทิมัม<br>( <i>Chrysanthemum</i> , garland)<br>(ให้ดูจากคริสแซนทิมัม (ใบที่บริโภครได้)<br>(VL 2752)) | <i>Glebionis coronaria</i> (L.) Cass. ex<br>Spach   | พืชรอง             |
|                  | คอร์นคริสแซนทิมัม (Corn<br><i>chrysanthemum</i> )<br>(ให้ดูจากคริสแซนทิมัม (ใบที่บริโภครได้)<br>(VL 2752))                                 | <i>Glebionis segetum</i> (L.) Fourn.  | พืชรอง             |
|                  | ทริคัลเลอร์คริสแซนทิมัม (Tricolor<br><i>chrysanthemum</i> )<br>(ให้ดูจากคริสแซนทิมัม (ใบที่บริโภครได้)<br>(VL 2752))                       | <i>Ismelia carinata</i> (Schousb.) Sch.Bip.<br>Syn. <i>Glebionis carinata</i> (Schousb.)<br>Tzvelev | พืชรอง             |
| VL 0526          | ใบถั่วแขก หรือใบถั่วแดงหลวง<br>(Common bean leaves)  | <i>Phaseolus vulgaris</i> L.  | พืชรอง             |
| VL 0470          | คอร์นสลัด (Corn salad)   | <i>Valerianella</i> spp.  | พืชรอง             |
|                  | แลมบส์เลตตัส (Lambs lettuce)<br>(ให้ดูจากคอร์นสลัด (VL 0470))  | <i>Valeriana locusta</i> L.<br>Syn. <i>Valerianella locusta</i> (L.)<br>Laterr.                     | พืชรอง             |
|                  | คอร์นสลัดอิตาลี (Italian corn salad)<br>(ให้ดูจากคอร์นสลัด (VL 0470))  | <i>Valeriana eriocarpa</i> (Desv.)<br>Christenh. & Byng<br>Syn. <i>Valerianella eriocarpa</i> Desv. | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.33 สีน้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 013A ผักใบเขียว (Leafy greens) (ต่อ)

| รหัส    | สิน้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|---|--------------------|
| VL 0510 | ผักคอส หรือผักกาดหวาน (Cos lettuce)  | <i>Lactuca sativa</i> L.<br>Syn. <i>Lactuca sativa</i> var. <i>longifolia</i> Lam.  | พืชรอง             |
| VL 2753 | คอสมอส (Cosmos)  | <i>Cosmos caudatus</i> Kunth  | พืชรอง             |
| VL 0527 | ใบถั่วพุ่ม (Cowpea leaves)   | <i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.   | พืชรอง             |
| VL 0474 | แดนดีไลออน (Dandelion)   | <i>Taraxacum</i> sect. <i>Taraxacum</i><br>F.H.Wigg.<br>Syn. <i>Taraxacum officinale</i> F.H.<br>Wigg.                                  | พืชรอง             |
| VL 2754 | แดงกวี (Danggwí)   | <i>Angelica gigas</i> Nakai   | พืชรอง             |
| VL 2600 | ใบดอกไม้จีน (Daylily leaves)   | <i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L.   | พืชรอง             |
|         | ใบอ่อนของวอนชुरิ (Young leaves of Wonchuri)<br>(ให้ดูจากใบดอกไม้จีน (VL 2600))           |   | พืชรอง             |
| VL 0475 | ดีอก (Dock)  | <i>Rumex patientia</i> L.   | พืชรอง             |
| VL 2755 | ดอลนามุล (Dolnamul)  | <i>Sedum sarmentosum</i> Bunge  | พืชรอง             |
| VL 2756 | อีโบล (Ebolo)  | <i>Crassocephalum crepidioides</i><br>(Benth.) S.Moore  | พืชรอง             |
| VL 0476 | เอนดิฟ (Endive)  | <i>Cichorium endivia</i> L.<br>Syn. <i>C. endivia</i> var. <i>latifolium</i> Lam.;<br><i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> (Mill.) DC. | พืชรอง             |
|         | เอนดิฟชนิดใบกว้างหรือเรียบ (Endive, broad or plain leaved)<br>(ให้ดูจากเอนดิฟ (VL 0476)) |   | พืชรอง             |
|         | เอนดิฟชนิดใบหยัก (Endive, curled)<br>(ให้ดูจากเอนดิฟ (VL 0476))                          |   | พืชรอง             |
| VL 0514 | เฟมฟลาวเวอร์ (Fame flower)   | <i>Talinum fruticosum</i> L. Juss.  | พืชรอง             |
| VL 0515 | ผักขวง (Feather cockscomb)   | <i>Glinus oppositifolius</i> (L.) Aug.DC.   | พืชรอง             |
| VL 2757 | คอมมอนเกลสเวิร์ต (Glasswort, common)   | <i>Salicornia</i> spp.; <i>S. europaea</i> L.   | พืชรอง             |
| VL 2758 | โกคูอัลแพจ (Godeulppaegi)  | <i>Crepidiastrum sonchifolium</i><br>(Maxim.) Pak & Kawano  | พืชรอง             |

## ตารางที่ ก.33 สีน้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 013A ผักใบเขียว (Leafy greens) (ต่อ)

| รหัส    | สิน้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|--|--------------------|
| VL 2759 | กอมชวิ (Gomchwi)   | <i>Ligularia fischeri</i> (Ledeb.) Turcz.  | พืชรอง             |
| VL 0477 | ใบกุสพุด (Goosefoot leaves)  | <i>Chenopodium</i> spp.  | พืชรอง             |
|         | กูดคิงเฮนรี (Good King Henry)<br>(ให้ดูจากใบกุสพุด (VL 0477))                      | <i>Blitum bonus-henricus</i> (L.) Rchb.<br>Syn. <i>Chenopodium bonus-henricus</i> L. | พืชรอง             |
|         | ฮัวซันเทิล (Huauzontle)<br>(ให้ดูจากใบกุสพุด (VL 0477))                            | <i>Chenopodium berlandieri</i> Moq.  | พืชรอง             |
| VL 2760 | ไอซ์แพลนต์ (Iceplant)  | <i>Mesembryanthemum crystallinum</i> L.  | พืชรอง             |
| VL 2761 | ฮอนเวิร์ตญี่ปุ่น (Japanese honewort)   | <i>Cryptotaenia japonica</i> Hassk.  | พืชรอง             |
| VL 2762 | ปอกระเจาฝักกลม (Jute)  | <i>Corchorus</i> spp.  | พืชรอง             |
|         | ปอกระเจาฝักยาว (Jew mallow)<br>(ให้ดูจากใบปอกระเจาฝักกลม (VL 2762))                | <i>Corchorus olitorius</i> L.  | พืชรอง             |
| VL 0482 | ผักกาดแก้ว (Lettuce, Head)   | <i>Lactuca sativa</i> L.<br>Syn. <i>L. sativa</i> var. <i>capitata</i> L.            | พืชรอง             |
|         | คริสป์เฮดเลตต์ซ (Crisphead lettuce)<br>(ให้ดูจากผักกาดแก้ว (VL 0482))              |  | พืชรอง             |
|         | ผักสลัดใบแดง (Lettuce, Red)<br>พันธุ์ปลุกใบสีแดง<br>(ให้ดูจากผักกาดแก้ว (VL 0482)) |  | พืชรอง             |
| VL 2763 | บิตเตอร์เลตต์ซ (Lettuce, bitter)   | <i>Launaea cornuta</i> (Hochst. ex Oliv.<br>& Hiern) C. Jeffrey                      | พืชรอง             |
| VL 0483 | ผักกาดหอม (Lettuce, Leaf)  | <i>Lactuca sativa</i> L.<br>Syn. <i>L. sativa</i> var. <i>crispa</i> L.              | พืชรอง             |
|         | คัตติงเลตต์ซ (Cutting lettuce)<br>(ให้ดูจากผักกาดหอม (VL 0483))                    |  | พืชรอง             |
| VL 2764 | ใบมัลโลว์ (Mallow leaves)  | <i>Malva sylvestris</i> L.   | พืชรอง             |
| VL 0486 | ผักโขมนิวซีแลนด์ (New Zealand spinash)   | <i>Tetragonia tetragonoides</i> (Pall.)<br>Kuntze                                    | พืชรอง             |
|         | เวอริรั๊กกรีนส์ (Wirrigal greens)<br>(ให้ดูจากผักโขมนิวซีแลนด์ (VL 0486))          | Syn. <i>T. expansa</i> var. <i>cornuta</i><br>(Gaertn.) Endl.                        | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.33 สีนค้ำที่อยู่ในกลุ่มย่อย 013A ผักใบเขียว (Leafy greens) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้ำ  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|--|--------------------|
| VL 0488 | โอราช (Orach)   | <i>Atriplex hortensis</i> L.   | พืชรอง             |
| VL 0697 | ใบถั่วลิสง (Peanut leaves)  | <i>Arachis hypogaea</i> L.   | พืชรอง             |
| VL 2765 | ใบงาขี้ม้อน (Perilla leaves)  | <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton;<br><i>P. frutescens</i> var. <i>frutescens</i>               | พืชรอง             |
| VL 0490 | ใบแพนแทน (Plantain leaves)  | <i>Plantago major</i> L.   | พืชรอง             |
|         | คอมมอนแพนแทน (Common plantain)<br>(ให้ดูจากใบแพนแทน (VL 0490))      | <i>P. lanceolata</i> L.  | พืชรอง             |
|         | บั๊กฮอร์นแพนแทน (Buckhorn plantain)<br>(ให้ดูจากใบแพนแทน (VL 0490)) |  | พืชรอง             |
| VL 2766 | ใบโพลีโกแนตัม (Polygonatum leaves)                                  | <i>Polygonatum</i> spp.;<br><i>P. odoratum</i> (Mill.) Druce   | พืชรอง             |
| VL 0492 | ผักเบี้ยใหญ่ หรือเพอร์สเลน<br>(Purslane)                            | <i>Portulaca oleracea</i> L.<br>Syn. <i>Portulaca oleracea</i> subsp.<br><i>sativa</i> (Haw.) Celak. | พืชรอง             |
| VL 0493 | วินเทอร์เพอร์สเลน (Purslane, Winter)                                | <i>Claytonia perfoliata</i> Donn ex<br>Willd.  | พืชรอง             |
| VL 2767 | ใบแซนแมนูอัล (Sanmaneul leaves)                                     | <i>Allium victorialis</i> L.;<br>Syn. <i>A. ochotense</i> Prokh.;<br><i>A. microdictyon</i> Prokh.   | พืชรอง             |
| VL 0501 | โซว์ทิสเทิล (Sowthistle)  | <i>Sonchus oleraceus</i> L.  | พืชรอง             |
| VL 0541 | ใบถั่วเหลือง (Soy bean leaves)                                      | <i>Glycine max</i> (L.) Merr.  | พืชรอง             |
| VL 2768 | เศรษฐีเรือนนอก (Spider plant)                                       | <i>Chlorophytum comosum</i> (Thunb.)<br>Jacques  | พืชรอง             |
| VL 0502 | ผักปวยเล้ง (Spinach)  | <i>Spinacia oleracea</i> L.  | พืชรอง             |
| VL 0503 | ผักปลั่ง (Spinach, Indian)  | <i>Basella alba</i> L.   | พืชรอง             |
|         | ไวน์สปิแนช (Vine spinach)<br>(ให้ดูจากผักปลั่ง (VL 0503))           |  | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.33 สีนค้ำที่อยู่ในกลุ่มย่อย 013A ผักใบเขียว (Leafy greens) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้ำ                        | ชื่อวิทยาศาสตร์                                | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|-------------------------------|--|--------------------|
| VL 2769 | เซียมแบกวา (Seumbagwi)        | <i>Ixeridium dentatum</i> (Thunb.)<br>Tzvelev  | พืชรอง             |
| VL 2770 | ทานีเยสปีแนช (Tanier spinach) | <i>Xanthosoma brasiliense</i> (Desf.)<br>Engl. | พืชรอง             |
| VL 2771 | บาทยา (Violet, Chinese)       | <i>Asystasia gangetica</i> (L.) T. Anderson    | พืชรอง             |
| -       | ผักเชียงดา                    | <i>Gymnema inodorum</i> (Lour.) Decne.         | พืชรอง             |

<sup>1/</sup> ตามหลักอนุกรมวิธานพืชระบุระบุโยโย (ayoyo) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Corchorus olerarius* L.

<sup>2/</sup> ตามหลักอนุกรมวิธานพืชระบุบิตเตอร์ลีฟ (bitter leaf) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Gymnanthemum amygdalinum* (Delile) Sch.Bip. (Syn. *Vernonia amygdalina* Delile)

กลุ่มย่อย 013B ผักใบของวงศ์กะหล่ำ (Brassica Leafy vegetables)

รายละเอียดสินค้ำและการจัดสินค้ำพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.34

ตารางที่ ก.34 สีนค้ำที่อยู่ในกลุ่มย่อย 013B ผักใบของวงศ์กะหล่ำ (Brassica Leafy vegetables)

| รหัส    | สินค้ำ   | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|---|--------------------|
| VL 0054 | กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ<br>(Subgroup of Leaves of<br>Brassicaceae)<br>(รวมถึงสินค้ำทั้งหมดในกลุ่มย่อยผักใบ<br>ของวงศ์กะหล่ำ) | <i>Brassica</i> spp.  | -                  |
| VL 0401 | คะน้า (Broccoli, Chinese / Chinese<br>kale / kailan)   | <i>Brassica oleracea</i> L.<br>Syn. <i>B. oleracea</i> var. <i>alboglabra</i><br>(L.H.Bailey) Musil | พืชหลัก            |
| VL 2775 | บร็อกโคลีราบ (Broccoli raab)   | <i>Brassica rapa</i> L.<br>Syn. <i>Brassica ruvo</i> L.H.Bailey                                     | พืชรอง             |
| VL 2776 | อะบิชชินเนียนแคบเบจ (Cabbage,<br>Abyssinian)   | <i>Brassica carinata</i> A. Braun   | พืชรอง             |
| VL 2777 | ซีเคลแคบเบจ (Cabbage, Seakale)   | <i>Brassica oleracea</i> L.<br>Syn. <i>B. oleracea</i> var. <i>costata</i> DC.                      | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.34 สีนค้ำที่อยู่ในกลุ่มย่อย 013B ผักใบของวงศ์กะหล่ำ (Brassica Leafy vegetables) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้ำ  | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|---|--------------------|
| VL 0466 | ผักกาดฮ่องเต้ (Chinese cabbage (type Pak- Choi) / Pak- choi / Paksoi / Pak-tsoi / Pak-soi)                | <i>Brassica rapa</i> L.<br>Syn. <i>B. rapa</i> subsp. <i>chinensis</i> (L.) Hanelt  | พืชรอง             |
|         | เซเลอรีมัสตาร์ด (Celery mustard) (ให้ดูจากผักกาดฮ่องเต้ (VL 0466))  |   | พืชรอง             |
| VL 2778 | แฟลตแคบเบจจีน (Chinese flat cabbage)  | <i>Brassica rapa</i> L.<br>Syn. <i>B. rapa</i> subsp. <i>narinosa</i> (L.H. Bailey)<br>Hanelt   | พืชรอง             |
| VL 0472 | การ์เดนเครซ (Cress, Garden / Garden cress)  | <i>Lepidium sativum</i> L.;<br><i>L. virginicum</i> L.  | พืชรอง             |
|         | เพ็ปเปอร์กราส (Peppergrass) (ให้ดูจากเครซการ์เดน (VL 0472))   |   | พืชรอง             |
| VL 2779 | อัปแลนด์เครซ (Cress, Upland)  | <i>Barbarea vulgaris</i> W.T.Aiton;<br><i>B. verna</i> (Mill.) Asch.  | พืชรอง             |
|         | แลนด์เครซ (Land cress) (ให้ดูจากเครซอัปแลนด์ (VL 2779))   |   | พืชรอง             |
| VL 0468 | ผักกาดเขี้ยววางต้ง (Flowering white cabbage / Flowering Chinese cabbage / Choisum / Tsai shim / Tsoi sum) | <i>Brassica rapa</i> L.<br>Syn. <i>B. rapa</i> subsp. <i>chinensis</i> (L.) Hanelt; <i>B. rapa</i> var. <i>parachinensis</i> (L.H.Bailey) Hanelt; <i>B. rapa</i> subsp. <i>chinensis</i> var. <i>parachinensis</i> (L.H.Bailey) Hanelt. | พืชรอง             |
| VL 2780 | แฮนโอเวอร์สลัด (Hanover salad)  | <i>Brassica napus</i> L.<br>Syn. <i>B. napus</i> var. <i>pabularia</i> (DC.) Rchb.  | พืชรอง             |

## ตารางที่ ก.34 สีนค้ำที่อยู่ในกลุ่มย่อย 013B ผักใบของวงศ์กะหล่ำ (Brassica Leafy vegetables) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้ำ  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|--|--------------------|
| VL 0480 | เคล (Kale)<br>(รวมทั้ง collards / curly kale / scotch kale / thousand-headed kale / branching bush kale / Jersey kale แต่ไม่รวม marrow-stem kale) | <i>Brassica oleracea</i> L.<br>Syn. <i>B. oleracea</i> var. <i>sabellica</i> L.;<br><i>B. oleracea</i> var. <i>ramosa</i> DC.<br><i>B. oleracea</i> convar. <i>acephala</i> var. <i>sabellica</i> L.;<br><i>B. oleracea</i> var. <i>palmifolia</i> DC. | พืชรอง             |
|         | บอร์โคล (Borecole)<br>(ให้ดูจากเคล (VL 0480))   |  | พืชรอง             |
|         | คอลลาร์ด (Collards)<br>(ให้ดูจากเคล (VL 0480))  |  | พืชรอง             |
|         | เคลแบรินชิ่งบวช (Kale, branching bush)<br>(ให้ดูจากเคล (VL 0480))   |  | พืชรอง             |
|         | เคอร์ลีเคล (Kale, curly / Curly kale)<br>(ให้ดูจากเคล (VL 0480))  |  | พืชรอง             |
|         | เคลเจอร์ซี (Kale, Jersey)<br>(ให้ดูจากเคล (VL 0480))  |  | พืชรอง             |
| VL 0405 | ใบกะหล่ำปม (Kohlrabi leaves)  | <i>Brassica oleracea</i> L.<br>Syn. <i>B. oleracea</i> var. <i>gongylodes</i> L.   | พืชรอง             |
| VL 0481 | ผักกวางตุ้งญี่ปุ่น (Komatsuna)  | <i>Brassica rapa</i> L.<br>Syn. <i>B. rapa</i> var. <i>perviridis</i> L.H.Bailey   | พืชรอง             |
|         | มัสตาร์ดสปิแนช (Mustard spinach)<br>(ให้ดูจากผักกวางตุ้งญี่ปุ่น (VL 0480))  |  | พืชรอง             |
| VL 2946 | ใบมาคา (Maca leaves)  | <i>Lepidium meyenii</i> Walp.  | พืชรอง             |
| VL 2781 | มิซึนา (Mizuna)<br>(มาสเตอร์ดญี่ปุ่น)   | <i>Brassica rapa</i> L.<br>Syn. <i>B. rapa</i> subsp. <i>nipposinica</i> (L.H.Bailey) Kitam.   | พืชรอง             |
| VL 0485 | ผักกาดเขียว หรือชุนฉ่าย (Mustard greens)  | <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.<br>Syn. <i>Brassica juncea</i> subsp. <i>integrifolia</i> (H.West) Thell.   | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.34 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 013B ผักใบของวงศ์กะหล่ำ (Brassica Leafy vegetables) (ต่อ)

| รหัส             | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|------------------|--|--|--------------------|
| VL 0485<br>(ต่อ) | มัสตาร์ดอินเดีย (Mustard, Indian /<br>Indian mustard)<br>(ให้ดูจากผักกาดเขียว (VL 0485)) | <i>B. juncea</i> subsp. <i>tsatsai</i> (Z.L.Mao)<br>Gladis   | พืชรอง             |
|                  | ลีฟมัสตาร์ด (Leaf mustard)<br>(ให้ดูจากผักกาดเขียว (VL 0485))                            |  | พืชรอง             |
|                  | มัสตาร์ดก้านใหญ่ (Big-stem mustard)<br>(ให้ดูจากผักกาดเขียว (VL 0485))                   |  | พืชรอง             |
|                  | แอมซอย (Amsoi)<br>(ให้ดูจากผักกาดเขียว (VL 0485))  |  | พืชรอง             |
| VL 2782          | มัสตาร์ดทูปเบอร์รูตเต็ชไนส์<br>(Mustard, tuberous rooted,<br>Chinese)                    | <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.<br>Syn. <i>B. juncea</i> subsp. <i>napiiformis</i><br>(Pailleux & Bois) Gladis  | พืชรอง             |
| VL 2783          | มัสตาร์ดก้านม่วง (Purple-stem<br>mustard)  | <i>Brassica rapa</i> L.<br>Syn. <i>B. rapa</i> subsp. <i>chinensis</i> (L.)<br>Hanelt; <i>B. rapa</i> var. <i>purpuraria</i><br>(L.H.Bailey) Kitam.; <i>B. rapa</i> subsp.<br><i>chinensis</i> var. <i>purpuraria</i><br>(L.H.Bailey) HaneltL. | พืชรอง             |
| VL 0494          | ใบแรดิช (Radish leaves) รวมทั้ง<br>ยอดแรดิช พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ                    | <i>Raphanus raphanistrum</i> subsp.<br><i>sativus</i> (L.) Domin<br>Syn. <i>Raphanus sativus</i> L.;<br><i>R. sativus</i> var. <i>oleiformis</i> Pers.;<br><i>R. sativus</i> var. <i>mougrii</i> H.W.J.Helm                                    | พืชรอง             |
|                  | ออยแรดิชกรีนส์ (Oil radish greens)<br>(ให้ดูจากใบแรดิช (VL 0494))                        |  | พืชรอง             |
|                  | หัวผักกาดขาว หรือผักชี้หูต (Rat-tail<br>radish greens)<br>(ให้ดูจากใบแรดิช (VL 0494))    |  | พืชรอง             |
| VL 0495          | ผักกาดก้านขาว (Rape greens)  | <i>Brassica napus</i> L.<br>Syn. <i>B. napus</i> subsp. <i>trilocularis</i><br>(Roxb.) Hanelt; <i>B. napus</i> subsp.<br><i>dichotoma</i> (Roxb.) Hanelt; <i>B. napus</i><br>subsp. <i>oleifera</i> (DC.) Metzg.                               | พืชรอง             |
|                  | ฟิลด์มัสตาร์ดกรีนส์ (Field mustard<br>greens)<br>(ให้ดูจากผักกาดก้านขาว (VL 0495))       |  | พืชรอง             |

## ตารางที่ ก.34 สีนค้ำที่อยู่ในกลุ่มย่อย 013B ผักใบของวงศ์กะหล่ำ (Brassica Leafy vegetables) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้ำ   | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|---|--------------------|
| VL 0496 | รูโคลา (Rucola)  | <i>Eruca vesicaria</i> (L.) Cav.<br>Syn. <i>E. sativa</i> Mill.                           | พืชรอง             |
|         | อลูกูล่า (Arugula)<br>(ให้ดูจากรูโคลา (VL 0496))                   |   | พืชรอง             |
|         | ร็อกเก็ตสลัด (Rocket salad / Rocket)<br>(ให้ดูจากรูโคลา (VL 0496)) |   | พืชรอง             |
| VL 0497 | รุตาบากากรีนส์ (Rutabaga greens)                                   | <i>Brassica napus</i> L.<br>Syn. <i>B. napus</i> var. <i>napobrassica</i> (L.)<br>Rchb.   | พืชรอง             |
| VL 2784 | หุปลาช่อน (Shepherd's purse)                                       | <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.  | พืชรอง             |
| VL 2785 | แซมแคบเบจ (Ssam cabbage)<br>ชนิดไม่ห่อหัว                          | <i>Brassica rapa</i> L.<br>Syn. <i>B. rapa</i> subsp. <i>pekinensis</i><br>(Lour.) Kitam. | พืชรอง             |
| VL 0506 | เทอร์นิปกรีนส์ (Turnip greens)                                     | <i>Brassica rapa</i> L.<br>Syn. <i>B. rapa</i> subsp. <i>rapa</i>                         | พืชรอง             |
|         | นามีนี (Namenia)<br>(ให้ดูจากเทอร์นิปกรีนส์ (VL 0506))             |   | พืชรอง             |
|         | เทนเดอร์กรีน (Tendergreen)<br>(ให้ดูจากเทอร์นิปกรีนส์ (VL 0506))   |   | พืชรอง             |
| VL 2786 | ใบวาซาบิ (Wasabi leaves)   | <i>Eutrema japonicum</i> (Miq.) Koidz.  | พืชรอง             |
| VL 2787 | ไวล์ดรอกเก็ต (Wild rocket)   | <i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC.   | พืชรอง             |

กลุ่มย่อย 013C ใบของผักรากและผักหัวแบบมันฝรั่ง (Leaves of root and tuber vegetables)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.35

ตารางที่ ก.35 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 013C ใบของผักรากและผักหัวแบบมันฝรั่ง (Leaves of root and tuber vegetables)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|---|--------------------|
| VL 2052 | กลุ่มย่อยใบของผักรากและผักหัวแบบมันฝรั่ง (Subgroup of Leaves of root and tuber vegetables)<br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยใบของผักรากและผักหัวแบบมันฝรั่ง) | -   | -                  |
| VL 2790 | ใบอเล็กซานเดอร์ (Alexander leaves)  | <i>Smyrniolum olusatrum</i> L.  | พืชรอง             |
| VL 0573 | ใบสาคุ (Arrowroot leaves) พันธุ์ปลูกต่าง ๆ  | <i>Maranta arundinacea</i> L.   | พืชรอง             |
| VL 2940 | ใบเบลล์ฟลาวเวอร์จีน (Bell flower, Chinese leaves)<br>(ดอกบอลลูน)  | <i>Platycodon grandiflorus</i> (Jacq.) A. DC.   | พืชรอง             |
| VL 0463 | ใบมันสำปะหลัง (Cassava leaves)  | <i>Manihot esculenta</i> Crantz   | พืชรอง             |
| VL 0592 | ใบแรมเปียน (Rampion leaves)   | <i>Campanula rapunculus</i> L.  | พืชรอง             |
| VL 0498 | ใบแซลซิฟี่ (Salsify leaves)   | <i>Tragopogon porrifolius</i> L.;<br><i>Pseudopodospermum hispanicum</i> (L.) Zaika, Sukhor. & N.Kilian<br>Syn. <i>Scorzonera hispanica</i> L.  | พืชรอง             |
| VL 0508 | ใบมันเทศ (Sweet potato, leaves)   | <i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.  | พืชรอง             |
| VL 0504 | ใบแทนเนีย (Tannia leaves)   | <i>Xanthosoma sagittifolium</i> (L.) Schott;  | พืชรอง             |
|         | ใบบลูเอป (Blue ape leaves)<br>(ให้ดูจากใบแทนเนีย (VL 0504))   | Syn. <i>X. edule</i> (G.Mey.) Schott;<br><i>X. xanthorrhizon</i> (Jacq.) K.Koch;<br><i>X. violaceum</i> Schott;<br><i>Arum sagittifolium</i> L. | พืชรอง             |
| VL 0505 | ใบเผือก (Taro leaves)   | <i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott  | พืชรอง             |
| VL 0599 | ใบอัลลูลคัล (Ullucul leaves)  | <i>Ullucus tuberosus</i> Caldas   | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.35 สีนค้ำที่อยู่ในกลุ่มย่อย 013C ใบของผักรากและผักหัวแบบมันฝรั่ง (Leaves of root and tuber vegetables) (ต่อ)

| รหัส   | สินค้ำ   | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|--|--|---|--------------------|
| VL 2795  | ว่านมหากาฬ หรือใบเวลดเวตแพลนต์<br>(Velvet plant leaves)<br>โอกินาวันสปิแนช (Okinawan<br>spinach) | <i>Gynura bicolor</i> (Roxb. ex Willd.) DC.   | พืชรอง             |
| VL 0600  | ใบมันเสา (Yam leaves)  | <i>Dioscorea</i> spp.   | พืชรอง             |
|  | ไวต์แย้ม (White yam)<br>(ให้ดูจากใบมันเสา (VL 0600))   | <i>D. cayenensis</i> Lam.;  | พืชรอง             |
|  | เยลโลว์แย้ม (Yellow yam)<br>(ให้ดูจากใบมันเสา (VL 0600))   | <i>D. cayenensis</i> subsp. <i>rotundata</i> (Poir.)<br>J.Miège (Syn. <i>D. rotundata</i> Poir.); | พืชรอง             |
|  | ฮ่วยซั่ว (Chinese yam)<br>(ให้ดูจากใบมันเสา (VL 0600))   | <i>D. polystachya</i> Turcz.;   | พืชรอง             |
|  | ฮ่วยซั่ว (Chinese yam)<br>(ให้ดูจากใบมันเสา (VL 0600))   | <i>D. alata</i> L.;   | พืชรอง             |
|  | เกรตเตอร์แย้ม (Greater yam)<br>(ให้ดูจากใบมันเสา (VL 0600))                                      | <i>D. esculenta</i> (Lour.) Burkill;  | พืชรอง             |
|  | เลซเซอร์แย้ม (Lesser yam)<br>(ให้ดูจากใบมันเสา (VL 0600))  | <i>D. trifida</i> L.f.  | พืชรอง             |
| มาพูย (Mapuey)<br>(ให้ดูจากใบมันเสา (VL 0600)) |  | พืชรอง  |                    |

กลุ่มย่อย 013D ใบของไม้ต้น ไม้พุ่ม และไม้เลื้อย (Leaves of trees, shrubs and vines)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.36

ตารางที่ ก.36 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 013D ใบของไม้ต้น ไม้พุ่มและไม้เลื้อย (Leaves of trees, shrubs and vines)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง                      |
|---------|---|---|---|
| VL 2053 | กลุ่มย่อยใบของไม้ต้น ไม้พุ่ม และไม้เลื้อย<br>(Subgroup of Leaves of trees,<br>shrubs and vines)<br><br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อย<br>ใบของไม้ต้น ไม้พุ่ม และไม้เลื้อย) | -   | -                                       |
| VL 2810 | ยอดชะอม (Acacia shoots)   | <i>Senegalia pennata</i> (L.) Maslin<br>Syn. <i>Acacia pennata</i> (L.) Willd.    | พืชรอง                                  |
| VL 2811 | ใบมะรุม (Ben moringa leaves)  | <i>Moringa oleifera</i> Lam.  | พืชรอง                                  |
| VL 0269 | ใบองุ่น (Grape leaves)  | <i>Vitis vinifera</i> L.  | พืชรอง                                  |
| VL 0517 | ผักหวานป่า (Melientha)  | <i>Melientha suavis</i> Pierre  | พืชรอง                                  |
| VL 2524 | ใบเนบับ (Monkey-bread tree leaves)  | <i>Adansonia digitata</i> L.  | พืชรอง                                  |
| VL 2812 | ใบโอคาซิ (Okazi leaves)   | <i>Gnetum africanum</i> Welw.;  | พืชรอง                                  |
|         | ใบอีรู (Eru leaves)<br>(ให้ดูจากใบโอคาซิ (VL 2812))   |   | <i>G. buchholzianum</i> Engl.<br>พืชรอง |
| VL 0337 | ใบมะละกอ (Papaya leaves)  | <i>Carica papaya</i> L.   | พืชรอง                                  |
| VL 0446 | ใบกระเจี๊ยบแดง (Roselle leaves)   | <i>Hibiscus sabdariffa</i> L.   | พืชรอง                                  |
| VL 3295 | ซวงเจียงงอก หรือมะแขว่น<br>(Sichuan pepper sprouts)   | <i>Zanthoxylum simulans</i> Hance   | พืชรอง                                  |
| VL 2813 | ทูน่าซินนซิส (Toona sinensis)<br>ฟลามิงโกทรี (Flamingo tree)  | <i>Toona sinensis</i> (A.Juss.) M.Roem.<br>Syn. <i>Cedrela sinensis</i> (A.Juss.) | พืชรอง                                  |
| VL 2814 | กระถิน (White lead tree / Lead tree)  | <i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit  | พืชรอง                                  |

ตารางที่ ก.36 สิ้นค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 013D ใบของไม้ต้น ไม้พุ่มและไม้เลื้อย (Leaves of trees, shrubs and vines) (ต่อ)

| รหัส | สิ้นค้า                              | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|------|--------------------------------------|---|--------------------|
| -    | คะน้าเม็กซิโก หรือผักไชยา (Chaya)    | <i>Cnidoscolus aconitifolius</i> subsp. <i>aconitifolius</i><br>Syn. <i>C. chayamansa</i> McVaugh;<br><i>C. aconitifolius</i> (Mill.) I.M.Johnst. | พืชรอง             |
| -    | ยอ (Indian mulberry)                 | <i>Morinda citrifolia</i> L.  | พืชรอง             |
| -    | สะเดา (Neem tree)                    | <i>Azadirachta indica</i> A.Juss.   | พืชรอง             |
| -    | เหลียง (Melinjo)                     | <i>Gnetum gnemon</i> L.<br>Syn. <i>G. gnemon</i> var. <i>tenerum</i> Markgr.  | พืชรอง             |
| -    | ใบอ่อนมะขาม (Tamarind baby leaves)   | <i>Tamarindus indica</i> L.   | พืชรอง             |
| -    | ใบมะม่วงหิมพานต์ (Cashew nut leaves) | <i>Anacardium occidentale</i> L.;<br><i>A. giganteum</i> Hancock ex Engl.   | พืชรอง             |
| -    | ใบแคบ้าน (Cork Wood Tree leaves)     | <i>Sesbania grandiflora</i> (L.) Poir.  | พืชรอง             |

กลุ่มย่อย 013E ผักใบที่เจริญในน้ำ (Leafy aquatic vegetables)

รายละเอียดสิ้นค้าและการจัดสิ้นค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.37

ตารางที่ ก.37 สิ้นค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 013E ผักใบที่เจริญในน้ำ (Leafy aquatic vegetables)

| รหัส    | สิ้นค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์                 | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|---------------------------------|--------------------|
| VL 2054 | กลุ่มย่อยผักใบที่เจริญในน้ำ (Subgroup of Leafy aquatic vegetables) (รวมถึงสิ้นค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยผักใบที่เจริญในน้ำ) | -                               | -                  |
| VL 0507 | ผักบุ้ง (Kangkung / Water spinach)   | <i>Ipomoea aquatica</i> Forssk. | พืชรอง             |
|         | ผักบุ้งจีน (Water convolvulus) (ให้ดูจากผักบุ้ง (VL 0507))   |                                 | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.37 สีนค้ำที่อยู่ในกลุ่มย่อย 013E ผักใบที่เจริญใต้น้ำ (Leafy aquatic vegetables) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้ำ  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|--|--------------------|
| VL 2820 | ผักแว่น (Water clover)                              | <i>Marsilea minuta</i> L. var. <i>minuta</i><br>Syn. <i>M. crenata</i> C.Presl.          | พืชรอง             |
| VL 0473 | ผักกาดน้ำสลัด หรือวอเตอร์เครส<br>(Watercress)       | <i>Nasturtium officinale</i> W.T Aiton   | พืชรอง             |
| VL 0518 | ผักกะเฉด (Water mimosa)                             | <i>Neptunia oleracea</i> Lour.   | พืชรอง             |
| VL 2821 | วอเตอร์ชีลด์ (Water shield)                         | <i>Brasenia schreberi</i> J.F. Gmel.   | พืชรอง             |
|         | ซันแซ (Sunchae)<br>(ให้ดูจากวอเตอร์ชีลด์ (VL 2821)) |  | พืชรอง             |
| -       | ผำ (Wolffia/ Water meal)<br>(ไข่น้ำ, ไข่ม้วน)       | <i>Wolffia globosa</i> (Roxb.) Hartog & Plas<br><i>Wolffia arrhiza</i> (L) Horkelex Wimm | พืชรอง             |

กลุ่มย่อย 013F วิตลูฟ (Witloof)

รายละเอียดสินค้ำและการจัดสินค้ำพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.39

ตารางที่ ก.39 สีนค้ำที่อยู่ในกลุ่มย่อย 013F วิตลูฟ (Witloof)

| รหัส    | สินค้ำ   | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|---|--------------------|
| VL 2832 | วิตลูฟชิโครี (พืชงอก) (Witloof<br>chicory (sprouts)) พันธุ์ปลุกสีเขียว<br>สีแดง และสีขาว | <i>Cichorium intybus</i> L.<br>Syn. <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i> Hegi | พืชรอง             |

กลุ่มย่อย 013G ใบของผักกลุ่มแตง (Leaves of Cucurbitaceae)

รายละเอียดสินค้ำและการจัดสินค้ำพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.40

ตารางที่ ก.40 สีนค้ำที่อยู่ในกลุ่มย่อย 013G ใบของผักกลุ่มแตง (Leaves of Cucurbitaceae)

| รหัส    | สินค้ำ   | ชื่อวิทยาศาสตร์ | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|-----------------|--------------------|
| VL 2056 | กลุ่มย่อยใบของผักกลุ่มแตง (Subgroup<br>of Leaves of Cucurbitaceae)<br>(รวมถึงสินค้ำทั้งหมดในกลุ่มย่อย<br>ใบของผักกลุ่มแตง) | -               | -                  |

ตารางที่ ก.40 สีนค้ำที่อยู่ในกลุ่มย่อย 013G ใบของผักกลุ่มแตง (Leaves of Cucurbitaceae) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้ำ  | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|---|--------------------|
| VL 0421 | ใบมะระขี้้นก หรือมะระจีน (Balsam pear leaves) | <i>Momordica charantia</i> L.                                       | พืชรอง             |
| VL 0423 | ใบแตงกระเหรียง หรือใบชาโยเต (Chayote leaves)  | <i>Sicyos edulis</i> Jacq.<br>Syn. <i>Sechium edule</i> (Jacq.) Sw. | พืชรอง             |
| VL 2830 | ใบตำลึง (Ivy gourd leaves)                    | <i>Coccinia grandis</i> (L.) Voigt                                  | พืชรอง             |
| VL 2831 | คาสูรูลา (Kahurura)                           | <i>Cucumis ficifolius</i> A.Rich.                                   | พืชรอง             |
| VL 0429 | ใบฟักทอง (Pumpkin leaves)                     | <i>Cucurbita moschata</i> Duchesne                                  | พืชรอง             |

กลุ่มย่อย 013H เบบี้ลีฟ (Baby leaves)

รายละเอียดสินค้ำและการจัดสินค้ำพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.41

ตารางที่ ก.41 รายละเอียดสินค้ำที่อยู่ในกลุ่มย่อย 013H เบบี้ลีฟ (Baby leaves)

| รหัส    | สินค้ำ  | ชื่อวิทยาศาสตร์ | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|-----------------|--------------------|
| VL 2057 | เบบี้ลีฟ (Baby leaves)<br>(ใบพืชที่เก็บเกี่ยวในช่วงที่มีใบจริง<br>ไม่เกิน 8 ใบ) |                 |                    |

กลุ่มย่อย 013I พืชงอก

รายละเอียดสินค้ำและการจัดสินค้ำพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.42

ตารางที่ ก.42 สีนค้ำที่อยู่ในกลุ่มย่อย 013I พืชงอก (Sprouts)

| รหัส    | สินค้ำ  | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|---|--------------------|
| VL 2058 | กลุ่มย่อยพืชงอก (Subgroup of Sprouts)<br>(รวมถึงสินค้ำทั้งหมดในกลุ่มย่อยพืชงอก) | -   | -                  |
| VL 1020 | ถั่วอัลฟาฟางอก (Alfalfa sprouts)  | <i>Medicago sativa</i> L.                                   | พืชรอง             |
| VL 0536 | ถั่วเขียวงอก หรือถั่วงอก<br>(Mungbean sprouts)                                  | <i>Vigna radiata</i> (L.) R. Wilczek var.<br><i>radiata</i> | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.42 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 0131 พืชงอก (Sprouts) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|---|--------------------|
| VL 2835 | แรดิชงอก (Radish sprouts)<br>พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ | <i>Raphanus raphanistrum</i> subsp.<br><i>sativus</i> (L.) Domin<br>Syn. <i>Raphanus sativus</i> L. | พืชรอง             |
| VL 1265 | ถั่วเหลืองงอก หรือถั่วงอกหัวโต<br>(Soy bean sprouts)   | <i>Glycine max</i> (L.) Merr.   | พืชรอง             |
| -       | เหริยงอก (Tree bean sprouts)                           | <i>Parkia timoriana</i> (DC.) Merr.   | พืชรอง             |
| -       | โต้วเหมียว หรือถั่วลันเตางอก<br>(Garden pea sprouts)   | <i>Lathyrus oleraceus</i> Lam.<br>Syn. <i>Pisum sativum</i> L.                                      | พืชรอง             |
| -       | ทานตะวันงอก (Sunflower sprouts)                        | <i>Helianthus annuus</i> L.   | พืชรอง             |

**กลุ่ม 014 ผักแบบฝักถั่ว (Legume vegetables) รหัสตัวอักษร VP**

ผักแบบฝักถั่ว ที่ได้จากเมล็ดที่อวบน้ำ (succulent seed) หรือที่เรียกกันว่าเมล็ดสด และฝักอ่อนของพืชวงศ์ Fabaceae ที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อถั่วเมล็ดไม่กลม (beans) และถั่วเมล็ดกลม (peas)

**การสัมผัสสัตว์อันตรายทางการเกษตร :** ผักสัมผัสสัตว์อันตรายทางการเกษตรเต็มที่ในช่วงการเจริญเติบโต ในขณะที่เมล็ดที่อวบน้ำที่อยู่ภายในฝักจะได้รับการป้องกันจากการสัมผัสสัตว์อันตรายทางการเกษตรส่วนใหญ่ ยกเว้นสัตว์อันตรายทางการเกษตรชนิดดูดซึมและฝักที่อยู่ใต้ดิน

**การบริโภค :** ทั้งฝักหรือไม่มีฝัก โดยทั่วไปถั่วเหลืองฝักสด (immature soya bean) (หรือถั่วแระ) จำหน่ายพร้อมฝัก แต่บริโภคเฉพาะเมล็ดที่อวบน้ำเท่านั้น

**ผักแบบฝักถั่ว แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มย่อย ดังนี้**

- กลุ่มย่อย 014A ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก (Beans with pods)
- กลุ่มย่อย 014B ถั่วเมล็ดกลมพร้อมฝัก (Peas with pods)
- กลุ่มย่อย 014C ถั่วเมล็ดไม่กลมที่ไม่มีฝัก (Succulent beans without pods)
- กลุ่มย่อย 014D ถั่วเมล็ดกลมที่ไม่มีฝัก (Succulent peas without pods)
- กลุ่มย่อย 014E ถั่วเมล็ดไม่กลมและถั่วเมล็ดกลมที่อยู่ใต้ดิน (Underground beans and peas)

**กลุ่ม 014 ผักแบบฝักถั่ว (Legume vegetables)**

**รหัส สินค้า**

VP 0060 กลุ่มผักแบบฝักถั่ว (Group of Legume vegetables)

รวมสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มนี้

**กลุ่มย่อย 014A ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก (Beans with pods)**

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.43

**ตารางที่ ก.43 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 014A ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก (Beans with pods)**

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์       | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|-----------------------|--------------------|
| VP 2060 | กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก (Subgroup of Beans with pods)<br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อย ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก)                                 | -                     | -                  |
| VP 0061 | ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝักในสกุล <i>Phaseolus</i> L. (ฝักอ่อนและเมล็ดที่อวบน้ำ) (Beans with pods ( <i>Phaseolus</i> spp.)(immature pods and succulent seeds)) | <i>Phaseolus</i> spp. |                    |

ตารางที่ ก.43 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 014A ถั่วเมล็ดไม้กลมพร้อมฝัก (Beans with pods) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|---|--------------------|
| VP 2840 | ถั่วเมล็ดไม้กลมพร้อมฝักในสกุล <i>Vigna Savi</i> (ฝักอ่อนและเมล็ดที่อวบน้ำ)<br>(Beans with pods ( <i>Vigna</i> spp.)<br>(immature pods and succulent seeds) | <i>Vigna</i> spp.   | พืชรอง             |
| VP 0522 | ถั่วปากอ้า (ฝักอ่อนและเมล็ดที่อวบน้ำ)<br>((Broad bean (immature pods and succulent seeds))   | <i>Vicia faba</i> L.<br>Syn. <i>V. faba</i> subsp. <i>faba</i> ;<br><i>V. faba</i> var. <i>faba</i>   | พืชรอง             |
| VP 2841 | แคตแจง (ฝักอ่อนและเมล็ดที่อวบน้ำ)<br>(Catjang (immature pods and succulent seeds))   | <i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp. subsp. <i>unguiculata</i><br>Syn. <i>Dolichos catjang</i> Burm.;<br><i>V. unguiculata</i> subsp. <i>cylindrica</i> (L.)<br>Verdc. | พืชรอง             |
| VP 0526 | ถั่วแขก (ฝักและเมล็ดที่อวบน้ำ)<br>(Common bean) (pods and succulent seeds))<br>พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ   | <i>Phaseolus vulgaris</i> L.  | พืชรอง             |
|         | โปโรโต (ฝักและเมล็ดที่อวบน้ำ)<br>(Poroto (pods and succulent seeds))<br>ให้ดูจากถั่วแขก (VP 0526))   |   | พืชรอง             |
|         | ปิ่นฝรั่งเศส (ฝักอ่อนและเมล็ด)<br>(French bean (immature pods and seeds))<br>ให้ดูจากถั่วแขก (VP 0526))  |   | พืชรอง             |
|         | การ์เดนปิ่น (Garden bean)<br>ให้ดูจากถั่วแขก (VP 0526))  |   | พืชรอง             |
|         | กรีนปิ่น (ฝักอ่อนและเมล็ดที่อวบน้ำ)<br>(Green bean (immature pods and succulent seeds))<br>ให้ดูจากถั่วแขก (VP 0526))                                      |   | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.43 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 014A ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก (Beans with pods) (ต่อ)

| รหัส             | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง                            |
|------------------|--|---|---|
| VP 0526<br>(ต่อ) | แฮริคอตพีน (ฝักอ่อนและเมล็ดที่อวบน้ำ) (Haricot bean (immature pods and succulent seeds))<br>(ให้ดูจากถั่วแขก (VP 0526))  | <i>Phaseolus vulgaris</i> L. (ต่อ)  | พืชรอง  |
|                  | ถั่วแดงหลวง (ฝัก) (Kidney bean (pod))<br>(ให้ดูจากถั่วแขก (VP 0526))   |   | พืชรอง  |
|                  | ถั่วขาว (ฝักอ่อนและเมล็ดที่อวบน้ำ) (Navy bean (immature pods and / or succulent seeds))<br>(ให้ดูจากถั่วแขก (VP 0526))   |   | พืชรอง  |
|                  | รันเนอร์พีน (Runner bean)<br>(ให้ดูจากถั่วแขก (VP 0526))   |   | พืชรอง  |
|                  | สไลด์ซิ่งพีน (Slicing bean)<br>(ให้ดูจากถั่วแขก (VP 0526))   |   | พืชรอง  |
|                  | สแนปพีน (ฝักอ่อน) (Snap bean (immature pods))<br>(ให้ดูจากถั่วแขก (VP 0526))   |   | พืชรอง  |
|                  | แว็กซ์พีน (Wax bean)<br>(ให้ดูจากถั่วแขก (VP 0526))  |   | พืชรอง  |
|                  | VP 0527  |   | ถั่วพุ่มดำ (ฝักอ่อน) (Cowpea (immature pods)) |
| VP 0530          | ถั่วพู (ฝักอ่อน) (Goa bean (immature pods)) / Winged bean (immature pods) / Asparagus pea (pods) / Four-angled bean (immature pods) / Manila bean (immature pods)) | <i>Psophocarpus tetragonolobus</i> (L.) DC.                                     | พืชรอง  |
| VP 0525          | ถั่วแก้ว (ฝักอ่อน) (Guar (immature pods)) / Cluster bean   | <i>Cyamopsis tetragonoloba</i> (L.) Taub. Syn. <i>C. psoraloides</i> (Lam.) DC. | พืชรอง  |

ตารางที่ ก.43 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 014A ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก (Beans with pods) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|--|--------------------|
| VP 0532 | ถั่วแขก หรือถั่วฝรั่ง (ฝักอ่อนและเมล็ดที่อวบน้ำ) (Jack bean (immature pods and succulent seeds))  | <i>Canavalia ensiformis</i> (L.) DC.   | พืชรอง             |
| VP 0531 | ถั่วแปบ (ฝักและเมล็ดที่อวบน้ำ) (Lablab bean (pods and succulent seeds) / Bonavist bean (immature pods and succulent seeds) / Hyacinth bean (immature pods and succulent seeds)) | <i>Lablab purpureus</i> (L.) Sweet subsp. <i>purpureus</i><br>Syn. <i>Dolichos lablab</i> L.;<br><i>L. niger</i> Medik;<br><i>L. vulgaris</i> Savi | พืชรอง             |
| VP 0535 | ถั่วมอท (ฝักอ่อน) (Moth bean (immature pods) / Mat bean (immature pods))  | <i>Vigna aconitifolia</i> (Jacq.) Maréchal<br>Syn. <i>Phaseolus aconitifolius</i> Jacq.;<br><i>P. trilobus</i> Ait                                 | พืชรอง             |
| VP 0536 | ถั่วเขียว (ฝักอ่อน) (Mung bean / Green gram (immature pods))  | <i>Vigna radiata</i> (L.) R.Wilczek var. <i>radiata</i><br>Syn. <i>Phaseolus aureus</i> Roxb   | พืชรอง             |
| VP 0539 | ถั่วนี้้วนางแดง (ฝักอ่อน) (Rice bean (immature pods))   | <i>Vigna umbellata</i> (Thunb.) Ohwi & H. Ohashi<br>Syn. <i>V. calcarata</i> (Roxb.) Kurz;<br><i>Phaseolus calcaratus</i> Roxb.                    | พืชรอง             |
| VP 0540 | ถั่วสการ์เลตรันเนอร์ (ฝักและเมล็ด) (Scarlet runner bean (pods and seeds))   | <i>Phaseolus coccineus</i> L.  | พืชรอง             |
| VP 0546 | ถั่วเหลืองฝักสด (เมล็ดที่อวบน้ำในฝัก) หรือเอดามาเมะ (Soya bean (succulent seeds in pods) / Green soya bean / Vegetable soybean (edamame))                                       | <i>Glycine max</i> (L.) Merr.  | พืชรอง             |
| VP 2842 | สะตอ (ฝักและเมล็ดที่อวบน้ำ) (Stink bean (pods and succulent seeds))   | <i>Parkia speciosa</i> Hassk.  | พืชรอง             |
| VP 0542 | ถั่วพริ้ว (ฝักอ่อนและเมล็ด) (Sword bean (immature pods and beans))  | <i>Canavalia gladiata</i> (Jacq.) DC.  | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.43 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 014A ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก (Beans with pods) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|---|--------------------|
| VP 0521 | ถั่วดำเมล็ดเล็ก (ฝักอ่อน) (Urd bean (immature pods) / Black gram (immature pods))   | <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper<br>Syn. <i>Phaseolus mungo</i> L.  | พืชรอง             |
| VP 0544 | ถั่วฝักยาว (ฝัก) (Yard-long bean (pods) / Asparagus bean (pods) / Chinese longbean) | <i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.<br>Syn. <i>V. unguiculata</i> subsp. <i>sesquipedalis</i> (L.) Verdc. | พืชหลัก            |

กลุ่มย่อย 014B ถั่วเมล็ดกลมพร้อมฝัก (Peas with pods)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.44

ตารางที่ ก.44 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 014B ถั่วเมล็ดกลมพร้อมฝัก (Peas with pods)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|--|--------------------|
| VP 2061 | กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมพร้อมฝัก (Subgroup of Peas with pods) (รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อย ถั่วเมล็ดกลมพร้อมฝัก)  | -  | -                  |
| VP 0063 | ถั่วเมล็ดกลมพร้อมฝักในสกุล <i>Lathyrus</i> L. หรือสกุล <i>Pisum</i> L. (ฝักและเมล็ดที่อวบน้ำ) (Peas with pods ( <i>Lathyrus</i> spp. or <i>Pisum</i> spp. (pods and succulent seeds)) | <i>Lathyrus</i> spp.<br>Syn. <i>Pisum</i> spp.                                     | พืชรอง             |
| VP 0690 | มะรุม (ฝัก) (Ben Moringa (pods))  | <i>Moringa oleifera</i> Lam.<br>Syn. <i>M. pterygosperma</i> Gaertn.               | พืชรอง             |
| VP 0524 | ถั่วลูกไก่ (ฝักอ่อน) (Chick-pea (immature pods))  | <i>Cicer arietinum</i> L.  | พืชรอง             |
| VP 0528 | ถั่วลันเตา (ฝักอ่อน) (Garden pea (immature pods))   | <i>Lathyrus oleraceus</i> Lam.<br>Syn. <i>Pisum sativum</i> var. <i>sativum</i> L. | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.44 สีนค้ำที่อยู่ในกลุ่มย่อย 014B ถั่วเมล็ดกลมพร้อมฝัก (Peas with pods) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้ำ  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|--|--------------------|
| VP 2850 | กราสพี (ฝักอ่อน)<br>(Grass pea (immature pods))   | <i>Lathyrus sativus</i> L.   | พืชรอง             |
| VP 0533 | ถั่วเลนทิล (ฝักอ่อน)<br>(Lentil (immature pods))  | <i>Vicia lens</i> (L.) Coss. & Germ.<br>Syn. <i>Lens culinaris</i> subsp. <i>esculenta</i> Briq.; <i>L. esculenta</i> Moench.; <i>Ervum lens</i> L.                  | พืชรอง             |
| VP 0537 | ถั่วระ หรือมะแฮะ (ฝักอ่อนและเมล็ด<br>แก่ไม่เต็มที) (Pigeon pea (immature<br>pods and young seeds) / Dwarf pea<br>/ Snow pea / Red gram (immature<br>pods and immature seeds)) | <i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth<br>Syn. <i>C. cajan</i> (L.); <i>C. indicus</i> Spreng.   | พืชรอง             |
| VP 0538 | พ็อดพี (ฝักอ่อน) (Podded pea<br>(immature pods) / Mangetout<br>or Mangetout pea)  | <i>Lathyrus oleraceus</i> Lam.<br>Syn. <i>Pisum sativum</i> var.<br><i>macrocarpon</i> (Ser ex Schur)  | พืชรอง             |
|         | ถั่วหวาน (ฝักอ่อน) (Sugar pea<br>(immature pods) )<br>(ให้ดูจากพ็อดพี (ฝักอ่อน) (VP 0538))  | Arcang.; <i>P. sativum</i> subsp. <i>sativum</i><br>var. <i>macrocarpon</i> Ser.; <i>P. sativum</i><br>subsp. <i>sativum</i> var. <i>saccharatum</i><br>(Rchb.) Lej. | พืชรอง             |
| VP 0543 | ถั่วพู (ฝักอ่อน) (Winged pea<br>(immature pods))  | <i>Lotus tetragonolobus</i> L.<br>Syn. <i>Tetragonolobus purpureus</i><br>Moench   | พืชรอง             |

## กลุ่มย่อย 014C ถั่วเมล็ดไม่กลมที่ไม่มีฝัก (Succulent beans without pods)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.45

## ตารางที่ ก.45 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 014C ถั่วเมล็ดไม่กลมที่ไม่มีฝัก (Succulent beans without pods)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|--|--------------------|
| VP 2062 | กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมที่ไม่มีฝัก<br>(Subgroup of Succulent beans without pods)<br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อย ถั่วเมล็ดไม่กลมที่ไม่มีฝัก) | -  | -                  |
| VP 0062 | ถั่วเมล็ดไม่กลมที่ไม่มีฝักในสกุล<br><i>Phaseolus</i> L. (เมล็ดที่ อวบน้ำ)<br>(Beans without pods ( <i>Phaseolus</i> L.)<br>(succulent seeds))    | <i>Phaseolus</i> spp.  | พืชรอง             |
| VP 2068 | ถั่วเมล็ดไม่กลมที่ไม่มีฝักในสกุล<br><i>Vigna</i> Savi (เมล็ดที่ อวบน้ำ)<br>(Beans without pods ( <i>Vigna</i> spp.)<br>(succulent seeds))        | <i>Vigna</i> spp.  | พืชรอง             |
| VP 0523 | ถั่วปากอ้า (เมล็ดที่อวบน้ำ) (Broad bean,<br>without pods (succulent beans)/<br>Fava beans (succulent beans))                                     | <i>Vicia faba</i> L.<br>Syn. <i>Vicia faba</i> L. subsp. <i>faba</i> , var. <i>faba</i>  | พืชรอง             |
| VP 2844 | แคตแจง (เมล็ดที่อวบน้ำ) (Catjang<br>(succulent seeds))   | <i>Vigna unguiculata</i> subsp. <i>unguiculata</i><br>Syn. <i>Dolichos catjang</i> Burm. ; <i>V.</i><br><i>unguiculata</i> subsp. <i>cylindrica</i> (L.)<br>Verdc. | พืชรอง             |
| VP 2845 | ถั่วแขก (เมล็ดที่อวบน้ำ) (Common<br>bean (succulent seeds)/ Flageolet<br>(succulent beans)) พันธุ์ต่าง ๆ   | <i>Phaseolus vulgaris</i> L.   | พืชรอง             |
| VP 2846 | ถั่วพุ่ม (เมล็ดที่อวบน้ำ) (Cowpea<br>(succulent seeds) / Southern pea)   | <i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp. subsp.<br><i>unguiculata</i>   | พืชรอง             |
|         | ถั่วตาดำ (เมล็ดที่อวบน้ำ) (Blackeyed<br>peas (succulent seeds))<br>(ให้ดูจากถั่วพุ่ม (VP 2846))  |  | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.45 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 014C ถั่วเมล็ดไม้มกลมที่ไม่มีฝัก (Succulent beans without pods)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|--|--------------------|
| VP 2847 | ถั่วพู (เมล็ดที่อวบน้ำ) (Goa bean (succulent seeds))   | <i>Psophocarpus tetragonolobus</i> (L.) DC.  | พืชรอง             |
| VP 2853 | ถั่วแขก หรือถั่วฝรั่ง (เมล็ดที่อวบน้ำ) (Jack bean (succulent seeds))   | <i>Canavalia ensiformis</i> (L.) DC.   | พืชรอง             |
| VP 2848 | ถั่วแปบ (เมล็ดที่อวบน้ำ) (Lablab bean (succulent seeds) / Bonavist bean (succulent seeds) / Hyacinth bean (succulent seeds)) | <i>Lablab purpureus</i> (L.) Sweet subsp. <i>purpureus</i><br>Syn. <i>Dolichos lablab</i> L.; <i>L. niger</i> Medik; <i>L. vulgaris</i> Savi | พืชรอง             |
| VP 0534 | ถั่วราชมาต (เมล็ดที่อวบน้ำ) (Lima bean (succulent seeds) / Sieva bean (fresh beans))   | <i>Phaseolus lunatus</i> L.<br>Syn. <i>P. limensis</i> Macfad.;<br><i>P. inamoenus</i> L.  | พืชรอง             |
| VP 0545 | ลูพิน (Lupin) พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ  | <i>Lupinus</i> subsp.  | พืชรอง             |
| VP 2849 | ถั่วมอท (เมล็ดที่อวบน้ำ) (Moth bean (succulent seeds) / Mat bean (succulent seeds))  | <i>Vigna aconitifolia</i> (Jacq.) Maréchal<br>Syn. <i>Phaseolus aconitifolius</i> Jacq.;<br><i>P. trilobus</i> Ait                           | พืชรอง             |
| VP 2850 | ถั่วสการ์เลตรันเนอร์ (เมล็ดที่อวบน้ำ) (Scarlet runner bean (succulent seeds))  | <i>Phaseolus coccineus</i> L.  | พืชรอง             |
| VP 0541 | ถั่วเหลือง (เมล็ดที่อวบน้ำ) (Soya bean (succulent seeds) / soybean)  | <i>Glycine max</i> (L.) Merr.  | พืชรอง             |
| VP 2851 | สะตอ (เมล็ดที่อวบน้ำ) (Stink bean (succulent seeds))   | <i>Parkia speciosa</i> Hassk.  | พืชรอง             |
| VP 2852 | ถั่วเวลเวต (Velvet bean)   | <i>Mucuna pruriens</i> (L.) DC.  | พืชรอง             |

## กลุ่มย่อย 014D ถั่วเมล็ดกลมที่ไม่มีฝัก (Succulent peas without pods)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.46

## ตารางที่ ก.46 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 014D ถั่วเมล็ดกลมที่ไม่มีฝัก (Succulent peas without pods)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|--|--------------------|
| VP 2063 | กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมที่ไม่มีฝัก<br>(Subgroup of Succulent peas<br>without pods)<br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อย<br>ถั่วเมล็ดกลมที่ไม่มีฝัก)  | -  | -                  |
| VP 0064 | ถั่วเมล็ดกลมที่ไม่มีฝักในสกุล <i>Lathyrus</i> L.<br>หรือสกุล <i>Pisum</i> L. (เมล็ดที่อวบน้ำ)<br>(Peas ( <i>Lathyrus</i> spp. or <i>Pisum</i> spp.)<br>without pods (succulent seeds)) | <i>Lathyrus</i> spp.<br>Syn. <i>Pisum</i> spp.   | พืชรอง             |
| VP 2862 | ถั่วลูกไก่ (เมล็ดที่อวบน้ำ) (Chick-pea<br>(succulent seeds) / Garbanzos)   | <i>Cicer arietinum</i> L.  | พืชรอง             |
| VP 2863 | ถั่วลันเตา (เมล็ดที่อวบน้ำ) (Garden<br>pea, (succulent seeds) / Green pea)   | <i>Lathyrus oleraceus</i> Lam.<br>Syn. <i>Pisum sativum</i> var. <i>sativum</i> L.   | พืชรอง             |
|         | ริงเกิลพี (wrinkled pea)<br>(ให้ดูจากถั่วลันเตา (เมล็ดที่อวบน้ำ)<br>(VP 2863))   | <i>Lathyrus oleraceus</i> Lam.<br>Syn. <i>Pisum sativum</i> L. convar.<br><i>medullare</i> Alef.                                   | พืชรอง             |
| VP 2864 | ถั่วเลนทิล (เมล็ดที่อวบน้ำ)<br>(Lentil (succulent seeds))  | <i>Vicia lens</i> (L.) Coss. & Germ.<br>Syn. <i>Lens culinaris</i> Medik ;<br><i>L. esculenta</i> Moench.;<br><i>Ervum lens</i> L. | พืชรอง             |
| VP 2865 | ถั่วมะแฮะ (เมล็ดที่อวบน้ำ)<br>(Pigeon pea (succulent seeds) /<br>Angola pea / Cajan pea /<br>Red gram (succulent seeds))   | <i>Cajanus cajan</i> (L.). Huth<br>Syn. <i>C. indicus</i> Spreng.  | พืชรอง             |

กลุ่มย่อย 014E ถั่วเมล็ดไม่กลมและถั่วเมล็ดกลมที่อยู่ใต้ดิน (Underground beans and peas)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.47

ตารางที่ ก.47 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 014E ถั่วเมล็ดไม่กลมและถั่วเมล็ดกลมที่อยู่ใต้ดิน (Underground beans and peas)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|--|--------------------|
| VP 2064 | กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมและถั่วเมล็ดกลมที่อยู่ใต้ดิน (Subgroup of Underground immature beans and peas)<br><br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมและถั่วเมล็ดกลมที่อยู่ใต้ดิน) | -  | -                  |
| VP 0520 | ถั่วหรั่ง (เมล็ดแก่ไม่เต็มที) (Bambara groundnut (immature seeds))  | <i>Vigna subterranea</i> (L.) Verdc.<br>Syn. <i>Voandzeia subterranea</i> (L.) Thouars | พืชรอง             |
| VP 0697 | ถั่วลิสง (เมล็ดแก่ไม่เต็มที) (Peanut (immature seeds))  | <i>Arachis hypogaea</i> L.   | พืชรอง             |

**กลุ่ม 015 ถั่วเมล็ดแห้ง (Pulses) รหัสตัวอักษร VD**

ถั่วเมล็ดแห้งได้มาจากเมล็ดที่แก่ของพืชวงศ์ Fabaceae ที่เรียกว่าถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง (dry beans) และถั่วเมล็ดกลมแห้ง (dry peas) ที่แห้งโดยธรรมชาติหรือผ่านกระบวนการทำแห้ง ถั่วเมล็ดแห้งเป็นเมล็ดแห้งที่ไม่มีฝัก

**การสัมผัสวัตถุอันตรายทางการเกษตร :** เมล็ดที่อยู่ภายในฝักได้รับการป้องกันจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรในช่วงการเจริญเติบโต ยกเว้นวัตถุอันตรายทางการเกษตรชนิดดูดซึม อย่างไรก็ตามถั่วเมล็ดแห้งมักได้รับสัมผัสวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้หลังการเก็บเกี่ยว

**การบริโภค :** บริโภคถั่วเมล็ดแห้งหลังจากผ่านการแปรรูปหรือปรุงอาหารในครัวเรือน

**ถั่วเมล็ดแห้ง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ดังนี้**

กลุ่มย่อย 015A ถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง (Dry beans)

กลุ่มย่อย 015B ถั่วเมล็ดกลมแห้ง (Dry peas)

กลุ่มย่อย 015C ถั่วเมล็ดแห้งที่อยู่ใต้ดิน (Dry underground pulses)

**กลุ่ม 015 ถั่วเมล็ดแห้ง (Pulses)**

**รหัส สินค้า**

VD 0070 ถั่วเมล็ดแห้ง (Group of Pulses)

รวมสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มนี้

**กลุ่มย่อย 015A ถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง (Dry beans)**

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.48

ตารางที่ ก.48 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 015A ถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง (Dry beans)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์       | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|-----------------------|--------------------|
| VD 2065 | กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง (Subgroup of Dry beans)<br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง)       | -                     | -                  |
| VD 0071 | ถั่วเมล็ดไม่กลมแห้งในสกุล <i>Phaseolus</i> spp. (Beans ( <i>Phaseolus</i> spp. (dry)))<br>ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ | <i>Phaseolus</i> spp. | พืชรอง             |
| VD 2891 | ถั่วเมล็ดไม่กลมแห้งในสกุล <i>Vigna</i> Savi (Beans ( <i>Vigna</i> spp.) (dry))<br>ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ         | <i>Vigna</i> spp.     | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.48 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 015A ถั่วเมล็ดไมกวมแห้ง (Dry beans) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|---|--------------------|
| VD 0560 | ถั่วอัดซูกิ (เมล็ดแห้ง) (Adzuki bean (dry))   | <i>Vigna angularis</i> (Willd.) Ohwi & Ohashi<br>Syn. <i>Phaseolus angularis</i> (Willd.) W. Wight                                      | พืชรอง             |
| VD 2890 | ถั่วแยมแอฟริกา (เมล็ดแห้ง) (African yam bean (dry))   | <i>Sphenostylis stenocarpa</i> (Hochst. ex A. Rich.) Harms  | พืชรอง             |
| VD 0523 | ถั่วปากอ้า (เมล็ดแห้ง) (Broad bean (dry))   | <i>Vicia faba</i> L.<br>Syn. <i>Vicia faba</i> L. subsp. <i>faba</i> var. <i>faba</i> ; <i>V. faba</i> L. var. <i>major</i> (Harz) Beck | พืชรอง             |
|         | ถั่วฟาวา (เมล็ดแห้ง) (Fava bean (dry))<br>(ให้ดูจากถั่วปากอ้า (เมล็ดแห้ง) (VD 0523))              |   | พืชรอง             |
|         | ถั่วฮอร์ส (เมล็ดแห้ง) (Horse bean (dry))<br>(ให้ดูจากถั่วปากอ้า (เมล็ดแห้ง) (VD 0523))            |   | พืชรอง             |
| VD 0526 | ถั่วแขก (เมล็ดแห้ง) (Common bean (dry))   | <i>Phaseolus vulgaris</i> L.  | พืชรอง             |
|         | ถั่วแบล็กเทอเทิล (Black turtle beans)<br>(ให้ดูจากถั่วแขก (เมล็ดแห้ง) (VD 0526))                  |   | พืชรอง             |
|         | ถั่วแครนเบอร์รี่ (เมล็ดแห้ง)<br>(Cranberry bean (dry))<br>(ให้ดูจากถั่วแขก (เมล็ดแห้ง) (VD 0526)) |   | พืชรอง             |
|         | ถั่วดวอร์ฟ (เมล็ดแห้ง) (Dwarf bean (dry))<br>(ให้ดูจากถั่วแขก (เมล็ดแห้ง) (VD 0526))              |   | พืชรอง             |
|         | ถั่วฟิลด์ (เมล็ดแห้ง) (Field bean (dry))<br>(ให้ดูจากถั่วแขก (เมล็ดแห้ง) (VD 0526))               |   | พืชรอง             |
|         | ถั่วฟเลจโอะเล็ท (เมล็ดแห้ง)<br>(Flageolet (dry))<br>(ให้ดูจากถั่วแขก (เมล็ดแห้ง) (VD 0526))       |   | พืชรอง             |
|         | ถั่วแดงหลวง (เมล็ดแห้ง)<br>(Kidney bean (dry))<br>(ให้ดูจากถั่วแขก (เมล็ดแห้ง) (VD 0526))         |   | พืชรอง             |

## ตารางที่ ก.48 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 015A ถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง (Dry beans) (ต่อ)

| รหัส             | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|------------------|--|---|--------------------|
| VD 0526<br>(ต่อ) | ถั่วขาวเมล็ดแห้ง (Navy bean (dry))<br>(ให้ดูจากถั่วแขก (เมล็ดแห้ง) (VD 0526))      | <i>Phaseolus vulgaris</i> L. (ต่อ)  | พืชรอง             |
|                  | ถั่วปินโตเมล็ดแห้ง (Pinto bean (dry))<br>(ให้ดูจากถั่วแขก (เมล็ดแห้ง) (VD 0526))   |   | พืชรอง             |
| VD 2892          | ถั่วคอมมอนเวตซ์ (เมล็ดแห้ง)<br>(Common vetch (dry))                                | <i>Vicia sativa</i> L.  | พืชรอง             |
| VD 0527          | ถั่วพุ่ม (เมล็ดแห้ง) (Cowpea (dry))  | <i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp;<br>Syn. <i>Dolichos unguiculatus</i> L.;<br><i>D. sinensis</i> L.<br><i>Vigna unguiculata</i> subsp.<br><i>unguiculata</i><br>Syn. <i>Vigna sinensis</i> (L.) Savi ex<br>Hassk. | พืชรอง             |
|                  | ถั่วแบล็กอายด์ (Blackeyed pea)<br>(ให้ดูจากถั่วพุ่ม (เมล็ดแห้ง) (VD 0527))         | <i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp. subsp.<br><i>unguiculata</i>  | พืชรอง             |
|                  | ถั่วแคตแจง (เมล็ดแห้ง) (Catjang (dry))<br>(ให้ดูจากถั่วพุ่ม (เมล็ดแห้ง) (VD 0527)) | <i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.;<br><i>V. unguiculata</i> subsp. <i>unguiculata</i><br>Syn. <i>V. unguiculata</i> subsp.<br><i>cylindrica</i> (L.) Verdc.; <i>Dolichos</i><br><i>catjang</i> Burm.f.            | พืชรอง             |
|                  | ถั่วเซาเทิร์น (Southern pea)<br>(ให้ดูจากถั่วพุ่ม (เมล็ดแห้ง) (VD 0527))           | <i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.;<br><i>V. unguiculata</i> subsp. <i>unguiculata</i>   | พืชรอง             |
| VD 0530          | ถั่วพูเมล็ด (เมล็ดแห้ง) (Goa bean<br>(dry) / Asparagus pea)                        | <i>Psophocarpus tetragonolobus</i> (L.) DC.   | พืชรอง             |
| VD 2894          | ถั่วกัว (เมล็ดแห้ง) (Guar (dry))   | <i>Cyamopsis tetragonoloba</i> (L.) Taub<br>Syn. <i>C. psoralioides</i> (Lam.) DC.  | พืชรอง             |
| VD 0562          | ถั่วฮอร์สแกรม (เมล็ดแห้ง) (Horse<br>gram (dry))                                    | <i>Macrotyloma uniflorum</i> (Lam.) Verdc.;<br>Syn. <i>Dolichos uniflorus</i> Lam.<br><i>M. biflorum</i> var. <i>biflorum</i> ;<br>Syn. <i>D. biflorus</i> L.   | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.48 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 015A ถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง (Dry beans) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|--|--------------------|
| VD 0532 | ถั่วแขก หรือถั่วฝรั่ง (เมล็ดแห้ง)<br>(Jack bean, (dry))                                   | <i>Canavalia ensiformis</i> (L.) DC.   | พืชรอง             |
| VD 0531 | ถั่วแปบ (เมล็ดแห้ง) (Lablab bean<br>(dry) / Hyacinth bean (dry) /<br>Bonavist bean (dry)) | <i>Lablab purpureus</i> (L.) Sweet subsp.<br><i>purpureus</i><br>Syn. <i>Dolichos lablab</i> L.<br><i>L. niger</i> Medik;<br><i>L. vulgaris</i> Savi | พืชรอง             |
| VD 0534 | ถั่วราชมาต (เมล็ดแห้ง) (Lima bean<br>(dry) / Butter bean (dry) / Sieva<br>bean (dry))     | <i>Phaseolus lunatus</i> L.<br>Syn. <i>Phaseolu limensis</i> Macfad.;<br><i>Phaseolu inamoenus</i> L.  | พืชรอง             |
| VD 0545 | ถั่วลูปิน (เมล็ดแห้ง) (Lupin (dry))<br>พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่มีรสชาติหวาน          | <i>Lupinus</i> spp.  | พืชรอง             |
| VD 2893 | ถั่วมอรามา (เมล็ดแห้ง) (Morama<br>bean (dry))   | <i>Tylosema esculentum</i> (Burch.) A.<br>Schreib.   | พืชรอง             |
| VD 0535 | ถั่วมอท (เมล็ดแห้ง) (Moth bean<br>(dry) / Mat bean (dry))                                 | <i>Vigna aconitifolia</i> (Jacq.) Maréchal<br>Syn. <i>Phaseolus aconitifolius</i> Jacq.;<br><i>P. trilobus</i> Aiton                                 | พืชรอง             |
| VD 0536 | ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (Mung bean<br>(dry) / Green gram (dry))                             | <i>Vigna radiata</i> var. <i>radiata</i> ;<br>Syn. <i>Phaseolus aureus</i> Roxb.   | พืชรอง             |
| VD 0539 | ถั่วนิ้วนางแดง (เมล็ดแห้ง)<br>(Rice bean (dry))   | <i>Vigna umbellata</i> (Thunb.) Ohwi &<br>H. Ohashi<br>Syn. <i>V. calcarata</i> (Roxb.) Kurz;<br><i>Phaseolus calcaratus</i> Roxb.                   | พืชรอง             |
| VD 0540 | ถั่วสการ์เลตรันเนอร์ (เมล็ดแห้ง)<br>(Scarlet runner bean (dry) /<br>Multiflora bean)      | <i>Phaseolus coccineus</i> L.  | พืชรอง             |
| VD 0541 | ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (Soya bean<br>(dry) / Soybean (dry) / Soya<br>bean, black (dry))   | <i>Glycine max</i> (L.) Merr.  | พืชหลัก            |

## ตารางที่ ก.48 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 015A ถั่วเมล็ดไม้มกลมแห้ง (Dry beans) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|--|--------------------|
| VD 2898 | ถั่วพริ้วเมล็ดแดง (เมล็ดแห้ง) (Sword bean (dry))       | <i>Canavalia gladiata</i> (Jacq.) DC.  | พืชรอง             |
| VD 0564 | ถั่วเทแพรี (เมล็ดแห้ง) (Tepary bean (dry))             | <i>Phaseolus acutifolius</i> A.Gray<br>Syn. <i>Phaseolus acutifolius</i> var. <i>acutifolius</i> | พืชรอง             |
| VD 2894 | ถั่วตึ๊ก (เมล็ดแห้ง) (Thick bean) (dry)                | <i>Vicia narbonensis</i> L.;<br><i>Vicia faba</i> var. <i>minuta</i> (hort. ex Alef.) Mansf.     | พืชรอง             |
| VD 0521 | ถั่วดำ (เมล็ดแห้ง) (Urd bean (dry) / Black gram (dry)) | <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper<br>Syn. <i>Phaseolus mungo</i> L.                                 | พืชรอง             |
| VD 2852 | ถั่วเวลเวต (เมล็ดแห้ง) (Velvet bean (dry)) (หมามู๋)    | <i>Mucuna pruriens</i> (L.) DC.;<br><i>M. pruriens</i> var. <i>pruriens</i>                      | พืชรอง             |
| VD 2895 | ถั่วเวตซ์ (เมล็ดแห้ง) (Vetches (dry))                  | <i>Vicia</i> spp.  | พืชรอง             |
| VD 0543 | ถั่วพู่ (เมล็ดแห้ง) (Winged pea (dry))                 | <i>Lotus tetragonolobus</i> L.<br>Syn. <i>Tetragonolobus purpureus</i> Moench                    | พืชรอง             |
| VD 2896 | ถั่วฝักยาว (เมล็ดแห้ง) (Yardlong bean (dry))           | <i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.<br>Syn. <i>V. unguiculata</i> subsp. <i>unguiculata</i>      | พืชรอง             |

## กลุ่มย่อย 015B ถั่วเมล็ดกลมแห้ง (Dry peas)

รวมทั้งสินค้าทุกชนิดที่ในตารางที่ ก.49

## ตารางที่ ก.49 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 015B ถั่วเมล็ดกลมแห้ง (Dry peas)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|---|--------------------|
| VD 2066 | กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมแห้ง (Subgroup of Dry peas) (รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมแห้ง)   | -   | -                  |
| VD 0072 | ถั่วเมล็ดกลมแห้งในสกุล <i>Pisum</i> L. (Peas ( <i>Pisum</i> spp.) (dry)) ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ    | <i>Lathyrus</i> spp.<br>Syn. <i>Pisum</i> spp.  | พืชรอง             |
| VD 0524 | ถั่วลูกไก่ (เมล็ดแห้ง) (Chick-pea (dry) / Gram (dry))   | <i>Cicer arietinum</i> L.   | พืชรอง             |
| VD 0561 | ถั่วฟิลด์ (เมล็ดแห้ง) (Field pea (dry))   | <i>Lathyrus oleraceus</i> Lam.<br>Syn. <i>Pisum sativum</i> var. <i>arvense</i> (L.) Poir.; <i>P. arvense</i> L.            | พืชรอง             |
|         | ถั่วริงเกิล (เมล็ดแห้ง) (Wrinkled pea (dry))<br>(ให้ดูจากถั่วฟิลด์ (เมล็ดแห้ง) (VD 0561))           |   | พืชรอง             |
|         | ถั่วลันเตา (เมล็ดแห้ง) (Pea (dry))<br>(ให้ดูจากถั่วฟิลด์ (เมล็ดแห้ง) (VD 0561))                     | <i>Pisum sativum</i>  | พืชรอง             |
| VD 2860 | ถั่วแกรส (เมล็ดแห้ง) (Grass-pea (dry))  | <i>Lathyrus sativus</i> L.  | พืชรอง             |
|         | ถั่วคลิกลิ่งก์เวตซ์ (เมล็ดแห้ง) (Chickling vetch (dry))<br>(ให้ดูจากถั่วแกรส (เมล็ดแห้ง) (VD 2860)) |   | พืชรอง             |
| VD 0533 | ถั่วเลนทิล (เมล็ดแห้ง) (Lentil (dry))   | <i>Vicia lens</i> (L.) Coss. & Germ.<br>Syn. <i>Lens culinaris</i> Medik.; <i>L. esculenta</i> Moench; <i>Ervum lens</i> L. | พืชรอง             |
| VD 0537 | ถั่วมะแฮะ (เมล็ดแห้ง) (Pigeon pea (dry) / Angola pea (dry) / Cajan pea (dry) / Red gram (dry))      | <i>Cajanus cajan</i> (L.) Millsp.<br>Syn. <i>C. indicus</i> Spreng.   | พืชรอง             |

กลุ่มย่อย 015C ถั่วเมล็ดแห้งที่อยู่ใต้ดิน (Dry underground pulses)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.50

ตารางที่ ก.50 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 015C ถั่วเมล็ดแห้งที่อยู่ใต้ดิน (Dry underground pulses)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|--|--------------------|
| VD 2067 | กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดแห้งที่อยู่ใต้ดิน (Subgroup of Dry underground pulses) (รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยถั่วเมล็ดแห้งที่อยู่ใต้ดิน)       | -  | -                  |
| VD 0520 | ถั่วหรั่ง (เมล็ดแห้ง) (Bambara groundnut (dry seed))  | <i>Vigna subterranea</i> (L.) Verdc.;<br>Syn. <i>Voandzeia subterranea</i> (L.)<br>Thouars.            | พืชรอง             |
| VD 0563 | ถั่วเคอร์สติงส์กราวนนัท (เมล็ดแห้ง) (Kersting's groundnut (dry))  | <i>Macrotyloma geocarpum</i> (Harms)<br>Maréchal & Baudet<br>Syn. <i>Kerstingiella geocarpa</i> Harms. | พืชรอง             |
|         | ถั่วจีโอคาร์พากราวนนัท (เมล็ดแห้ง) (Geocarpa groundnut or Geocarpa bean (dry))<br>(ให้ดูจากถั่วเคอร์สติงส์กราวนนัท (เมล็ดแห้ง) (VD 0563)) |  | พืชรอง             |

**กลุ่ม 016 ผักรากและผักหัว (Root and tuber vegetables) รหัสตัวอักษร VR**

ผักรากและผักหัว ส่วนมากเป็นพืชฤดูเดียวชนิดต่าง ๆ มีส่วนขยายของเนื้อเยื่อที่สะสมแป้ง ได้แก่ ราก (root) หัวแบบมันฝรั่ง (tuber) หัวแบบเผือก (corm) หรือเหง้า (rhizome) ทั้งนี้ส่วนใหญ่อยู่ใต้ดิน

**การสัมผัสวัตถุอันตรายทางการเกษตร :** ตำแหน่งที่อยู่ใต้ดินช่วยปกป้องส่วนที่บริโภคได้จากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรกับส่วนเหนือดินของพืชในช่วงการเจริญเติบโต อย่างไรก็ตามสินค้าในกลุ่มนี้ยังได้รับสัมผัสวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้กับดินและจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้เหนือดินที่อาจถูกน้ำชะล้างลงดิน

**การบริโภค :** ทั้งหมดของรากหรือหัว อาจบริโภคในรูปแบบสดหรือแปรรูป

**ผักรากและผักหัว (Root and tuber vegetables) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ดังนี้**

กลุ่มย่อย 016A ผักราก (Root vegetables)

กลุ่มย่อย 016B ผักหัวแบบมันฝรั่งและผักหัวแบบเผือก (Tuberous and corm vegetables)

กลุ่มย่อย 016C ผักรากและผักหัวที่เจริญใต้น้ำ (Aquatic root and tuber vegetables)

**กลุ่ม 016 ผักรากและผักหัว (Root and tuber vegetables)**

**รหัส สินค้า**

VR 0075 ผักรากและผักหัว (Group of Root and tuber vegetables)

รวมสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มนี้

**กลุ่มย่อย 016A ผักราก (Root vegetables)**

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.51

**ตารางที่ ก.51 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 016A ผักราก (Root vegetables)**

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์                                   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|---|--------------------|
| VR 2070 | กลุ่มย่อยผักราก (Subgroup of Root vegetables) (รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยผักราก) | -   | -                  |
| VR 0574 | บีทรูต (Beetroot)  | <i>Beta vulgaris</i> L.                           | พืชรอง             |
|         | เรดบีท (Red beet)<br>(ให้ดูจากบีทรูต (VR 0574))                                      | Syn. <i>B. vulgaris</i> L., var. <i>conditiva</i> | พืชรอง             |
| VR 2940 | เจี๋ยเกิ้น หรือกิ๊กแก๊ (Bellflower, Chinese)   | <i>Platycodon grandiflorus</i> (Jacq.) A. DC.     | พืชรอง             |
|         | โด้ราจี้ (doraji)<br>(ให้ดูจากเจี๋ยเกิ้น (VR 2940))                                  |   | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.51 สิ้นค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 016A ผักราก (Root vegetables) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|---|--------------------|
| VR 0575 | บอว์ ดี้อก (Burdock, greater or edible)                      | <i>Arctium lappa</i> L.<br>Syn. <i>Lappa officinalis</i> All.; <i>L. major</i> Gaertn.                  | พืชรอง             |
| VR 2941 | รากแบล็กคาราเวย์ (Caraway, black root / Black caraway)       | <i>Elwendia persica</i> (Boiss.) Pimenov & Kljuykov<br>Syn. <i>Bunium persicum</i> (Boiss.) B. Fedtsch. | พืชรอง             |
| VR 0577 | แครร์ร็อต (Carrot)   | <i>Daucus carota</i> L.   | พืชรอง             |
| VR 0578 | เซเลอริแอก (Celeriac)  | <i>Apium graveolens</i> L.<br>Syn. <i>A. graveolens</i> f. <i>rapaceum</i> (Mill.) Gaudin               | พืชรอง             |
| VR 0579 | รากเชอร์วิลเทอร์นิป (Chervil, Turnip-rooted)                 | <i>Chaerophyllum bulbosum</i> L.  | พืชรอง             |
| VR 0469 | รากชิโครี (Chicory, roots)                                   | <i>Cichorium intybus</i> L.   | พืชรอง             |
| VR 2942 | รากแดนดิไลออน (Dandelion root)                               | <i>Taraxacum</i> sect. <i>Taraxacum</i> F.H.Wigg.<br>Syn. <i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.        | พืชรอง             |
| VR 2943 | เทโอเดโอ (Deodeok)   | <i>Codonopsis lanceolata</i> (Siebold&Zucc.) Benth. & Hook.f. ex Trautv.                                | พืชรอง             |
| VR 0604 | โสม (Ginseng)  | <i>Panax</i> L. spp.  | พืชรอง             |
|         | โสมเกาหลี (Korean Ginseng)<br>(ให้ดูจากโสม (VR 0604))        | <i>Panax ginseng</i> C.A. Mey.  | พืชรอง             |
|         | โสมอเมริกา (American Ginseng)<br>(ให้ดูจากโสม (VR 0604))     | <i>Panax quinquefolius</i> L.   | พืชรอง             |
|         | โสมเวียดนาม (Vietnamese ginseng)<br>(ให้ดูจากโสม (VR 0604))  | <i>Panax vietnamensis</i> Ha & Grushv.  | พืชรอง             |
| VR 2952 | โสมครุฑ หรือซาบซี หรือเถียนซี หรือชูโตจินเสง (Pseudoginseng) | <i>Panax pseudoginseng</i> Wall.  | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.51 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 016A ผักราก (Root vegetables) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|--|--------------------|
| VR 0583 | ฮอร์สแรดิช (Horseradish)                                | <i>Armoracia rusticana</i> G.Gaertn.,<br>B.Mey. & Scherb.<br>Syn. <i>Cochlearia armoracia</i> L.; <i>A.<br/>lapathifolia</i> Gilib.        | พืชรอง             |
| VR 1024 | คัตชู (Kudzu)   | <i>Pueraria ontana</i> var. <i>Lobata</i><br>(Willd.) Maesen & S.M.Almeida ex<br>Sanjappa & Predeep<br>Syn. <i>P. lobata</i> (Willd.) Ohwi | พืชรอง             |
|         | ชิก (Chik)<br>(ให้ดูจากคัตชู (VR 1024))                 |  | พืชรอง             |
| VR 2944 | รากเลดีเบลล์ (Ladybell root)                            | <i>Adenophora triphylla</i> (Thunb.) A.DC.   | พืชรอง             |
| VR 2945 | มาคา (Maca)   | <i>Lepidium meyenii</i> Walp.  | พืชรอง             |
|         | โสมเปรู (Peruvian ginseng)<br>(ให้ดูจากมาคา (VR 2945))  |  | พืชรอง             |
| VR 2946 | ไวน์มาเตรรา (Madeira vine)                              | <i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis  | พืชรอง             |
| VR 2947 | มากา (Mauka)  | <i>Mirabilis expansa</i> (Ruiz & Pav.) Standl.   | พืชรอง             |
| VR 2948 | เมอร์นอง (Murnong)                                      | <i>Microseris scapigera</i> Sch.Bip.   | พืชรอง             |
| VR 2949 | รากผักกาดเขียวปลี (Mustard,<br>tuberous rooted Chinese) | <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.<br>Syn. <i>B. juncea</i> subsp. <i>napiformis</i><br>(Pailleux & Bois) Gladis                           | พืชรอง             |
| VR 0587 | รากพาร์สลีย์เทอร์นิป (Parsley,<br>Turnip-rooted)        | <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Fuss   | พืชรอง             |
| VR 0588 | พาร์สนิป (Parsnip)                                      | <i>Pastinaca sativa</i> L.   | พืชรอง             |
| VR 2950 | เพนซิลแยม (Pencil yam)                                  | <i>Vigna lanceolata</i> Benth.   | พืชรอง             |
| VR 0494 | แรดิช (Radish)  | <i>Raphanus raphanistrum</i> subsp.<br><i>sativus</i> (L.) Domin<br>Syn. <i>R. sativus</i> L.  | พืชรอง             |
| VR 0590 | แรดิชสีดำ (Radish, Black)                               | <i>Raphanus sativus</i> L.<br>Syn. <i>R. sativus</i> var. <i>niger</i> (Mill.)<br>J.Kern.; <i>R. sativus</i> subvar. <i>niger</i> Pers.    | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.51 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 016A ผักราก (Root vegetables) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|--|--------------------|
| VR 0591 | ผักกาดหัว หรือหัวไชเท้า (Radish, Japanese / Chinese radish / Daikon) | <i>Raphanus raphanistrum</i> L.;<br><i>R. raphanistrum</i> subsp. <i>sativus</i> (L.)<br>Domin<br>Syn. <i>Raphanus sativus</i> var.<br><i>Longipinnatus</i> L.H.Bailey | พืชรอง             |
| VR 0592 | รากแรมเปียน (Rampion roots)  | <i>Campanula rapunculus</i> L.   | พืชรอง             |
| VR 0498 | แซลซิปี่ (Salsify)   | <i>Tragopogon porrifolius</i> L.   | พืชรอง             |
|         | ออยสเตอร์แพลนท์ (Oyster plant)<br>(ให้ดูจากแซลซิปี่ (VR 0498))       |  | พืชรอง             |
| VR 0593 | แซลซิปี่สเปน (Salsify, Spanish)                                      | <i>Scolymus hispanicus</i> L.  | พืชรอง             |
| VR 0594 | สกอร์สโซเนรา (Scorzonera)  | <i>Pseudopodospermum hispanicum</i><br>(L.) Zaika, Sukhor. & N.Kilian<br>Syn. <i>Scorzonera hispanica</i> L.   | พืชรอง             |
|         | แบล็กแซลซิปี่ (Black salsify)<br>(ให้ดูจากสกอร์สโซเนรา (VR 0594))    |  | พืชรอง             |
| VR 0595 | สเคอร์เรต (Skirret)  | <i>Sium sisarum</i> L.   | พืชรอง             |
| VR 0596 | ชูการ์บีท หรือผักกาดฝรั่ง (Sugar beet)                               | <i>Beta vulgaris</i> L.  | พืชรอง             |
| VR 0497 | สวีต (Swede)   | <i>Brassica napus</i> L.<br>Syn. <i>B. napus</i> var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb.   | พืชรอง             |
|         | รูตาบากา (Rutabaga)<br>(ให้ดูจากสวีต (VR 0497))                      |  | พืชรอง             |
|         | เทอร์นิปสวีเดน (Turnip, Swedish)<br>(ให้ดูจากสวีต (VR 0497))         |  | พืชรอง             |
|         | เทอร์นิป (Turnip)<br>(ให้ดูจากสวีต (VR 0497))                        |  | พืชรอง             |
| VR 2951 | ทีปาล์ม (Ti palm)  | <i>Cordyline fruticosa</i> (L.) A.Chev.  | พืชรอง             |
|         | แคบเบจทรี (Cabbage tree)<br>(ให้ดูจากทีปาล์ม (VR 2951))              |  | พืชรอง             |
|         | คอร์ดิลไนด์ (Cordyline)<br>(ให้ดูจากทีปาล์ม (VR 2951))               |  | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.51 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 016A ผักราก (Root vegetables) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า                            | ชื่อวิทยาศาสตร์         | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|
| VR 0506 | การ์เดนเทอร์นิป (Turnip, Garden ) | <i>Brassica rapa</i> L. | พืชรอง             |

กลุ่มย่อย 016B ผักหัวแบบมันฝรั่งและผักหัวแบบเผือก (Tuberous and corm vegetables)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.52

ตารางที่ ก.52 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 016B ผักหัวแบบมันฝรั่งและผักหัวแบบเผือก (Tuberous and corm vegetables)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|---|--------------------|
| VR 2071 | กลุ่มย่อยผักหัวแบบมันฝรั่งและผักหัวแบบเผือก (Subgroup of Tuberous and corm vegetables) (รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยผักหัวแบบมันฝรั่งและหัวแบบเผือก) | -   | -                  |
| VR 0570 | กระดาด (หัวแบบเผือก) ( <i>Alocasia</i> (corm))   | <i>Alocasia macrorrhizos</i> (L.) G.Don.;<br><i>A. indica</i> (Lour.) Spach                           | พืชรอง             |
|         | ใจแอนท์ทาโร่ (Giant taro) (ให้ดูจากกระดาด (หัวแบบเผือก) (VR 0570))   |   | พืชรอง             |
|         | เคป (kape) (ให้ดูจากกระดาด (หัวแบบเผือก) (VR 0570))  |   | พืชรอง             |
| VR 2970 | ถั่วโพเทโตอเมริกา (รากสะสมอาหาร) (American potato bean)  | <i>Apios americana</i> Medik.   | พืชรอง             |
| VR 0571 | แอร์ราคาคาซา (Arracacha)   | <i>Arracacia xanthorrhiza</i> Bancr.<br>Syn. <i>A. esculenta</i> DC.                                  | พืชรอง             |
| VR 0573 | สาคุ (Arrowroot) พันธุ์ปลูกต่าง ๆ  | <i>Maranta arundinacea</i> L  | พืชรอง             |
| VR 0598 | แอร์โรว์รูตกินี (Arrowroot, Guinea)  | <i>Goepertia allouia</i> (Aubl.) Borchs. &<br>S.Suárez<br>Syn. <i>Calathea allouia</i> (Aubl.) Lindl. | พืชรอง             |
|         | เลอเอิน (Leren) (ให้ดูจากแอร์โรว์รูตกินี (VR 0598))  |   | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.52 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 016B ผักหัวแบบมันฝรั่งและผักหัวแบบเผือก (Tuberous and corm vegetables) (ต่อ)

| รหัส             | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|------------------|--|--|--------------------|
| VR 0598<br>(ต่อ) | โทพีแทมบู (Topeetambu)<br>(ให้ดูจากแอร์โรว์รูตกินี (VR 0598))  | <i>Goepertia allouia</i> (Aubl.) Borchs. &<br>S.Suárez<br>Syn. <i>Calathea allouia</i> (Aubl.) Lindl. (ต่อ)  | พืชรอง             |
| VR 2971          | เท้ายาม่อม (Arrowroot, Polynesian)   | <i>Tacca leontopetaloides</i> (L.) Kuntze  | พืชรอง             |
| VR 2972          | กล้วยป่าแอฟริกาก้านสีแดง (Banana,<br>Abyssinian)   | <i>Ensete ventricosum</i> (Welw.)<br>Cheesman  | พืชรอง             |
| VR 0576          | พุทธรักษาที่บริโภครได้ (Canna,<br>edible)  | <i>Canna indica</i> L.<br>Syn. <i>C. edulis</i> Ker Gawl.  | พืชรอง             |
|                  | อะคิรา (Achira)<br>(ให้ดูจากพุทธรักษาที่บริโภครได้<br>(VR 0576))   |  | พืชรอง             |
|                  | กรูยา (Gruya)<br>(ให้ดูจากพุทธรักษาที่บริโภครได้<br>(VR 0576))   |  | พืชรอง             |
|                  | แอร์โรว์รูตควีนส์แลนด์ (Queensland<br>arrowroot)<br>(ให้ดูจากพุทธรักษาที่บริโภครได้<br>(VR 0576))  |  | พืชรอง             |
| VR 0463          | มันสำปะหลัง (Cassava / Manioc /<br>Tapioca)  | <i>Manihot esculenta</i> Crantz;<br>Syn. <i>M. aipi</i> (Pohl) Link; <i>M. utilisima</i><br>(Pohl) Link; <i>M. dulcis</i> var. <i>aipi</i> (Pohl)<br>Pax; <i>M. palmata</i> var. <i>aipi</i> (Pohl)<br>Müll.Arg. | พืชหลัก            |
|                  | มันสำปะหลังพันธุ์ปลูกที่มีรสชาตขม<br>(Cassava, Bitter) และพันธุ์ปลูกที่มี<br>รสชาตหวาน (Cassava, Sweet)<br>(ให้ดูจากมันสำปะหลัง (VR 0463)) |  | พืชรอง             |
| VR 0423          | รากแตงกะเหรียง หรือรากชาโยเต<br>(Chayote root)   | <i>Sicyos edulis</i> Jacq.<br>Syn. <i>Sechium edule</i> (Jacq.) Sw.  | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.52 สิ้นค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 016B ผักหัวแบบมันฝรั่งและผักหัวแบบเผือก (Tuberous and corm vegetables) (ต่อ)

| รหัส    | สิ้นค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|--|--------------------|
| VR 0584 | ถั่วด้วง (Chinese artichoke / Japanese artichoke)        | <i>Stachys affinis</i> Bunge<br>Syn. <i>S. sieboldii</i> Miq.  | พืชรอง             |
| VR 2973 | มันขี้หนู (Chinese potato / Hausa potato)                | <i>Coleus rotundifolius</i> (Poir.) A.Chev. & Perrot<br>Syn. <i>Plectranthus rotundifolius</i> (Poir.) Spreng.; <i>Solenostemon rotundifolius</i> (Poir.) J. K. Morton | พืชรอง             |
| VR 2974 | ไวลด์คาวพี (Cowpea, wild)                                | <i>Vigna vexillata</i> (L.) A. Rich.   | พืชรอง             |
| VR 2975 | เอิร์ทนัทพี (Earthnut pea)                               | <i>Lathyrus tuberosus</i> L.   | พืชรอง             |
| VR 2976 | บุกคางคก (Elephant foot yam)                             | <i>Amorphophallus paeoniifolius</i> (Dennst.) Nicolson<br>Syn. <i>Arum campanulatum</i> Roxb.;<br><i>Am. campanulatus</i> Decne.                                       | พืชรอง             |
| VR 2977 | เหง้าเทียนม้วน (Gastrodia tuber)                         | <i>Gastrodia elata</i> Blume   | พืชรอง             |
| VR 2978 | กลี (Giant swamp taro / Iraj)                            | <i>Cyrtosperma merkusii</i> (Hassk.) Schott<br>Syn. <i>C. chamissonis</i> (Schott) Merr.   | พืชรอง             |
| VR 0530 | รากถั่วพู (Goa bean root / Winged bean root)             | <i>Psophocarpus tetragonolobus</i> (L.) DC.  | พืชรอง             |
| VR 0585 | แก่นตะวัน (Jerusalem artichoke)                          | <i>Helianthus tuberosus</i> L.   | พืชรอง             |
| VR 2979 | แคพพีร์โพเทโท (Kaffir potato)                            | <i>Coleus esculentus</i> (N.E.Br.) G.Taylor<br>Syn. <i>Plectranthus esculentus</i> N.E. Br.  | พืชรอง             |
| VR 2980 | บุก (Konjac)   | <i>Amorphophallus konjac</i> K.Koch  | พืชรอง             |
| VR 2981 | แมชัว (Mashua)   | <i>Tropaeolum tuberosum</i> Ruiz & Pav.  | พืชรอง             |
| VR 0586 | โอคา (Oca)   | <i>Oxalis tuberosa</i> Molina  | พืชรอง             |
|         | แยมนิวซีแลนด์ (New Zealand yam) (ให้ดูจากโอคา (VR 0586)) |  | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.52 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 016B ผักหัวแบบมันฝรั่งและผักหัวแบบเผือก (Tuberous and corm vegetables) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|---|--------------------|
| VR 2982 | พิกนัท (Pignut)  | <i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret   | พืชรอง             |
| VR 0589 | มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (Potato)  | <i>Solanum tuberosum</i> L.   | พืชหลัก            |
|         | อะจานฮูรี (Ajanhuiiri)<br>(ให้ดูจากมันฝรั่ง (VR 0589))               | <i>Solanum ajanhuiri</i> Juz. & Bukasov   | พืชรอง             |
|         | แอนดิจีนา (Andigena)<br>(ให้ดูจากมันฝรั่ง (VR 0589))                 | <i>Solanum tuberosum</i> L. subsp.<br><i>andigenum</i> (Juz. & Bukasov)<br>Hawkes   | พืชรอง             |
|         | โกซาลลา (Ckaisalla)<br>(ให้ดูจากมันฝรั่ง (VR 0589))                  | <i>Solanum juzepczukii</i> Bukasov  | พืชรอง             |
|         | โพเทโตสเปเชียลตี (Potato, Specialty)<br>(ให้ดูจากมันฝรั่ง (VR 0589)) | <i>Solanum</i> spp.   | พืชรอง             |
|         | รัคกี (Rucki)<br>(ให้ดูจากมันฝรั่ง (VR 0589))                        | <i>Solanum curtilobum</i> Juz. &<br>Bukasov   | พืชรอง             |
| VR 0508 | มันเทศ (Sweet potato / Kumara)                                       | <i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.  | พืชรอง             |
| VR 0504 | แทนเนีย (Tannia / Tanier / Taro<br>tarua / Yautia)                   | <i>Xanthosoma sagittifolium</i> (L.)<br>Schott<br>Syn. <i>X. violaceum</i> Schott   | พืชรอง             |
|         | บลูเอป (Blue ape / Blue taro)<br>(ให้ดูจากแทนเนีย (VR 0504))         | <i>Xanthosoma sagittifolium</i> (L.)<br>Schott<br>Syn. <i>X. violaceum</i> Schott   | พืชรอง             |
| VR 0505 | เผือก (Taro / Cocoyam / Dasheen /<br>Kötak / Talo futuna)            | <i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott  | พืชรอง             |
|         | เอ็ดโด (Eddoe)<br>(ให้ดูจากเผือก (VR 0505))                          | <i>Colocasia esculenta</i> L. var.<br><i>antiquorum</i> (Schott), F.T.Hubb. &<br>Rehder<br>Syn. <i>C. esculenta</i> var. <i>globulifera</i><br>(Engl. & K.Krause) R.A.Young | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.52 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 016B ผักหัวแบบมันฝรั่งและผักหัวแบบเผือก (Tuberous and corm vegetables) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|--|--------------------|
| VR 0580 | แห้วไทย (Tiger nut)  | <i>Cyperus esculentus</i> L.   | พืชรอง             |
|         | ชูฟา (Chufa)<br>(ให้ดูจากแห้วไทย (VR 0580))                        |  | พืชรอง             |
| VR 0599 | อัลลูคู (Ullucu)   | <i>Ullucus tuberosus</i> Caldas  | พืชรอง             |
| VR 2983 | บัวหิมะ (Yacon)  | <i>Smallanthus sonchifolius</i> (Poepp)-H. Rob.<br>Syn. <i>Polymnia sonchifolia</i> Poepp.               | พืชรอง             |
| VR 0600 | มัน (Yams / Ufi) พันธุ์ต่าง ๆ                                      | <i>Dioscorea</i> spp.  | พืชรอง             |
|         | กลอย (Yam, Asiatic bitter)<br>(ให้ดูจากมัน (VR 0600))              | <i>Dioscorea hispida</i> Dennst.   | พืชรอง             |
|         | แย้มจีน (Yam, Chinese)<br>(ให้ดูจากมัน (VR 0600))                  | <i>Dioscorea polystachya</i> Turcz.  | พืชรอง             |
|         | คัชคัชแย้ม (Yam, Cush-cush)<br>(ให้ดูจากมัน (VR 0600))             | <i>Dioscorea trifida</i> L.f.  | พืชรอง             |
|         | มันเสา (Yam, Greater)<br>(ให้ดูจากมัน (VR 0600))                   | <i>Dioscorea alata</i> L.  | พืชรอง             |
|         | มันมือเสือ (Yam, Lesser)<br>(ให้ดูจากมัน (VR 0600))                | <i>Dioscorea esculenta</i> (Lour.) Burkill   | พืชรอง             |
|         | ไวต์กินีแย้ม (Yam, White Guinea)<br>(ให้ดูจากมัน (VR 0600))        | <i>Dioscorea cayenensis</i> subsp.<br><i>rotundata</i> (Poir.) J.Miège<br>Syn. <i>D. rotundata</i> Poir. | พืชรอง             |
|         | แยลโลว์กินีแย้ม (Yam, Yellow<br>Guinea)<br>(ให้ดูจากมัน (VR 0600)) | <i>Dioscorea cayenensis</i> Lam.   | พืชรอง             |
|         | แชมมา (Chamma)<br>(ให้ดูจากมัน (VR 0600))                          | <i>Dioscorea japonica</i> Thunb.   | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.52 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 016B ผักหัวแบบมันฝรั่งและผักหัวแบบเผือก (Tuberous and corm vegetables) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|--|--------------------|
| VR 0601 | มันแกว (Yam bean / Jicama / Potato yam)                | <i>Pachyrhizus ahipa</i> (Wedd.) Parodi;<br><i>P. tuberosus</i> (Lam.) Spreng.;<br><i>P. erosus</i> (L.) Urb;<br>Syn. <i>P. angulatus</i> Rich. ex DC.; <i>P. bulbosus</i> Kurz; <i>Dolichos erosus</i> L. | พืชรอง             |
|         | อะฮิปา (Ahipa)<br>(ให้ดูจากมันแกว (VR 0601))           | <i>Pachyrhizus ahipa</i> (Wedd.) Parodi  | พืชรอง             |
|         | ถั่วโพเทโต (Potato bean)<br>(ให้ดูจากมันแกว (VR 0601)) | <i>Pachyrhizus tuberosus</i> (Lam.) Spreng.  | พืชรอง             |

กลุ่มย่อย 016C ผักรากและผักหัวที่เจริญในน้ำ (Aquatic root and tuber vegetables)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.53

ตารางที่ ก.53 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 016C ผักรากและผักหัวที่เจริญในน้ำ (Aquatic root and tuber vegetables)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|---|--------------------|
| VR 2072 | กลุ่มย่อยผักรากและผักหัวที่เจริญในน้ำ<br>(Subgroup of Aquatic root and tuber vegetables)<br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อย<br>ผักรากและผักหัวที่เจริญในน้ำ) | -   | -                  |
| VR 0572 | แอร์โรว์เฮด (Arrowhead)  | <i>Sagittaria sagittifolia</i> L;<br><i>Sagittaria latifolia</i> Willd. | พืชรอง             |
| VR 3000 | ธูปฤๅษี (Cattail)  | <i>Typha latifolia</i> L.   | พืชรอง             |
| VR 3001 | แห้ว (Chinese water chestnut)  | <i>Eleocharis dulcis</i> (Burm.f.) Trin. ex Hensch.                     | พืชรอง             |
| VR 3002 | เหง้าบัวหลวง (Lotus tuber)   | <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.   | พืชรอง             |
| VR 3003 | โอลแบงกี (Olbanggae)   | <i>Eleocharis kuroguwai</i> Ohwi  | พืชรอง             |
| -       | กระจับ (Water caltrop )  | <i>Trapa natans</i> L.  | พืชรอง             |

**กลุ่ม 017 ผักก้านและผักต้น (Stalk and stem vegetables) รหัสตัวอักษร VS**

ผักก้านและผักต้น เป็นส่วนที่บริโภคได้ของก้าน ต้นที่มีใบ (leaf stems) หรือหน่อ (รวมยอดอ่อน) จากพืชปีเดียว (annual plant) หรือพืชหลายปี (perennial plant) หลายชนิด แม้ว่าโกลบอาร์ติโชค (globe artichoke) ที่อยู่ในวงศ์ Asteraceae (Compositae) ซึ่งบริโภคช่อดอกอ่อนไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้โดยตรง แต่ให้จัดไว้ในกลุ่มนี้ด้วย

**การสัมผัสสัตว์อันตรายทางการเกษตร :** ขึ้นอยู่กับส่วนของพืชที่ใช้บริโภคและการปฏิบัติในการปลูก เนื่องจากผักก้านและผักต้นได้รับสัมผัสสัตว์อันตรายทางการเกษตรจากการใช้ในระดับที่ต่างกันในช่วงการเจริญเติบโต

**การบริโภค :** อาจบริโภคได้ทุกส่วนหรือบางส่วนในรูปแบบสด แห้ง หรือแปรรูป

ผักก้านและผักต้น (Stalk and stem vegetables) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ดังนี้

กลุ่มย่อย 017A ผักก้านและผักต้น - ต้นและก้านใบ (Stalk and stem vegetables -Stems and petioles subgroup)

กลุ่มย่อย 017B ผักก้านและผักต้น - หน่อ (รวมยอดอ่อน) (Stalk and stem vegetables - Young shoots subgroup)

กลุ่มย่อย 017C ผักก้านและผักต้น - อื่น ๆ (Stalk and stem vegetables - others)

กลุ่ม 017 ผักก้านและผักต้น (Stalk and stem vegetables)

**รหัส** สินค้า

VR 0078 ผักก้านและผักต้น

รวมสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มนี้

กลุ่มย่อย 017A ผักก้านและผักต้น - ต้นและก้านใบ (Stalk and stem vegetables -Stems and petioles subgroup)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.54

ตารางที่ ก.54 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 017A ผักก้านและผักต้น - ต้นและก้านใบ (Stalk and stem vegetables -Stems and petioles subgroup)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|---|--------------------|
| VS 2080 | กลุ่มย่อยผักก้านและผักต้น - ต้นและก้านใบ (Subgroup of Stems and Petioles) (รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยผักก้านและผักต้น - ต้นและก้านใบ) | -   | -                  |
| VS 3020 | โกโบ (Burdock, edible tops)   | <i>Arctium lappa</i> L.   | พืชรอง             |
| VS 0623 | คาร์ดูน (Cardoon)   | <i>Cynara cardunculus</i> L.  | พืชรอง             |
| VS 0624 | เซเลอริ (Celery) และขึ้นฉ่าย (Chinese celery)   | <i>Apium graveolens</i> L.<br>Syn. <i>A. graveolens</i> var. <i>dulce</i> (Mill.) Poir. | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.54 สีนค้ำที่อยู่ในกลุ่มย่อย 017A ผักก้านและผักต้น – ต้นและก้านใบ (Stalk and stem vegetables -Stems and petioles subgroup) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้ำ   | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|--|--------------------|
| VS 0625 | ผักกาดหอมห่อ หรือสลัดต้น (Celtuce)                                       | <i>Lactuca sativa</i> L.<br>Syn. <i>L. sativa</i> var. <i>angustana</i> Irish,<br><i>L. sativa</i> var. <i>asparagina</i> L.H.Bailey | พืชรอง             |
| VS 0380 | ผักชีล้อม (หัว) (Fennel, Bulb )  | <i>Foeniculum vulgare</i> Mill.<br>Syn. <i>F. vulgare</i> var. <i>azoricum</i> (Mill.)<br>P.Fourn.                                   | พืชรอง             |
|         | ฟลอเรนซ์เฟนเนล (Fennel, Florance)<br>(ให้ดูจากผักชีล้อม (หัว) (VS 0380)) |  | พืชรอง             |
| VS 3021 | ไจแอนต์บัตเตอร์เบอร์ (Giant butterbur / Japanese butterbur)              | <i>Petasites japonicus</i> (Siebold & Zucc.) Maxim.  | พืชรอง             |
|         | ฟูกิ (Fuki)<br>(ให้ดูจากไจแอนต์บัตเตอร์เบอร์ (VS 3021))                  |  | พืชรอง             |
| VS 0627 | รูบาร์บ (Rhubarb)  | <i>Rheum x hybridum</i> Murray   | พืชรอง             |
| VS 0508 | ลำต้นมันเทศ (Sweet potato, stems)  | <i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.   | พืชรอง             |
| VS 0505 | ก้านใบเผือก (Taro petioles <sup>1/</sup> )                               | <i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott   | พืชรอง             |
| VS 3022 | ลำต้นและก้านใบอ้อดิบหรือคุน (Zuiki)                                      | <i>Leucocasia gigantea</i> (Blume) Schott<br>Syn. <i>Colocasia gigantea</i> (Blume) Hook.f.  | พืชรอง             |

<sup>1/</sup> ส่วนก้านใบที่อยู่เหนือดิน ทั้งนี้โคเด็กซ์ให้ชื่อในรหัส VS 0505 ว่า Taro stems

กลุ่มย่อย 017B ผักก้านและผักต้น – หน่อ (รวมยอดอ่อน) (Stalk and stem vegetables - Young shoots subgroup)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.55

ตารางที่ ก.55 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 017B ผักก้านและผักต้น – หน่อ (รวมยอดอ่อน) (Stalk and stem vegetables - Young shoots subgroup)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|--|--------------------|
| VS 2081 | กลุ่มย่อยผักก้านและผักต้น – หน่อ (รวมยอดอ่อน) (Subgroup of Young shoots)<br><br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยผักก้านและผักต้น – หน่อ (รวมยอดอ่อน)) | -  | -                  |
| VS 3025 | อะกาเว (Agave)   | <i>Agave</i> spp.  | พืชรอง             |
| VS 0621 | หน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus)   | <i>Asparagus officinalis</i> L.  | พืชหลัก            |
| VS 0622 | หน่อไม้ (Bamboo shoots)  | <i>Arundinaria</i> spp.;<br><i>Bambusa</i> spp.;<br><i>B. spinosa</i> Roxb. (Syn. <i>B. blumeana</i> Schult.f.)<br><i>B. multiplex</i> (Lour.) Raeusch. ex Schult.f.;<br><i>B. oldhamii</i> Munro;<br><i>B. textilis</i> McClure;<br><i>B. beecheyana</i> Munro (Syn. <i>Dendrocalamopsis beecheyana</i> (Munro) Keng f.);<br><i>Chimonobambusa</i> spp.;<br><i>Dendrocalamus</i> spp.;<br><i>D. asper</i> (Schult. & Schult.f.) Backer;<br><i>D. brandisii</i> (Munro) Kurz;<br><i>D. giganteus</i> Munro;<br><i>D. latiflorus</i> Munro and <i>D. strictus</i> (Roxb.) Nees;<br><i>Gigantochloa</i> spp.;<br><i>G. albociliata</i> (Munro) Kurz; | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.55 สีนค้ำที่อยู่ในกลุ่มย่อย 017B ผักก้านและผักต้น – หน่อ (รวมยอดอ่อน) (Stalk and stem vegetables - Young shoots subgroup) (ต่อ)

| รหัส             | สินค้ำ  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|------------------|---|--|--------------------|
| VS 0622<br>(ต่อ) | หน่อไม้ (Bamboo shoots)<br>(ต่อ)                                | <i>G. atter</i> (Hassk.) Kurz ex Munro;<br><i>G. levis</i> (Blanco) Merr.;<br><i>G. robusta</i> Kurz;<br><i>Chloothamnus elatus</i> (Holttum)<br>Widjaja (Syn. <i>Nastus elatus</i><br>Holttum);<br><i>Carex</i> spp. (Syn. <i>Phyllostachys</i><br>spp.);<br><i>Thyrsostachys siamensis</i> Gamble; <i>T.</i><br><i>oliveri</i> Gamble (วงศ์ Poaceae หรือ<br>Gramineae)   | พืชรอง (ต่อ)       |
| VS 3026          | ยอดโดกหวาล (Dokhwal shoot)                                      | <i>Aralia continentalis</i> Kitag.   | พืชรอง             |
| VS 3027          | ยอดอ่อนดูเรียม (Dureup young<br>shoot / Japanese angelica tree) | <i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem.   | พืชรอง             |
| VS 3028          | ยอดยูมนามู (Eumnamu shoot)                                      | <i>Kalopanax septemlobus</i> (Thunb.) Koidz.   | พืชรอง             |
| VS 3029          | เฟิร์นที่บริโภคได้ (Ferns, edible)                              | - Black lady fern, <i>Deparia japonica</i><br>(Thunb.) M. Kato;<br>- Bracken fern, <i>Pteridium</i><br><i>aquilinum</i> (L.) Kuhn;<br>- Broad buckler fern, <i>Dryopteris</i><br><i>dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray;<br>- Cinnamon fern, <i>Osmundastrum</i><br><i>cinnamomeum</i> (L.) C.Presl;<br>- Lady fern, <i>Athyrium filix-femina</i><br>(L.) Roth<br>- Leather fern, <i>Acrostichum aureum</i> L.<br>- Mother fern, <i>Diplazium proliferum</i><br>(Lam.) Kaulf. | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.55 สีนค้ำที่อยู่ในกลุ่มย่อย 017B ผักก้านและผักต้น – หน่อ (รวมยอดอ่อน) (Stalk and stem vegetables - Young shoots subgroup) (ต่อ)

| รหัส             | สินค้ำ                                      | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|------------------|---|--|--------------------|
| VS 3029<br>(ต่อ) | เฟิร์นที่บริโภคได้ (Ferns, edible)<br>(ต่อ) | - Ostrich fern, <i>Onoclea struthiopteris</i> (L.) Roth [Syn. <i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.];<br>- Vegetable fern, <i>Diplazium esculentum</i> (Retz.) Sw.<br>- Zenmai fern, <i>Osmunda japonica</i> Thunb. | พืชรอง (ต่อ)       |
| VS 0499          | ซีเคิล (Kale, sea)                          | <i>Crambe maritima</i> L.  | พืชรอง             |
| VS 3030          | ยูโด (Udo)                                  | <i>Aralia cordata</i> Thunb.   | พืชรอง             |

กลุ่มย่อย 017C ผักก้านและผักต้น – อื่น ๆ (Stalk and stem vegetables - others)

รายละเอียดสินค้ำและการจัดสินค้ำพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.56

ตารางที่ ก.56 สีนค้ำที่อยู่ในกลุ่มย่อย 017C ผักก้านและผักต้น – อื่น ๆ (Stalk and stem vegetables - others)

| รหัส    | สินค้ำ   | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|---|--------------------|
| VS 2082 | กลุ่มย่อยผักก้านและผักต้น – อื่น ๆ<br>(Subgroup of Other stalk and stem vegetables)<br>(รวมถึงสินค้ำทั้งหมดในกลุ่มย่อยผักก้านและผักต้น – อื่น ๆ)                             | -   | -                  |
| VS 0620 | อาร์ติโชค (Artichoke, globe)   | <i>Cynara cardunculus</i> L. subsp. <i>cardunculus</i> Syn. <i>Cynara scolymus</i> L.   | พืชรอง             |
| VS 0626 | ปาล์ม-ส่วนยอด (Palm hearts)<br>รวมทั้งยอดตาลอ่อน เช่น<br>- พืชปาล์ม (Peach palm)<br>- ตาลโตนด (Palmyra palm)<br>- ปาล์มพัดแอฟริกัน (African fan palm)<br>- มะพร้าว (Coconut) | หลายชนิด ได้แก่<br><i>Bactris gasipaes</i> Kunth;<br><i>Borassus flabellifer</i> L.;<br><i>Borassus aethiopum</i> Mart.<br><i>Cocos nucifera</i> L. | พืชรอง             |

## ตารางที่ ก.56 สีนค้ำที่อยู่ในกลุ่มย่อย 017C ผักก้านและผักต้น – อื่น ๆ (Stalk and stem vegetables - others) (ต่อ)

| รหัส             | สินค้ำ   | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|------------------|--|---|--------------------|
| VS 0626<br>(ต่อ) | - ปาล์มซาบาล (Cabbage palm)<br>- อะไค (Acai)<br>- ปาล์มไวน์ (Wine palm)<br>- ปาล์มขวด (Royal palm)<br>- สละ (Salak palm)<br>- ปาล์มใบเลื่อย (Palmetic palm,<br>Saw palmetto) | <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex<br>Schult. & Schult.f.)<br><i>Euterpe oleracea</i> Mart.<br><i>Raphia</i> spp.<br><i>Roystonea oleracea</i> (Jacq.) O.F.<br>Cook<br><i>Salacca zalacca</i> (Gaertn.) Voss<br><i>Serenoa repens</i> (W. Bartram) Small<br>(วงศ์ Arecaceae หรือ Palmae) | พืชรอง (ต่อ)       |
| VS 0356          | พริกขี้แมลงวัน (Prickly pear pads)   | <i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill.  | พืชรอง             |
| VS 3035          | ผักชีล้อม (Water-celery)   | <i>Oenanthe javanica</i> (Blume) DC.  | พืชรอง             |
|                  | มินาริ (Minari)<br>(ให้ดูจากผักชีล้อม (VS 3035))   |   | พืชรอง             |

**กลุ่ม 018 เห็ดราที่บริโภคได้ (Edible fungi) รหัสตัวอักษร VF**

เห็ดราที่บริโภคได้ได้มาจากพืชชั้นต่ำ

การสัมผัสสัตว์ตุ๋นอันตรายทางการเกษตร : ดอกเห็ดหรือส่วนสร้างสปอร์ (fruiting body) สามารถได้รับสัมผัส  
วัตถุอันตรายทางการเกษตรอย่างเต็มที่ระหว่างการเจริญเติบโต

การบริโภค : อาจบริโภคดอกเห็ดในรูปแบบที่อวบน้ำ (succulent) หรือแปรรูป

**กลุ่ม 018 เห็ดราที่บริโภคได้ (Edible fungi)**

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.57

ตารางที่ ก.57 สินค้าที่อยู่ในกลุ่ม 018 เห็ดราที่บริโภคได้ (Edible fungi)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|--|--------------------|
| VF 2084 | กลุ่มเห็ดราที่บริโภคได้ (Group of Edible fungi)<br>(รวมสินค้าทั้งหมดในกลุ่มเห็ดราที่บริโภคได้)                        | -  | -                  |
| VF 0449 | เห็ดราที่บริโภคได้ ที่เก็บจากธรรมชาติ ยกเว้นเห็ด (Fungi, Edible, except Mushrooms) <sup>1/</sup>                      | <i>Boletus edulis</i> ;<br><i>Boletus</i> spp.,<br><i>Morchella</i> spp.,<br><i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq.) P. Kumm. | -                  |
|         | เห็ดโคน หรือเห็ดปลวก<br>(ให้ดูจากเห็ดราที่บริโภคได้ ที่เก็บจากธรรมชาติ ยกเว้นเห็ด (VF 0449))                          | <i>Termitomyces</i> R. Heim spp.   | พืชรอง             |
|         | เห็ดลม หรือเห็ดกระด้าง หรือเห็ดบด<br>(ให้ดูจากเห็ดราที่บริโภคได้ ที่เก็บจากธรรมชาติ ยกเว้นเห็ด (VF 0449))             | <i>Lentinus polychrous</i> Lév.  | พืชรอง             |
|         | เห็ดร่างแห หรือเห็ดเยื่อไผ่ (Bamboo mushroom)<br>(ให้ดูจากเห็ดราที่บริโภคได้ ที่เก็บจากธรรมชาติ ยกเว้นเห็ด (VF 0449)) | <i>Dictyophora indusiata</i> (Vent.) Desv.   | พืชรอง             |
|         | เห็ดตีนแรด หรือเห็ดขาว<br>(ให้ดูจากเห็ดราที่บริโภคได้ ที่เก็บจากธรรมชาติ ยกเว้นเห็ด (VF 0449))                        | <i>Macrocybe crassa</i> (Sacc.) Pegler & Lodge<br>Syn. <i>Tricholoma crassum</i> Sacc.                                   | พืชรอง             |

## ตารางที่ ก.57 สินค้าที่อยู่ในกลุ่ม 018 เห็ดราที่บริโภคได้ (Edible fungi) (ต่อ)

| รหัส             | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|------------------|---|--|--------------------|
| VF 0449<br>(ต่อ) | เห็ดราที่บริโภคได้ ที่เก็บจากธรรมชาติ ยกเว้นเห็ด (Fungi, Edible, except Mushrooms) <sup>1/</sup>  | <i>Boletus edulis</i> ;<br><i>Boletus</i> spp.,<br><i>Morchella</i> spp.,<br><i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq.) P. Kumm. | -                  |
|                  | เห็ดตีนตุ๊กแก หรือเห็ดแก่น หรือเห็ดตามอด หรือเห็ดแต่บ หรือเห็ดแครง (ให้ดูจากเห็ดราที่บริโภคได้ ที่เก็บจากธรรมชาติ ยกเว้นเห็ด (VF 0449))         | <i>Schizophyllum commune</i> Fr.   | พืชรอง             |
|                  | เห็ดไข่ หรือเห็ดไข่แดง หรือเห็ดระโงก (ให้ดูจากเห็ดราที่บริโภคได้ ที่เก็บจากธรรมชาติ ยกเว้นเห็ด (VF 0449))                                       | <i>Amanita caesarea</i> (Fr.) Schw.  | พืชรอง             |
|                  | เห็ดเผาะ หรือเห็ดถอบ หรือเห็ดเผาะฝ้าย หรือเห็ดเหียง (Barometer Earthstars) (ให้ดูจากเห็ดราที่บริโภคได้ ที่เก็บจากธรรมชาติ ยกเว้นเห็ด (VF 0449)) | <i>Astraeus hygrometricus</i> (Pers.) Morg.  | พืชรอง             |
| VF 3054          | เห็ดตับเต่าขนมปังกะโหลก (Cep) พอร์ชินี (Porcini) (ให้ดูจากเห็ดราที่บริโภคได้ ที่เก็บจากธรรมชาติ ยกเว้นเห็ด (VF 0449))                           | <i>Boletus edulis</i> Bull.;<br><i>Boletus</i> spp.  | พืชรอง             |
| VF 3060          | มอเรล (Morel) (ให้ดูจากเห็ดราที่บริโภคได้ ที่เก็บจากธรรมชาติ ยกเว้นเห็ด (VF 0449))  | <i>Morchella</i> spp.  | พืชรอง             |
| VF 3050          | เห็ดโคนญี่ปุ่น หรือเห็ดยานางิ (Black poplar mushroom / Yanagi Matsutake)  | <i>Agrocybe aegerita</i> (V. Brig.) Singer   | พืชรอง             |
| VF 3051          | เห็ดหน้าม่วง (Blewitt)  | <i>Lepista nuda</i> (Bull.) Cooke  | พืชรอง             |
| VF 3052          | เห็ดโคนชิเมจิ (Bunashimeji)   | <i>Hypsizygus marmoreus</i> (Peck) H.E. Bigelow;   | พืชรอง             |
|                  | ปืชมัชรูม (Beech mushroom) (ให้ดูจากเห็ดโคนชิเมจิ (VF 3052))  | <i>H. Tessulatus</i> (Bull.) Singer  | พืชรอง             |
| VF 3053          | คอลลีฟลาวเวอร์มัชรูม หรือเห็ดกะหล่ำดอก (Cauliflower mushroom)   | <i>Sparassis crispa</i> (Wulfen) Fr.   | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.57 สินค้าที่อยู่ในกลุ่ม 018 เห็ดราที่บริโภคได้ (Edible fungi) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|---|--------------------|
| VF 3055 | เห็ดมันปูใหญ่ (Chanterelle)   | <i>Cantharellus cibarius</i> Fr.  | พืชรอง             |
| VF 3056 | เห็ดเข็ม (Enoke)  | <i>Flammulina velutipes</i> (Curtis) Singer   | พืชรอง             |
|         | อินโนกิมีชรูม (Enoki mushroom)<br>(ให้ดูจากเห็ดเข็ม (VF 3056))  |   | พืชรอง             |
|         | วินเทอร์มีชรูม (Winter mushroom)<br>(ให้ดูจากเห็ดเข็ม (VF 3056))  |   | พืชรอง             |
| VF 3057 | เห็ดหูหนูดำ (Hirneola / Jews ear mushroom / Wood ear)   | <i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull.) Quél.<br>Syn. <i>Auricularia auricula</i> (L.) Underw.  | พืชรอง             |
| VF 3058 | เห็ดหมึก (Ink mushroom)   | <i>Coprinus comatus</i> (O.F. Müll.) Pers.  | พืชรอง             |
| VF 3059 | เห็ดไมตาเกะ (Maitake)   | <i>Grifola frondose</i> (Dicks.) Gray   | พืชรอง             |
|         | เฮนออฟเดอะวูดส์มีชรูม (Hen-of-the-Woods mushroom)<br>(ให้ดูจากเห็ดไมตาเกะ (VF 3059))  |   | พืชรอง             |
| VF 0450 | เห็ด (Mushrooms) ที่ได้จากการเพาะเห็ดพันธุ์ปลุก สกุล <i>Agaricus</i> (รวมถึง Royal sun agaricus = Hime-Matsutake ( <i>Agaricus brasiliensis</i> ), Rodman's agaricus, White button mushroom)<br>ทั้งนี้ ให้รวมถึง<br>(1) สกุล <i>Pleurotus</i><br>(2) สกุล <i>Morchella</i> | <i>Agaricus</i> spp. ( <i>Agaricus blazei</i> , auct. non Murrill <i>Agaricus brasiliensis</i> Wasser, M. Didukh, Amazonas & Stamets)<br><i>Agaricus bisporus</i> (J.E. Lange) Imbach (Syn. <i>Psalliota</i> spp., mainly <i>Agaricus bisporus</i> <sup>2/</sup> )<br><i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq. ex Fr.) Kumm.<br><i>Morchella</i> spp., | พืชรอง             |
|         | เห็ดแชมปิญอง หรือเห็ดกระดุม (Champignon mushroom)<br>(ให้ดูจากเห็ดที่ได้จากการเพาะเห็ดพันธุ์ปลุก สกุล <i>Agaricus</i> (VF 0450))  | <i>Agaricus bisporus</i> (Lange) Imbach.  | พืชรอง             |

## ตารางที่ ก.57 สินค้าที่อยู่ในกลุ่ม 018 เห็ดราที่บริโภคได้ (Edible fungi) (ต่อ)

| รหัส             | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|------------------|---|--|--------------------|
| VF 0450<br>(ต่อ) | เห็ด (Mushrooms) ที่ได้จากการเพาะ<br>เห็ดพันธุปลูก สกุล <i>Agaricus</i> (รวมถึง<br>Royal sun agaricus = Hime-Matsutake<br>( <i>Agaricus brasiliensis</i> ), Rodman' s<br>agaricus, White button mushroom)<br>ทั้งนี้ ให้รวมถึง<br>(1) สกุล <i>Pleurotus</i><br>(2) สกุล <i>Morchella</i><br>(ต่อ) | <i>Agaricus</i> spp. ( <i>Agaricus blazei</i> , auct.<br>non Murrill <i>Agaricus brasiliensis</i><br><i>Wasser</i> , <i>M. Didukh</i> , Amazonas &<br>Stamets)<br><i>Agaricus bisporus</i> (J.E. Lange)<br>Imbach (Syn. <i>Psalliota</i> spp., mainly<br><i>Agaricus bisporus</i> <sup>2/</sup> )<br><i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq. ex Fr.) Kumm.<br><i>Morchella</i> spp., | พืชรอง             |
|                  | เห็ดขอนขาว (Log white fungi)<br>(ให้ ดู จากเห็ดที่ได้จากการเพาะ<br>เห็ดพันธุปลูก สกุล <i>Agaricus</i> (VF 0450))  | <i>Lentinus squarrosulus</i> Mont.   | พืชรอง             |
|                  | เห็ดหูขวาน<br>(ให้ ดู จากเห็ดที่ได้จากการเพาะ<br>เห็ดพันธุปลูก สกุล <i>Agaricus</i> (VF 0450))  | <i>Lentinus strigosus</i> Fr.  | พืชรอง             |
|                  | เห็ดลม หรือเห็ดกระด้าง หรือเห็ดบด<br>(ให้ ดู จากเห็ดที่ได้จากการเพาะ<br>เห็ดพันธุปลูก สกุล <i>Agaricus</i> (VF 0450))   |  | พืชรอง             |
|                  | เห็ดร่างแห หรือเห็ดเยื่อไผ่ (Bamboo<br>mushroom)<br>(ให้ ดู จากเห็ดที่ได้จากการเพาะ<br>เห็ดพันธุปลูก สกุล <i>Agaricus</i> (VF 0450))  |  | พืชรอง             |
|                  | เห็ดตีนแรด หรือเห็ดขาว<br>(ให้ ดู จากเห็ดที่ได้จากการเพาะ<br>เห็ดพันธุปลูก สกุล <i>Agaricus</i> (VF 0450))  | <i>Macrocybe crassa</i> (Sacc.) Pegler &<br>Lodge<br>Syn. <i>Tricholoma crassum</i> Sacc.  | พืชรอง             |
|                  | เห็ดหัวลิง<br>(ให้ ดู จากเห็ดที่ได้จากการเพาะ<br>เห็ดพันธุปลูก สกุล <i>Agaricus</i> (VF 0450))  | <i>Hericium erinaceus</i> (Bull.) Pers.  | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.57 สินค้าที่อยู่ในกลุ่ม 018 เห็ดราที่บริโภคได้ (Edible fungi) (ต่อ)

| รหัส             | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|------------------|---|--|--------------------|
| VF 0450<br>(ต่อ) | เห็ด (Mushrooms) ที่ได้จากการเพาะ<br>เห็ดพันธุปลูก สกุล <i>Agaricus</i> (รวมถึง<br>Royal sun agaricus = Hime-Matsutake<br>( <i>Agaricus brasiliensis</i> ), Rodman' s<br>agaricus, White button mushroom)<br>ทั้งนี้ ให้รวมถึง<br>(1) สกุล <i>Pleurotus</i><br>(2) สกุล <i>Morchella</i><br>(ต่อ) | <i>Agaricus</i> spp. ( <i>Agaricus blazei</i> , auct.<br>non Murrill <i>Agaricus brasiliensis</i><br>Wasser, M. Didukh, Amazonas &<br>Stamets)<br><i>Agaricus bisporus</i> (J.E. Lange)<br>Imbach (Syn. <i>Psalliota</i> spp., mainly<br><i>Agaricus bisporus</i> <sup>2/</sup> )<br><i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq. ex Fr.) Kumm.<br><i>Morchella</i> spp., | พืชรอง             |
|                  | เห็ดตีนตุ๊กแก หรือเห็ดแค้น หรือเห็ด<br>ตามอด หรือเห็ดแต่บ หรือเห็ดแครง<br>(ให้ดูจากเห็ดที่ได้จากการเพาะ<br>เห็ดพันธุปลูก สกุล <i>Agaricus</i> (VF 0450))  | <i>Schizophyllum commune</i> Fr.   | พืชรอง             |
| VF 3060          | มอเรล (Morel)<br>(ให้ดูจากเห็ดที่ได้จากการเพาะ<br>เห็ดพันธุปลูก สกุล <i>Agaricus</i> (VF 0450))   | <i>Morchella</i> spp.  | พืชรอง             |
| VF 3063          | เห็ดนางรม (Oyster mushroom)<br>รวมทั้งเห็ดออริจินิ (Eringi mushroom /<br>King oyster mushroom)<br>เห็ดนางฟ้าภูฐาน (grey-oyster<br>mushroom)<br>เห็ดเป๋าฮื้อ (Abalone mushroom)<br>เห็ดนางนวล<br>(ให้ดูจากเห็ดที่ได้จากการเพาะ<br>เห็ดพันธุปลูก สกุล <i>Agaricus</i> (VF 0450))                    | <i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq.) P.Kumm.<br>และชนิดอื่นในสกุล <i>Pleurotus</i> (Fr.)<br>P.Kumm.  | พืชรอง             |
| VF 3061          | เห็ดนาเมโกะ (Nameko / Slimy<br>mushroom)  | <i>Pholiota nameko</i> (T.Ito) S.Ito &<br>S.Imai, และชนิดอื่นในสกุล <i>Pholiota</i><br>(Fr.) P.Kumm.   | พืชรอง             |
| VF 3062          | เน็ตแบริงติกไทโอโฟรา (Net bearing<br>Dictyophora)   | <i>Phallus impudicus</i> L.  | พืชรอง             |

## ตารางที่ ก.57 สินค้าที่อยู่ในกลุ่ม 018 เห็ดราที่บริโภคได้ (Edible fungi) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|--|--------------------|
| VF 3064 | เห็ดมัตสึทาเกะ (Pine mushroom)   | <i>Tricholoma matsutake</i> (S.Ito & S.Imai) Singer  | พืชรอง             |
| VF 3065 | พอมพอม (Pom pom)   | <i>Hericium erinaceus</i> (Bull.) Pers.  | พืชรอง             |
|         | เห็ดหัวลิง หรือเห็ดงูมาลา หรือยามาบูชิ ตาเกะ (Lion's mane mushroom) (ให้ดูจากพอมพอม (VF 3065)) |  | พืชรอง             |
|         | เบียร์ดทูท (Bearded tooth) (ให้ดูจากพอมพอม (VF 3065))  |  | พืชรอง             |
| VF 3066 | เห็ดหลินจือ (Reishi mushroom)  | <i>Ganoderma lucidum</i> (Curtis) P.Karst. และชนิดอื่นในสกุล <i>Ganoderma</i> P.Karst.                                       | พืชรอง             |
| VF 3067 | เห็ดหอม (Shiitake mushroom)  | <i>Lentinula edodes</i> (Berk.) Pegler   | พืชรอง             |
|         | โอ๊กวูดมัทซึรุม (Oakwood mushroom) (ให้ดูจากเห็ดหอม (VF 3067))                                 |  | พืชรอง             |
| VF 3068 | ชิมะจิ (Shimeji)   | <i>Lyophyllum fumosum</i> (Pers.) PD. Orton<br>Syn. <i>Tricholoma conglobatum</i> (Vittad.) Sacc. และ <i>Lyophyllum</i> spp. | พืชรอง             |
| VF 3069 | เห็ดฟาง (Straw mushroom / Paddy straw mushroom)  | <i>Volvariella volvacea</i> (Bull.) Singer   | พืชรอง             |
| VF 3070 | สโตรฟาเรีย (Stropharia)  | <i>Stropharia</i> spp.;<br><i>S. rugosoannulata</i> Farl. ex Murrill   | พืชรอง             |
| VF 3071 | เห็ดทรัฟเฟิล (Truffle)   | <i>Tuber</i> spp.  | พืชรอง             |
| VF 3072 | เห็ดตีนแรด (Wangsongi)   | <i>Macrocybe gigantea</i> (Masse) Pegler & Lodge<br>Syn. <i>Tricholoma giganteum</i> Masse                                   | พืชรอง             |
| VF 3073 | เห็ดหูหนูขาว (White jelly mushroom)  | <i>Tremella fuciformis</i> Berk.   | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.57 สินค้าที่อยู่ในกลุ่ม 018 เห็ดราที่บริโภคได้ (Edible fungi) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า                                  | ชื่อวิทยาศาสตร์                             | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|---|--------------------|
| VF 3074 | เห็ดหูหนูดำชนิดหนา (Wood ears mushroom) | <i>Auricularia polytricha</i> (Mont.) Sacc. | พืชรอง             |

<sup>1/</sup> ยกเว้นเห็ด (mushrooms) ที่อยู่ในสกุล Agaricus ตามขอบข่ายของมาตรฐาน CXS 38-1981 (Standard for Edible Fungi and Fungus Products)

<sup>2/</sup> ตามนิยามใน CXS 297-2009 (Standard for certain canned vegetable)

## ประเภทที่ 03 พืชจำพวกหญ้า (Grasses)

พืชจำพวกหญ้า (Grasses) เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เป็นพืชไม่มีเนื้อไม้ปีเดียวและหลายปีที่มีความหลากหลาย มีการเพาะปลูกอย่างกว้างขวางเพื่อผลิตฝักหรือรวงที่มีเมล็ดสะสมแป้ง สำหรับใช้ในการผลิตเป็นอาหารโดยตรง พืชจำพวกหญ้าที่ใช้เป็นอาหารสัตว์จะจัดไว้ในหมวดหมู่สินค้าขั้นต้นที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ (Class C) ในกลุ่มหลัก 051 ทั้งนี้ พืชจำพวกหญ้ามักมีการสัมผัสวัตถุอันตรายทางการเกษตรอย่างเต็มที่ในช่วงการเจริญเติบโต

### กลุ่ม 020 เมล็ดธัญพืช (Cereal grains) รหัสตัวอักษร GC

เมล็ดธัญพืชได้มาจากฝักหรือรวงที่มีเมล็ดสะสมแป้ง ซึ่งได้จากพืชหลากหลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นพืชวงศ์ Poaceae<sup>6/</sup>

ธัญพืชเทียม (Pseudocereals หรือ pseudograins) ไม่ใช่พืชจำพวกหญ้า แต่มีการใช้ประโยชน์คล้ายกับพืชจำพวกหญ้าและโดยทั่วไปอนุโลมให้อยู่ในกลุ่มเมล็ดธัญพืช ธัญพืชเทียมให้ผลแห้งคือเมล็ด (seed) พูผลเปลือกแข็ง<sup>7/</sup> (nutlet) เมล็ดธัญพืช (grains) หรือผลแห้งเมล็ดกล่อน (achene) เช่น พืชในวงศ์ Amaranthaceae (ผักโขม) Chenopodiaceae (กัญญี่อัว) Polygonaceae (บัวตาด) กลุ่มนี้รวมถึงเมล็ดเจียที่มีขนาดเล็กในวงศ์ Lamiaceae

**การสัมผัสวัตถุอันตรายทางการเกษตร :** เมล็ดที่บริโภคได้ได้รับการปกป้องโดยเปลือกในระดับที่แตกต่างกันจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรในช่วงการเจริญเติบโต เมล็ดธัญพืชมักได้รับสัมผัสวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้หลังการเก็บเกี่ยว

**การบริโภค :** เอาเปลือกแห้งออกก่อนการแปรรูปหรือบริโภค

เมล็ดธัญพืช (Cereal grains) แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มย่อย ดังนี้

กลุ่มย่อย 020A ข้าวสาลี เมล็ดธัญพืชที่คล้ายข้าวสาลี และธัญพืชเทียมที่ไม่มีเปลือกแห้ง (Wheat, similar grains, and pseudocereals without husks)

กลุ่มย่อย 020B ข้าวบาร์เลย์ เมล็ดธัญพืชที่คล้ายข้าวบาร์เลย์ และธัญพืชเทียมที่มีเปลือกแห้ง (Barley, similar grains, and pseudocereals with husks)

กลุ่มย่อย 020C ธัญพืชจำพวกข้าว (Rice Cereals)

กลุ่มย่อย 020D ธัญพืชจำพวกเมล็ดข้าวฟ่างและมิลเลต (Sorghum Grain and Millet)

กลุ่มย่อย 020E ธัญพืชจำพวกข้าวโพด (Maize Cereals)

กลุ่มย่อย 020F ธัญพืชจำพวกข้าวโพดหวาน (Sweet Corns)

กลุ่ม 020 เมล็ดธัญพืช (Cereal grains)

รหัส สินค้า

GC 0080 กลุ่มเมล็ดธัญพืช (Group of Cereal grains) เมล็ดของพืชวงศ์ gramineous และพืชใบเลี้ยงคู่ที่มีความคล้ายกันของขนาดและประเภทของเมล็ด รูปแบบการตกค้างและการใช้สินค้า (รวมสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มนี้)

<sup>6/</sup> เอกสารโคเด็กซ์ใช้ชื่อวงศ์ Gramineae ซึ่งเป็นชื่อเดิม

<sup>7/</sup> พูผลเปลือกแข็ง (nutlets) คือ พูผลเปลือกแข็งคือส่วนของผลที่มีลักษณะเป็นพุดคล้ายผลย่อย มีเปลือกแข็งมักมีขนาดเล็ก เป็นลักษณะผลของพันธุ์ไม้หลายชนิดในวงศ์ Labiatae หรือ Verbenaceae และ Boraginaceae

- GC 0081 เมล็ดธัญพืช (Cereal grains) ที่เป็นเมล็ดธัญพืช ยกเว้นธัญพืชเทียม
- GC 0082 ธัญพืชเทียม (Pseudocereals or pseudograins) ที่ให้ผลแห้งคือเมล็ด พุผลเปลือกแข็ง เมล็ดธัญพืช หรือผลแห้งเมล็ดล่อน เช่น พืชในวงศ์ Amaranthaceae (ผักโขม) Chenopodiaceae (กัญญาอัว) Polygonaceae (บัวตาด) กลุ่มนี้รวมถึงเมล็ดเจียที่มีขนาดเล็ก ในวงศ์ Lamiaceae

กลุ่มย่อย 020A ข้าวสาลี เมล็ดธัญพืชที่คล้ายข้าวสาลี และธัญพืชเทียมที่ไม่มีเปลือกแห้ง (Wheat, similar grains, and pseudocereals without husks)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.58

ตารางที่ ก.58 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 020A ข้าวสาลี เมล็ดธัญพืชที่คล้ายข้าวสาลี และธัญพืชเทียมที่ไม่มีเปลือกแห้ง (Wheat, similar grains, and pseudocereals without husks)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์                        | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|--|--------------------|
| GC 2086 | กลุ่มย่อยข้าวสาลี เมล็ดธัญพืชที่คล้ายข้าวสาลี และธัญพืชเทียมที่ไม่มีเปลือกแห้ง (Subgroup of Wheat, similar grains, and pseudocereals without husks)<br><br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยข้าวสาลี เมล็ดธัญพืชที่คล้ายข้าวสาลี และธัญพืชเทียมที่ไม่มีเปลือกแห้ง) | -                                      | -                  |
| GC 3080 | ผักโขม, เมล็ดธัญพืช (Amaranth, grain)  | <i>Amaranthus</i> L. spp.              | พืชรอง             |
|         | ผักโขมสีม่วง (เมล็ด) (Amaranth, purple)<br>(ให้ดูจากผักโขม, เมล็ดธัญพืช) (GC 3080))  | <i>Amaranthus cruentus</i> L.          | พืชรอง             |
|         | อินคาวิท (Inca wheat / Quihuicha)<br>(ให้ดูจากผักโขม, เมล็ดธัญพืช)<br>(GC 3080))   | <i>Amaranthus caudatus</i> L.          | พืชรอง             |
|         | พริ้นเซส-เฟเธอร์ (Princess-feather, prince's feather)<br>(ให้ดูจากผักโขม, เมล็ดธัญพืช)<br>(GC 3080))   | <i>Amaranthus hypochondriacus</i> L.   | พืชรอง             |
| GC 0642 | กัญญาอัว (Cañihua)   | <i>Chenopodium pallidicaule</i> Aellen | พืชรอง             |
| GC 3084 | เจีย (Chia)  | <i>Salvia hispanica</i> L.             | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.58 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 020A ข้าวสาลี เมล็ดธัญพืชที่คล้ายข้าวสาลี และธัญพืชเทียมที่ไม่มีเปลือกแข็ง (Wheat, similar grains, and pseudocereals without husks) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|--|--------------------|
| GC 3085 | เบิร์ดวู้ดกราส (Birdwoodgrass / Cram-cram)                        | <i>Cenchrus biflorus</i> Roxb.   | พืชรอง             |
| GC 3086 | ฮัวซุซันเทิล (Huauzontle)   | <i>Chenopodium berlandieri</i> Moq. var. <i>berlandieri</i><br>Syn. <i>C. berlandieri</i> subsp. <i>nuttalliae</i> (Saff.) H. D. Wilson & Heiser, <i>C. nuttalliae</i> Saff., <i>C. berlandieri</i> subsp. <i>nuttalliae</i> (Saff.) H.D.Wilson & Heiser | พืชรอง             |
| GC 3087 | เทียนเกล็ดหอย (Psyllium)  | <i>Plantago</i> L. spp.<br><i>P. indica</i> L. (Syn. <i>P. arenaria</i> Waldst. & Kit.)<br><i>P. ovata</i> Forssk.   | พืชรอง             |
|         | ไซเลียมบลอนด์ (Psyllium, blond) (ให้ดูจากเทียนเกล็ดหอย (GC 3087)) | <i>Plantago ovata</i> Forssk.  | พืชรอง             |
| GC 0648 | คินัว (Quinoa)  | <i>Chenopodium quinoa</i> Willd.   | พืชรอง             |
| GC 0650 | ไรย์ (Rye)  | <i>Secale cereale</i> L.   | พืชรอง             |
| GC 0653 | ทริทีกาล (Triticale) ลูกผสมระหว่างข้าวสาลีและไรย์                 | × <i>Triticosecale</i> Wittm.ex A.Camus,<br>× <i>Triticosecale rimpaii</i> (M.Graebn.) Wittm. ex A.W.Hill ( <i>Secale</i> × <i>Triticum</i> )  | พืชรอง             |
| GC 0654 | ข้าวสาลี (Wheat)  | <i>Triticum aestivum</i> L.<br>Syn. <i>T. sativum</i> Lam.; <i>T. vulgare</i> Vill.;<br><i>Triticum</i> spp.   | พืชรอง             |
|         | ดูรัมวีต (Durum wheat) (ให้ดูจากข้าวสาลี (GC 0654))               | <i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>durum</i> (Desf.) Husn.<br>Syn. <i>T. durum</i> Desf.  | พืชรอง             |
|         | ไอน์คอร์นวีต (Einkorn wheat) (ให้ดูจากข้าวสาลี (GC 0654))         | <i>Triticum monococcum</i> L.<br>Syn. <i>T. monococcum</i> subsp. <i>monococcum</i>  | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.58 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 020A ข้าวสาลี เมล็ดธัญพืชที่คล้ายข้าวสาลี และธัญพืชเทียมที่ไม่มีเปลือกแข็ง (Wheat, similar grains, and pseudocereals without husks) (ต่อ)

| รหัส             | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|------------------|---|--|--------------------|
| GC 0654<br>(ต่อ) | เอ็มเมอร์ (Emmer)<br>(ให้ดูจากข้าวสาลี (GC 0654))           | <i>Triticum turgidum</i> L. subsp.<br><i>dicoccum</i> (Schrank ex Schübl.) Thell.              | พืชรอง             |
|                  | โคราซานวีต (Khorasan wheat)<br>(ให้ดูจากข้าวสาลี (GC 0654)) | <i>Triticum turgidum</i> L.; <i>T. turgidum</i> L.<br>subsp. <i>turanicum</i> (Jakubz.) Á.Löve | พืชรอง             |
|                  | สเปลต์ (Spelt)<br>(ให้ดูจากข้าวสาลี (GC 0654))              | <i>Triticum aestivum</i> L. subsp. <i>spelta</i><br>(L.) Thell.<br>Syn. <i>T. spelta</i> L.    | พืชรอง             |

กลุ่มย่อย 020B ข้าวบาร์เลย์ เมล็ดธัญพืชที่คล้ายข้าวบาร์เลย์ และธัญพืชเทียมที่มีเปลือกแข็ง (Barley, similar grains, and pseudocereals with husks)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.59

ตารางที่ ก.59 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 020B ข้าวบาร์เลย์ เมล็ดธัญพืชที่คล้ายข้าวบาร์เลย์ และธัญพืชเทียมที่มีเปลือกแข็ง (Barley, similar grains, and pseudocereals with husks)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์                                    | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|--|--------------------|
| GC 2087 | กลุ่มย่อยข้าวบาร์เลย์ เมล็ดธัญพืชที่คล้ายข้าวบาร์เลย์ และธัญพืชเทียมที่มีเปลือกแข็ง (Subgroup of Barley, similar grains, and pseudocereals with husks)<br><br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยข้าวบาร์เลย์ เมล็ดธัญพืชที่คล้ายข้าวบาร์เลย์ และธัญพืชเทียมที่มีเปลือกแข็ง) | -  | -                  |
| GC 0640 | ข้าวบาร์เลย์ (Barley)  | <i>Hordeum vulgare</i> L.; <i>H. marinum</i> Huds. | พืชรอง             |
| GC 0641 | บัควีต (Buckwheat)   | <i>Fagopyrum esculentum</i> Moench                 | พืชรอง             |
| GC 3082 | ทาร์ทาร์บัควีต (Buckwheat, tartary)  | <i>Fagopyrum tataricum</i> (L.) Gaertn.            | พืชรอง             |
| GC 3083 | หญ้าคานารี หรือ หญ้านกขมิ้น (Canarygrass, annual)  | <i>Phalaris canariensis</i> L.                     | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.59 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 020B ข้าวบาร์เลย์ เมล็ดธัญพืชที่คล้ายข้าวบาร์เลย์ และธัญพืชเทียมที่มีเปลือกแข็ง (Barley, similar grains, and pseudocereals with husks) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์                                      | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|--|--------------------|
| GC 0647 | ข้าวโอ๊ต (Oats)  | <i>Avena sativa</i> L.; <i>A. abyssinica</i> Hochst. | พืชรอง             |
|         | ข้าวโอ๊ตเนคิต (Oat, naked)<br>(ให้ดูจากข้าวโอ๊ต (GC 0647)) | <i>Avena nuda</i> L.                                 | พืชรอง             |
|         | ข้าวโอ๊ตแดง (Oat, red)<br>(ให้ดูจากข้าวโอ๊ต (GC 0647))     | <i>Avena byzantina</i> K.Koch                        | พืชรอง             |

#### กลุ่มย่อย 020C ธัญพืชจำพวกข้าว (Rice cereals)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.60

ตารางที่ ก.60 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 020C ธัญพืชจำพวกข้าว (Rice cereals)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์                | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|--------------------------------|--------------------|
| GC 2088 | กลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าว<br>(Subgroup of Rice cereals)<br>ธัญพืชกลุ่มข้าวที่ไม่ผ่านการแปรสภาพ<br>เช่น ข้าวเปลือก (ไม่รวมข้าวกล้อง<br>และข้าวขาว)<br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยธัญพืช<br>จำพวกข้าว) | -                              | -                  |
| GC 0649 | ข้าว <sup>1/</sup> (Rice) พันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์<br>ปลูกต่าง ๆ  | <i>Oryza sativa</i> L.         | พืชหลัก            |
| GC 3088 | ข้าวแอฟริกา (Rice, African)   | <i>Oryza glaberrima</i> Steud. | พืชรอง             |
| GC 0655 | ข้าวปายักษ์ (Wild rice)   | <i>Zizania palustris</i> L.    | พืชรอง             |
|         | ข้าวปายักษ์อีสเทิร์น (Wild Rice,<br>Eastern)<br>(ให้ดูจากข้าวปายักษ์ (GC 0655))   | <i>Zizania aquatica</i> L.     | พืชรอง             |

<sup>1/</sup> ข้าวในที่นี้คือข้าวเปลือกซึ่งในกรณีที่มีการแปรสภาพเป็นข้าวกล้อง (husked rice) หรือข้าวขัดสี (polished rice) อาจมีการกำหนด MRLs เฉพาะสำหรับข้าวกล้องหรือข้าวขัดสี

กลุ่มย่อย 020D ธัญพืชจำพวกเมล็ดข้าวฟ่างและมิลเลต (Sorghum Grain and Millet)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.61

ตารางที่ ก.61 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 020D ธัญพืชจำพวกเมล็ดข้าวฟ่างและมิลเลต (Sorghum Grain and Millet)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|---|--------------------|
| GC 2089 | กลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกเมล็ดข้าวฟ่างและมิลเลต (Subgroup of Sorghum Grain and Millet) (รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกเมล็ดข้าวฟ่างและมิลเลต) | -   | -                  |
| GC 0643 | ฮังกรีไรซ์ (Hungry rice)  | <i>Digitaria exilis</i> (Kippist) Stapf   | พืชรอง             |
|         | อากา (Acha)<br>(ให้ดูจากฮังกรีไรซ์ (GC 0643))   |   | พืชรอง             |
|         | โฟนิโอ (Fonio)<br>(ให้ดูจากฮังกรีไรซ์ (GC 0643))  |   | พืชรอง             |
|         | ฟันดี (Fundi)<br>(ให้ดูจากฮังกรีไรซ์ (GC 0643))   |   | พืชรอง             |
|         | แบล็กโฟนิโอ (Fonio, black)<br>(ให้ดูจากฮังกรีไรซ์ (GC 0643))  | <i>Digitaria iburua</i> Stapf   | พืชรอง             |
|         | ไวต์โฟนิโอ (Fonio, white)<br>(ให้ดูจากฮังกรีไรซ์ (GC 0643))   | <i>Digitaria exilis</i> (Kippist) Stapf   | พืชรอง             |
| GC 0644 | ลูกเด็ย (Job's tears / adlay)   | <i>Coix lacryma-jobi</i> L.   | พืชรอง             |
| GC 0646 | มิลเลต (Millet)   | <i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.<br>(Syn. <i>Panicum crus-galli</i> L.)<br><i>Cenchrus americanus</i> (L.) Morrone<br>(Syn. <i>Pennisetum glaucum</i> (L.) R.Br.)<br><i>Panicum miliaceum</i> L.;<br><i>Eleusine coracana</i> (L.) Gaertn.;<br><i>Setaria italica</i> (L.) P.Beauv.;<br><i>Panicum sumatrense</i> Roth ex<br>Roem. & Schult. | พืชรอง             |
|         | เพิร์ลมิลเลต (Millet, Pearl / Pearl millet)<br>(ให้ดูจากมิลเลต (GC 0646))   |   | พืชรอง             |

## ตารางที่ ก.61 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 020D ธัญพืชจำพวกเมล็ดข้าวฟ่างและมิลเลต (Sorghum Grain and Millet) (ต่อ)

| รหัส   | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|--|--|---|--------------------|
| GC 0646<br>(ต่อ)   | โพรโซมิลเลต (Proso millet)<br>(ให้ดูจากมิลเลต (GC 0646))   | <i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.<br>(Syn. <i>Panicum crus-galli</i> L.)      | พืชรอง             |
|  | มิลเลตรัสเซีย (Russian millet)<br>(ให้ดูจากมิลเลต (GC 0646))   | <i>Cenchrus americanus</i> (L.) Morrone<br>(Syn. <i>Pennisetum glaucum</i> (L.) R. Br.) | พืชรอง             |
|  | มิลเลตแอฟริกา (African millet)<br>(ให้ดูจากมิลเลต (GC 0646))   | <i>Panicum miliaceum</i> L.;  | พืชรอง             |
|  | บราวน์-คอร์น มิลเลต (Brown-corn<br>millet)<br>(ให้ดูจากมิลเลต (GC 0646))   | <i>Eleusine coracana</i> (L.) Gaertn.;  | พืชรอง             |
|  | แคตเทลมิลเลต (Cat-tail millet)<br>(ให้ดูจากมิลเลต (GC 0646))   | <i>Setaria italica</i> (L.) P.Beauv.;   | พืชรอง             |
|  | ฮอกมิลเลต (Hog millet)<br>(ให้ดูจากมิลเลต (GC 0646))   | <i>Panicum sumatrense</i> Roth (ต่อ)  | พืชรอง             |
|  | สไปค์มิลเลต (Spiked millet)<br>(ให้ดูจากมิลเลต (GC 0646))  |   | พืชรอง             |
|  | บาร์นยาร์ดมิลเลต (Millet, Barnyard)<br>(ให้ดูจากมิลเลต (GC 0646))  | <i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.;  | พืชรอง             |
| บัลรัชมิลเลต (Millet, Bulrush /<br>Bulrush millet)<br>(ให้ดูจากมิลเลต (GC 0646)) | (Syn. <i>Panicum crus-galli</i> L.)<br><i>E. colonum</i> subsp. <i>edulis</i> (Honda)<br>Banfi & Galasso<br>(Syn. <i>E. frumentacea</i> (Roxb.) Link;  | พืชรอง  |                    |
|  | <i>Panicum frumentaceum</i> Roxb.)   |   |                    |
| คอมมอนมิลเลต (Millet, Common)<br>(ให้ดูจากมิลเลต (GC 0646))                      | <i>Cenchrus americanus</i> (L.) Morrone<br>Syn. <i>Pennisetum glaucum</i> (L.) R.<br>Br.; <i>P. typhoides</i> (Burm. f.) Stapf. &<br>C.E.Hubb.; <i>P. americanum</i> (L.)<br>Leeke; <i>P.spicatum</i> (L.) Körn. | พืชรอง  |                    |
|  | <i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.<br>Syn. <i>P. miliaceum</i> Walter   | พืชรอง  |                    |

ตารางที่ ก.61 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 020D ธัญพืชจำพวกเมล็ดข้าวฟ่างและมิลเลต (Sorghum Grain and Millet) (ต่อ)

| รหัส             | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|------------------|---|--|--------------------|
| GC 0646<br>(ต่อ) | ฟิงเกอร์มิลเลต (Millet, Finger /<br>Finger millet)<br>(ให้ดูจากมิลเลต (GC 0646))    | <i>Eleusine coracana</i> (L.) Gaertn.  | พืชรอง             |
|                  | ฟ็อกซ์เทลมิลเลต (Millet, Foxtail /<br>Foxtail millet)<br>(ให้ดูจากมิลเลต (GC 0646)) | <i>Setaria italica</i> (L.) P.Beauv.<br>Syn. <i>Panicum italicum</i> L.;<br><i>Chaetochloa italica</i> (L.) Scribn.  | พืชรอง             |
|                  | โคโคตะมิลเลต (Millet, Kodo)<br>(ให้ดูจากมิลเลต (GC 0646))                           | <i>Paspalum scrobiculatum</i> L.   | พืชรอง             |
|                  | ลิทเทิลมิลเลต (Millet, Little)<br>(ให้ดูจากมิลเลต (GC 0646))                        | <i>Panicum sumatrense</i> Roth ex<br>Roem. & Schult.   | พืชรอง             |
| GC 0651          | เมล็ดข้าวฟ่าง (Sorghum Grain)<br>พันธุ์ปลูกต่าง ๆ                                   | <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench;<br><i>Sorghum</i> spp.   | พืชรอง             |
|                  | ซอร์โก (Sorgo)<br>(ให้ดูจากเมล็ดข้าวฟ่าง (GC 0651))                                 |  | พืชรอง             |
|                  | แดริซีด (Dari seed)<br>(ให้ดูจากเมล็ดข้าวฟ่าง (GC 0651))                            |  | พืชรอง             |
|                  | แชลลู (Shallu)<br>(ให้ดูจากเมล็ดข้าวฟ่าง (GC 0651))                                 | <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench<br>Syn. <i>S. roxburghii</i> Stapf  | พืชรอง             |
|                  | ชิกเคนคอร์น (Chicken corn)<br>(ให้ดูจากเมล็ดข้าวฟ่าง (GC 0651))                     | <i>Sorghum bicolor</i> nothosubsp.<br><i>drummondii</i> (Nees ex Steud.) de<br>Wet ex Davidse<br>Syn. <i>S. x drummondii</i> (Nees ex<br>Steud.) Millsp. & Chase | พืชรอง             |
|                  | เดอร์รา (Durra)<br>(ให้ดูจากเมล็ดข้าวฟ่าง (GC 0651))                                | <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench<br>Syn. <i>S. durra</i> (Forssk.) Trab.   | พืชรอง             |
|                  | ฟีเทอร์ริตา (Feterita)<br>(ให้ดูจากเมล็ดข้าวฟ่าง (GC 0651))                         | <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench<br>Syn. <i>S. caudatum</i> (Hack.) Stapf.   | พืชรอง             |
|                  | คอร์นกินี (Guinea corn)<br>(ให้ดูจากเมล็ดข้าวฟ่าง (GC 0651))                        | <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench<br>Syn. <i>S. guineense</i> Stapf   | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.61 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 020D ธัญพืชจำพวกเมล็ดข้าวฟ่างและมิลเลต (Sorghum Grain and Millet) (ต่อ)

| รหัส             | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|------------------|---|---|--------------------|
| GC 0651<br>(ต่อ) | แคฟเฟียร์คอร์น (Kaffir corn)<br>(ให้ดูจากเมล็ดข้าวฟ่าง (GC 0651)) | <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench<br>Syn. <i>S. caffrorum</i> (Retz.) P.Beauv.                   | พืชรอง             |
|                  | เคาเลียง (Kaoliang)<br>(ให้ดูจากเมล็ดข้าวฟ่าง (GC 0651))          | <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench<br>Syn. <i>S. nervosum</i> Besser                              | พืชรอง             |
|                  | ไมโล (Milo)<br>(ให้ดูจากเมล็ดข้าวฟ่าง (GC 0651))                  | <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench<br>Syn. <i>S. subglabrescens</i> (Steud.)<br>Schweinf. & Asch. | พืชรอง             |
| GC 0652          | เทฟ (Teff or Tef)   | <i>Eragrostis tef</i> (Zuccagni) Trotter<br>Syn. <i>Eragrostis abyssinica</i> (Jacq.) Link        | พืชรอง             |

กลุ่มย่อย 020E ธัญพืชจำพวกข้าวโพด (Maize cereals)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.62

ตารางที่ ก.62 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 020E ธัญพืชจำพวกข้าวโพด (Maize cereals)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|---|--------------------|
| GC 2091 | กลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าวโพด<br>(Subgroup of Maize Cereals)<br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อย<br>ธัญพืชจำพวกข้าวโพด) | -   | -                  |
| GC 0645 | ข้าวโพดเมล็ดแห้ง (Maize / Corn)<br>พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพด<br>หวาน   | <i>Zea mays</i> L.  | พืชหลัก            |
|         | คอร์นอินเดีย (Indian corn)<br>(ให้ดูจากข้าวโพดเมล็ดแห้ง (GC 0645))   | <i>Zea mays</i> L. subsp. <i>mays</i><br>Syn. <i>Z. indurata</i> Sturtev.   | พืชรอง             |
| GC 0656 | ข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว<br>(Popcorn)  | <i>Zea mays</i> L. subsp. <i>mays</i><br>Syn. <i>Z. mays</i> var. <i>everta</i> (Sturtev.)<br>L.H.Bailey, <i>Z. mays</i> var. <i>praecox</i><br>Torr. | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.62 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 020E ธัญพืชจำพวกข้าวโพด (Maize cereals) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า               | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|----------------------|---|--------------------|
| GC 0657 | ทีโอเซนต์ (Teosinte) | <i>Zea mexicana</i> (Schrad.) Kuntze<br>Syn. <i>Z. mays</i> subsp. <i>mexicana</i><br>(Schrad.) Iltis, <i>Euchlaena mexicana</i><br>Schrad. | พืชรอง             |

กลุ่มย่อย 020F ธัญพืชจำพวกข้าวโพดหวาน (Sweet Corns)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.63

ตารางที่ ก.63 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 020F ธัญพืชจำพวกข้าวโพดหวาน (Sweet Corns)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|---|--------------------|
| GC 2090 | กลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าวโพดหวาน<br>(Subgroup of Sweet Corns)<br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยธัญพืช<br>จำพวกข้าวโพดหวาน)  | -   | -                  |
| GC 3081 | ข้าวโพดฝักอ่อน (Baby corn)<br>พันธุ์ปลูกต่าง ๆ  | <i>Zea mays</i> L.  | พืชรอง             |
| GC 0447 | ข้าวโพดหวานฝักสด (Sweet corn<br>(corn-on-the-cob) (kernels plus<br>cob with husk removed))<br>พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพด<br>พันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (popcorn)  | <i>Zea mays</i> L.;<br><i>Zea mays</i> subsp. <i>mays</i> | พืชหลัก            |
|         | ข้าวโพดข้าวเหนียวฝักสด (Waxy<br>corn (corn-on-the-cob) (kernels<br>plus cob with husk removed))<br>พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพด<br>พันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (popcorn)<br>(ให้ดูจากข้าวโพดหวานฝักสด (GC 0447)) |   | พืชหลัก            |

## ตารางที่ ก.63 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 020F ธัญพืชจำพวกข้าวโพดหวาน (Sweet Corns) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์    | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|--------------------|--------------------|
| GC 1275 | เมล็ดข้าวโพดหวาน (Sweet corn (whole kernels without cob or husk))<br>พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (popcorn) | <i>Zea mays</i> L. | พืชหลัก            |

**กลุ่ม 021** พืชจำพวกหญ้าที่ใช้ผลิตน้ำตาลหรือน้ำเชื่อม (Grasses for sugar or syrup production)  
รหัสตัวอักษร GS

พืชจำพวกหญ้าที่ใช้ผลิตน้ำตาลหรือน้ำเชื่อม รวมถึงชนิดของพืชจำพวกหญ้าที่มีปริมาณน้ำตาลสูงโดยเฉพาะในลำต้น ซึ่งส่วนมากนำไปใช้ในการผลิตน้ำตาลหรือน้ำเชื่อม และบางส่วนใช้เป็นฝักหรือขนมหวาน มีการนำไปฝักหรือรวง และของทิ้งต่างๆ จากกระบวนการผลิตน้ำตาลหรือน้ำเชื่อมไปใช้ซึ่งหนึ่งในนั้นนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ (ดูกลุ่ม 052 พืชหญ้าแห่งอื่นๆ)

**กลุ่ม 021** พืชจำพวกหญ้าที่ใช้ผลิตน้ำตาลหรือน้ำเชื่อม (Grasses for sugar or syrup production)  
รายละเอียดของสินค้าพืชวงศ์หญ้าที่ใช้ผลิตน้ำตาลและน้ำเชื่อมในตารางที่ ก.64

ตารางที่ ก.64 สินค้าที่อยู่ในกลุ่ม 021 พืชจำพวกหญ้าที่ใช้ผลิตน้ำตาลหรือน้ำเชื่อม (Grasses for sugar or syrup production)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|--|--------------------|
| GS 0658 | ข้าวฟ่างหวาน หรือซอร์โก (Sorgo / Sorghum, Sweet) และพันธุ์ปลูกต่างๆ ที่ก้านหรือลำต้นมีส่วนประกอบของน้ำหวานสูง | <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench.<br>Syn. <i>S. dochna</i> (Forssk.) Snowden | พืชรอง             |
| GS 0659 | อ้อย (Sugar cane)   | <i>Saccharum officinarum</i> L.  | พืชรอง             |

**ประเภทที่ 04 ผลเปลือกแข็ง เมล็ด และน้ำเลี้ยง (nuts, seeds and saps)**

**กลุ่ม 022 ผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (Tree nuts) รหัสตัวอักษร TN**

ผลเปลือกแข็งของไม้ต้นคือเมล็ดของไม้ต้นและไม้พุ่มหลายชนิด ซึ่งมีเปลือกแข็งที่บริเวณที่ไม่ได้หุ้มเนื้อเมล็ดที่มีน้ำมัน

**การสัมผัสสัตว์อันตรายทางการเกษตร :** เมล็ดได้รับการป้องกันจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรในช่วงการเจริญเติบโต เนื่องจากมีเปลือกแข็งและส่วนอื่น ๆ ของผลหุ้มอยู่

**การบริโภคร :** มีการบริโภครส่วนที่บริโภครได้ของผลเปลือกแข็งในรูปแบบธรรมชาติ ทำแห้งหรือแปรรูป

**กลุ่ม 022 ผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (Tree nuts)**

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.65

**ตารางที่ ก.65 สินค้าที่อยู่ในกลุ่ม 022 ผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (Tree nuts)**

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|--|--------------------|
| TN 0085 | กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (Group of Tree nuts)<br>(รวมสินค้าทั้งหมดในกลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น) | -  | -                  |
| TN 3100 | นัตแอฟริกา (African nut)  | <i>Ricinodendron heudelotii</i> (Baill.) Heckel  | พืชรอง             |
| TN 0660 | อัลมอนด์ (Almond)   | <i>Prunus amygdalus</i> Batsch<br>Syn. <i>Amygdalus communis</i> L.,<br><i>P. dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb          | พืชรอง             |
| TN 3101 | อะรัวคาเรียนัต (Araucaria nut)  | <i>Araucaria bidwillii</i> Hook.;<br><i>A. angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze;<br><i>A. araucana</i> (Molina) K. Koch | พืชรอง             |
|         | ไพน์บราซิล (Brazilian pine)<br>(ให้ดูจากอะรัวคาเรียนัต (TN 3101))                                 | <i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze   | พืชรอง             |
|         | บันยา (Bunya)<br>(ให้ดูจากอะรัวคาเรียนัต (TN 3101))   | <i>Araucaria bidwillii</i> Hook.   | พืชรอง             |
|         | มงกี้พัซเซล (Monkey-puzzle)<br>(ให้ดูจากนัตอะรัวคาเรีย (TN 3101))                                 | <i>Araucaria araucana</i> (Molina) K. Koch   | พืชรอง             |
| TN 0661 | บีชนัต (Beech nuts)   | <i>Fagus sylvatica</i> L.; <i>F. grandifolia</i> Ehrh.   | พืชรอง             |

## ตารางที่ ก.65 สินค้าที่อยู่ในกลุ่ม 022 ผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (Tree nuts) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|---|--------------------|
| TN 3102 | หมาก (Betel nut)  | <i>Areca catechu</i> L.   | พืชรอง             |
| TN 0662 | นัตบราซิล (Brazil nut)  | <i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.  | พืชรอง             |
| TN 0663 | บัตเตอร์นัต (Butter nut)  | <i>Juglans cinerea</i> L.   | พืชรอง             |
| TN 3111 | คานาเรียมนัต หรือกาลิปนัต<br>( <i>Canarium</i> nut / Galip nut) | <i>Canarium harveyi</i> Seem.   | พืชรอง             |
| TN 3103 | แคนเดิลนัต (Candle nut)   | <i>Aleurites moluccanus</i> (L.) Willd.   | พืชรอง             |
| TN 0295 | เม็ดมะม่วงหิมพานต์ (Cashew nut)                                 | <i>Anacardium occidentale</i> L.  | พืชรอง             |
|         | คาจูว (Cajou)<br>(ให้ดูจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์<br>(TN 0295))      | <i>Anacardium giganteum</i> Hancock ex Engl.  | พืชรอง             |
| TN 0664 | เกาลัด (Chestnuts)  | <i>Castanea</i> spp.  | พืชรอง             |
|         | ชีวคั้วพิน (Chinquapin)<br>(ให้ดูจากเกาลัด (TN 0664))           | <i>Castanea pumila</i> (L.) Mill.   | พืชรอง             |
| TN 3112 | ซีเลียฮาเซลนัต (Chilean hazelnut)                               | <i>Gevuina avellana</i> Molina  | พืชรอง             |
| TN 0665 | มะพร้าวแก่ (Coconut)  | <i>Cocos nucifera</i> L.  | พืชหลัก            |
| TN 3104 | ดิกานัต (Dika nut)  | <i>Irvingia gabonensis</i> (Aubry-Lecomte ex O'Rorke) Baill.  | พืชรอง             |
| TN 3105 | แปะก๊วย (Ginkgo)  | <i>Ginkgo biloba</i> L.   | พืชรอง             |
| TN 0666 | ฮาเซลนัต (Hazelnut)   | <i>Corylus avellana</i> L.;<br><i>C. maxima</i> Mill.;<br><i>C. americana</i> Walter (Syn. <i>C. americana</i> Marshall)<br><i>C. comuta</i> subsp. <i>californica</i> (A.DC.)<br>A.E.Murray [Syn. <i>C. californica</i> (A.DC.)<br>A.Heller; <i>C. californica</i> (A.DC.) Rose] | พืชรอง             |
|         | ฟิลเบิร์ตส (Filberts)<br>(ให้ดูจากฮาเซลนัต (TN 0666))           | <i>Corylus maxima</i> Mill.   | พืชรอง             |

## ตารางที่ ก.65 สินค้าที่อยู่ในกลุ่ม 022 ผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (Tree nuts) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|---|--------------------|
| TN 0667 | ฮิคคอรีนัต (Hickory nut) ชนิดต่าง ๆ<br>ในสกุล <i>Carya</i> ที่มีรสหวาน   | <i>Carya ovata</i> (Mill.) K.Koch; <i>Carya glabra</i> (Mill.)  | พืชรอง             |
| TN 0668 | แฉแปนิชฮอรัสเซสต์นัต (Japanese horse-chestnut)                           | <i>Aesculus turbinata</i> Blume   | พืชรอง             |
| TN 0669 | แมคคาเดเมียนัต (Macadamia nut)   | <i>Macadamia ternifolia</i> F.Muell.;<br><i>M. tetraphylla</i> L.A.S.Johnson;<br><i>M. integrifolia</i> ; Maiden & Betche | พืชรอง             |
|         | บูนัต (Bush nut)<br>(ให้ดูจากแมคคาเดเมีย (TN 0669))                      |   | พืชรอง             |
|         | ควีนแลนด์นัต (Queensland nut)<br>(ให้ดูจากแมคคาเดเมีย (TN 0669))         |   | พืชรอง             |
| TN 3106 | มองกอนโก (Mongongo)  | <i>Schinziophyton rautanenii</i> (Schinz) Radcl.-Sm.  | พืชรอง             |
| TN 3107 | โอ๊กนัต (Oak nut)  | <i>Quercus</i> spp.   | พืชรอง             |
|         | เบอร์โอ๊ก (Bur oak)<br>(ให้ดูจากโอ๊กนัต (TN 3107))                       | <i>Quercus macrocarpa</i> Michx.  | พืชรอง             |
| TN 3108 | โอคารินัต (Okari nut)  | <i>Terminalia kaernbachii</i> Warb.   | พืชรอง             |
| TN 0670 | พาชิรานัต (Pachira nut)  | <i>Pachira insignis</i> (Sw.) Savigny;<br><i>P. glabra</i> Pasq.; <i>P. aquatica</i> Aubl.                                | พืชรอง             |
|         | คัสทานาดูมารันโย (Castanha-do-maranhão)<br>(ให้ดูจากพาชิรานัต (TN 0670)) | <i>Pachira glabra</i> Pasq.<br>Syn. <i>Bombacopsis glabra</i> (Pasq.) A. Robyns   | พืชรอง             |
|         | ศุภโชค (Guiana chestnut)<br>(ให้ดูจากพาชิรานัต (TN 0670))                | <i>Pachira aquatica</i> Aubl.   | พืชรอง             |
| TN 0672 | พีแคน (Pecan)  | <i>Carya illinoensis</i> (Wangenh.) K.Koch  | พืชรอง             |
| TN 3109 | พีควีซีต (Pequi seed)  | <i>Caryocar brasiliense</i> Cambess.  | พืชรอง             |
| TN 0674 | ฟิลินัต (pili nut)   | <i>Canarium ovatum</i> Engl.;<br><i>C. luzonicum</i> (Blume) A.Gray;<br><i>C. vulgare</i> Leenh.; <i>C. indicum</i> L.    | พืชรอง             |

## ตารางที่ ก.65 สินค้าที่อยู่ในกลุ่ม 022 ผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (Tree nuts) (ต่อ)

| รหัส             | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|------------------|--|--|--------------------|
| TN 0674<br>(ต่อ) | จาวาอัลมอนด์ (Java almond)<br>(ให้ดูจากพิลีนัต (TN 0674))                    | <i>Canarium vulgare</i> Leenh.;<br><i>C. indicum</i> L.  | พืชรอง             |
| TN 0673          | ไพน์นัต (Pine nuts / Piñon nut)<br>ชนิดอื่น ๆ ในสกุล <i>Pinus</i> L.         | <i>Pinus pinea</i> L.; <i>P. cembra</i> L.;<br><i>P. edulis</i> Engelm.; <i>P. sibirica</i> Du<br>Tour; <i>P. koraiensis</i> Siebold & Zucc.;            | พืชรอง             |
|                  | พิกโนเลีย (Pignolia or pignoli /<br>pinocchi)<br>(ให้ดูจากไพน์นัต (TN 0673)) | <i>P. gerardiana</i> Wall. ex D.Don;<br><i>P. monophylla</i> Torr. & Frém.<br>ยกเว้น <i>P. amandii</i> Franch; <i>P. massoniana</i><br>Lamb.             | พืชรอง             |
| TN 0675          | พิสทาชีโอเนัต (Pistachio nut)  | <i>Pistacia vera</i> L.  | พืชรอง             |
| TN 0676          | ซาปูเคอานัต (Sapucaia nut)   | <i>Lecythis zabucajo</i> Aubl.;  | พืชรอง             |
|                  | มังกีพอต (Monkey-pot)<br>(ให้ดูจากซาปูเคอานัต (TN 0676))                     | <i>L. minor</i> Jacq.;   |                    |
|                  | พาราไดส์นัต (Paradise nut)<br>(ให้ดูจากซาปูเคอานัต (TN 0676))                | <i>L. ollaria</i> L.;  |                    |
|                  |  | <i>L. pisonis</i> Cambess.   | พืชรอง             |
|                  |  | <i>Lecythis pisonis</i> Cambess.   | พืชรอง             |
| TN 0677          | หูกวาง (เมลิ็ด) (Tropical almond)  | <i>Terminalia catappa</i> L.   | พืชรอง             |
| TN 0678          | วอลนัต (Walnut)  | <i>Juglans regia</i> L.; <i>J. nigra</i> L.;   | พืชรอง             |
|                  | ฮาร์ทนัต (Heartnut)<br>(ให้ดูจากวอลนัต (TN 0678))                            | <i>J. hindsii</i> (Jeps.) Jeps. ex R.E.Sm.;  |                    |
|                  |  | <i>J. microcarpa</i> var. <i>microcarpa</i> ;  |                    |
|                  |  | <i>J. mandshurica</i> var. <i>cordiformis</i><br>(Makino) Kitam. [Syn. <i>J. ailantifolia</i><br>var. <i>cordiformis</i> (Makino) Rehder]                |                    |
|                  |  | <i>Juglans mandshurica</i> var.<br><i>cordiformis</i> (Makino) Kitam. [Syn. <i>J.</i><br><i>ailantifolia</i> var. <i>cordiformis</i> (Makino)<br>Rehder] | พืชรอง             |

## ตารางที่ ก.65 สินค้าที่อยู่ในกลุ่ม 022 ผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (Tree nuts) (ต่อ)

| รหัส             | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|------------------|---|--|--------------------|
| TN 0678<br>(ต่อ) | แบล็กวอลนัต (Walnut, black)<br>(ให้ดูจากวอลนัต (TN 0678))   | <i>Juglans nigra</i> L.; <i>J. hindsii</i> (Jeps.)<br>Jeps. ex R.E.Sm.; <i>J. microcarpa</i> var.<br><i>microcarpa</i> | พืชรอง             |
|                  | วอลนัตอังกฤษ (Walnut, English)<br>วอลนัตเปอร์เซีย (Walnut, Persian)<br>(ให้ดูจากวอลนัต (TN 0678)) | <i>Juglans regia</i> L.  | พืชรอง             |
| TN 3110          | เอลโลว์ฮอร์น (Yellow-horn)  | <i>Xanthoceras sorbifolium</i> Bunge   | พืชรอง             |

**กลุ่ม 023 เมล็ดพืชน้ำมันและผลพืชน้ำมัน (Oilseeds and oilfruits) รหัสตัวอักษร SO**

เมล็ดพืชน้ำมันประกอบด้วยเมล็ดจากพืชหลายชนิดที่ใช้ในการผลิตน้ำมันพืชบริโภค และกากของเมล็ดพืชน้ำมัน (seed meals and cakes) สำหรับเป็นอาหารสัตว์ เมล็ดพืชน้ำมันที่สำคัญบางชนิดเป็นผลพลอยได้จากพืชเส้นใยหรือไม้ผล เช่น เมล็ดฝ้าย มะกอก

**การสัมผัสวัตถุอันตรายทางการเกษตร :** เมล็ดพืชน้ำมันได้รับการป้องกันจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรในช่วงการเจริญเติบโต เนื่องจากมีเปลือกแข็งหรือเปลือกแข็งของเนื้อผลหุ้มอยู่

**การบริโภค :** เมล็ดพืชน้ำมันบางชนิดใช้เป็นอาหาร (เช่น ถั่วลิสง) หรือใช้แต่งกลิ่นรสอาหาร (เช่น งา) การใช้อาจใช้โดยตรงหรือผ่านการแปรรูปเล็กน้อย (เช่น การคั่ว)

เมล็ดพืชน้ำมันและผลพืชน้ำมัน (Oilseeds and oilfruits) แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มย่อย ดังนี้

กลุ่มย่อย 023A เมล็ดพืชน้ำมันเมล็ดขนาดเล็ก (Small seed oilseeds)

กลุ่มย่อย 023B เมล็ดพืชน้ำมันจำพวกเมล็ดทานตะวัน (Sunflower seeds)

กลุ่มย่อย 023C เมล็ดฝ้าย (Cottonseed)

กลุ่มย่อย 023D เมล็ดพืชน้ำมันอื่น ๆ (Other oilseeds)

กลุ่มย่อย 023E ผลพืชน้ำมัน (Oilfruits)

**กลุ่ม 023 เมล็ดพืชน้ำมันและผลพืชน้ำมัน (Oilseeds and oilfruits)****รหัส สินค้า**

SO 0088 กลุ่มเมล็ดพืชน้ำมันและผลพืชน้ำมัน (Group of Oilseeds and oilfruits) (รวมสินค้าทุกชนิด)

SO 0089 กลุ่มย่อยเมล็ดพืชน้ำมันและผลพืชน้ำมัน ยกเว้นถั่วลิสง (Subgroup of Oilseeds and oilfruits, except peanut) ครอบคลุมเมล็ดพืชน้ำมันและผลพืชน้ำมัน ยกเว้นถั่วลิสง รวมทั้งสินค้าทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มนี้

SO 0091 กลุ่มย่อยเมล็ดพืชน้ำมัน (Subgroup of Oilseeds) ครอบคลุมสินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อยเมล็ดพืชน้ำมันเมล็ดเล็ก เมล็ดทานตะวัน เมล็ดฝ้าย

SO 0092 กลุ่มย่อยเมล็ดพืชน้ำมันที่มีเมล็ดขนาดเล็ก เมล็ดทานตะวัน เมล็ดฝ้าย และผลพืชน้ำมัน (Subgroup of Small seed oilseeds, Sunflower seeds, Cotton seeds and Oilfruits)

กลุ่มย่อย 023A เมล็ดพืชน้ำมันเมล็ดขนาดเล็ก (Small seed oilseeds)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.66

ตารางที่ ก.66 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 023A เมล็ดพืชน้ำมันเมล็ดขนาดเล็ก (Small seed oilseeds)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์ | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|-----------------|--------------------|
| SO 2090 | กลุ่มย่อยเมล็ดพืชน้ำมันเมล็ดขนาดเล็ก (Subgroup of Small seed oilseeds)<br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยเมล็ดพืชน้ำมันเมล็ดขนาดเล็ก) | -               | -                  |

## ตารางที่ ก.66 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 023A เมล็ดพืชน้ำมันเมล็ดขนาดเล็ก (Small seed oilseeds) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|---|--------------------|
| SO 0090 | กลุ่มย่อยเมล็ดมัสตาร์ด (Subgroup of Mustard seeds)<br>รวมทั้งเมล็ดมัสตาร์ด เมล็ดมัสตาร์ดฟิลด์ เมล็ดมัสตาร์ดอินเดีย | -   | พืชรอง             |
| SO 0485 | เมล็ดมัสตาร์ด (Mustard seed)   | <i>Rhaphospermum nigrum</i> (L.) Al-Shehbaz [Syn. <i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch]<br><i>Sinapis alba</i> L. [Syn. <i>B. alba</i> (L.) Rabenh.];<br><i>S. alba</i> L. subsp. <i>alba</i> (Syn. <i>B. hirta</i> Moench.) | พืชรอง             |
|         | แบล็กมัสตาร์ด (Mustard, black) (ให้ดูจากเมล็ดมัสตาร์ด (SO 0485))   |   |                    |
|         | บราวน์มัสตาร์ด (Mustard, brown) (ให้ดูจากเมล็ดมัสตาร์ด (SO 0485))  |   |                    |
|         | ไวต์มัสตาร์ด (Mustard, white) (ให้ดูจากเมล็ดมัสตาร์ด (SO 0485))  |   |                    |
| SO 0694 | เมล็ดมัสตาร์ดฟิลด์ (Mustard seed, Field)   | <i>Brassica rapa</i> L.<br>(Syn. <i>B. campestris</i> L.var. <i>sarson</i> Prain)<br><i>B. campestris</i> L. var. <i>toria</i> Duthie & Fuller  | พืชรอง             |
|         | เรปซีดอินเดีย (Rape seed, Indian) (ให้ดูจากเมล็ดมัสตาร์ดฟิลด์ (SO 0694))   |   |                    |
|         | คอลลซาอินเดีย (Colza, Indian) (ให้ดูจากเมล็ดมัสตาร์ดฟิลด์ (SO 0694))   |   |                    |
| SO 0478 | เมล็ดมัสตาร์ดอินเดีย (Mustard seed, Indian)  | <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.  | พืชรอง             |
| SO 3140 | เมล็ดบอริจ (Borage seed)   | <i>Borago officinalis</i> L.  | พืชรอง             |
| SO 3162 | เมล็ดคอร์นกรอมเวล (Corn gromwell seed)   | <i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I.M.Johnst.<br>Syn. <i>Lithospermum arvense</i> L.  | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.66 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 023A เมล็ดพืชน้ำมันเมล็ดขนาดเล็ก (Small seed oilseeds) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|--|--------------------|
| SO 3163 | เมล็ดอีฟนิงพริมโรส (Evening primrose seed)            | <i>Oenothera biennis</i> L.  | พืชรอง             |
| SO 3141 | โกลด์ออฟเพลสเซอร์ซีด (Gold of pleasure seed)          | <i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz   | พืชรอง             |
| SO 3142 | แฮร์สเอียร์มัสตาร์ดซีด (Hare's ear mustard seed)      | <i>Conringia orientalis</i> (L.) C.Presl   | พืชรอง             |
| SO 3164 | ฮอนเนสตีซีด (Honesty seed)                            | <i>Lunaria annua</i> L.  | พืชรอง             |
| SO 3143 | เลสควิวเรลาซีด (Lesquerella seed)                     | <i>Physaria recurvata</i> (Engelm. ex A.Gray) O'Kane & Al-Shehbaz<br>Syn. <i>Lesquerella recurvata</i> S. Watson     | พืชรอง             |
| SO 0693 | ลินซีด (Linseed)                                      | <i>Linum usitatissimum</i> L.  | พืชรอง             |
|         | แฟลกซ์ซีด (Flax-seed)<br>(ให้ดูจากลินซีด (SO 0693))   |  | พืชรอง             |
| SO 3144 | เมล็ดเมโดว์โฟม (Meadow foam seed)                     | <i>Limnanthes alba</i> Hartw. ex Benth.  | พืชรอง             |
| SO 3145 | เมล็ดงาขี้ม้อน (Perilla seed)                         | <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton var. <i>frutescens</i>  | พืชรอง             |
| SO 3165 | เพอร์เฟิลไวเปอร์สบูกลอส (Purple viper's bugloss seed) | <i>Echium plantagineum</i> L.  | พืชรอง             |
| SO 3166 | แรดิชซีด (Radish seed)                                | <i>Raphanus raphanistrum</i> subsp. <i>sativus</i> (L.) Domin<br>Syn. <i>R. sativus</i> convar. <i>oleifer</i> Alef. | พืชรอง             |
| SO 0495 | เรปซีด (Rape seed)                                    | <i>Brassica napus</i> L.   | พืชรอง             |
|         | คอลซา (Colza)<br>(ให้ดูจากเรปซีด (SO 0495))           |  | พืชรอง             |
|         | คาโนลา (Canola)<br>(ให้ดูจากเรปซีด (SO 0495))         |  | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.66 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 023A เมล็ดพืชน้ำมันเมล็ดขนาดเล็ก (Small seed oilseeds) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า                            | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|-----------------------------------|---|--------------------|
| SO 0700 | เมล็ดงา (Sesame seed)             | <i>Sesamum indicum</i> L.<br>Syn. <i>S. orientale</i> L.                                    | พืชรอง             |
| SO 3167 | เทอร์นิปเรปซีด (Turnip rape seed) | <i>Brassica rapa</i> L.<br>Syn. <i>Brassica rapa</i> subsp. <i>oleifera</i><br>(DC.) Metzg. | พืชรอง             |

กลุ่มย่อย 023B เมล็ดพืชน้ำมันจำพวกเมล็ดทานตะวัน (Sunflower seeds)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.67

ตารางที่ ก.67 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 023B เมล็ดพืชน้ำมันจำพวกเมล็ดทานตะวัน (Sunflower seeds)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์                                    | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|--|--------------------|
| SO 2091 | กลุ่มย่อยเมล็ดพืชน้ำมันจำพวกเมล็ด<br>ทานตะวัน (Subgroup of Sunflower<br>seeds)<br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อย<br>เมล็ดพืชน้ำมันจำพวกเมล็ด<br>ทานตะวัน) | -  | -                  |
| SO 3146 | เมล็ดโจโจบา (Jojoba seed)  | <i>Simmondsia chinensis</i> (Link)<br>C.K.Schneid. | พืชรอง             |
| SO 0695 | เมล็ดนิเกอร์ (Niger seed)  | <i>Guizotia abyssinica</i> (L.f.) Cass.            | พืชรอง             |
| SO 0699 | เมล็ดดอกคำฝอย (Safflower seed)   | <i>Carthamus tinctorius</i> L.                     | พืชรอง             |
| SO 0702 | เมล็ดทานตะวัน (Sunflower seed)   | <i>Helianthus annuus</i> L.                        | พืชรอง             |
| SO 3147 | ทอลล์โลว์วูดนัท (Tallowwood nut)   | <i>Ximenia americana</i> L.                        | พืชรอง             |
| SO 3148 | ชาน้ำมัน (Tea oil plant seed)  | <i>Camellia oleifera</i> C. Abel                   | พืชรอง             |

กลุ่มย่อย 023C เมล็ดฝ้าย (Cottonseed)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.68

ตารางที่ ก.68 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 023C เมล็ดฝ้าย (Cottonseed)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์       | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|-----------------------|--------------------|
| SO 0691 | เมล็ดฝ้าย (Cotton seed) ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ | <i>Gossypium</i> spp. | พืชรอง             |

กลุ่มย่อย 023D เมล็ดพืชน้ำมันอื่น ๆ (Other oilseeds)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.69

ตารางที่ ก.69 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 023D เมล็ดพืชน้ำมันอื่น ๆ (Other oilseeds)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|---|--------------------|
| SO 3150 | ออยปาล์มซีดอเมริกา (American oil palm seed)                                   | <i>Elaeis oleifera</i> (Kunth) Cortés                                     | พืชรอง             |
| SO 3169 | อาร์แกนนัต (Argan nut)  | <i>Sideroxylon spinosum</i> L.<br>Syn. <i>Argania spinosa</i> (L.) Skeels | พืชรอง             |
| SO 3151 | บาบัสเซซีด (Babassu seed)   | <i>Attalea speciosa</i> Mart.   | พืชรอง             |
| SO 0690 | เบนมอรินกาซีด (Ben Moringa seed)  | <i>Moringa oleifera</i> Lam.<br>Syn. <i>M. pterygosperma</i> Gaertn.      | พืชรอง             |
|         | เมล็ดมะรุ้ม (Drumstick tree seed)<br>(ให้ดูจากเบนมอรินกาซีด (SO 0690))        |   | พืชรอง             |
|         | ฮอร์สแรดิชทรีซีด (Horseradish tree seed)<br>(ให้ดูจากเบนมอรินกาซีด (SO 0690)) |   | พืชรอง             |
| SO 3170 | เมล็ดละหุ่ง (Castor bean)   | <i>Ricinus communis</i> L.  | พืชรอง             |
| SO 3152 | โคโยลิปาล์มซีด (Coyoli palm seed)   | <i>Acrocomia aculeata</i> (Jacq.) Lodd.<br>ex R.Keith                     | พืชรอง             |
| SO 3153 | เมล็ดองุ่น (Grape seed) พันธุ์ปลูกต่าง ๆ                                      | <i>Vitis vinifera</i> L.  | พืชรอง             |
| SO 3154 | เมล็ดกัญชง (Hempseed)   | <i>Cannabis sativa</i> L.<br>Syn. <i>C. sativa</i> L. var. <i>sativa</i>  | พืชรอง             |
| SO 0692 | นุ่น (Kapok)  | <i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn.                                       | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.69 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 023D เมล็ดพืชน้ำมันอื่น ๆ (Other oilseeds) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|---|--------------------|
| SO 3155 | เมล็ดเมลอน (Melon seed) ชนิด<br>และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ    | <i>Cucumis melo</i> L., <i>Cucumis</i> spp.   | พืชรอง             |
| SO 0696 | เนื้อในของเมล็ดปาล์ม (Palm nut /<br>Palm kernel)       | <i>Elaeis guineensis</i> Jacq.  | พืชรอง             |
| SO 0697 | เมล็ดถั่วลิสง (Peanut / Groundnut)                     | <i>Arachis hypogaea</i> L.  | พืชรอง             |
| SO 0703 | ถั่วลิสงทั้งฝัก (Peanut, whole)                        | <i>Arachis hypogaea</i> L.  | พืชรอง             |
| SO 3156 | เมล็ดฟักทอง (Pumpkin seed)                             | <i>Cucurbita pepo</i> L.<br>Syn. <i>C. pepo</i> L. subsp. <i>pepo</i>   | พืชรอง             |
| SO 3171 | ซีบัคทอร์น (Sea buckthorn / sallow<br>thorn seed)      | <i>Hippophae rhamnoides</i> L.  | พืชรอง             |
| SO 0701 | เชียนัต (Shea nuts)                                    | <i>Vitellaria paradoxa</i> C.F.Gaertn.<br>subsp. <i>paradoxa</i><br>Syn. <i>Butyrospermum paradoxum</i><br>(C.F.Gaertn.) Hepper subsp. <i>parkii</i><br>(G.Don) Hepper; <i>B. parkii</i> (G.Don.)<br>Kotsky | พืชรอง             |
|         | คะโรทันัต (Karite nuts)<br>(ให้ดูจากเชียนัต (SO 0701)) |   | พืชรอง             |
| -       | เมล็ดดาวอินคา (Sacha inchi / Inca<br>peanut)           | <i>Plukenetia volubilis</i> L.  | พืชรอง             |

กลุ่มย่อย 023E ผลพืชน้ำมัน (Oilfruits)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.70

ตารางที่ ก.70 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 023E ผลพืชน้ำมัน (Oilfruits)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|--|--------------------|
| SO 2093 | กลุ่มย่อยผลพืชน้ำมัน (Subgroup of Oilfruits)<br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยผลพืชน้ำมัน) | -  | -                  |
| SO 3158 | ผลออยปาล์มอเมริกา (American oil palm fruit)   | <i>Elaeis oleifera</i> (Kunth) Cortés  | พืชรอง             |
| SO 3159 | มาริพาปาล์มฟรุต (Maripa palm fruit)   | <i>Attalea maripa</i> (Aubl.) Mart.  | พืชรอง             |
| SO 0305 | มะกอกสำหรับผลิตน้ำมัน (Olives for oil production)   | <i>Olea europaea</i> L. subsp. <i>europaea</i><br>Syn. <i>O. europaea</i> var. <i>europaea</i> | พืชรอง             |
| SO 3160 | ผลปาล์มน้ำมัน (Palm fruit (African oil palm))   | <i>Elaeis guineensis</i> Jacq.   | พืชรอง             |
| SO 3161 | ทุคัมฟรุต (Tucum fruit)   | <i>Bactris setosa</i> Mart.  | พืชรอง             |

**กลุ่ม 024 เมล็ดสำหรับทำเครื่องดื่มและขนมหวาน (Seeds for beverage and sweets)**  
**รหัสตัวอักษร SB**

เมล็ดสำหรับทำเครื่องดื่มและขนมหวานได้มาจากไม้ต้นและไม้พุ่มเขตร้อนและเขตกึ่งร้อน หลังจากเมล็ดผ่านการแปรรูปแล้ว นำเมล็ดไปใช้ในการผลิตเครื่องดื่มและขนมหวาน

**การสัมผัสสัตว์อันตรายทางการเกษตร :** เมล็ดพืชเหล่านี้ได้รับการป้องกันจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรในช่วงการเจริญเติบโต เนื่องจากมีเปลือกแข็งหรือส่วนอื่น ๆ ของผล

**กลุ่ม 024 เมล็ดสำหรับทำเครื่องดื่มและขนมหวาน (Seeds for beverage and sweets)**  
**รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.71**

**ตารางที่ ก.71 สินค้าที่อยู่ในกลุ่ม 024 เมล็ดสำหรับทำเครื่องดื่มและขนมหวาน (Seeds for beverage and sweets)**

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|---|--------------------|
| SB 0091 | กลุ่มเมล็ดสำหรับทำเครื่องดื่ม<br>(Group of seeds for beverage)<br>(รวมสินค้าทั้งหมดในกลุ่มเมล็ด<br>สำหรับทำเครื่องดื่ม) | -   | -                  |
| SB 0715 | เมล็ดโกโก้ (Cocoa bean) ชนิดย่อย<br>ต่าง ๆ (sub-species)<br>(เมล็ดคาเคา (Cacao bean))                                   | <i>Theobroma cacao</i> L.   | พืชรอง             |
| SB 0716 | เมล็ดกาแฟ (Coffee bean)<br>พันธุ์ปลูกต่าง ๆ   | <i>Coffea arabica</i> L.;<br><i>Coffea canephora</i> Pierre ex A.Froehner;<br><i>Coffea liberica</i> W.Bull.  | พืชหลัก            |
| SB 0717 | โคลานัต (Cola nut / kola)   | <i>Cola nitida</i> (Vent.) Schott & Endl.;<br><i>C. acuminata</i> (P.Beauv.) Schott & Endl.;<br><i>C. anomala</i> K.Schum.;<br><i>C. verticillata</i> (Thonn.) Stapf ex A.Chev. | พืชรอง             |
| SB 0718 | ซุมเห็ดจีน (Senna seed)   | <i>Senna obtusifolia</i> (L.) H.S.Irwin &<br>Barneby  | พืชรอง             |
| -       | สำรอง (Malva nut)   | <i>Scaphium scaphigerum</i> (Wall. ex G.<br>Don) G. Planch. T   | พืชรอง             |

### กลุ่ม 025 น้ำเลี้ยงของไม้ต้น (Tree saps) รหัสตัวอักษร ST

น้ำเลี้ยงของไม้ต้นเก็บรวบรวมได้โดยการเจาะรูเข้าไปในลำต้นที่เหมาะสมและรวบรวมน้ำเลี้ยงที่ไหลออกมาหรือเก็บรวบรวมน้ำเลี้ยงจากช่อดอกของไม้ต้น ทำน้ำเลี้ยงให้เข้มข้นเป็นน้ำเชื่อมโดยให้ความร้อนเพื่อระเหยน้ำส่วนใหญ่ออกไป น้ำเชื่อมที่ได้ใช้เป็นสารให้ความหวานในอาหาร ใช้เป็นส่วนประกอบในการทำขนมอบ และเป็นสารให้ความหวานหรือสารแต่งกลิ่นรส

### กลุ่ม 025 น้ำเลี้ยงของไม้ต้น (Tree saps)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.72

#### ตารางที่ ก.72 สินค้าที่อยู่ในกลุ่ม 025 น้ำเลี้ยงของไม้ต้น (Tree saps)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์                            | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|--|--------------------|
| ST 2095 | กลุ่มน้ำเลี้ยงของไม้ต้น (Group of tree saps)<br>(รวมสินค้าทั้งหมดในกลุ่มน้ำเลี้ยงของไม้ต้น) | -  | -                  |
| ST 3400 | เบิร์ช (น้ำเลี้ยงจากต้น) (Birch, tree sap)  | <i>Betula</i> spp.                         | พืชรอง             |
| ST 3401 | มะพร้าว, (น้ำเลี้ยงจากช่อดอก)<br>(Coconut, inflorescence sap)                               | <i>Cocos nucifera</i> L.                   | พืชหลัก            |
| ST 3402 | ฮอบฮอร์นบีม (น้ำเลี้ยงจากต้น)<br>(Hophornbeam, tree sap)                                    | <i>Ostrya</i> spp.                         | พืชรอง             |
| ST 3403 | แมนนา (น้ำเลี้ยงจากต้น) (Manna, tree sap)   | <i>Fraxinus</i> spp.                       | พืชรอง             |
| ST 3404 | เมเปิล (น้ำเลี้ยงจากต้น) (maple, tree sap)  | <i>Acer</i> spp.                           | พืชรอง             |
| ST 3405 | นัต (น้ำเลี้ยงจากต้น) (Nut, tree sap)   | <i>Juglans</i> spp.                        | พืชรอง             |
| ST 3406 | ปาล์ม (น้ำเลี้ยงจากต้น) (Palm, tree sap)  | <i>Jubaea</i> spp. และ <i>Phoenix</i> spp. | พืชรอง             |
| ST 3407 | ตาลโตนด (น้ำเลี้ยงจากช่อดอก)<br>(Palmyra Palm, inflorescence sap)                           | <i>Borassus flabellifer</i> L.             | พืชรอง             |
| ST 3408 | ไซคามอร์ (น้ำเลี้ยงจากต้น)<br>(Sycamore, tree sap)  | <i>Platanus</i> spp.                       | พืชรอง             |

**ประเภทที่ 05 พืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ (Herbs and spices)**

**กลุ่ม 027 พืชสมุนไพร (Herbs) รหัสตัวอักษร HH**

พืชสมุนไพรประกอบด้วยใบ ดอก ลำต้น และรากจากพืชไม่มีเนื้อไม้หลายชนิด ใช้ในปริมาณค่อนข้างน้อย เป็นเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรสของอาหารหรือเครื่องดื่ม ทั้งในรูปแบบสดหรือแห้ง

**การสัมผัสสัตว์อันตรายทางการเกษตร :** พืชสมุนไพรได้รับสัมผัสสัตว์อันตรายทางการเกษตรอย่างเต็มที่ที่ใช้ในช่วงการเจริญเติบโต มักมีการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวกับพืชสมุนไพรแห้ง

**การบริโภค :** ใช้พืชสมุนไพรเป็นส่วนประกอบของอาหารอื่นในรูปแบบสด (อบน้ำ) และรูปแบบแห้ง หรือเป็นสารสกัดของผลิตภัณฑ์สด

พืชสมุนไพร (Herbs) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ดังนี้

กลุ่มย่อย 027A พืชสมุนไพร (พืชไม่มีเนื้อไม้) (Herbs (herbaceous plants))

กลุ่มย่อย 027B ใบของพืชที่มีเนื้อไม้ (ใบของไม้พุ่มและไม้ต้น) (Leaves of woody plants (leaves of shrubs and trees))

กลุ่มย่อย 027C ดอกไม้ที่บริโภคได้ (Edible flowers)

กลุ่ม 027 พืชสมุนไพร (Herbs)

**รหัส** สินค้า

HS 0092 กลุ่มพืชสมุนไพร (Group of Herbs)  
รวมสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มนี้

กลุ่มย่อย 027A พืชสมุนไพร (พืชไม่มีเนื้อไม้) (Herbs (herbaceous plants))

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.73

ตารางที่ ก.73 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 027A พืชสมุนไพร (พืชไม่มีเนื้อไม้) (Herbs (herbaceous plants))

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์               | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|-------------------------------|--------------------|
| HH 2095 | กลุ่มย่อยพืชสมุนไพร (พืชไม่มีเนื้อไม้)<br>(Subgroup of Herbs (herbaceous plants))<br><br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อย<br>พืชสมุนไพร (พืชไม่มีเนื้อไม้)) | -                             | -                  |
| HH 3190 | อะกริโมนี (Agrimony)   | <i>Agrimonia eupatoria</i> L. | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.73 สิ้นค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 027A พืชสมุนไพร (พืชไม่มีเนื้อไม้) (Herbs (herbaceous plants)) (ต่อ)

| รหัส    | สิ้นค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|--|--------------------|
| HH 0720 | ใบแองเจลิกา (Angelica, leaves)   | <i>Angelica archangelica</i> L.;<br><i>A. sylvestris</i> L.; <i>A. dahurica</i> (Hoffm.)<br>Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav.   | พืชรอง             |
| HH 3191 | ใบโป๊ยกั๊ก (Anise, leaves)   | <i>Pimpinella anisum</i> L.  | พืชรอง             |
| HH 3192 | อะวาราม (Avarum)   | <i>Senna auriculata</i> (L.) Roxb.   | พืชรอง             |
| HH 3193 | แอซเท็กสวีทเฮอร์บ (Aztec sweet herb)   | <i>Lippia dulcis</i> Trevir.   | พืชรอง             |
| HH 3194 | บอลลูนพี (Balloon pea)   | <i>Lessertia frutescens</i> (L.) Goldblatt &<br>J.C.Manning  | พืชรอง             |
| HH 0721 | ใบบาล์ม (Balm leaves / Lemon balm)   | <i>Melissa officinalis</i> L.  | พืชรอง             |
| HH 3195 | หญ้าแพะหัง (Barrenwort)  | <i>Epimedium grandiflorum</i> C.Morren   | พืชรอง             |
| HH 0722 | ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หระ<br>แมงกะแซง และพืชจำพวกเบซิลอื่น<br>(Basil leaves) | <i>Ocimum basilicum</i> L.;<br><i>O. x africanum</i> Lour.;<br><i>O. basilicum</i> var. <i>basilicum</i><br>(Syn. <i>O. citrodorum</i> Blanco);<br><i>O. basilicum</i> var. <i>minimum</i> (L.) Alef.<br>(Syn. <i>O. minimum</i> L.);<br><i>O. americanum</i> L.;<br><i>O. gratissimum</i> L.;<br><i>O. tenuiflorum</i> L. | พืชรอง             |
| HH 3196 | ไบซอนกราส (Bisongrass)   | <i>Anthoxanthum nitens</i> (Weber)<br>Y.Schouten & Veldkamp  | พืชรอง             |
| HH 3197 | บลูมัลโลว์ (Blue mallow)   | <i>Malva sylvestris</i> L.   | พืชรอง             |
| HH 3198 | บอนเซต (Boneset)   | <i>Eupatorium perfoliatum</i> L.   | พืชรอง             |
| HH 0724 | บอริจ (Borage)   | <i>Borago officinalis</i> L.   | พืชรอง             |
| HH 3199 | เนียมหูเสือ (Borage, Indian)   | <i>Coleus amboinicus</i> Lour.<br>Syn. <i>Plectranthus amboinicus</i><br>(Lour.) Spreng.   | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.73 สิ้นค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 027A พืชสมุนไพร (พืชไม่มีเนื้อไม้) (Herbs (herbaceous plants)) (ต่อ)

| รหัส    | สิ้นค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|--|--------------------|
| HH 0725 | เบอร์เนต (Burnet / Great burnet / Salad burnet)                  | <i>Sanguisorba officinalis</i> L.;<br><i>S. minor</i> Scop.  | พืชรอง             |
| HH 3200 | คะลามินต์ (Calamint)   | <i>Clinopodium grandiflorum</i> (L.) Kuntze [Syn. <i>Calamintha grandiflora</i> (L.) Moench];<br><i>Cl. nepeta</i> (L.) Kuntze [Syn. <i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi] | พืชรอง             |
| HH 3201 | ใบคาเลนดูลา (Calendula, leaves)                                  | <i>Calendula officinalis</i> L.  | พืชรอง             |
| HH 3202 | หนามกระสุน หรือโคกกระสุน (Caltrop)                               | <i>Tribulus terrestris</i> L.  | พืชรอง             |
| HH 3203 | ใบหอมป้อม หรือเทียนตากบ (Caraway, leaves)                        | <i>Carum carvi</i> L.  | พืชรอง             |
| HH 0726 | แค้ตมินต์ (Catmint / Catnip)                                     | <i>Nepeta cataria</i> L.   | พืชรอง             |
| HH 3204 | เกงไก้ หรือเกงไก้สุ่ย (Catnip, Japanese)                         | <i>Nepeta multifida</i> L.<br>Syn. <i>Schizonepeta multifida</i> (L.) Briq.  | พืชรอง             |
| HH 3205 | เกรทเทอร์เซเลนติน (Celandine, greater)                           | <i>Chelidonium majus</i> L.  | พืชรอง             |
| HH 3206 | เลสเซอร์เซเลนติน (Celandine, lesser)                             | <i>Ranunculus ficaria</i> L.<br>Syn. <i>Ficaria verna</i> Huds.  | พืชรอง             |
| HH 0624 | ใบเซเลอรี (Celery, leaves) และใบขึ้นฉ่าย (Chinese celery leaves) | <i>Apium graveolens</i> L.<br>Syn. <i>A. graveolens</i> L. var. <i>seccalinum</i> (Alef) Mansf.  | พืชรอง             |
| HH 3207 | เซนทอรี (Centaury)   | <i>Centaurium erythraea</i> Rafn.  | พืชรอง             |
| HH 3208 | ต้นเซสต์ (Chaste tree)   | <i>Vitex agnus-castus</i> L.   | พืชรอง             |
| HH 3209 | ใบผักชี (Coriander leaves)                                       | <i>Coriandrum sativum</i> L.   | พืชรอง             |
|         | ซีแลนโทร (Cilantro) (ให้ดูจากใบผักชี (HH 3209))                  |  | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.73 สิ้นค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 027A พืชสมุนไพร (พืชไม่มีเนื้อไม้) (Herbs (herbaceous plants)) (ต่อ)

| รหัส    | สิ้นค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|--|--------------------|
| HH 3210 | โบลีเวียนคอเรนเดอร์ (Coriander, Bolivian)                                | <i>Porophyllum ruderale</i> (Jacq.) Cass.  | พืชรอง             |
| HH 3211 | ผักแพว หรือผักไผ่ (Coriander, Vietnamese)                                | <i>Persicaria odorata</i> (Lour.) Soják<br>Syn. <i>Polygonum odoratum</i> Lour.  | พืชรอง             |
|         | มินต์เวียดนาม (Vietnamese mint)<br>(ให้ดูจากผักแพว หรือผักไผ่ (HH 3211)) | <i>Polygonum odoratum</i> Lour.  | พืชรอง             |
| HH 0748 | คอสต์แมรี่ (Costmary)  | <i>Tanacetum balsamita</i> L.  | พืชรอง             |
| HH 3212 | ผักแว่น (Cover fern)   | <i>Marsilea minuta</i> L. var. <i>minuta</i><br>Syn. <i>M. crenata</i> C. Presl. | พืชรอง             |
| HH 3213 | ผักซีฝรั่ง (Culantro / Stink weed or Stinking)                           | <i>Eryngium foetidum</i> L.  | พืชรอง             |
| HH 3214 | เคอร์รี่แพลนต์ (Curry plant)   | <i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G.Don   | พืชรอง             |
| HH 0730 | ใบผักชีลาว หรือเมล็ดเทียน<br>ข้าวเปลือก (Dill, leaves)                   | <i>Anethum graveolens</i> L.   | พืชรอง             |
| HH 3215 | พลูคาว (Dokudami)  | <i>Houttuynia cordata</i> Thunb.   | พืชรอง             |
| HH 3216 | อีปาโซต (Epazote)  | <i>Dysphania ambrosioides</i> (L.)<br>Mosyakin & Clemants                        | พืชรอง             |
| HH 3217 | อีฟนิงพริมโรส (Evening primrose)   | <i>Oenothera biennis</i> L.  | พืชรอง             |
| HH 0731 | ใบผักชีล้อม (Fennel, leaves)<br>(เทียนแกลบ, เทียนข้าวเปลือก)             | <i>Foeniculum vulgare</i> Mill.  | พืชรอง             |
| HH 3218 | เฟนเนลสเปน (Fennel, Spanish)   | <i>Nigella hispanica</i> L.; <i>N. damascena</i> L.                              | พืชรอง             |
|         | รักในสายหมอก (Love-in-a-mist)<br>(ให้ดูจากเฟนเนลสเปน (HH 3218))          | <i>Nigella damascene</i> L.  | พืชรอง             |
| HH 3219 | ใบลูกชัต (Fenugreek leaves / Fenu grec)                                  | <i>Trigonella foenum-graecum</i> L.  | พืชรอง             |
| HH 3220 | ฟีเวอร์ฟิว (Feverfew / Manzanilla)                                       | <i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch.Bip.  | พืชรอง             |
| HH 3221 | ฟิลด์เพนนีเครส (Field pennycress)  | <i>Thlaspi arvense</i> L.  | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.73 สิ้นค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 027A พืชสมุนไพร (พืชไม่มีเนื้อไม้) (Herbs (herbaceous plants)) (ต่อ)

| รหัส    | สิ้นค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|---|--------------------|
| HH 3222 | ฟูมิทอรี (Fumitory / Fumaria)  | <i>Fumaria officinalis</i> L.   | พืชรอง             |
| HH 3223 | สีเสียดเทศ (Gambir)  | <i>Uncaria gambir</i> (W. Hunter) Roxb.   | พืชรอง             |
| HH 3224 | ใบปากนกกระเรียน หรือใบเจอราเนียม<br>(Geranium, leaves) พันธุ์ที่มีกลิ่นหอม | <i>Pelargonium crispum</i> (P.J. Bergius)<br>L'Hér.;<br><i>P. graveolens</i> L'Hér.;<br><i>P. tomentosum</i> Jacq.;<br><i>P. quercifolium</i> (L.f.) L'Hér. | พืชรอง             |
| HH 3225 | เยอรมันเดอร์โกลเดน (Germander,<br>golden)                                  | <i>Teucrium polium</i> L.   | พืชรอง             |
| HH 3225 | เกรทเทอร์เบอเน็ทซาซิเฟรจ<br>(Greater burnet-saxifrage)                     | <i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.  | พืชรอง             |
| HH 3227 | ยิปซีเวิร์ต (Gypsywort / Gipsywort)  | <i>Lycopus europaeus</i> L.   | พืชรอง             |
| HH 3228 | แพ็โกวเซ่า (Heal-all)  | <i>Prunella vulgaris</i> L.   | พืชรอง             |
| HH 3229 | ฮอนเวิร์ต (Honewort)   | <i>Cryptotaenia canadensis</i> (L.) DC.   | พืชรอง             |
| HH 0732 | ฮอร์ฮาวนด์ (Horehound / Marrubium)   | <i>Marrubium vulgare</i> L.   | พืชรอง             |
| HH 0733 | ฮิสซ็อบ (Hyssop)   | <i>Hyssopus officinalis</i> L.  | พืชรอง             |
| HH 3230 | แอนีสฮิสซ็อบ (Hyssop, anise)   | <i>Agastache foeniculum</i> (Pursh)<br>Kuntze; <i>Agastache rugosa</i> (Fisch. &<br>C.A.Mey) Kuntze   | พืชรอง             |
| HH 3231 | มะลิ (Jasmine)   | <i>Jasminum officinale</i> L.   | พืชรอง             |
| HH 3232 | ซาลาบราดอร์ (Labrador tea)   | <i>Rhododendron groenlandicum</i><br>(Oeder) Kron & Judd;<br><i>R. tomentosum</i> Harmaja   | พืชรอง             |
| HH 0734 | ลาเวนเดอร์ (Lavender)  | <i>Lavandula angustifolia</i> Mill.   | พืชรอง             |
| HH 3233 | ตะไคร้ (Lemongrass)  | <i>Cymbopogon citratus</i> (DC.) Stapf;<br><i>C. flexuosus</i> (Nees ex Steud.) Will.<br>Watson   | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.73 สีนค้ำที่อยู่ในกลุ่มย่อย 027A พืชสมุนไพร (พืชไม่มีเนื้อไม้) (Herbs (herbaceous plants)) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้ำ   | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|---|--------------------|
| HH 3234 | เลมอนเซวอรี (Lemon savory)   | <i>Micromeria biflora</i> (Buch.-Ham. ex D.Don.) Benth.   | พืชรอง             |
| HH 0735 | ใบเลอวิจ (Lovage, leaves)  | <i>Levisticum officinale</i> W.D.J.Koch   | พืชรอง             |
| HH 3235 | ใบดาวเรือง (Marigold, leaves)  | <i>Tagetes erecta</i> L. (Syn. <i>T. patula</i> L.)<br><i>T. filifolia</i> Lag;<br><i>T. lucida</i> Cav.;<br><i>T. micrantha</i> Cav.;<br><i>T. minuta</i> L.;<br><i>T. tenuifolia</i> Cav. | พืชรอง             |
| HH 0736 | มาร์จoram (Marjoram)   | <i>Origanum majorana</i> L.;  | พืชรอง             |
|         | ออริกานoturกี (Turkish oregano)<br>(ให้ดูจากมาร์จoram (HH 0736))   |   | พืชรอง             |
|         | ออริกานอ (oregano)<br>(ให้ดูจากมาร์จoram (HH 0736))  |   | พืชรอง             |
|         | ออริกานอซีเรีย (Syrian oregano)<br>(ให้ดูจากมาร์จoram (HH 0736))   |   | พืชรอง             |
| HH 3236 | มาร์ชแมลโล (Marshmallow)   | <i>Althaea officinalis</i> L.   | พืชรอง             |
| HH 3237 | เมโดว์สวีต (Meadowsweet)<br>ควีนออฟเดอะเมโดว์ (Queen-of-the-meadow)  | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.  | พืชรอง             |
| HH 0738 | สะระแหน่ และมินต์ (Mints)<br>ชนิดต่าง ๆ และลูกผสม  | สกุล <i>Mentha</i> L.<br><i>M. arvensis</i> L.; <i>M. spicata</i> L.;   | พืชรอง             |
|         | <i>M. x villosa</i> Huds. (Syn. <i>M. x cordifolia</i> Opiz ex Lej. & Courtois)<br><i>M. x piperita</i> L.; <i>M. x gracilis</i> Sole;<br><i>M. aquatica</i> L.; <i>M. longifolia</i> (L.) L.; |   |                    |
|         |  | <i>M. arvensis</i> L.; <i>M. suaveolens</i> Ehrh.;  |                    |
|         |  | <i>M. requienii</i> Benth.;   |                    |
|         |  | <i>M. spicata</i> L. subsp. <i>spicata</i> [Syn.  |                    |
|         |  | <i>M. viridis</i> (L.) L.]  |                    |

## ตารางที่ ก.73 สีนค้ำที่อยู่ในกลุ่มย่อย 027A พืชสมุนไพร (พืชไม่มีเนื้อไม้) (Herbs (herbaceous plants)) (ต่อ)

| รหัส             | สินค้ำ   | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|------------------|--|--|--------------------|
| HH 0738<br>(ต่อ) | แอปเปิลมินต์ (Applemint)<br>(ให้ดูจากสระระแห่น (HH 0738))  | <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.   | พืชรอง             |
|                  | สระระแห่นญวน (Pennyroyal)<br>(ให้ดูจากสระระแห่น (HH 0738))   | <i>Mentha pulegium</i> L.  | พืชรอง             |
|                  | เพ็ปเปอร์มินต์ (Peppermint)<br>(ให้ดูจากสระระแห่น (HH 0738))   | <i>Mentha x piperita</i> L.  | พืชรอง             |
|                  | สเปียร์มินต์ (Spearmint)<br>(ให้ดูจากสระระแห่น (HH 0738))  | <i>Mentha spicata</i> L.   | พืชรอง             |
|                  | สเปียร์มินต์สก๊อตช์ (Spearmint,<br>Scotch)<br>(ให้ดูจากสระระแห่น (HH 0738))  | <i>Mentha x gracilis</i> Sole  | พืชรอง             |
|                  | สระระแห่นน้ำ หรือสระระแห่นบึง<br>(Watermint)<br>(ให้ดูจากสระระแห่น (HH 0738))  | <i>Mentha aquatica</i> L.  | พืชรอง             |
| HH 3238          | มินต์เกาหลี (Mint, Korean)   | <i>Agastache rugosa</i> (Fisch. & C.A.<br>Mey.) Kuntze   | พืชรอง             |
| HH 3239          | มิโอกาซุตส์และฟลาวเวอร์บัดส์<br>(Mioga, shoots and flower buds)<br>มิโอกาจิงเจอร์ (Mioga ginger,<br>Japanese ginger) | <i>Zingiber mioga</i> (Thunb.) Roscoe  | พืชรอง             |
| HH 3240          | มอนาร์ดา (Monarda)   | <i>Monarda didyma</i> L.; <i>M. fistulosa</i> L.;<br><i>M. punctata</i> L.; <i>M. citriodora</i> Cerv.<br>ex Lag.; <i>M. pectinata</i> Nutt. | พืชรอง             |
|                  | สป็อตบีบาล์ม (Spotted beebalm)<br>(ให้ดูจากมอนาร์ดา (HH 3240))   | <i>Monarda punctata</i> L.   | พืชรอง             |
|                  | เบอร์กามอตป่า (Wild bergamot)<br>(ให้ดูจากมอนาร์ดา (HH 3240))  | <i>Monarda fistulosa</i> L.  | พืชรอง             |
| HH 3241          | มาเธอร์เวิร์ต (Motherwort)   | <i>Leonurus cardiaca</i> L.  | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.73 สิ้นค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 027A พืชสมุนไพร (พืชไม่มีเนื้อไม้) (Herbs (herbaceous plants)) (ต่อ)

| รหัส    | สิ้นค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|---|--------------------|
| HH 3242 | สระระแห่นภูเขา (Mountainmint)                             | <i>Pycnanthemum</i> Michx. spp.<br>รวมทั้ง <i>P. muticum</i> (Michx.) Pers.;<br><i>P. incanum</i> (L.) Michx.;<br><i>P. virginianum</i> (L.) T. Durand &<br>B.D.Jacks. ex B.L.Rob. & Fernald;<br><i>P. verticillatum</i> (Michx.) Pers. | พืชรอง             |
| HH 3243 | มัลเลน (Mullein)  | <i>Verbascum densiflorum</i> Bertol.  | พืชรอง             |
| HH 0739 | ใบนัสเทอร์เซียม (Nasturtium,<br>leaves)                   | <i>Tropaeolum majus</i> L.;<br><i>T. minus</i> L.   | พืชรอง             |
| HH 3244 | เนทเทิล (Nettle)  | <i>Urtica dioica</i> L.   | พืชรอง             |
| HH 3245 | ออริกานอเม็กซิโก (Oregano,<br>Mexican)                    | <i>Lippia origanoides</i> Kunth (Syn. <i>L.</i><br><i>graveolens</i> Kunth)<br><i>L. micromera</i> Schauer  | พืชรอง             |
| HH 3246 | ใบเตยหอม (Pandanus, leaves)                               | <i>Pandanus amaryllifolius</i> Roxb. ex<br>Lindl.   | พืชรอง             |
| HH 3247 | ใบผีเสื้อ (Pansy, leaves)                                 | <i>Viola tricolor</i> L.  | พืชรอง             |
| HH 0740 | ใบพาร์สลีย์ (Parsley, leaves)                             | <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Fuss<br>Syn. <i>P. crispum</i> (Mill.) Fuss subsp.<br><i>crispum</i> ; <i>P. sativum</i> Hoffm.; <i>P.</i><br><i>hortense</i> auct.; <i>P. crispum</i> var.<br><i>neapolitanum</i> Danert           | พืชรอง             |
| HH 3248 | ใบบัวบก (Pennywort)                                       | <i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.  | พืชรอง             |
| HH 3249 | ใบงาช้าง (Perilla, leaves)                                | <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton var.<br><i>crispa</i> (Thunb.) W.Deane   | พืชรอง             |
| HH 3250 | ผักเผ่ว หรือผักเผ่วขาว (Phak<br>phaeo / Phak paew)        | <i>Trichodesma indicum</i> (L.) Sm.   | พืชรอง             |
| HH 3251 | ผักแขยง (Rice paddy herb /<br>Phak ka yaeng / Swamp leaf) | <i>Limnophila aromatica</i> (Lam.) Merr.<br>Syn. <i>Limnophila chinensis</i> (Osbeck)<br>Merr.  | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.73 สีนค้ำที่อยู่ในกลุ่มย่อย 027A พืชสมุนไพร (พืชไม่มีเนื้อไม้) (Herbs (herbaceous plants)) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้ำ  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|--|--------------------|
| HH 0741 | โรสแมรี่ (Rosemary)   | <i>Salvia rosmarinus</i> Spenn.<br>Syn. <i>Rosmarinus officinalis</i> L.   | พืชรอง             |
| HH 0743 | เซจ (Sage)<br>การ์เดนเซจ (Garden sage) บางชนิด<br>ในสกุล <i>Salvia</i>                | <i>Salvia officinalis</i> L.;<br><i>S. sclarea</i> L.;<br><i>S. officinalis</i> subsp. <i>lavandulifolia</i><br>(Vahl) Gams (Syn. <i>S. lavandulifolia</i><br>Vahl)<br><i>S. fruticosa</i> Mill. | พืชรอง             |
|         | แคลรี (Clary)<br>แคลรีเซจ (Clary sage)<br>(ให้ดูจากเซจ (HH 0743))                     | <i>Salvia sclarea</i> L.   | พืชรอง             |
| HH 3252 | ซานโตลินา (Santolina)   | <i>Santolina rosmarinifolia</i> L.   | พืชรอง             |
| HH 0745 | ซัมเมอร์เซวอรี วินเทอร์เซวอรี<br>(Savory, Summer; Winter)                             | <i>Satureja hortensis</i> L.;<br><i>S. montana</i> L.  | พืชรอง             |
| HH 0746 | ซอร์เรลคอมมอน (Sorrel,<br>Common) การ์เดนซอร์เรล<br>(Garden sorrel)                   | <i>Rumex acetosa</i> L.;<br><i>R. scutatus</i> L.;<br><i>R. patientia</i> L.   | พืชรอง             |
| HH 0754 | เซาเทิร์นวูด (Southernwood)   | <i>Artemisia abrotanum</i> L.;<br><i>A. pontica</i> L.   | พืชรอง             |
|         | เวิร์มวูด (Wormwood)<br>(ให้ดูจากเซาเทิร์นวูด (HH 0754))                              | <i>Artemisia absinthium</i> L.   | พืชรอง             |
|         | โรมันเวิร์มวูด (Wormwood, Roman)<br>(ให้ดูจากเซาเทิร์นวูด (HH 0754))                  | <i>Artemisia pontica</i> L.  | พืชรอง             |
|         | ไวต์เวิร์มวูด (wormwood, white)<br>(ให้ดูจากเซาเทิร์นวูด (HH 0754))                   | <i>Artemisia herba-alba</i> Asso   | พืชรอง             |
|         | มักเวิร์ต (White mugwort, duck<br>foot vegetable)<br>(ให้ดูจากเซาเทิร์นวูด (HH 0754)) | <i>Artemisia lactiflora</i> Wall. ex DC.   | พืชรอง             |
| HH 3253 | หญ้าหวาน (Stevia)   | <i>Stevia rebaudiana</i> (Bertoni) Bertoni   | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.73 สีนค้ำที่อยู่ในกลุ่มย่อย 027A พืชสมุนไพร (พืชไม่มีเนื้อไม้) (Herbs (herbaceous plants)) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้ำ  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|--|--------------------|
| HH 0747 | สวีตซิเซลี (Sweet Cicely)   | <i>Myrrhis odorata</i> (L.) Scop.  | พืชรอง             |
|         | มดยอบ (Myrrh)<br>(ให้ดูจากสวีตซิเซลี (HH 0747))                     |  | พืชรอง             |
| HH 0749 | ทาร์รากอน (Tarragon)  | <i>Artemisia dracunculus</i> L.;   | พืชรอง             |
|         | เอสตรากอน (Estragon)<br>(ให้ดูจากทาร์ตากอน (HH 0749))               | <i>A. dracunculus</i> var. <i>dracunculus</i><br>Syn. <i>A. dracunculoides</i> Pursh | พืชรอง             |
| HH 0750 | ไทม์ (Thyme)  | <i>Thymus vulgaris</i> L.;   | พืชรอง             |
|         | เลมอนไทม์ (Lemon thyme)<br>(ให้ดูจากไทม์ (HH 0750))                 | <i>T. serpyllum</i> L.;  | พืชรอง             |
|         |   | <i>T. mastichina</i> (L.) L.T. × <i>citriodorus</i> (Pers.) Schreb.;                 |                    |
|         | ไทม์เลื้อย หรือไทม์ป่า (creeping thyme)<br>(ให้ดูจากไทม์ (HH 0750)) | <i>T. satureioides</i> Coss. และลูกผสมของสกุล <i>Thymus</i>                          | พืชรอง             |
| HH 3254 | ตูนจีน (Toon, Chinese)  | <i>Toona sinensis</i> (A. Juss.) M.Roem.   | พืชรอง             |
| HH 3255 | เวโรนิกา (Veronica)   | <i>Veronica officinalis</i> L.   | พืชรอง             |
| HH 3256 | ลำต้นวาซาบิ (Wasabi, stem)  | <i>Eutrema japonicum</i> (Miq.) Koidz.   | พืชรอง             |
| HH 3257 | วอเตอร์เพ็ปเปอร์ญี่ปุ่น<br>(Waterpepper, Japanese)                  | <i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Delabre  | พืชรอง             |
| HH 3258 | ซ้าพดู (Wild betle leaf bush)                                       | <i>Piper sarmentosum</i> Roxb.   | พืชรอง             |
| HH 0751 | วินเทอร์เครสคอมมอนอเมริกา<br>(Winter cress, common;<br>American)    | <i>Barbarea vulgaris</i> W.T.Aiton;  | พืชรอง             |
|         |   | <i>B. verna</i> (Mill.) Asch.  |                    |
| HH 0752 | ใบวินเทอร์กรีน (Wintergreen leaves)                                 | <i>Gaultheria procumbens</i> L.<br>ไม่รวมเครื่องเทศในวงศ์ Ericaceae <sup>1/</sup>    | พืชรอง             |
| HH 3259 | ยาร์โรว์ (Yarrow)   | <i>Achillea millefolium</i> L.   | พืชรอง             |
| HH 3260 | เจนเซียนเหลือง (Yellow gentian)                                     | <i>Gentiana lutea</i> L.   | พืชรอง             |

## ตารางที่ ก.73 สิ้นค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 027A พืชสมุนไพร (พืชไม่มีเนื้อไม้) (Herbs (herbaceous plants)) (ต่อ)

| รหัส             | สิ้นค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|------------------|--|--|--------------------|
| HH 3260<br>(ต่อ) | บูชิ (Buchi)<br>(ให้ดูจากเจนเซียนเหลือง (HH 3260))             | <i>Gentiana lutea</i> L. (ต่อ)   | พืชรอง             |
| HH 3261          | เยอร์บาแซนทา (Yerba santa)                                     | <i>Eriodictyon californicum</i> (Hook. & Arn.) Decne.  | พืชรอง             |
| HH 3262          | โยโมกิ (Yomogi)  | <i>Artemisia princeps</i> Pamp.<br>Syn. <i>Artemisia indica</i> var.<br><i>maximowiczii</i> (Nakai) H.Hara   | พืชรอง             |
| -                | ผักใบน้ำ   | <i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Delarbre   | พืชรอง             |
| -                | พลู  | <i>Piper betel</i> L.  | พืชรอง             |
| -                | เฉาก๊วยตัน (Grass jelly)                                       | <i>Platostoma palustre</i> (Blume) A.J. Paton  | พืชรอง             |
| -                | เร่ว-เหง้า (Bastard cardamom)                                  | <i>Wurfbainia villosa</i> var. <i>xanthioides</i><br>(Wall. ex Baker) Škorničk. &<br>A.D.Poulsen (Syn. <i>Amomum</i><br><i>xanthioides</i> Wall. ex Baker);<br><i>W. uliginosa</i> (J.Koenig) Giseke (Syn.<br><i>A. uliginosum</i> J.Koenig) | พืชรอง             |
| -                | เถา (A japathymeck foot<br>vegetable)<br>ย่านาง (Bamboo grass) | <i>Tiliacora triandra</i> (Colebr.) Diels  | พืชรอง             |
| -                | เมี่ยง หรือใบชาสด (Tea plant)                                  | <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze   | พืชรอง             |
| -                | ผักตั่ว  | <i>Cratoxylum formosum</i> (Jacq.)<br>Benth & Hook f. ex Dyer  | พืชรอง             |
| -                | ผักเหมียง  | <i>Syzygium gratum</i> var. <i>gratum</i>  | พืชรอง             |
| -                | เจียวกู่หลาน (Jiaogulan)                                       | <i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.)<br>Makino  | พืชรอง             |
| -                | กัญชา ( <i>Cannabis</i> <sup>2/</sup> )                        | <i>Cannabis sativa</i> L.<br>Syn. <i>Cannabis indica</i> Lam.  | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.73 สิ้นค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 027A พืชสมุนไพร (พืชไม่มีเนื้อไม้) (Herbs (herbaceous plants)) (ต่อ)

| รหัส | สิ้นค้า                     | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|------|-----------------------------|---|--------------------|
| -    | กัญชง (Hemp <sup>3/</sup> ) | <i>Cannabis sativa</i> L.<br>Syn. <i>C. sativa</i> subsp. <i>sativa</i> | พืชรอง             |

<sup>1/</sup> วงศ์เดิมคือ Pyrolaceae

<sup>2/</sup> เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก ใบซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย

<sup>3/</sup> เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก ใบซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย

กลุ่มย่อย 027B ใบของพืชที่มีเนื้อไม้ (ใบของไม้พุ่มและไม้ต้น) (Leaves of woody plants (leaves of shrubs and trees))

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.74

ตารางที่ ก.74 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 027B ใบของพืชที่มีเนื้อไม้ (ใบของไม้พุ่มและไม้ต้น) (Leaves of woody plants (leaves of shrubs and trees))

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|--|--------------------|
| HH 2095 | กลุ่มย่อยใบของพืชที่มีเนื้อไม้ (ใบของไม้พุ่มและไม้ต้น) (Subgroup of Leaves of woody plants)<br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยใบของพืชที่มีเนื้อไม้) | -  | -                  |
| HH 3230 | แอนิซีดเมอร์เทิล (Aniseed myrtle)  | <i>Syzygium anisatum</i> (Vickery) Craven & Biffen                     | พืชรอง             |
| HH 3264 | โบลโด (Boldo)  | <i>Peumus boldus</i> Molina  | พืชรอง             |
| HH 0729 | ใบหอมแขก (Curry, leaves)   | <i>Bergera koenigii</i> L.<br>Syn. <i>Murraya koenigii</i> L. Sprengel | พืชรอง             |
| HH 3265 | ดาเมียนา (Damiana)   | <i>Turnera diffusa</i> Willd.  | พืชรอง             |
| HH 3266 | ใบเพ็ปเปอร์ญี่ปุ่น (Japanese pepper leaves)<br>พริกเถาญี่ปุ่น (Japanese prickly ash)   | <i>Zanthoxylum piperitum</i> (L.) DC.                                  | พืชรอง             |
| HH 3267 | ใบมะกรูด (Kaffir lime, leaves)   | <i>Citrus hystrix</i> DC.  | พืชรอง             |
| HH 0723 | ใบกระวาน (Laurel, leaves)<br>ใบเบย์ (Bay leaves)   | <i>Laurus nobilis</i> L.   | พืชรอง             |
| HH 3268 | เลมอนเมอร์เทิล (Lemon myrtle)  | <i>Backhousia citriodora</i> F.Muell.                                  | พืชรอง             |
| HH 3269 | ลินเดน (Linden)  | <i>Tilia americana</i> L.  | พืชรอง             |
| HH 3270 | ใบหม่อน (Mulberry, leaves)   | <i>Morus</i> spp.  | พืชรอง             |
| HH 3271 | เมอร์เทิล (Myrtle)   | <i>Myrtus communis</i> L.  | พืชรอง             |
| HH 3272 | ใบเนทีฟมินต์ (Native mint / cut leaf)  | <i>Prostanthera incisa</i> R.Br;<br><i>P. rotundifolia</i> R.Br.       | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.74 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 027B ใบของพืชที่มีเนื้อไม้ (ใบของไม้พุ่มและไม้ต้น) (Leaves of woody plants (leaves of shrubs and trees) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|---|--------------------|
| HH 3273 | ใบพริกไทย (Pepper, leaves)                           | <i>Piper</i> spp.   | พืชรอง             |
| HH 3274 | ใบเพ็ปเปอร์บิช (Pepperbush, leaves / Dorrigo pepper) | <i>Tasmannia lanceolata</i> (Poir.) A.C.Sm.;<br><i>T. stipitata</i> (Vick.) A.C.Sm. | พืชรอง             |
| HH 0742 | อีหฺรุด (Rue / Common rue)                           | <i>Ruta graveolens</i> L.   | พืชรอง             |
| HH 3275 | ใบซี่เหล็ก (Cassod tree / Siamese cassia)            | <i>Senna siamea</i> (Lam.) H.S. Irwin & Barneby                                     | พืชรอง             |
| HH0744  | ใบแซสซาฟราส (Sassafras, leaves / common sassafras)   | <i>Sassafras albidum</i> (Nutt.) Nees   | พืชรอง             |
| HH 3276 | ใบแกง (Tejpat, leaves)                               | <i>Cinnamomum tamala</i> (Buch.-Ham) Nees & Eberm.                                  | พืชรอง             |
|         | ใบแมลาบาร์ (Malabar leaf) (ให้ดูจากใบแกง (HH 3276))  |   | พืชรอง             |
|         | มาลาบาทรัม (Malabathrum) (ให้ดูจากใบแกง (HH 3276))   |   | พืชรอง             |

กลุ่มย่อย 027C ดอกไม้ที่บริโภคได้ (Edible flowers)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.75

ตารางที่ ก.75 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 027C ดอกไม้ที่บริโภคได้ (Edible flowers)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์ | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|-----------------|--------------------|
| HH 3200 | กลุ่มย่อยดอกไม้ที่บริโภคได้ (Subgroup of Edible flowers, and including other edible flowers that are not listed in this subgroup)<br><br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยดอกไม้ที่บริโภคได้ และดอกไม้ที่บริโภคได้อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มย่อยนี้) | -               | -                  |

## ตารางที่ ก.75 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 027C ดอกไม้ที่บริโภคได้ (Edible flowers) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|--|--------------------|
| HH 3277 | ดอกคาเลนดูลา (Calendula, flowers)                      | <i>Calendula officinalis</i> L.  | พืชรอง             |
| HH 3278 | ดอกซุกกีนิ (Zucchini / Courgette, flowers)             | <i>Cucurbita pepo</i> L.   | พืชรอง             |
| HH 3279 | ดอกไม้จีน (Daylily, flowers)                           | <i>Hemerocallis</i> sp.  | พืชรอง             |
| HH 3280 | ดอกเดซี่ (Daisy, common, flowers)                      | <i>Bellis perennis</i> L.  | พืชรอง             |
| HH 3281 | ดอกเจอร์ราเนียม (Geranium, flowers)                    | <i>Pelargonium crispum</i> (P.J.Bergius)<br>L'Her and <i>Pelargonium graveolens</i><br>L'Her   | พืชรอง             |
| HH 0737 | ดอกดาวเรือง (Marigold, flowers)                        | <i>Tagetes minuta</i> L. <i>Tagetes tenuifolia</i> Cav. and other <i>Tagetes</i> spp.  | พืชรอง             |
| HH 3282 | ดอกแนสเตอร์เดียม (Nasturtium, flowers)                 | <i>Tropaeolum majus</i> L., <i>Tropaeolum minus</i> L.   | พืชรอง             |
| HH 3283 | ดอกไวโอเล็ต (Violet, flowers)                          | <i>Viola odorata</i> L.; <i>Viola tricolor</i> L.  | พืชรอง             |
| -       | ดอกอัญชัน (Blue pea, flowers / Butterfly pea, flowers) | <i>Clitoria ternatea</i> L.  | พืชรอง             |
| -       | ดอกคาโมมายล์ (Camomilla, flowers)                      | <i>Matricaria chamomilla</i> L.;<br><i>Chamaemelum nobile</i> L.   | พืชรอง             |
| -       | ดอกกุหลาบ (Rose, flowers)                              | <i>Rosa</i> Spp.   | พืชรอง             |
| -       | ดอกมะลิ (Jasmine, flowers)                             | <i>Jasminum officinale</i> L.  | พืชรอง             |
| -       | ดอกข่า (Galangal, flowers)                             | <i>Alpinia galanga</i> Sw.<br>(Syn. <i>Languas galanga</i> (L.) Stuntz)<br><i>Alpinia officinarum</i> Hance [Syn.<br><i>Languas officinarum</i> (Hance)<br>Farwell]]<br><i>Kaempferia galanga</i> L. | พืชรอง             |
| -       | ดอกข่าเล็ก (Lesser galangal, flowers)                  | <i>Alpinia officinarum</i> Hance   | พืชรอง             |
| -       | ดอกนางแลว (Nang laeo, flowers)                         | <i>Aspidistra sutepensis</i> K.Larsen  | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.75 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 027C ดอกไม้ที่บริโภคได้ (Edible flowers) (ต่อ)

| รหัส | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์                          | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|------|---|--|--------------------|
| -    | ดอกดาหลา (Torch ginger, flowers)              | <i>Etilingera elatior</i> (Jack) R.M.Sm. | พืชรอง             |
| -    | บัวหลวง หรือบัว (Sacred Lotus / Lotus, petal) | <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.          | พืชรอง             |
| -    | ดอกขจร (Cowslip creeper, flowers)             | <i>Telosma cordata</i> (Burm.f.) Merr.   | พืชรอง             |
| -    | ดอกสะเดา (Neem tree, flowers)                 | <i>Azadirachta indica</i> A. Juss.       | พืชรอง             |

**กลุ่ม 028 พืชเครื่องเทศ (Spices) รหัสตัวอักษร HS**

พืชเครื่องเทศประกอบด้วยส่วนของเมล็ดที่มีกลิ่นหอม (aromatic seeds) ตา (bud) ราก (root) เหง้า (rhizome) เปลือกไม้ (bark) ฝัก (pod) ดอก (flower) และส่วนของผล ซึ่งใช้ในปริมาณค่อนข้างน้อย เพื่อแต่งกลิ่นรสอาหาร

**การสัมผัสวัตถุอันตรายทางการเกษตร :** พืชเครื่องเทศได้รับสัมผัสวัตถุอันตรายทางการเกษตรในระดับต่าง ๆ จากการใช้ในวงจรการเจริญเติบโต และอาจมีการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวกับพืชเครื่องเทศ ในรูปแบบแห้งด้วย

**การบริโภค :** ส่วนใหญ่บริโภคในรูปแบบแห้งเป็นเครื่องปรุงรส

**พืชเครื่องเทศ (Spices) แบ่งออกเป็น 9 กลุ่มย่อย ดังนี้**

กลุ่มย่อย 028A พืชเครื่องเทศ, เมล็ด (Spices, seeds)

กลุ่มย่อย 028B พืชเครื่องเทศ, ผลหรือเบอร์รี่ (Spices, fruit or berry)

กลุ่มย่อย 028C พืชเครื่องเทศ, เปลือกไม้ (Spices, bark)

กลุ่มย่อย 028D พืชเครื่องเทศ, รากหรือเหง้า (Spices, root or rhizome)

กลุ่มย่อย 028E พืชเครื่องเทศ, ตาดอก (Spices, buds)

กลุ่มย่อย 028F พืชเครื่องเทศ, ดอกหรือเกสร (Spices, flower or stigma)

กลุ่มย่อย 028G พืชเครื่องเทศ, เยื่อหุ้มเมล็ด (Spices, aril)

กลุ่มย่อย 028H พืชเครื่องเทศ, เปลือกผลไม้สกุลส้ม (Spices, Citrus peel)

กลุ่มย่อย 028I พริกแห้ง (Dried Chili Peppers)

**กลุ่ม 028 พืชเครื่องเทศ (Spices)****รหัส สินค้า**

HS 0093 กลุ่มพืชเครื่องเทศ (Group of Spices)

รวมสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มนี้

กลุ่มย่อย 028A พืชเครื่องเทศ, เมล็ด (Spices, seeds)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.76

**ตารางที่ ก.76 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 028A พืชเครื่องเทศ, เมล็ด (Spices, seeds)**

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์         | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|-------------------------|--------------------|
| HS 0190 | กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, เมล็ด<br>(Subgroup of Spices, seeds)<br><br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อย<br>พืชเครื่องเทศ, เมล็ด) | -                       | -                  |
| HS 3280 | เมล็ดคำแสด (Achiote, seed)   | <i>Bixa orellana</i> L. | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.76 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 028A พืชเครื่องเทศ, เมล็ด (Spices, seeds) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|---|--------------------|
| HS 3283 | เมล็ดคำแสด (Annatto, seed)                         | <i>Bixa orellana</i> L.   | พืชรอง             |
| HS 3281 | อัจเวน (Ajwain)                                    | <i>Trachyspermum ammi</i> (L.) Sprague<br>Syn. <i>T. copticum</i> (L.) Link | พืชรอง             |
| HS 3282 | ชะมดตัน (Ambrette, seed /<br>Musk mallow)          | <i>Abelmoschus moschatus</i> Medik.   | พืชรอง             |
| HS 0720 | เมล็ดแองเจลิกา (Angelica, seed)                    | <i>Angelica archangelica</i> L.;<br><i>A. sylvestris</i> L.                 | พืชรอง             |
| HS 0771 | เมล็ดเทียนสัตตบุขย์ (Anise seed /<br>Aniseed)      | <i>Pimpinella anisum</i> L.   | พืชรอง             |
| HS 0722 | เมล็ดแมงลัก หรือเมล็ดกะเพรา<br>(Basil, seed)       | <i>Ocimum</i> spp.  | พืชรอง             |
| HS 3284 | แบล็กเบรดวีด (Black bread weed)                    | <i>Nigella arvensis</i> L.  | พืชรอง             |
| HS 3285 | เทียนดำ (Black caraway / Black<br>cummin)          | <i>Nigella sativa</i> L.  | พืชรอง             |
| HS 3286 | กระดังงาแอฟริกา (Calabash<br>nutmeg)               | <i>Monodora myristica</i> (Gaertn.) Dunal                                   | พืชรอง             |
| HS 3287 | โพลีสตัด์ (Candlenut)                              | <i>Aleurites moluccanus</i> (L.) Willd.                                     | พืชรอง             |
| HS 3288 | ชุมเห็ดเทศ (Candlebush)                            | <i>Senna alata</i> (L.) Roxb.   | พืชรอง             |
| HS 0774 | เมล็ดเทียนตากบ หรือเมล็ดหอมป้อม<br>(Caraway, seed) | <i>Carum carvi</i> L.   | พืชรอง             |
| HS 0624 | เมล็ดขึ้นฉ่าย (Celery, seed)                       | <i>Apium graveolens</i> L.  | พืชรอง             |
| HS 3289 | เมล็ดเซอร์วิล (Chervil, seed)                      | <i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.                                    | พืชรอง             |
| HS 3290 | นัทเม็กทรีจีน (Chinese nutmeg<br>tree)             | <i>Torreya grandis</i> Fortune ex Lindl.                                    | พืชรอง             |
| HS 0779 | เมล็ดผักชี (Coriander, seed)                       | <i>Coriandrum sativum</i> L.  | พืชรอง             |
| HS 3291 | เมล็ดคิวบับ (Cubeb, seed)                          | <i>Piper cubeba</i> L.f.  | พืชรอง             |
| HS 3292 | เมล็ดผักชีฝรั่ง (Culantro, seed)                   | <i>Eryngium foetidum</i> L.   | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.76 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 028A พืชเครื่องเทศ, เมล็ด (Spices, seeds) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|---|--------------------|
| HS 0780 | เมล็ดยี่ห่วย (Cumin, seed)                           | <i>Cuminum cyminum</i> L.   | พืชรอง             |
| HS 3293 | เมล็ดโกฐสอ (Dahurian angelica, seed)                 | <i>Angelica dahurica</i> (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav.                                  | พืชรอง             |
| HS 0730 | เมล็ดผักชีลาว หรือเมล็ดเทียนข้าวเปลือก (Dill, seed)  | <i>Anethum graveolens</i> L.  | พืชรอง             |
| HS 0731 | เมล็ดผักชีล้อม (Fennel, seed)                        | <i>Foeniculum vulgare</i> Mill.<br>Syn. <i>F. vulgare</i> var. <i>azoricum</i> (Mill.) P.Fourn.       | พืชรอง             |
| HS 3294 | เมล็ดดอกเฟนเนล (Fennel flower, seed)                 | <i>Nigella hispanica</i> L.   | พืชรอง             |
| HS 0782 | เมล็ดลูกชืด (Fenugreek, seed)                        | <i>Trigonella foenum-graecum</i> L.;<br><i>T. caerulea</i> (L.) Ser.                                  | พืชรอง             |
| HS 3295 | เมล็ดเกรนส์ออฟพาราไดส์ (Grains of Paradise, seed)    | <i>Aframomum melegueta</i> K.Schum.   | พืชรอง             |
| HS 3296 | กัวรานา (Guarana)                                    | <i>Paullinia cupana</i> Kunt  | พืชรอง             |
| HS 3297 | เมล็ดฮอนเวิร์ต (Honewort, seed / Japanese honewort)  | <i>Cryptotaenia japonica</i> Hassk.   | พืชรอง             |
| HS 0735 | เมล็ดเลอวิจ (Lovage, seed)                           | <i>Levisticum officinale</i> W.D.J.Koch   | พืชรอง             |
| HS 3298 | มาเฮเลบ (Mahaleb)                                    | <i>Prunus mahaleb</i> L.  | พืชรอง             |
| HS 3299 | ส้มแขก หรือส้มควาย (Malabar tamarind / Asam gelugur) | <i>Garcinia</i> spp.; <i>G. gummi-gutta</i> (L.) N.Robson; <i>G. atroviridis</i> Griff. ex T.Anderson | พืชรอง             |
| HS 3301 | มิลค์ทิสเทิล (Milk thistle)                          | <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.  | พืชรอง             |
| HS 0789 | ลูกจันทน์ (Nutmeg)                                   | <i>Myristica fragrans</i> Houtt.  | พืชรอง             |
| HS 0740 | เมล็ดพาสลีย์ (Parsley, seed)                         | <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Fuss  | พืชรอง             |
| HS 3302 | เมล็ดวัตเทิล (Wattle seed) และชนิดอื่น ๆ             | <i>Acacia victoriae</i> Benth.<br>ในสกุล <i>Acacia</i> Mill.  | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.76 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 028A พืชเครื่องเทศ, เมล็ด (Spices, seeds) (ต่อ)

| รหัส | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|------|---|--|--------------------|
| -    | มัสตาร์ด (Bustard cardamom)<br>(กระวานเทศ, ลูกเอ็น) | <i>Wurfbainia villosa</i> var. <i>xanthioides</i><br>(Wall. ex Baker) Škorničk. &<br>A.D.Poulsen (Syn. <i>Amomum</i><br><i>xanthioides</i> Wall. ex Baker);<br><i>W. uliginosa</i> (J.Koenig) Giseke (Syn.<br><i>A. uliginosum</i> J.Koenig) | พืชรอง             |

กลุ่มย่อย 028B พืชเครื่องเทศ, ผลหรือเบอร์รี่ (Spices, fruit or berry)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.77

ตารางที่ ก.77 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 028B พืชเครื่องเทศ, ผลหรือเบอร์รี่ (Spices, fruit or berry)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์                             | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|---|--------------------|
| HS 0191 | กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ผลหรือเบอร์รี่<br>(Subgroup of Spices, fruit or<br>berry)<br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อย<br>พืชเครื่องเทศ, ผลหรือเบอร์รี่) | -   | -                  |
| HS 3303 | แอนิสเพ็ปเพอร์ (Anise pepper /<br>Japanese pepper)   | <i>Zanthoxylum piperitum</i> (L.) DC.       | พืชรอง             |
| HS 3304 | โสมอินเดีย (Ashwagandha, fruit /<br>Batavia-cassia, fruit / Winter Cherry)   | <i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal        | พืชรอง             |
| HS 3305 | สมอพิเภก (Belleric myrobalan)  | <i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb. | พืชรอง             |
| HS 3306 | เคเปอร์เบอร์รี่ (Caper, berries)<br>เคเปอร์บู้ช (Caper bush / Common<br>caper)   | <i>Capparis spinosa</i> L.                  | พืชรอง             |

## ตารางที่ ก.77 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 028B พืชเครื่องเทศ, ผลหรือเบอร์รี่ (Spices, fruit or berry) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|--|--------------------|
| HS 0775 | กระวาน ทั้งฝักและเมล็ด<br>(Cardamom, pods and seeds)<br>Cardamom, Nepal<br><br>Cardamom-amomum<br><br>Malabar cardamom<br><br>Ethiopian cardomom<br><br>Green cardomom<br><br>Siam cardamom | <i>Amomum</i> spp.;<br><br>- <i>Amomum subulatum</i> Roxb.,<br>- <i>Wurfbainia aromatica</i> (Roxb.)<br>Škorničk. & A.D.Poulsen (Syn. <i>A. aromaticum</i> Roxb.);<br><br>- <i>W. compacta</i> (Sol. ex Maton)<br>Škorničk. & A.D.Poulsen (Syn. <i>A. compactum</i> Sol. ex Maton);<br><br>- <i>W. villosa</i> (Lour.) Škorničk. &<br>A.D.Poulsen (Syn. <i>A. villosum</i> Lour.)<br><br>- <i>Aframomum corrorima</i> (A. Braun)<br>P.C.M.Jansen;<br><br>- <i>Elettaria cardamomum</i> (L.) Maton<br><br>- <i>W. vera</i> (Blackw.) Škorničk. &<br>A.D.Poulsen (Syn. <i>A. verum</i> Blackw.)<br>- <i>W. testacea</i> (Ridl.) Škorničk. &<br>A.D.Poulsen (Syn. <i>A. testaceum</i><br>Ridl.) | พืชรอง             |
| HS 3307 | แคสเซียพรุตุ (Cassia, fruit)  | <i>Cinnamomum</i> spp.;<br><i>C. aromaticum</i> Nees.  | พืชรอง             |
| HS 3308 | คนทีเขมา หรือเชสต์เบอร์รี่<br>(Chasteberry, berry)  | <i>Vitex negundo</i> L.  | พืชรอง             |
| HS 3309 | คอร์เนลต์ออกกูวูจิ้น (Chinese cornel<br>dogwood)  | <i>Cornus officinalis</i> Siebold & Zucc.  | พืชรอง             |
| HS 3310 | เซียงจา (Chinese hawthorn)  | <i>Crataegus pinnatifida</i> Bunge   | พืชรอง             |
| HS 3311 | เพ็ปเปอร์จิ้น (Chinese-pepper /<br>Chinese prickly ash)   | <i>Zanthoxylum simulans</i> Hance;<br><i>Z. bungeanum</i> Maxim  | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.77 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 028B พืชเครื่องเทศ, ผลหรือเบอร์รี่ (Spices, fruit or berry) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|---|--------------------|
| HS 3312 | ผลอบเชย (Cinnamon fruit / Cinnamon, Saigon, fruit)                         | <i>Cinnamomum verum</i> J.Presl;<br><i>C. loureiroi</i> Nees  | พืชรอง             |
| HS 3313 | ผลผักชี (Coriander, fruit)   | <i>Coriandrum sativum</i> L.  | พืชรอง             |
| HS 3314 | ยี่หระดำ (Cumin, black)  | <i>Elwendia persica</i> (Boiss.) Pimenov<br>& Kljuykov<br>Syn. <i>Bunium persicum</i> (Boiss.) B. Fedtsch.                                | พืชรอง             |
| HS 3315 | ดอร์ริโกเพปเปอร์เบอร์รี่ (Dorrigo pepper, berry)                           | <i>Tasmannia stipitata</i> (Vickery)<br>A.C.Sm.   | พืชรอง             |
| HS 3316 | ผลยูคาลิปตัส (Eucalyptus, fruit)   | <i>Eucalyptus</i> spp.  | พืชรอง             |
| HS 3317 | แกมโบจ (Gambooge)  | <i>Garcinia gummi-gutta</i> (L.) N.Robson   | พืชรอง             |
| HS 3318 | ผลพุดซ้อน (Gardenia, fruit)  | <i>Gardenia jasminoides</i> J.Ellis   | พืชรอง             |
| HS 3319 | เกรนส์ออฟเซลิม (Grains of Selim / Ethiopian pepper)                        | <i>Xylopi aethiopica</i> (Dunal) A.Rich.  | พืชรอง             |
| HS 0786 | จูนิเปอร์เบอร์รี่ (Juniper, berry)<br>คอมมอนจูนิเปอร์ (Common Juniper)     | <i>Juniperus communis</i> L.  | พืชรอง             |
| HS 3320 | หล่อฮังก้วย (Luo han guo / Monk fruit)                                     | <i>Siraitia grosvenorii</i> (Swingle) C.Jeffrey<br>ex. A.M.Lu & Zhi Y.Zhang   | พืชรอง             |
| HS 3321 | ผลมหัศจรรย์ หรือมิราเคิลฟรุต (Miracle fruit)                               | <i>Synsepalum dulcificum</i> (Schumach. & Thonn.) Daniell   | พืชรอง             |
| HS 0790 | พริกไทยขาว ดำ ชมพู และสด (Pepper, Black; White; Pink; Green) <sup>1/</sup> | <i>Piper nigrum</i> L.  | พืชรอง             |
| HS 3322 | คิวเบบเพปเปอร์ (Pepper, Cubeb)   | <i>Piper cubeba</i> L.f.  | พืชรอง             |
| HS 0791 | ดีปลี หรือพริกหาง (Pepper, Long)   | <i>Piper longum</i> L.<br>Syn. <i>P. retrofractum</i> Vahl.   | พืชรอง             |
| HS 3323 | พริกเสฉวน (Pepper, Sichuan)  | <i>Zanthoxylum bungeanum</i> Maxim.;<br><i>Z. schinifolium</i> Siebold & Zucc.;<br><i>Z. simulans</i> Hance; <i>Z. piperitum</i> (L.) DC. | พืชรอง             |

## ตารางที่ ก.77 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 028B พืชเครื่องเทศ, ผลหรือเบอร์รี่ (Spices, fruit or berry) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|---|--------------------|
| HS 3324 | เพ็ปเปอร์บุชเบอร์รี่ (Peperbush, berry)  | <i>Tasmannia lanceolata</i> (Poir.) A.C. Sm.; <i>T. stipitata</i> (Vickery) A.C.Sm.                                 | พืชรอง             |
|         | แทสมาเนียนเพ็ปเปอร์เบอร์รี่ (Tasmanian pepper berry) (ให้ดูจากเพ็ปเปอร์บุชเบอร์รี่ (HS 3324))                  |   | พืชรอง             |
| HS 3325 | เพ็ปเปอร์ทรี (Peppertree)<br>พริกเพ็ปเปอร์ (Pink peppers)<br><br>Peppertree, Brazilian<br>Peppertree, Peruvian | - <i>Schinus</i> spp.<br><br>- <i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi<br>- <i>S. molle</i> L.                         | พืชรอง             |
| HS 0792 | ผลพิเมนโต (Pimento, fruit / Allspice fruit)  | <i>Pimenta dioica</i> (L.) Merr.  | พืชรอง             |
| HS 3326 | จันทน์แดง หรือรักตจันทน์ (Saunders, red)   | <i>Pterocarpus santalinus</i> L.f.  | พืชรอง             |
| HS 3327 | โป๊ยยกัก (Star anise / Chinese anise)  | <i>Illicium verum</i> Hook.f.   | พืชรอง             |
| HS 3328 | ซูแมค (Sumac)  | <i>Rhus coriaria</i> L.   | พืชรอง             |
| HS 0369 | มะขาม (Tamarind)<br>พันธุ์หรือพันธุ์ปลูกที่มีรสชาติเปรี้ยว   | <i>Tamarindus indica</i> L.   | พืชรอง             |
| HS 0370 | ถั่วตองกา (Tonka bean)   | <i>Dipteryx odorata</i> (Aubl.) Forsyth f.  | พืชรอง             |
| HS 3329 | เฉ่ากัว (Tsao-Ko)  | <i>Lanxangia tsao-ko</i> (Crevost & Lemarié) M.F.Newman & Škorničk.<br>Syn. <i>Amomum tsao-ko</i> Crevost & Lemarié | พืชรอง             |
| HS 3330 | ยูซาซิ (Uzazi)   | <i>Zanthoxylum gilletii</i> (De Wild.) P.G.Waterman<br>Syn. <i>Fagara tessmannii</i> Engl.                          | พืชรอง             |
| HS 0795 | ฝักวานิลลา (Vanilla, beans / Vanila pods)  | <i>Vanilla planifolia</i> Andrews   | พืชรอง             |
|         | วานิลลาตาฮีตี (Tahiti vanilla) (ให้ดูจากฝักวานิลลา (HS 0795))  | <i>Vanilla × tahitensis</i> J.W.Moore   | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.77 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 028B พืชเครื่องเทศ, ผลหรือเบอร์รี่ (Spices, fruit or berry) (ต่อ)

| รหัส             | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์                           | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|------------------|--|---|--------------------|
| HS 0795<br>(ต่อ) | เวสต์อินเดียนวานิลลา (West Indian vanilla)<br>(ให้ดูจากฝักวานิลลา (HS 0795)) | <i>Vanilla pompona</i> Schiede            | พืชรอง             |
| HS 3331          | เวสต์แอฟริกันเพ็ปเปอร์ (West African pepper)                                 | <i>Piper guineense</i> Schumach. & Thonn. | พืชรอง             |

<sup>1/</sup> พริกไทยขาวจัดเป็นอาหารแปรรูปประเภทที่ 13 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืช ระบุพริกไทยขาวไว้ในกลุ่ม 028 เครื่องเทศ เพื่อความสะดวก พริกไทยขาวเตรียมจากพริกไทยดำ (*Piper nigrum* L.) โดยแช่เมล็ดในน้ำและทำให้แห้ง จากนั้นนำผนังผลชั้นกลาง (mesocarp) ออก พริกไทยขาวที่ได้อาจบดเป็นผงหรือไม่ก็ได้ ชื่อวิทยาศาสตร์ของพริกไทยเขียวและพริกไทยชมพูคือ *Piper nigrum* L. พริกไทยชมพูเป็นพริกไทยแก่ พริกไทยเขียวเป็นระยะอ่อนของพริกไทยชมพู

กลุ่มย่อย 028C พืชเครื่องเทศ, เปลือกไม้ (Spices, bark)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.78

ตารางที่ ก.78 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 028C พืชเครื่องเทศ, เปลือกไม้ (Spices, bark)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์                                       | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|---|--------------------|
| HS 0192 | กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, เปลือกไม้<br>(Subgroup of Spices, bark)<br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อย<br>พืชเครื่องเทศ, เปลือกไม้) | -   | -                  |
| HS 3332 | เปลือกอังกุสตูรา (Angostura, bark)  | <i>Angostura trifoliata</i> (Willd.) T.S.Elias        | พืชรอง             |
| HS 3333 | เปลือกคานเนลลา (Canella bark)   | <i>Canella winterana</i> (L.) Gaertn.                 | พืชรอง             |
| HS 3334 | เปลือกคาสคาราบักทอร์น (Cascada buckthorn, bark)   | <i>Frangula purshiana</i> (DC.) A.Gray ex J.G.Cooper  | พืชรอง             |
| HS 3335 | เปลือกสีเสียด (Catechu, bark)   | <i>Senegalia catechu</i> (L.f.) P.J.H. Hurter & Mabb. | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.78 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 028C พืชเครื่องเทศ, เปลือกไม้ (Spices, bark) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|--|--------------------|
| HS 0777 | อบเชย (Cinnamon, bark)  | - <i>Cinnamomum verum</i> J. Presl.,<br>(Syn. <i>C. zeylanicum</i> Blume);   | พืชรอง             |
|         | - อบเชยจีน (Cinnamon, Chinese bark / Ceylon cinnamon)<br>- Batavia-cassia bark<br>- Cinnamon, Saigon bark | - <i>C. aromaticum</i> Nees;<br>- <i>C. burmanni</i> (Nees & T.Nees) Blume;<br>- <i>C. loureiroi</i> Nees                |                    |
|         | เปลือกแคสเซีย (Cassia bark)<br>(ให้ดูจากอบเชย (HS 0777))  | <i>Cinnamomum aromaticum</i> Nees  | พืชรอง             |
| HS 3336 | โคพาอึบา (Copaiba)  | <i>Copaifera officinalis</i> L.  | พืชรอง             |
| HS 3337 | เปลือกยูคาลิปตัส (Eucalyptus bark)  | <i>Eucalyptus</i> spp.   | พืชรอง             |
| HS 3338 | เปลือกโต้วต่ง (Eucommia, bark)  | <i>Eucommia ulmoides</i> Oliv.   | พืชรอง             |
| HS 3339 | กำยาน (Frankincense / Frankincense, Indian)   | - <i>Boswellia sacra</i> Flück.;<br><i>Boswellia serrata</i> Roxb. ex Colebr.  | พืชรอง             |
| HS 3340 | กัลบานัม (Galbanum)   | <i>Ferula gummosa</i> Boiss.   | พืชรอง             |
| HS 3341 | แก้วเจ้าจอม (Guaiac / Lignum vitae)   | <i>Guaiacum officinale</i> L.  | พืชรอง             |
| HS 3342 | กักเกิล (Guggul)  | <i>Commiphora wightii</i> (Arn.) Bhandari  | พืชรอง             |
| HS 3343 | กัมอะราบิก (Gum arabic)   | <i>Senegalia senegal</i> (L.) Britton  | พืชรอง             |
| HS 3344 | กัมกาठी (Gum ghatti)  | <i>Terminalia anogeissiana</i> Gere & Boatwr.<br>Syn. <i>Anogeissus latifolia</i> (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guill. & Perr. | พืชรอง             |
| HS 3345 | กัมคารายา (Gum karaya)  | <i>Sterculia urens</i> Roxb.   | พืชรอง             |
| HS 3346 | กัมทรากาแคนท์ (Gum tragacanth)  | <i>Astragalus gummifer</i> Labill.   | พืชรอง             |
| HS 3347 | แบล็กฮอว์ (Haw, black)  | <i>Viburnum prunifolium</i> L.   | พืชรอง             |
| HS 3348 | เปลือกแมกโนเลีย (Magnolia, bark)  | <i>Magnolia officinalis</i> Rehder & E.H. Wilson   | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.78 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 028C พืชเครื่องเทศ, เปลือกไม้ (Spices, bark) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|--|--------------------|
| HS 3349 | มาสติค (Mastic )<br>เลนทิสก์พิสทาซ (Lentisk pistache) | <i>Pistacia lentiscus</i> L.   | พืชรอง             |
| HS 3350 | มดยอบ (Myrrh / Myrrh, bisabol)                        | <i>Commiphora myrrha</i> (T.Nees) Engl.;<br><i>C. africana</i> (A.Rich.) Engl.;<br><i>C. kataf</i> (Forssk.) Engl. | พืชรอง             |
| HS 3351 | เปลือกโบทัน (Peony, bark)                             | <i>Paeonia mascula</i> (L.) Mill.  | พืชรอง             |
| HS 3352 | มารีไทม์ไพน์ (Pine, maritime)                         | <i>Pinus pinaster</i> Aiton  | พืชรอง             |
| HS 3353 | ไพเจียม (Pygeum)                                      | <i>Prunus africana</i> (Hook.f.) Kalkman   | พืชรอง             |
| HS 3354 | เปลือกประทัดจีน (Quassia, bark)                       | <i>Quassia amara</i> L.  | พืชรอง             |
| HS 3355 | เปลือกเคบราโช (Quebracho, bark)                       | <i>Aspidosperma quebracho- blanco</i><br>Schltdl.  | พืชรอง             |
| HS 3356 | ควิลลาจา (Quillaja / Soap tree)                       | <i>Quillaja saponaria</i> Molina   | พืชรอง             |
| HS 3357 | ซิงโคนาสีแดง (Red cinchona)                           | <i>Cinchona pubescens</i> Vahl;<br><i>C. officinalis</i> L.  | พืชรอง             |
|         | ควินิน (Quinine)<br>(ให้ดูจากซิงโคนาสีแดง (HS 3357))  |  | พืชรอง             |
| HS 3358 | เปลือกซิมารูบา (Simaruba, bark)                       | <i>Simarouba amara</i> Aubl.   | พืชรอง             |
| HS 3359 | สลีปเปอร์รี่เอล์ม (Slippery elm /<br>Red elm)         | <i>Ulmus rubra</i> Muhl.   | พืชรอง             |

## กลุ่มย่อย 028D พืชเครื่องเทศ, รากหรือเหง้า (Spices, root or rhizome)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.79

## ตารางที่ ก.79 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 028D พืชเครื่องเทศ, รากหรือเหง้า (Spices, root or rhizome)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|--|--------------------|
| HS 0193 | กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, รากหรือเหง้า (Subgroup of Spices, root or rhizome)<br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, รากหรือเหง้า) | -  | -                  |
| HS 3360 | รากแองเจลิกา (Angelica, root)   | <i>Angelica archangelica</i> L.;<br><i>A. sylvestris</i> L.;<br><i>A. dahurica</i> (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. | พืชรอง             |
| HS 3361 | รากมหาหิงคุ์ (Asafoetida, roots) <sup>1/</sup>  | <i>Ferula foetida</i> (Bunge) Regel;<br><i>F. assa-foetida</i> L.  | พืชรอง             |
| HS 3362 | ไป๋จู้ (Bai shu / Largehead atractylodes, rhizome)  | <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz.  | พืชรอง             |
| HS 0772 | รากว่านน้ำ (Calamus-root)   | <i>Acorus calamus</i> L.   | พืชรอง             |
| HS 3363 | รากแคทคลอว์ (Cat's claw, root)  | <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC.;<br><i>U. guianensis</i> (Aubl.) J.F.Gmel.                                    | พืชรอง             |
| HS 3364 | รากคนทีเขมา (Chinese chaste tree, root / Chinesetree, root)   | <i>Vitex negundo</i> L.  | พืชรอง             |
| HS 3365 | รากอึ้งเน้ย หรือรากทองเหลือง (Chinese gold thread, root)  | <i>Coptis chinensis</i> Franch., <i>Coptis</i> spp.  | พืชรอง             |
|         | คอปทิส (Coptis)<br>(ให้ดูจากรากอึ้งเน้ย (HS 3365))  |  | พืชรอง             |
| HS 3321 | รากผักชี (Coriander, root)  | <i>Coriandrum sativum</i> L.   | พืชรอง             |
| HS 3367 | คอรีดาร์ซิส (Corydalis)   | <i>Corydalis</i> spp.  | พืชรอง             |
| HS 0781 | รากเอเล็กแคมเพน (Elecampane, root)  | <i>Inula helenium</i> L.   | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.79 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 028D พืชเครื่องเทศ, รากหรือเหง้า (Spices, root or rhizome) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|---|--------------------|
| HS 3322 | กระชาย (Fingerroot / Krachai)  | <i>Boesenbergia rotunda</i> (L.) Mansf.<br>Syn. <i>B. pandurata</i> (Roxb.) Schltr.   | พืชรอง             |
| HS 0783 | เหง้าข่า ข่าเล็ก (Galangal, rhizome)<br><br>- เปราะหอม (Kencur, aromatic ginger) | <i>Alpinia galanga</i> (L.) Willd.<br>(Syn. <i>Languas galanga</i> (L.) Stunz);<br><i>A. officinarum</i> Hance<br>(Syn. <i>Languas officinarum</i> Hance)<br><br>- <i>Kaempferia galanga</i> L. | พืชรอง             |
| HS 0784 | เหง้าขิง (Ginger, rhizome)   | <i>Zingiber officinale</i> Roscoe   | พืชรอง             |
| HS 3369 | จาลาบ (Jalap)  | <i>Ipomoea purga</i> (Wender.) Hayne  |                    |
| HS 0787 | รากชะเอมเทศ (Licorice, roots / Common licorice)                                  | <i>Glycyrrhiza glabra</i> L.  | พืชรอง             |
| HS 3370 | รากเลอวิจ (Lovage, roots)  | <i>Levisticum officinale</i> W.D.J. Koch.   | พืชรอง             |
| HS 3371 | รากมิลก์เว็ตซ์มองโกเลีย หรือหวงฉี (Mongolian milkvetch, root)                    | <i>Astragalus mongholicus</i> Bunge<br>Syn. <i>Astragalus membranaceus</i><br>Fisch. ex Bunge   | พืชรอง             |
| HS 3372 | พริ้นซ์จินเสง หรือไท่จื่อเซิน (Prince Ginseng)                                   | <i>Pseudostellaria heterophylla</i> (Miq.) Pax  | พืชรอง             |
| HS 3373 | ว่านข้มตุลก (Temulawak)  | <i>Curcuma zanthorrhiza</i> Roxb.   | พืชรอง             |
| HS 3374 | ทูเบอร์ฟลีซฟลาวเวอร์ (Tuber fleece flower, tuber)                                | <i>Reynoutria multiflora</i> (Thunb.) Moldenke  | พืชรอง             |
| HS 0794 | ขมิ้นชัน (turmeric, root)<br><br>ขมิ้นขาว (mango ginger)                         | <i>Curcuma longa</i> L.;<br><br>- <i>Curcuma mangga</i> Valetton & Zijp   | พืชรอง             |
| HS 3375 | ไวต์พีโอนีรูท หรือไปเสา (White peony root)                                       | <i>Paeonia lactiflora</i> Pall.   | พืชรอง             |
| HS 3376 | รากเจนเซียนเหลือง (Yellow gentian, root)   | <i>Gentiana lutea</i> L.  | พืชรอง             |

ตารางที่ ก.79 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 028D พืชเครื่องเทศ, รากหรือเหง้า (Spices, root or rhizome) (ต่อ)

| รหัส    | สินค้า              | ชื่อวิทยาศาสตร์                          | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---------------------|--|--------------------|
| HS 3377 | ขมิ้นอ้อย (Zedoary) | <i>Curcuma zedoaria</i> (Cristm.) Roscoe | พืชรอง             |

<sup>1/</sup> รากมหาหิงค์ (Asafoetida) ไม่ได้จำหน่ายเฉพาะรากเท่านั้น แต่ยังมีจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ (เรซิน, ผง, แป้ง) ที่ผลิตมาจากยางของราก

กลุ่มย่อย 028E พืชเครื่องเทศ, ตาดอก (Spices, buds)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.80

ตารางที่ ก.80 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 028E พืชเครื่องเทศ, ตาดอก (Spices, buds)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|--|--------------------|
| HS 0194 | กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ตาดอก<br>(Spices, buds)<br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยพืช<br>เครื่องเทศ, ตาดอก) | -  | -                  |
| HS 0773 | เคเปอร์, ตาดอก (Caper, bud)   | <i>Capparis spinosa</i> L.   | พืชรอง             |
| HS 0776 | อบเชย, ตาดอก (Cassia, bud)  | <i>Cinnamomum aromaticum</i> Nees  | พืชรอง             |
| HS 0778 | กานพลู, ตาดอก (Cloves, bud)   | <i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. &<br>L.M.Perr.<br>Syn. <i>Eugenia caryophyllus</i> (Spreng.)<br>Bullock & S.G.Harrison;<br><i>E. aromatica</i> (L.) Baill.;;<br><i>E.caryophyllata</i> Thunb.;;<br><i>Caryophyllus aromaticus</i> L. | พืชรอง             |
| HS 0739 | นัชเทอร์เซียมพอดส์ (Nasturtium<br>pod / Nasturtium bush /<br>Nasturtium, garden)                            | <i>Tropaeolum</i> spp.;;<br><i>T. minus</i> L.;;<br><i>T. majus</i> L.   | พืชรอง             |

กลุ่มย่อย 028F พืชเครื่องเทศ, ดอกหรือเกสร (Spices, flower or stigma)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.81

ตารางที่ ก.81 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 028F พืชเครื่องเทศ, ดอกหรือเกสร (Spices, flower or stigma)

| รหัส    | สินค้า  | ชื่อวิทยาศาสตร์   | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|---|---|--------------------|
| HS 0195 | กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ดอกหรือเกสร<br>(Subgroup of Spices, flower or stigma)<br><br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อย<br>พืชเครื่องเทศ, ดอกหรือเกสร) | -   | -                  |
| HS 3378 | สายน้ำผึ้ง (Golden-and-silver<br>honeysuckle)   | <i>Lonicera japonica</i> Thunb.   | พืชรอง             |
| HS 3379 | ดอกคิ่วร่า (Kewra, flowers)   | <i>Pandanus odorifer</i> (Forssk.) Kuntze<br>Syn. <i>Pandanus fascicularis</i> Lam. | พืชรอง             |
| HS 3380 | หญ้าฝรั่น (Saffron / Saffron crocus)  | <i>Crocus sativus</i> L.  | พืชรอง             |

กลุ่มย่อย 028G พืชเครื่องเทศ, เยื่อหุ้มเมล็ด (Spices, aril)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.82

ตารางที่ ก.82 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 028E พืชเครื่องเทศ, เยื่อหุ้มเมล็ด (Spices, aril)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์                  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|----------------------------------|--------------------|
| HS 0196 | กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, เยื่อหุ้มเมล็ด<br>(Subgroup of Spices, aril)<br><br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อย<br>เครื่องเทศ, เยื่อหุ้มเมล็ด) | -                                | -                  |
| HS 0788 | ดอกจันทน์เทศ (Mace)<br>เยื่อหุ้มเมล็ด (แห้ง) ของจันทน์เทศ  | <i>Myristica fragrans</i> Houtt. | พืชรอง             |

กลุ่มย่อย 028H พืชเครื่องเทศ, เปลือกผลไม้สกุลส้ม (Spices, Citrus peel)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.83

ตารางที่ ก.83 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 028H พืชเครื่องเทศ, เปลือกผลไม้สกุลส้ม (Spices, Citrus peel)

| รหัส    | สินค้า   | ชื่อวิทยาศาสตร์  | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|--|--|--------------------|
| HS 0197 | กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, เปลือกผลไม้<br>สกุลส้ม (Spices, Citrus peel)<br>(รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อย<br>เครื่องเทศ, เปลือกผลไม้สกุลส้ม) | -  | -                  |
| HS 2206 | ผิวมะกรูด (Kaffir lime peel)   | <i>Citrus hystrix</i> DC.  | พืชรอง             |
| HS 3381 | ผิวเลมอน (Lemon, peel)   | <i>Citrus limon</i> Burm. f.   | พืชรอง             |
| HS 3382 | ผิวส้ม (Orange, peel)  | <i>Citrus x aurantium</i> L.<br>Syn. <i>C. x sinensis</i> (L.) Osbeck  | พืชรอง             |
| HS 3383 | ผิวเซตซумаแมนดาริน (Satsuma<br>mandarin, peel)   | <i>Citrus x aurantium</i> f. <i>deliciosa</i><br>(Ten.) M.Hiroe<br>Syn. <i>C. x unshiu</i> (Yu.Tanaka ex<br>Swingle) Marcow. | พืชรอง             |
| HS 2211 | ผิวยูซุ (Yuzu, peel) รวมทั้งผิวยูจา<br>(Yuja peel)   | <i>Citrus x junos</i> Siebold ex Yu.Tanaka   | พืชรอง             |

กลุ่มย่อย 028I พริกแห้ง (Dried Chili Peppers)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.84

ตารางที่ ก.84 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 028I พริกแห้ง (Dried Chili Peppers)

| รหัส    | สินค้า                           | ชื่อวิทยาศาสตร์      | พืชหลัก/<br>พืชรอง |
|---------|----------------------------------|----------------------|--------------------|
| HS 0444 | พริกแห้ง (Peppers, Chili, dried) | <i>Capsicum</i> spp. | พืชรอง             |

## ภาคผนวก ข

(เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนด)

### ข้อกำหนดสินค้าตัวแทน

สินค้าตัวแทนของแต่ละกลุ่มและกลุ่มย่อย ดังตารางที่ ข.1

สินค้าตัวแทนที่ขีดเส้นใต้ เป็นสินค้าตัวแทนที่เพิ่มเติมจากเอกสารโคเด็กซ์ เพื่อประโยชน์ในการกำหนด MRLs และ EMRLs ของไทย

ตารางที่ ข.1 สินค้าตัวแทนของแต่ละกลุ่มและกลุ่มย่อย

| กลุ่มและกลุ่มย่อย  | สินค้าตัวแทน   |
|--|--|
| กลุ่ม 001 ผลไม้สกุลส้ม (Citrus Fruits)                                   | ใช้สินค้าตัวแทนของแต่ละกลุ่มย่อย (001A ถึง 001D) รวมกัน ได้แก่<br>เลมอนหรือมะนาว; ส้มเขียวหวาน; ส้มเปลือกไม่ล่อนเปรี้ยว<br>ส้มเปลือกไม่ล่อนหวาน หรือส้มสามใบ; และส้มโอหรือเกรฟฟรุต |
| กลุ่มย่อย 001A ผลไม้จำพวกเลมอนและไลม์ (Lemons and Limes)                 | เลมอนหรือมะนาว   |
| กลุ่มย่อย 001B ส้มเปลือกกล่อน (Mandarins)                                | ส้มเขียวหวาน   |
| กลุ่มย่อย 001C ส้มเปลือกไม่ล่อนทั้งเปรี้ยวและหวาน (Oranges: Sweet, Sour) | ส้มเปลือกไม่ล่อนเปรี้ยว ส้มเปลือกไม่ล่อนหวาน หรือส้มสามใบ  |
| กลุ่มย่อย 001D ผลไม้จำพวกส้มโอ (Pummelos)                                | ส้มโอหรือเกรฟฟรุต  |
| กลุ่ม 002 ผลไม้ที่มีผลแบบแอปเปิล (Pome fruits)                           | แอปเปิลหรือแพร์  |
| กลุ่ม 003 ผลไม้ผลเดี่ยวที่มีเมล็ดแข็ง (Stone fruits)                     | ใช้สินค้าตัวแทนของแต่ละกลุ่มย่อย (003A ถึง 003C) รวมกัน ได้แก่<br>เชอร์รี่หวานหรือเชอร์รี่เปรี้ยว; พลัมหรือพรุณ; และพีชหรือแอพริคอต  |
| กลุ่มย่อย 003A ผลไม้จำพวกเชอร์รี่ (Cherries)                             | เชอร์รี่หวานหรือเชอร์รี่เปรี้ยว  |
| กลุ่มย่อย 003B ผลไม้จำพวกพลัม (Plums)                                    | พลัมหรือพรุณสด   |
| กลุ่มย่อย 003C ผลไม้จำพวกพีช (Peaches)                                   | พีชหรือแอพริคอต  |

## ตารางที่ ข.1 สินค้าตัวแทนของแต่ละกลุ่มและกลุ่มย่อย (ต่อ)

| กลุ่มและกลุ่มย่อย   | สินค้าตัวแทน   |
|---|--|
| กลุ่ม 004 เบอร์รี่และผลไม้ผลเล็ก (Berries and other small fruits)   | ใช้สินค้าตัวแทนของแต่ละกลุ่มย่อย (004A ถึง 004E) รวมกัน ได้แก่<br>แบล็กเบอร์รี่หรือราสป์เบอร์รี่; บลูเบอร์รี่หรือแบล็กเคอร์แรนต์หรือเรดเคอร์แรนต์หรือไวต์เคอร์แรนต์; เอลเดอร์เบอร์รี่หรือหม่อน; องุ่น; และสตอร์วเบอร์รี่ |
| กลุ่มย่อย 004A ผลไม้จำพวกเคนเบอร์รี่ (Cane berries)   | แบล็กเบอร์รี่หรือราสป์เบอร์รี่   |
| กลุ่มย่อย 004B ผลไม้จำพวกบุชเบอร์รี่ (Bush berries)   | บลูเบอร์รี่หรือแบล็กเคอร์แรนต์หรือเรดเคอร์แรนต์หรือไวต์เคอร์แรนต์  |
| กลุ่มย่อย 004C เบอร์รี่จากไม้พุ่มขนาดใหญ่หรือไม้ต้น (Large shrub/tree berries)  | เอลเดอร์เบอร์รี่หรือหม่อน  |
| กลุ่มย่อย 004D ผลไม้เล็กจากไม้เลื้อย (Small fruit vine climbing)  | องุ่น  |
| กลุ่มย่อย 004E เบอร์รี่จากไม้ที่เจริญผิวดิน (Low growing berries)   | สตอร์วเบอร์รี่   |
| กลุ่ม 005 ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนที่เปลือกบริโภคได้ (Assorted tropical and sub-tropical fruits: edible peel)   | ใช้สินค้าตัวแทนของแต่ละกลุ่มย่อย (005A ถึง 005C) รวมกัน ได้แก่<br>มะกอกหรือชมพูพันธุ์ที่มีผลขนาดเล็ก; พิกหรือฝรั่ง หรือชมพูพันธุ์ที่มีผลขนาดกลางถึงใหญ่; และอินทผลัม   |
| กลุ่มย่อย 005A ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน – เปลือกบริโภคได้ - ผลขนาดเล็ก (Assorted tropical and sub-tropical fruits – edible peel – small)                  | มะกอกหรือชมพูพันธุ์ที่มีผลขนาดเล็ก   |
| กลุ่มย่อย 005B ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน – เปลือกบริโภคได้ - ผลขนาดกลางถึงใหญ่ (Assorted tropical and sub-tropical fruits – edible peel – medium to large) | พิกหรือฝรั่งหรือชมพูพันธุ์ที่มีผลขนาดกลางถึงใหญ่   |
| กลุ่มย่อย 005C ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน – เปลือกบริโภคได้ - กลุ่มปาล์ม (Assorted tropical and sub-tropical fruits – edible peel – palms)                  | อินทผลัม   |

ตารางที่ ข.1 สินค้าตัวแทนของแต่ละกลุ่มและกลุ่มย่อย (ต่อ)

| กลุ่มและกลุ่มย่อย   | สินค้าตัวแทน   |
|---|--|
| <p>กลุ่ม 006 ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้ (Assorted tropical and sub tropical fruits: inedible peel)</p>   | <p>ใช้สินค้าตัวแทนของแต่ละกลุ่มย่อย (006A ถึง 006F) รวมกัน ได้แก่<br/> <u>ลิ้นจี่หรือลำไยหรือสเปนชีโลม; อะโวคาโด; ทับทิมหรือมะม่วงหรือมังคุด; กัลยและมะละกอ; อะทิโมยาหรือน้อยหน่า; สับปะรดหรือเงาะ; ทุเรียน; แก้วมังกร; พริกสีแพร์; กีวีฟรุตหรือเสาวรส; มูริติหรือตาลโตนดหรือมะพร้าวอ่อนและสละ</u></p> |
| <p>กลุ่มย่อย 006A ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน - เปลือกบริโภคไม่ได้ - ผลขนาดเล็ก (Assorted tropical and sub - tropical fruits - inedible peel- small)</p>                                 | <p><u>ลิ้นจี่หรือลำไยหรือโลมสเปน</u></p>   |
| <p>กลุ่มย่อย 006B ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน - ผิวเปลือกเกลี้ยงบริโภคไม่ได้ - ผลขนาดใหญ่ ผิวเกลี้ยง (Assorted tropical and sub - tropical fruits - inedible smooth peel- large)</p>     | <p><u>อะโวคาโด; ทับทิมหรือมะม่วงหรือมังคุด; กัลยและมะละกอ</u></p>  |
| <p>กลุ่มย่อย 006C ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน - ผิวเปลือกขรุขระหรือมีขนบริโภคไม่ได้ - ผลขนาดใหญ่ (Assorted tropical and sub - tropical fruits - inedible rough or hairy peel- large)</p> | <p><u>อะทิโมยาหรือน้อยหน่า; สับปะรดหรือเงาะ; ทุเรียน</u></p>   |
| <p>กลุ่มย่อย 006D ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน - เปลือกบริโภคไม่ได้ - กระบองเพชร (Assorted tropical and sub-tropical fruits - inedible peel - cactus)</p>                                 | <p><u>แก้วมังกร; พริกสีแพร์</u></p>  |
| <p>กลุ่มย่อย 006E ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน - เปลือกบริโภคไม่ได้ - กลุ่มไม้เลื้อย (Assorted tropical and sub - tropical fruits - inedible peel - vines)</p>                            | <p><u>กีวีฟรุตหรือเสาวรส</u></p>   |
| <p>กลุ่มย่อย 006F ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน - เปลือกบริโภคไม่ได้ - กลุ่มปาล์ม (Assorted tropical and sub - tropical fruits - inedible peel - palms)</p>                                | <p><u>มูริติหรือตาลโตนดหรือมะพร้าวอ่อนและสละ</u></p>   |

## ตารางที่ ข.1 สินค้าตัวแทนของแต่ละกลุ่มและกลุ่มย่อย (ต่อ)

| กลุ่มและกลุ่มย่อย  | สินค้าตัวแทน  |
|--|---|
| กลุ่ม 009 ผักแบบหัวหอม (bulb vegetables)   | ใช้สินค้าตัวแทนของแต่ละกลุ่มย่อย (009A ถึง 009B) รวมกัน ได้แก่<br>หอมหัวใหญ่หรือกระเทียมหรือหอมแดง; ต้นหอมหัวใหญ่หรือต้นหอมแบ่งหรือลึ้ก                                       |
| กลุ่มย่อย 009A หอมหัว (Bulb onions)  | หอมหัวใหญ่หรือกระเทียมหรือหอมแดง  |
| กลุ่มย่อย 009B หอมต้น (Green onions)   | ต้นหอมหัวใหญ่หรือต้นหอมแบ่งหรือลึ้ก   |
| กลุ่ม 010 ผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (Brassica vegetables (except Brassica leafy vegetables))                                  | ใช้สินค้าตัวแทนของแต่ละกลุ่มย่อย (010A ถึง 010C) รวมกัน ได้แก่<br>บร็อกโคลีหรือกะหล่ำดอก; กะหล่ำปลีหรือผักกาดขาวปลีห่อ ชนิดป้ายชายและกะหล่ำดาว; และกะหล่ำปมหรือผักกาดเขียวปลี |
| กลุ่มย่อย 010A กะหล่ำที่มีช่อดอกกระจุกแน่น (Flowerhead Brassicas)  | บร็อกโคลีหรือกะหล่ำดอก  |
| กลุ่มย่อย 010B กะหล่ำหัว (Head Brassicas)  | กะหล่ำปลีหรือผักกาดขาวปลีห่อชนิดป้ายชาย และกะหล่ำดาว  |
| กลุ่มย่อย 010C กะหล่ำต้น (Stem Brassicas)  | กะหล่ำปมหรือผักกาดเขียวปลี  |
| กลุ่ม 011 ผักบรีโคโนคผลในกลุ่มแตง (Fruiting vegetables, Cucurbits)   | ใช้สินค้าตัวแทนของแต่ละกลุ่มย่อย (011A ถึง 011B) รวมกัน ได้แก่<br>แตงกวาหรือมะระ; ชัมเมอร์สควอชหรือบวบหรือทั้งสองอย่าง; เมลอนหรือแตงโมหรือแคนตาลูปหรือฟักทอง                  |
| กลุ่มย่อย 011A ผักบรีโคโนคผลในกลุ่มแตง-แตงกวาและชัมเมอร์สควอช (Fruiting vegetables, Cucurbits - Cucumbers and Summer squashes)               | แตงกวาหรือมะระ; ชัมเมอร์สควอชหรือบวบ หรือทั้งสองอย่าง   |
| กลุ่มย่อย 011B ผักบรีโคโนคผลในกลุ่มแตง-เมลอน ฟักทอง และวินเทอร์สควอช (Fruiting vegetables, Cucurbits - Melons, Pumpkins and Winter squashes) | เมลอนหรือแตงโมหรือแคนตาลูปหรือฟักทอง  |

## ตารางที่ ข.1 สินค้าตัวแทนของแต่ละกลุ่มและกลุ่มย่อย (ต่อ)

| กลุ่มและกลุ่มย่อย  | สินค้าตัวแทน  |
|--|---|
| กลุ่ม 012 ผักบรีโภาคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง (Fruiting vegetables, other than Cucurbits)  | ใช้สินค้าตัวแทนของแต่ละกลุ่มย่อย (012A ถึง 012C) รวมกัน ได้แก่<br>มะเขือเทศพันธุ์ผลใหญ่และมะเขือเทศพันธุ์ผลเล็ก;<br>พริกหวานและพริกเผ็ด; มะเขือพันธุ์ผลใหญ่ มะเขือเทศพันธุ์ผลใหญ่ และพริกหวานหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง; มะเขือพันธุ์ผลเล็ก มะเขือเทศพันธุ์ผลเล็กและพริกเผ็ดหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง  |
| กลุ่มย่อย 012A ผักบรีโภาคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกมะเขือเทศ (Tomatoes)   | มะเขือเทศพันธุ์ผลใหญ่และมะเขือเทศพันธุ์ผลเล็ก   |
| กลุ่มย่อย 012B ผักบรีโภาคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกพริกและสินค้าที่มีผลคล้ายพริก (Pepper and pepper-like commodities)         | พริกหวานและพริกเผ็ด   |
| กลุ่มย่อย 012C ผักบรีโภาคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกมะเขือและสินค้าที่มีผลคล้ายมะเขือ (Eggplant and eggplant-like commodities) | มะเขือพันธุ์ผลใหญ่ มะเขือเทศพันธุ์ผลใหญ่และพริกหวานหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง;<br>มะเขือพันธุ์ผลเล็ก มะเขือเทศพันธุ์ผลเล็กและพริกเผ็ด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง  |
| กลุ่ม 013 ผักใบ (รวมผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (Leafy vegetables (including Brassica leafy vegetables))                                 | ใช้สินค้าตัวแทนของแต่ละกลุ่มย่อย (013A ถึง 013I) รวมกัน ได้แก่<br>ผักกาดแก้วหรือผักกาดหอมหรือทั้งสองอย่าง; ผักปวยเล้ง;<br>ผักกาดเขียวหรือเคลหรือคะน้าหรือใบเรดิชหรือผักกาดเขียว <u>กวาดตั้ง</u> ; ใบมันเทศหรือใบสาคุ; ใบงุ่นหรือยอดชะอม; ผักบั้งหรือผักกะเฉดหรือวอเตอร์เครช; วิตลูฟซีโครี; ใบชาโยเตหรือใบฟักทอง; ผักกาดหอมหรือพืชใดๆ ที่ใช้เป็นเบบี้ลีฟ (เก็บเกี่ยวในช่วงที่มีใบจริงไม่เกิน 8 ใบ); ถั่วเขียวงอก |
| กลุ่มย่อย 013A ผักใบเขียว (Leafy greens)   | ผักกาดแก้วหรือผักกาดหอมหรือทั้งสองอย่าง; ผักปวยเล้ง   |
| กลุ่มย่อย 013B ผักใบของวงศ์กะหล่ำ (Brassica Leafy vegetables)  | ผักกาดเขียวหรือเคลหรือคะน้าหรือใบเรดิชหรือ <u>ผักกาดเขียวกวาดตั้ง</u>   |
| กลุ่มย่อย 013C ใบของผักรากและผักหัวแบบมันฝรั่ง (Leaves of root and tuber vegetables)   | ใบมันเทศหรือใบสาคุ  |
| กลุ่มย่อย 013D ใบของไม้ต้น ไม้พุ่ม และไม้เลื้อย (Leaves of trees, shrubs and vines)  | ใบงุ่นหรือ <u>ยอดชะอม</u>   |

## ตารางที่ ข.1 สีนค้าตัวแทนของแต่ละกลุ่มและกลุ่มย่อย (ต่อ)

| กลุ่มและกลุ่มย่อย   | สินค้านำตัวแทน  |
|---|---|
| กลุ่มย่อย 013E ผักใบที่เจริญใต้น้ำ (Leafy aquatic vegetables)                           | ผักบุงหรือผักกะเฉดหรือวอเตอร์เครส   |
| กลุ่มย่อย 013F วิตลูป (Witloof)   | วิตลูปชิโครี  |
| กลุ่มย่อย 013G ใบของผักกลุ่มแตง (Leaves of Cucurbitaceae)                               | ใบชาโยเตหรือใบฟักทอง  |
| กลุ่มย่อย 013H เบบี้ลีฟ (Baby leaves)   | ผักกาดหอมหรือพืชใดๆ ที่ใช้เป็นเบบี้ลีฟ (เก็บเกี่ยวในช่วงที่มีใบจริงไม่เกิน 8 ใบ)  |
| กลุ่มย่อย 013I พืชงอก (Sprouts)   | ถั่วเขียวงอก  |
| <b>กลุ่ม 014 ผักแบบผักถั่ว (Legume vegetables)</b>                                      | ใช้สินค้านำตัวแทนของแต่ละกลุ่มย่อย (014A ถึง 014E) รวมกัน ได้แก่<br>ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ในสกุล <i>Phaseolus</i> L. หรือถั่วฝักยาว หรือถั่วแขกหรือถั่วเหลืองฝักสด และถั่วเมล็ดกลมพร้อมฝัก (ถั่วลันเตา (ฝักอ่อน) หรือพ็อดพี (ฝักอ่อน)) และถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ในสกุล <i>Phaseolus</i> หรืออย่างหนึ่งอย่างใด;<br>ถั่วเมล็ดไม่กลมที่ไม่มีฝัก ในสกุล <i>Phaseolus</i> L. หรือถั่วเหลือง (เมล็ดที่อวบน้ำ); ถั่วลันเตา (เมล็ดที่อวบน้ำ); ถั่วหรั่ง (เมล็ดแก่ไม่เต็มที) |
| กลุ่มย่อย 014A ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก (Beans with pods)                                | ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ในสกุล <i>Phaseolus</i> L. หรือถั่วฝักยาว หรือถั่วแขกหรือถั่วเหลืองฝักสด  |
| กลุ่มย่อย 014B ถั่วเมล็ดกลมพร้อมฝัก (Peas with pods)                                    | ถั่วเมล็ดกลมพร้อมฝัก (ถั่วลันเตา (ฝักอ่อน) หรือพ็อดพี (ฝักอ่อน)) หรือถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ในสกุล <i>Phaseolus</i> หรือทั้งสองอย่าง   |
| กลุ่มย่อย 014C ถั่วเมล็ดไม่กลมที่ไม่มีฝัก (Succulent beans without pods)                | ถั่วเมล็ดไม่กลมที่ไม่มีฝัก ในสกุล <i>Phaseolus</i> หรือถั่วเหลือง (เมล็ดที่อวบน้ำ)  |
| กลุ่มย่อย 014D ถั่วเมล็ดกลมที่ไม่มีฝัก (Succulent peas without pods)                    | ถั่วลันเตา (เมล็ดที่อวบน้ำ)   |
| กลุ่มย่อย 014E ถั่วเมล็ดไม่กลมและถั่วเมล็ดกลมที่อยู่ใต้ดิน (Underground beans and peas) | ถั่วหรั่ง (เมล็ดแก่ไม่เต็มที)   |

ตารางที่ ข.1 สีนค้าตัวแทนของแต่ละกลุ่มและกลุ่มย่อย (ต่อ)

| กลุ่มและกลุ่มย่อย  | สินค้านำตัวแทน   |
|--|--|
| กลุ่ม 015 ถั่วเมล็ดแห้ง (Pulses)   | ใช้สินค้านำตัวแทนของแต่ละกลุ่มย่อย (015A ถึง 015C) รวมกัน ได้แก่<br>ถั่วเมล็ดไม่กลมแห้งในสกุล <i>Phaseolus</i> หรือถั่วเมล็ดกลมแห้งในสกุล <i>Pisum</i> หรือทั้งสองอย่าง; ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง); ถั่วหรั่ง (เมล็ดแห้ง) |
| กลุ่มย่อย 015A ถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง (Dry beans)                                   | ถั่วเมล็ดไม่กลมแห้งในสกุล <i>Phaseolus</i> หรือถั่วเมล็ดกลมแห้งในสกุล <i>Pisum</i> หรือทั้งสองอย่าง; ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง)  |
| กลุ่มย่อย 015B ถั่วเมล็ดกลมแห้ง (Dry peas)                                       | ถั่วเมล็ดกลมแห้งในสกุล <i>Pisum</i> หรือถั่วเมล็ดไม่กลมแห้งในสกุล <i>Phaseolus</i> หรือทั้งสองอย่าง  |
| กลุ่มย่อย 015C ถั่วเมล็ดแห้งที่อยู่ใต้ดิน (Dry underground pulses)               | ถั่วหรั่ง (เมล็ดแห้ง)  |
| กลุ่ม 016 ผักรากและผักหัว (Root and tuber vegetables)                            | ใช้สินค้านำตัวแทนของแต่ละกลุ่มย่อย (016A ถึง 016C) รวมกัน ได้แก่<br>แครร์รอต; หัวไชเท้า; ชูการ์บีทหรือบีทรูต; มันฝรั่งหรือมันเทศหรือมันสำปะหลัง; แอร์โรว์เฮดหรือแห้ว   |
| กลุ่มย่อย 016A ผักราก (Root vegetables)  | แครร์รอต; หัวไชเท้า; ชูการ์บีทหรือบีทรูต   |
| กลุ่มย่อย 016B ผักหัวแบบมันฝรั่งและผักหัวแบบเผือก (Tuberous and corm vegetables) | มันฝรั่งหรือมันเทศหรือ <u>มันสำปะหลัง</u>  |
| กลุ่มย่อย 016C ผักรากและผักหัวที่เจริญในน้ำ (Aquatic root and tuber vegetables)  | แอร์โรว์เฮดหรือ <u>แห้ว</u>  |
| กลุ่ม 017 ผักก้านและผักต้น (Stalk and stem vegetables)                           | ใช้สินค้านำตัวแทนของแต่ละกลุ่มย่อย (017A ถึง 017C) รวมกัน ได้แก่<br>เซอลารีหรือ <u>ขึ้นฉ่าย</u> ; หน่อไม้ฝรั่ง อาร์ติโชค และ <u>ยอดมะพร้าวอ่อน</u> หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง   |

## ตารางที่ ข.1 สีนค่าตัวแทนของแต่ละกลุ่มและกลุ่มย่อย (ต่อ)

| กลุ่มและกลุ่มย่อย  | สินค้านำตัวแทน   |
|--|--|
| กลุ่มย่อย 017A ผักก้านและผักต้น - ต้นและก้านใบ (Stalk and stem vegetables - Stems and petioles subgroup)   | เซอลารีหรือ <u>ขึ้นฉ่าย</u>  |
| กลุ่มย่อย 017B ผักก้านและผักต้น - หน่อ (รวมยอดอ่อน) (Stalk and stem vegetables - Young shoots subgroup)  | หน่อไม้ฝรั่ง   |
| กลุ่มย่อย 017C ผักก้านและผักต้น - อื่น ๆ (Stalk and stem vegetables - others)  | อาร์ติโชคหรือ <u>ยอดมะพร้าวอ่อน</u>  |
| กลุ่ม 018 เห็ดราที่บริโภคได้ (Edible fungi)  | เห็ดราชนิดใดชนิดหนึ่ง  |
| กลุ่ม 020 เมล็ดธัญพืช (Cereal grains)  | ใช้สินค้านำตัวแทนของแต่ละกลุ่มย่อย (017A ถึง 017C) รวมกัน ได้แก่ ข้าวสาลี; ข้าวบาร์เลย์; ข้าวเปลือก; ข้าวฟ่าง; ข้าวโพดเมล็ดแห้ง; ข้าวโพดหวาน |
| กลุ่มย่อย 020A ข้าวสาลี เมล็ดธัญพืชที่คล้ายข้าวสาลี และธัญพืชเทียมที่ไม่มีเปลือกแห้ง (Wheat, similar grains, and pseudocereals without husks)    | ข้าวสาลี   |
| กลุ่มย่อย 020B ข้าวบาร์เลย์ เมล็ดธัญพืชที่คล้ายข้าวบาร์เลย์ และธัญพืชเทียมที่มีเปลือกแห้ง (Barley, similar grains, and pseudocereals with husks) | ข้าวบาร์เลย์   |
| กลุ่มย่อย 020C ธัญพืชจำพวกข้าว (Rice Cereals)  | ข้าวเปลือก   |
| กลุ่มย่อย 020D ธัญพืชจำพวกเมล็ดข้าวฟ่างและมิลเลต (Sorghum Grain and Millet)  | ข้าวฟ่าง   |
| กลุ่มย่อย 020E ธัญพืชจำพวกข้าวโพด (Maize Cereals)  | ข้าวโพดเมล็ดแห้ง   |
| กลุ่มย่อย 020F ธัญพืชจำพวกข้าวโพดหวาน (Sweet Corns)  | ข้าวโพดหวานทั้งฝัก   |

## ตารางที่ ข.1 สินค้าตัวแทนของแต่ละกลุ่มและกลุ่มย่อย (ต่อ)

| กลุ่มและกลุ่มย่อย   | สินค้าตัวแทน  |
|---|---|
| กลุ่ม 021 พืชจำพวกหญ้าที่ใช้ผลิตน้ำตาลหรือน้ำเชื่อม (Grasses for sugar or syrup production) | อ้อยหรือซอร์โกหรือข้าวฟ่างหวาน  |
| กลุ่ม 022 ผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (tree nuts)   | สินค้า 2 ชนิดที่ได้จากอัลมอนด์ เกาลัด พีแคน พิสทาซิโอ และวอลนัท หรือ<br>เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ หรือแมคคาเดเมีย <sup>1/</sup> |
| กลุ่ม 023 เมล็ดพืชน้ำมันและผลพืชน้ำมัน (Oilseeds and oilfruits)                             |   |
| กลุ่มย่อย 023A เมล็ดพืชน้ำมันเมล็ดขนาดเล็ก (Small seed oilseeds)                            | เรปซีดหรือ <u>เมล็ดงา</u>   |
| กลุ่มย่อย 023B เมล็ดพืชน้ำมันจำพวกเมล็ดทานตะวัน (Sunflower seeds)                           | เมล็ดทานตะวัน   |
| กลุ่มย่อย 023C เมล็ดฝ้าย (Cottonseed)   | เมล็ดฝ้าย   |
| กลุ่มย่อย 023D เมล็ดพืชน้ำมันอื่น ๆ (Other oilseeds)  | ไม่สามารถกำหนด group Codex MRLs ได้ เนื่องจากพืชมีความหลากหลาย  |
| กลุ่มย่อย 023E ผลพืชน้ำมัน (Oilfruits)  | มะกอกสำหรับผลิตน้ำมัน หรือ <u>ปาล์มน้ำมัน</u>   |
| กลุ่ม 024 เมล็ดสำหรับทำเครื่องดื่มและขนมหวาน (Seeds for beverage and sweets)                | เมล็ดโกโก้; เมล็ดกาแฟ   |
| กลุ่ม 025 น้ำเลี้ยงของไม้ต้น (Tree saps)  | สินค้าใด ๆ ที่อยู่ในกลุ่มนี้  |
| กลุ่ม 027 พืชสมุนไพร (Herbs)  |   |
| กลุ่มย่อย 027A พืชสมุนไพร (พืชไม่มีเนื้อไม้) (Herbs (herbaceous plants))                    | กะเพราหรือโหระพาหรือใบแมงลัก หรือสะระแหน่ หรือผักกาดหอม หรือผักปวยเล้ง  |

## ตารางที่ ข.1 สินค้าตัวแทนของแต่ละกลุ่มและกลุ่มย่อย (ต่อ)

| กลุ่มและกลุ่มย่อย  | สินค้าตัวแทน   |
|--|--|
| กลุ่มย่อย 027B ใบของพืชที่มีเนื้อไม้ (ใบของไม้พุ่มและไม้ต้น) (Leaves of woody plants (leaves of shrubs and trees)) | สินค้าใด ๆ ที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ หรือผักกาดหอม หรือผักปวยเล้ง  |
| กลุ่มย่อย 027C ดอกไม้ที่บริโภคได้ (Edible flowers)   | สินค้าใด ๆ ที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ หรือผักกาดหอม หรือผักปวยเล้ง  |
| <b>กลุ่ม 028 พืชเครื่องเทศ (Spices)</b>  |  |
| กลุ่มย่อย 028A พืชเครื่องเทศ, เมล็ด (Spices, seeds)  | สินค้าใด ๆ ที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้   |
| กลุ่มย่อย 028B พืชเครื่องเทศ, ผลหรือเบอร์รี่ (Spices, fruit or berry)  | สินค้าใด ๆ ที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้   |
| กลุ่มย่อย 028C พืชเครื่องเทศ, เปลือกไม้ (Spices, bark)   | สินค้าใด ๆ ที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้   |
| กลุ่มย่อย 028D พืชเครื่องเทศ, รากหรือเหง้า (Spices, root or rhizome)   | สินค้าใด ๆ ที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ หรือสินค้าที่มาจากผักบริโภคและหัวแบบมันฝรั่ง โดยให้ใช้ค่า concentration factor ที่เหมาะสม |
| กลุ่มย่อย 028E พืชเครื่องเทศ, ตาดอก (Spices, buds)   | สินค้าใด ๆ ที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้   |
| กลุ่มย่อย 028F พืชเครื่องเทศ, ดอกหรือเกสร (Spices, flower or stigma)   | หญ้าฝรั่น  |
| กลุ่มย่อย 028G พืชเครื่องเทศ, เยื่อหุ้มเมล็ด (Spices, aril)  | ดอกจันทน์เทศ   |
| กลุ่มย่อย 028H พืชเครื่องเทศ, เปลือกผลไม้สกุลส้ม (Spices, Citrus peel)   | สินค้าใด ๆ ที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้   |
| กลุ่มย่อย 028I พริกแห้ง (Dried Chili Peppers)  | สินค้าใด ๆ ที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้   |

<sup>1/</sup> ตามเอกสารโคเด็กซ์ระบุว่าไม่ยอมรับมะพร้าวแก่ให้เป็นสินค้าตัวแทนของกลุ่มหลัก 022 ไม้ต้นผลเปลือกแข็ง

## ภาคผนวก ค

(เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนด)

### ข้อกำหนดส่วนของสินค้าสำหรับการตรวจวิเคราะห์

ส่วนของสินค้าสำหรับการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้าง ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ ค.1 ดังนี้

#### ตารางที่ ค.1 ส่วนของสินค้าที่ต้องใช้ในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้าง

| กลุ่ม   | ส่วนของสินค้าสำหรับการตรวจวิเคราะห์<br>ปริมาณสารพิษตกค้าง  |
|---|--|
| กลุ่ม 001 ผลไม้สกุลส้ม (Citrus Fruits)  | ทุกส่วนของสินค้า   |
| กลุ่ม 002 ผลไม้ที่มีผลแบบแอปเปิล (Pome fruits)  | ทุกส่วนของสินค้าหลังจากเอาขั้วผลออก  |
| กลุ่ม 003 ผลไม้ผลเดี่ยวที่มีเมล็ดแข็ง (Stone fruits)  | ทุกส่วนของสินค้าหลังจากเอาขั้วผลและเมล็ดออก<br>คำนวณและแสดงค่าสารตกค้างเป็นทั้งผล  |
| กลุ่ม 004 เบอร์รี่และผลไม้ผลเล็ก (Berries and other small fruits)   | ทุกส่วนของสินค้าโดยเอาขั้วผลและกลีบเลี้ยงออก<br>ยกเว้น เคอแรนต์แบล็ก เรด และไวต์ ที่วิเคราะห์ทั้งผลและขั้วผล   |
| กลุ่ม 005 ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน<br>ที่เปลือกบริโภคได้ (Assorted tropical and<br>sub-tropical fruits: edible peel)      | ทุกส่วนของสินค้า<br>ยกเว้นเทศ มะกอกและผลไม้ที่มีเมล็ดแข็ง ให้วิเคราะห์<br>ทุกส่วนของสินค้าแต่เอาขั้วผลและเมล็ดออก คำนวณและ<br>แสดงค่าสารตกค้างเป็นทั้งผล   |
| กลุ่ม 006 ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน<br>ที่เปลือกบริโภคไม่ได้ (Assorted tropical<br>and sub tropical fruits: inedible peel) | ทุกส่วนของสินค้า ยกเว้นหากมีกำหนดเป็นอย่างอื่น เช่น<br>- กล้วย วิเคราะห์ทุกส่วนของสินค้า โดยเอาจุกและก้านผลออก<br>- สับปะรด วิเคราะห์ทุกส่วนของสินค้า โดยเอาจุกออก<br>- อะโวคาโด มะม่วง และผลไม้ที่มีเมล็ดแข็ง วิเคราะห์<br>ทุกส่วนของสินค้า โดยเอาเมล็ดออก คำนวณและแสดง<br>ค่าสารตกค้างเป็นทั้งผล<br>- ทูเรียน วิเคราะห์ทุกส่วนของสินค้าหลังจากเอาขั้วผลออก <sup>1/</sup><br>- มังคุด วิเคราะห์ทุกส่วนของสินค้าโดยเอากลีบเลี้ยง<br>และขั้วผลออก <sup>2/</sup><br>- มะพร้าวอ่อน วิเคราะห์เนื้อและน้ำ |

## ตารางที่ ค.1 ส่วนของสินค้าสำหรับการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้าง (ต่อ)

| กลุ่ม  | ส่วนของสินค้าสำหรับการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้าง  |
|--|--|
| กลุ่ม 006 ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้ (Assorted tropical and sub tropical fruits: inedible peel) (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มะตูม วิเคราะห์เนื้อ</li> <li>- มะขามหวานและมะขามเทศ วิเคราะห์เปลือกและเนื้อ</li> </ul>   |
| กลุ่ม 009 ผักแบบหัวหอม (bulb vegetables)   | <p>กลุ่ม 009A หอมหัว:<br/>ทุกส่วนของสินค้า โดยตัดส่วนราก เอาดินที่ติดออก และลอกส่วนที่แห้งออก</p> <p>กลุ่ม 009B หอมต้น:<br/>ทุกส่วนของสินค้า โดยตัดส่วนราก เอาดินที่ติดออก</p>   |
| กลุ่ม 010 ผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (Brassica vegetables (except Brassica leafy vegetables))                | <p><u>กะหล่ำปลีและกะหล่ำปม:</u> ทุกส่วนของสินค้า ตามที่จำหน่ายในท้องตลาด โดยเอาส่วนใบที่เน่าหรือแห้งออก</p> <p><u>บร็อกโคลีและกะหล่ำดอก:</u> ใช้เฉพาะส่วนดอก (flower head) (เฉพาะส่วนช่อดอกที่ยังไม่เจริญเต็มที่)</p> <p><u>กะหล่ำดาว:</u> ใช้เฉพาะหัว (buttons) เท่านั้น</p> <p><u>กะหล่ำปม:</u> ใช้เฉพาะลำต้นที่ขยายใหญ่ลักษณะคล้ายหัว (tuber-like enlargement of the stem) เท่านั้น</p> |
| กลุ่ม 011 ผักบรีโภาคผลในกลุ่มแตง (Fruiting vegetables, Cucurbits)  | ทุกส่วนของสินค้าหลังจากเอาขั้วผลออก  |
| กลุ่ม 012 ผักบรีโภาคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง (Fruiting vegetables, other than Cucurbits)                                      | ทุกส่วนของสินค้าหลังจากเอาขั้วผลออก  |
| กลุ่ม 013 ผักใบ (รวมผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (Leafy vegetables (including Brassica leafy vegetables))                           | ทุกส่วนของสินค้าที่วางจำหน่ายตามปกติหลังจากเอาใบที่เน่าหรือเหี่ยวที่เห็นได้ชัดเจนออก   |
| กลุ่ม 014 ผักแบบฝักถั่ว (Legume vegetables)  | ทุกส่วนของสินค้า (ทั้งฝักหรือทั้งเมล็ด) เว้นแต่มีระบุไว้เป็นอย่างอื่น  |
| กลุ่ม 015 ถั่วเมล็ดแห้ง (Pulses)   | ทุกส่วนของสินค้า   |

ตารางที่ ค.1 ส่วนของสินค้าสำหรับการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้าง (ต่อ)

| กลุ่ม   | ส่วนของสินค้าสำหรับการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้าง   |
|---|---|
| กลุ่ม 016 ผักรากและผักหัว (Root and tuber vegetables)                                       | ทุกส่วนของสินค้า (ทั้งรากหรือทั้งหัว) หลังจากเอาส่วนที่เหนือขึ้นไปออก ถ้าตัวอย่างมีดินติดให้เอาออก (เช่น โดยใช้น้ำไหลผ่านหรือใช้แปรงปัดดินออกจากสินค้าแห้งอย่างเบา ๆ)   |
| กลุ่ม 017 ผักก้านและผักต้น (Stalk and stem vegetables)                                      | ทุกส่วนของสินค้าที่วางจำหน่ายตามปกติหลังจากเอาใบที่เน่าหรือเหี่ยวที่เห็นได้ชัดเจนออก<br><u>รูบาร์บ</u> ใช้ส่วนก้านใบเท่านั้น<br><u>โกลบอาร์ติโชก</u> ใช้ส่วนข้อกระดูกแน่นเท่านั้น<br><u>เซเลอรีและหน่อไม้ฝรั่ง</u> เอาดินที่ติดอยู่ออก  |
| กลุ่ม 018 เห็ดราที่บริโภคได้ (Edible fungi)   | ทุกส่วนของสินค้าหลังจากเอาดินและวัสดุปลูกออก  |
| กลุ่ม 020 เมล็ดธัญพืช (Cereal grains)   | ทั้งเมล็ดที่ค้ำขาย<br><u>กรณีข้าวสาลี ไรย์ ทริทีกัล ข้าวโพดเมล็ดแห้ง ข้าวฟ่าง เพิร์ล มิลเลต และธัญพืชอื่นๆ ที่คล้ายกันที่มีเปลือกแห้งที่แยกออกจากเนื้อในเมล็ด (kernels) ได้ระหว่างการนวด</u> ใช้ส่วนเนื้อในเมล็ด<br><u>กรณีบาร์เลย์ ข้าวโอ๊ต ข้าวเปลือก และธัญพืชอื่นๆ ที่คล้ายกันที่มีเปลือกแห้งยังคงติดอยู่กับเนื้อในเมล็ดแม้ว่าหลังจากนวดแล้ว:</u> ใช้เนื้อในเมล็ดพร้อมเปลือกแห้ง (kernels with husks) (ข้อสังเกต สำหรับข้าว มีเพียง 10 % ที่ค้ำขายข้าวเปลือก)<br><u>ข้าวโพดทั้งฝัก:</u> ใช้เมล็ดพร้อมซังที่เอาเปลือกแห้งออก |
| กลุ่ม 021 พืชจำพวกหญ้าที่ใช้ผลิตน้ำตาลหรือน้ำเชื่อม (Grasses for sugar or syrup production) | ทุกส่วนของสินค้า  |
| กลุ่ม 022 ผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (tree nuts)   | ทุกส่วนของสินค้าหลังจากเอาส่วนที่เป็นเปลือกแข็งออก  |

ตารางที่ ค.1 ส่วนของสินค้าสำหรับการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้าง (ต่อ)

| กลุ่ม   | ส่วนของสินค้าสำหรับการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้าง   |
|---|---|
| <p>กลุ่ม 023 เมล็ดพืชน้ำมันและผลพืชน้ำมัน (Oilseeds and oilfruits)</p>              | <p>เมล็ดพืชน้ำมัน : ใช้เมล็ดหรือเนื้อในเมล็ดพร้อมเปลือกแข็งหรือเปลือกแห้ง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ถั่วลิสง: เนื้อในเมล็ด</li> <li>- เมล็ดละหุ่ง: ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์หลังจากเอาออกจากแคปซูล</li> <li>- เมล็ดฝ้าย: ไม่ระบุ</li> <li>- ผลพืชน้ำมัน: ทุกส่วนของสินค้า</li> </ul> |
| <p>กลุ่ม 024 เมล็ดสำหรับทำเครื่องดื่มและขนมหวาน (Seeds for beverage and sweets)</p> | <p>เมล็ดเท่านั้น เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น</p>  |
| <p>กลุ่ม 025 น้ำเลี้ยงของไม้ต้น (Tree saps)</p>                                     | <p>น้ำเลี้ยงสด เว้นแต่จะมีการระบุ</p>   |
| <p>กลุ่ม 027 พืชสมุนไพร (Herbs)</p>   | <p>ทุกส่วนของสินค้าที่วางจำหน่ายตามปกติ ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบสด</p>  |
| <p>กลุ่ม 028 พืชเครื่องเทศ (Spices)</p>   | <p>ทุกส่วนของสินค้าที่วางจำหน่ายตามปกติ ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบแห้ง</p>  |

<sup>1/</sup> สารตกค้างที่นำไปใช้คำนวณในการประเมินความเสี่ยง สามารถใช้ข้อมูลวิเคราะห์ทั้งผลและเฉพาะเนื้อได้

<sup>2/</sup> สารตกค้างที่นำไปใช้คำนวณในการประเมินความเสี่ยง สามารถใช้ข้อมูลวิเคราะห์ทั้งผลและเฉพาะเนื้อและเมล็ดได้

## ภาคผนวก ง

(ให้ไว้เป็นข้อมูล)

### ตัวอย่างการนำภาคผนวก ก ไปใช้

- ง.1 การนำภาคผนวก ก ไปใช้ร่วมกับ มกษ. 9002 และ มกษ. 9003 ต้องตรวจสอบชื่อสินค้าและรายละเอียดของสินค้าให้ถูกต้อง เนื่องจากสินค้าบางชนิดอาจจัดอยู่ในหลายประเภท กลุ่ม หรือกลุ่มย่อย ขึ้นอยู่กับส่วนของสินค้า ความอ่อนแก่ หรืออื่น ๆ เช่น

ตัวอย่างที่ 1 มันสำปะหลัง ที่จัดอยู่ทั้งในกลุ่ม 016 ผักรากและผักหัว กลุ่มย่อย 016B ผักหัวแบบมันฝรั่ง และผักหัวแบบเผือก ชื่อมันสำปะหลัง และกลุ่ม 013 ผักใบ (รวมผักใบของวงศ์กะหล่ำ) กลุ่มย่อย 013C ใบของผักรากและผักหัวแบบมันฝรั่ง ชื่อใบมันสำปะหลัง

กรณี MRL ของโคลโทอะนินิดิน (clothianidin) ในมันสำปะหลัง (cassava) ที่กำหนดไว้ใน มกษ. 9002-2568 ที่ 0.2 mg/kg จะหมายถึง MRL ที่ 0.2 mg/kg สามารถใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาความสอดคล้องของการตกค้างของโคลโทอะนินิดินในมันสำปะหลัง (รหัส VR 0463) ที่อยู่ในกลุ่ม 016 ผักรากและหัว กลุ่มย่อย 016B ผักหัวแบบมันฝรั่งและผักหัวแบบเผือก

ตัวอย่างที่ 2 มะพร้าว ที่จัดอยู่ทั้งในกลุ่ม 006 ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้ กลุ่มย่อย 006F ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน - เปลือกบริโภคไม่ได้ - กลุ่มปาล์ม ชื่อมะพร้าวอ่อน และกลุ่ม 022 ผลเปลือกแข็งของไม้ต้น ชื่อมะพร้าวแก่

กรณี MRL ของคลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole) ในมะพร้าว (coconut) ที่กำหนดไว้ใน มกษ. 9002-2568 ที่ 0.02 mg/kg จะหมายถึง MRL ที่ 0.02 mg/kg สามารถใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาความสอดคล้องของการตกค้างของคลอแรนทรานิลิโพรลในมะพร้าวแก่ (รหัส TN 0665) ที่อยู่ในกลุ่ม 022 ผลเปลือกแข็งของไม้ต้น

- ง.2 กรณีต้องการตรวจสอบว่า MRLs และ EMRLs ที่กำหนดใน มกษ. 9002 และ มกษ. 9003 ครอบคลุมสินค้าที่อยู่ในประเภทใด กลุ่มใด หรือสินค้าใดตามภาคผนวก ก มีตัวอย่างที่ยกมาเพื่อประกอบการนำไปใช้ดังนี้

1. กรณีกำหนดเป็นประเภท ให้ตรวจสอบภาคผนวก ก ว่าประเภทนั้นครอบคลุมกลุ่มใดบ้างและ MRLs และ EMRLs จะครอบคลุมสินค้าทุกชนิดที่อยู่ภายใต้ประเภทนั้น เช่น

ตัวอย่างที่ 1 กรณี EMRLs ของคลอร์ดาน (chlordane) ในประเภทผัก ยกเว้นกลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง (Vegetables (type), except group of pulses) ที่กำหนดไว้ใน มกษ. 9003-2568 ที่ 0.02\* mg/kg หากต้องการทราบว่า EMRL นี้ ครอบคลุมสินค้าชนิดใดบ้าง สามารถตรวจสอบได้จากภาคผนวก ก ในประเภทที่ 02 ผัก ซึ่งจะพบว่ามีกลุ่ม 009 ผักแบบหัวหอม กลุ่ม 010 ผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) กลุ่ม 011 ผักบริโภคผลในกลุ่มแตง กลุ่ม 012 ผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง กลุ่ม 013 ผักใบ (รวมผักใบของวงศ์กะหล่ำ) กลุ่ม 014 ผักแบบผักถั่ว กลุ่ม 015 ถั่วเมล็ดแห้ง กลุ่ม 016 ผักรากและผักหัว กลุ่ม 017 ผักก้านและผักต้น และกลุ่ม 018 เห็ดราที่บริโภคได้ ทั้งนี้ จะไม่รวมกลุ่ม 015

ถ้าเมล็ดแห้ง ดังนั้น EMRLs ของคลอร์เดน ในประเภทผัก ยกเว้นกลุ่มถ้าเมล็ดแห้ง ที่ 0.02\* mg/kg จะครอบคลุมสินค้าทุกชนิดทั้ง 9 กลุ่ม

2. กรณีกำหนดเป็นกลุ่ม ให้ตรวจสอบภาคผนวก ก ว่ากลุ่มนั้นครอบคลุมกลุ่มย่อยใดบ้าง และ MRLs และ EMRLs สามารถใช้ได้กับสินค้าทุกชนิดที่อยู่ภายใต้กลุ่ม เช่น

ตัวอย่างที่ 1 กรณี MRLs ของกลูโฟซิเนต (glufosinate) ในผลไม้สกุลส้ม (Group of Citrus Fruits) (รหัส FC 0001) ที่กำหนดไว้ใน มกษ. 9002-2568 ที่ 0.05 mg/kg หากต้องการทราบว่า MRLs นี้ ครอบคลุมสินค้าชนิดใดบ้าง สามารถตรวจสอบได้จากภาคผนวก ก ในกลุ่ม 001 ซึ่งจะพบว่ามีกลุ่มย่อย 001A ผลไม้จำพวกเลมอนและไลม์ กลุ่มย่อย 001B ส้มเปลือกอ่อน กลุ่มย่อย 001C ส้มเปลือกไม่อ่อน ทั้งเปรี้ยวและหวาน กลุ่มย่อย 001D ผลไม้จำพวกส้มโอ ดังนั้น MRLs ของกลูโฟซิเนตในผลไม้สกุลส้ม ที่ 1 mg/kg จะครอบคลุมสินค้าทุกชนิดทั้ง 4 กลุ่มย่อย

ตัวอย่างที่ 2 กรณี EMRLs ของคลอร์เดน (chlordane) ในกลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง (Group of Pulses) (รหัส VD 0070) ที่กำหนดไว้ใน มกษ. 9003-2568 ที่ 0.02 mg/kg หากต้องการทราบว่า EMRLs นี้ ครอบคลุมสินค้าชนิดใดบ้าง สามารถตรวจสอบได้จากภาคผนวก ก ในกลุ่ม 015 ซึ่งจะพบว่ามีกลุ่มย่อย 015A ถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง กลุ่มย่อย 015B ถั่วเมล็ดกลมแห้ง กลุ่มย่อย 015C ถั่วเมล็ดแห้ง ที่อยู่ใต้ดิน ดังนั้น EMRLs ของคลอร์เดน ในกลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง ที่ 0.02 mg/kg จะครอบคลุมสินค้าทุกชนิดทั้ง 3 กลุ่มย่อย

3. กรณีกำหนดเป็นกลุ่มย่อย ให้ตรวจสอบภาคผนวก ก ว่ากลุ่มย่อยนั้นครอบคลุมสินค้าใดบ้าง และ MRLs และ EMRLs สามารถใช้ได้กับสินค้าทุกชนิดที่อยู่ภายใต้กลุ่มย่อยนั้น เช่น

ตัวอย่างที่ 1 กรณี MRLs ของคลอร์เฟนาเพอร์ (chlorfenapyr) ในกลุ่มย่อยผลไม้จำพวกเลมอนและไลม์ รวมทั้งซิทรอน (Subgroup of Lemons and Limes (including Citron)) (รหัส FC 0002) ที่กำหนดไว้ใน มกษ. 9002-2568 ที่ 0.8 mg/kg หากต้องการทราบว่า MRLs นี้ ครอบคลุมสินค้าชนิดใดบ้าง สามารถตรวจสอบได้จากภาคผนวก ก ในกลุ่มย่อย 001A ซึ่งจะพบว่าสินค้าทุกชนิดในกลุ่มย่อย 001A กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกเลมอนและไลม์ รวมทั้งซิทรอนเท่านั้นที่รวมอยู่ในรหัส FC 0002 ดังนั้น MRLs ของคลอร์เฟนาเพอร์ ในกลุ่มย่อยผลไม้จำพวกเลมอนและไลม์ รวมทั้งซิทรอน ที่ 0.8 mg/kg จะครอบคลุมสินค้าทุกชนิดในกลุ่มย่อย 001A เท่านั้น

4. กรณีที่ตรวจวิเคราะห์พบสารตกค้างในสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ตรวจสอบว่ามี MRLs หรือ EMRLs ของสารตกค้างที่พบกำหนดไว้เฉพาะสำหรับสินค้านั้นหรือไม่ หากไม่มี MRLs หรือ EMRLs กำหนดไว้ให้ตรวจสอบว่าสินค้านั้นอยู่ในกลุ่มย่อยหรือกลุ่มใด โดยพิจารณาได้จากภาคผนวก ก ทั้งนี้ หากมี MRLs หรือ EMRLs ของสารตกค้างที่กำหนดไว้เป็นกลุ่มย่อยหรือกลุ่ม ซึ่งมีสินค้านั้น รวมอยู่ให้นำ MRLs หรือ EMRLs ที่กำหนดไว้ขึ้นมาใช้ได้ตามลำดับ เช่น

ตัวอย่างที่ 1 กรณีตรวจพบการตกค้างของโทลเฟนไพเรต (tolfenpyrad) ในกระเทียม (Garlic) ที่ระดับ 0.05 mg/kg หากต้องการตรวจสอบความสอดคล้องของกระเทียมกับ มกษ. 9002-2568 สามารถสืบค้น MRLs ใน มกษ. 9002-2568 แต่เมื่อสืบค้นแล้วไม่พบ MRLs เฉพาะสำหรับกระเทียม พบเพียง MRLs ของกลุ่มผักแบบหัวหอม (Group of Bulb vegetable) ผู้ใช้มาตรฐานสามารถ

ตรวจสอบรายละเอียดของรายชื้อสินค้าที่อยู่ในกลุ่ม 009 ผักแบบหัวหอม ได้จากภาคผนวก ก ซึ่งจากรายละเอียดพบว่ากระเทียม (รหัส VA 0381) จัดอยู่ในกลุ่มผักแบบหัวหอม (VA 0035) ดังนั้น MRLs ของโทลเฟนไพเรตในกลุ่มผักแบบหัวหอม (ที่ 0.09 mg/kg) สามารถใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาความสอดคล้องของการตกค้างของโทลเฟนไพเรตในกระเทียมได้

## ดัชนีแสดงการจัดหมวดหมู่สินค้าพืช

| ประเภท<br>(type)     | รหัส<br>(code) | กลุ่ม<br>(group)   | กลุ่มย่อย<br>(subgroup)  | หน้า |
|----------------------|----------------|--|--|------|
| 01 ผลไม้<br>(Fruits) |                |  |  | 4    |
|                      | FC 0001        | ผลไม้สกุลส้ม<br>(Citrus Fruits)                            |  | 4    |
|                      | FC 0002        |  | ผลไม้จำพวกเลมอนและไลม์<br>(Lemons and Limes)                       | 4    |
|                      | FC 0003        |  | ส้มเปลือกกล่อน<br>(Mandarins)                                      | 7    |
|                      | FC 0004        |  | ส้มเปลือกไม่กล่อนทั้งเปรี้ยวและหวาน<br>(Oranges: Sweet, Sour)      | 10   |
|                      | FC 0005        |  | ผลไม้จำพวกส้มโอ<br>(Pummelos)                                      | 12   |
|                      | FP 0009        | ผลไม้ที่มีผลแบบแอปเปิล<br>(Pome fruits)                    |  | 13   |
|                      | FS 0012        | ผลไม้ผลเดี่ยวที่มีเมล็ดแข็ง<br>(Stone fruits)              |  | 15   |
|                      | FS 0013        |  | ผลไม้จำพวกเชอร์รี่<br>(Cherries)                                   | 15   |
|                      | FS 0014        |  | ผลไม้จำพวกพลัม<br>(Plums)  | 16   |
|                      | FS 2001        |  | ผลไม้จำพวกพีช<br>(Peaches)   | 18   |
|                      | FB 0018        | เบอร์รี่และผลไม้ผลเล็ก<br>(Berries and other small fruits) |  | 19   |
|                      | FB 2005        |  | ผลไม้จำพวกเคนเบอร์รี่<br>(Cane berries)                            | 19   |
|                      | FB 2006        |  | ผลไม้จำพวกบุงเบอร์รี่<br>(Bush berries)                            | 20   |
|                      | FB 2007        |  | เบอร์รี่จากไม้พุ่มขนาดใหญ่หรือไม้ต้น<br>(Large shrub/tree berries) | 23   |
|                      | FB 2008        |  | ผลไม้เล็กจากไม้เลื้อย<br>(Small fruit vine climbing)               | 24   |
|                      | FB 2009        |  | เบอร์รี่จากไม้ที่เจริญผิวดิน<br>(Low growing berries)              | 25   |

| ประเภท<br>(type) | รหัส<br>(code) | กลุ่ม<br>(group)   | กลุ่มย่อย<br>(subgroup)   | หน้า |
|------------------|----------------|--|---|------|
|                  | FT 0026        | ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนที่<br>เปลือกบริโภคได้<br>(Assorted tropical and sub-<br>tropical fruits: edible peel)     |   | 27   |
|                  | FT 2011        |  | ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน -<br>เปลือกบริโภคได้ - ผลขนาดเล็ก<br>(Assorted tropical and sub-<br>tropical fruits - edible peel- small)  | 27   |
|                  | FT 2012        |  | ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน - เปลือก<br>บริโภคได้ - ผลขนาดกลางถึงใหญ่<br>(Assorted tropical and sub-<br>tropical fruits - edible peel -<br>medium to large)                        | 33   |
|                  | FT 2013        |  | ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน -<br>เปลือกบริโภคได้ - กลุ่มปาล์ม<br>(Assorted tropical and sub-<br>tropical fruits - edible peel - palms)   | 36   |
|                  | FI 0030        | ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนที่<br>เปลือกบริโภคไม่ได้<br>(Assorted tropical and sub<br>tropical fruits: inedible peel) |   | 38   |
|                  | FI 2021        |  | ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน -<br>เปลือกบริโภคไม่ได้ - ผลขนาดเล็ก<br>(Assorted tropical and sub -<br>tropical fruits - inedible peel- small)  | 38   |
|                  | FI 2022        |  | ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน -<br>ผิวเปลือกเกลี้ยงบริโภคไม่ได้ -<br>ผลขนาดใหญ่ผิวเกลี้ยง<br>(Assorted tropical and sub - tropical<br>fruits - inedible smooth peel- large)          | 41   |
|                  | FI 2023        |  | ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน -<br>ผิวเปลือกขรุขระหรือมีขนบริโภค<br>ไม่ได้ - ผลขนาดใหญ่<br>(Assorted tropical and sub -<br>tropical fruits - inedible rough or<br>hairy peel- large) | 44   |

| ประเภท<br>(type)               | รหัส<br>(code) | กลุ่ม<br>(group)  | กลุ่มย่อย<br>(subgroup)  | หน้า |
|--------------------------------|----------------|---|--|------|
|                                | FI 2024        |   | ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน -<br>เปลือกบริโภคไม่ได้ - กระบองเพชร<br>(Assorted tropical and sub-<br>tropical fruits - inedible peel -<br>cactus)     | 47   |
|                                | FI 2025        |   | ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน -<br>เปลือกบริโภคไม่ได้ - กลุ่มไม้เลื้อย<br>(Assorted tropical and sub -<br>tropical fruits - inedible peel -<br>vines) | 48   |
|                                | FI 2026        |   | ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน -<br>เปลือกบริโภคไม่ได้ - กลุ่มปาล์ม<br>(Assorted tropical and sub -<br>tropical fruits - inedible peel -<br>palms)     | 49   |
| <b>02 ผัก<br/>(Vegetables)</b> |                |   |  | 51   |
|                                | VA 0035        | ผักแบบหัวหอม<br>(bulb vegetables)   |  | 51   |
|                                | VA 2031        |   | หอมหัว<br>(Bulb onions)  | 51   |
|                                | VA 2032        |   | หอมต้น<br>(Green onions)   | 53   |
|                                | VB 0040        | ผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของ<br>วงศ์กะหล่ำ)<br>(Brassica vegetables (except<br>Brassica leafy vegetables)) |  | 55   |
|                                | VB 0042        |   | กะหล่ำที่มีช่อดอกกระจุกแน่น<br>(Flowerhead Brassicas)  | 55   |
|                                | VB 2036        |   | กะหล่ำหัว<br>(Head Brassicas)  | 56   |
|                                | VB 2016        |   | กะหล่ำต้น<br>(Stem Brassicas)  | 58   |
|                                | VC 0045        | ผักบริโภคผลในกลุ่มแตง<br>(Fruiting vegetables, Cucurbits)   |  | 59   |

| ประเภท<br>(type) | รหัส<br>(code) | กลุ่ม<br>(group)  | กลุ่มย่อย<br>(subgroup)   | หน้า |
|------------------|----------------|---|---|------|
|                  | VC 2039        |   | ผักบรีโภคผลในกลุ่มแตง-แตงกวาและ<br>ซั้มเมอร์สควอช<br>(Fruiting vegetables, Cucurbits -<br>Cucumbers and Summer<br>squashes)             | 59   |
|                  | VC 2040        |   | ผักบรีโภคผลในกลุ่มแตง-เมลอน<br>ฟักทอง และวินเทอร์สควอช<br>(Fruiting vegetables, Cucurbits -<br>Melons, Pumpkins and Winter<br>squashes) | 64   |
|                  | VO 0050        | ผักบรีโภคผลนอกเหนือจาก<br>กลุ่มแตง<br>(Fruiting vegetables, other<br>than Cucurbits)                                |   | 70   |
|                  | VO 2045        |   | ผักบรีโภคผลนอกเหนือจาก<br>กลุ่มแตงจำพวกมะเขือเทศ<br>(Tomatoes)  | 70   |
|                  | VO 0051        | ผักบรีโภคผลนอกเหนือจาก<br>กลุ่มแตงจำพวกพริกและสินค้าที่มีผล<br>คล้ายพริก<br>(Pepper and pepper-like<br>commodities) |   | 72   |
|                  | VO 2046        |   | ผักบรีโภคผลนอกเหนือจาก<br>กลุ่มแตงจำพวกมะเขือและสินค้าที่มี<br>ผลคล้ายมะเขือ<br>(Eggplant and eggplant-like<br>commodities)             | 74   |
|                  | VL 0053        | ผักใบ (รวมผักใบของวงศ์<br>กะหล่ำ) (Leafy vegetables<br>(including Brassica leafy<br>vegetables))                    |   | 75   |
|                  | VL 2050        |   | ผักใบเขียว<br>(Leafy greens)  | 75   |
|                  | VL 0054        | ผักใบของวงศ์กะหล่ำ<br>(Brassica Leafy vegetables)   |   | 82   |

| ประเภท<br>(type) | รหัส<br>(code) | กลุ่ม<br>(group)                     | กลุ่มย่อย<br>(subgroup)   | หน้า |
|------------------|----------------|--------------------------------------|---|------|
|                  | VL 2052        |                                      | ใบของผักรากและผักหัวแบบมันฝรั่ง<br>(Leaves of root and tuber<br>vegetables)     | 87   |
|                  | VL 2053        |                                      | ใบของไม้ต้น ไม้พุ่ม และไม้เลื้อย<br>(Leaves of trees, shrubs and vines)         | 88   |
|                  | VL 2054        |                                      | ผักใบที่เจริญในน้ำ<br>(Leafy aquatic vegetables)                                | 90   |
|                  |                |                                      | วิตลูฟ<br>(Witloof)   | 91   |
|                  | VL 2056        |                                      | ใบของผักกลุ่มแตง<br>(Leaves of Cucurbitaceae)                                   | 91   |
|                  |                |                                      | เบบี้ลีฟ<br>(Baby leaves)   | 92   |
|                  | VL 2058        |                                      | พืชงอก<br>(Sprouts)   | 92   |
|                  | VP 0060        | ผักแบบฝักถั่ว<br>(Legume vegetables) |   | 94   |
|                  | VP 2060        |                                      | ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก<br>(Beans with pods)                                    | 94   |
|                  | VP 2061        |                                      | ถั่วเมล็ดกลมพร้อมฝัก<br>(Peas with pods)  | 98   |
|                  | VP 2062        |                                      | ถั่วเมล็ดไม่กลมที่ไม่มีฝัก<br>(Succulent beans without pods)                    | 100  |
|                  | VP 2063        |                                      | ถั่วเมล็ดกลมที่ไม่มีฝัก<br>(Succulent peas without pods)                        | 102  |
|                  | VP 2064        |                                      | ถั่วเมล็ดไม่กลมและถั่วเมล็ดกลมที่อยู่<br>ใต้ดิน<br>(Underground beans and peas) | 103  |
|                  | VD 0070        | ถั่วเมล็ดแห้ง<br>(Pulses)            |   | 104  |
|                  | VD 2065        |                                      | ถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง<br>(Dry beans)  | 104  |
|                  | VD 2066        |                                      | ถั่วเมล็ดกลมแห้ง<br>(Dry peas)  | 109  |

| ประเภท<br>(type)                     | รหัส<br>(code) | กลุ่ม<br>(group)                                | กลุ่มย่อย<br>(subgroup)   | หน้า |
|--------------------------------------|----------------|---|---|------|
|                                      | VD 2067        |   | ถั่วเมล็ดแห้งที่อยู่ใต้ดิน<br>(Dry underground pulses)  | 110  |
|                                      | VR 0075        | ผักรากและผักหัว<br>(Root and tuber vegetables)  |   | 111  |
|                                      | VR 2070        |   | ผักราก<br>(Root vegetables)   | 111  |
|                                      | VR 2071        |   | ผักหัวแบบมันฝรั่งและผักหัวแบบเผือก<br>(Tuberous and corm<br>vegetables)   | 115  |
|                                      | VR 2072        |   | ผักรากและผักหัวที่เจริญในน้ำ<br>(Aquatic root and tuber vegetables)   | 120  |
|                                      | VS 0078        | ผักก้านและผักต้น<br>(Stalk and stem vegetables) |   | 121  |
|                                      | VS 2080        |   | ผักก้านและผักต้น - ต้นและก้านใบ<br>(Stalk and stem vegetables -<br>Stems and petioles subgroup)   | 121  |
|                                      | VS 2081        |   | ผักก้านและผักต้น - หน่อ<br>(รวมยอดอ่อน)<br>(Stalk and stem vegetables -<br>Young shoots subgroup)                                       | 123  |
|                                      | VS 2082        |   | ผักก้านและผักต้น - อื่น ๆ<br>(Stalk and stem vegetables - others)   | 125  |
|                                      | VF 2084        | เห็ดราที่บริโภคได้<br>(Edible fungi)            |   | 127  |
| <b>03 พืชจำพวกหญ้า<br/>(Grasses)</b> |                |   |   | 134  |
|                                      | GC 0080        | เมล็ดธัญพืช<br>(Cereal grains)                  |   | 134  |
|                                      | GC 2086        |   | ข้าวสาลี เมล็ดธัญพืชที่คล้ายข้าวสาลี<br>และธัญพืชเทียมที่ไม่มีเปลือกแห้ง<br>(Wheat, similar grains, and<br>pseudocereals without husks) | 135  |

| ประเภท<br>(type)   | รหัส<br>(code) | กลุ่ม<br>(group)  | กลุ่มย่อย<br>(subgroup)   | หน้า |
|--|----------------|---|---|------|
|  | GC 2087        |   | ข้าวบาร์เลย์ เมล็ดธัญพืชที่คล้ายข้าว<br>บาร์เลย์ และธัญพืชเทียมที่มีเปลือกแข็ง<br>(Barley, similar grains, and<br>pseudocereals with husks) | 137  |
|  | GC 2088        |   | ธัญพืชจำพวกข้าว<br>(Rice Cereals)   | 138  |
|  | GC 2089        |   | ธัญพืชจำพวกเมล็ดข้าวฟ่างและมิลเลต<br>(Sorghum Grain and Millet)   | 139  |
|  | GC 2091        |   | ธัญพืชจำพวกข้าวโพด<br>(Maize Cereals)   | 142  |
|  | GC 2090        |   | ธัญพืชจำพวกข้าวโพดหวาน<br>(Sweet Corns)   | 143  |
|  |                | พืชจำพวกหญ้าที่ใช้ผลิตน้ำตาล<br>หรือน้ำเชื่อม<br>(Grasses for sugar or syrup<br>production) |   | 145  |
| <b>04 ผลเปลือกแข็ง เมล็ด และน้ำเลี้ยง<br/>(nuts, seeds and saps)</b> |                |   |   | 146  |
|  | TN 0085        | ผลเปลือกแข็งของไม้ต้น<br>(tree nuts)  |   | 146  |
|  | SO 0088        | เมล็ดพืชน้ำมันและผลพืชน้ำมัน<br>(Oilseeds and oilfruits)                                    |   | 151  |
|  | SO 2090        |   | เมล็ดพืชน้ำมันเมล็ดขนาดเล็ก<br>(Small seed oilseeds)  | 151  |
|  | SO 2091        |   | เมล็ดพืชน้ำมันจำพวกเมล็ด<br>ทานตะวัน<br>(Sunflower seeds)   | 154  |
|  | SO 0691        |   | เมล็ดฝ้าย<br>(Cottonseed)   | 155  |
|  |                |   | เมล็ดพืชน้ำมันอื่น ๆ<br>(Other oilseeds)  | 155  |
|  | SO 2093        |   | ผลพืชน้ำมัน<br>(Oilfruits)  | 157  |

| ประเภท<br>(type) | รหัส<br>(code)  | กลุ่ม<br>(group)   | กลุ่มย่อย<br>(subgroup)   | หน้า |
|------------------|---|--|---|------|
|                  | SB 0091   | เมล็ดสำหรับทำเครื่องดื่มและ<br>ขนมหวาน<br>(Seeds for beverage and<br>sweets) |   | 158  |
|                  | ST 2095   | น้ำเลี้ยงของไม้ต้น<br>(Tree saps)  |   | 159  |
|                  | <b>05 พืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ<br/>(Herbs and spices)</b> |  |   | 160  |
|                  | HH 0092   | พืชสมุนไพร<br>(Herbs)  |   | 160  |
|                  | HH 2095   |  | พืชสมุนไพร (พืชไม่มีเนื้อไม้)<br>(Herbs (herbaceous plants))  | 160  |
|                  | HH 2096   |  | ใบของพืชที่มีเนื้อไม้ (ใบของไม้พุ่ม<br>และไม้ต้น)<br>(Leaves of woody plants<br>(leaves of shrubs and trees)) | 172  |
|                  | HH 3200   |  | ดอกไม้ที่บริโภคได้<br>(Edible flowers)  | 173  |
|                  | HS 0093   | พืชเครื่องเทศ<br>(Spices)  |   | 176  |
|                  | HS 0190   |  | พืชเครื่องเทศ, เมล็ด<br>(Spices, seeds)   | 176  |
|                  | HS 0191   |  | พืชเครื่องเทศ, ผลหรือเบอร์รี่<br>(Spices, fruit or berry)   | 179  |
|                  | HS 0192   |  | พืชเครื่องเทศ, เปลือกไม้ (Spices,<br>bark)  | 183  |
|                  | HS 0193   |  | พืชเครื่องเทศ, รากหรือเหง้า<br>(Spices, root or rhizome)  | 186  |
|                  | HS 0194   |  | พืชเครื่องเทศ, ตาดอก<br>(Spices, buds)  | 188  |
|                  | HS 0195   |  | พืชเครื่องเทศ, ดอกและเกสร<br>(Spices, flower or stigma)   | 189  |
|                  | HS 0196   |  | พืชเครื่องเทศ, เยื่อหุ้มเมล็ด<br>(Spices, aril)   | 189  |

| ประเภท<br>(type) | รหัส<br>(code) | กลุ่ม<br>(group) | กลุ่มย่อย<br>(subgroup)                                    | หน้า |
|------------------|----------------|------------------|--|------|
|                  | HS 0197        |                  | พืชเครื่องเทศ, เปลือกผลไม้สกุลส้ม<br>(Spices, Citrus peel) | 190  |
|                  |                |                  | พริกแห้ง<br>(Dried Chili Peppers)                          | 190  |

## ดัชนีชื่อกลุ่มและกลุ่มย่อยสินค้าพืชเรียงตามตัวอักษร

| ชื่อกลุ่มและกลุ่มย่อย  | หน้า |
|--|------|
| กะหล่ำตัน  | 58   |
| กะหล่ำที่มีช่อดอกกระจุกแน่น  | 55   |
| กะหล่ำหัว  | 56   |
| ข้าวบาร์เลย์ เมล็ดธัญพืชที่คล้ายข้าวบาร์เลย์ และธัญพืชเทียมที่มีเปลือกแข็ง | 137  |
| ข้าวสาลี เมล็ดธัญพืชที่คล้ายข้าวสาลี และธัญพืชเทียมที่ไม่มีเปลือกแข็ง      | 135  |
| ดอกไม้ที่บริโภคได้   | 173  |
| ถั่วเมล็ดกลมที่ไม่มีฝัก  | 102  |
| ถั่วเมล็ดกลมพร้อมฝัก   | 98   |
| ถั่วเมล็ดกลมแห้ง   | 109  |
| ถั่วเมล็ดไม่กลมที่ไม่มีฝัก   | 100  |
| ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก  | 94   |
| ถั่วเมล็ดไม่กลมและถั่วเมล็ดกลมที่อยู่ใต้ดิน                                | 103  |
| ถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง  | 104  |
| ถั่วเมล็ดแห้ง  | 104  |
| ถั่วเมล็ดแห้งที่อยู่ใต้ดิน   | 110  |
| ธัญพืชจำพวกข้าว  | 138  |
| ธัญพืชจำพวกข้าวโพด   | 142  |
| ธัญพืชจำพวกข้าวโพดหวาน   | 143  |
| ธัญพืชจำพวกเมล็ดข้าวฟ่างและมิลเลต  | 139  |
| น้ำเลี้ยงของไม้ต้น   | 159  |
| เบบีส์ฟ  | 92   |
| เบอร์รี่จากไม้ที่เจริญผิวดิน   | 25   |
| เบอร์รี่จากไม้พุ่มขนาดใหญ่หรือไม้ต้น                                       | 23   |
| เบอร์รี่และผลไม้ผลเล็ก   | 19   |
| ใบของผักกลุ่มแตง   | 91   |
| ใบของผักรากและผักหัวแบบมันฝรั่ง  | 87   |
| ใบของพืชที่มีเนื้อไม้ (ใบของไม้พุ่มและไม้ต้น)                              | 172  |
| ใบของไม้ต้น ไม้พุ่ม และไม้เลื้อย   | 89   |
| ผลเปลือกแข็งของไม้ต้น  | 146  |
| ผลพืชน้ำมัน  | 157  |

| ชื่อกลุ่มและกลุ่มย่อย  | หน้า |
|--|------|
| ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน – เปลือกบรีโศคได้ – กลุ่มปาล์ม                        | 36   |
| ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน – เปลือกบรีโศคได้ – ผลขนาดกลางถึงใหญ่                 | 33   |
| ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน – เปลือกบรีโศคได้ – ผลขนาดเล็ก                        | 27   |
| ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน - เปลือกบรีโศคไม่ได้ - กระบองเพชร                     | 47   |
| ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน - เปลือกบรีโศคไม่ได้ – กลุ่มปาล์ม                     | 49   |
| ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน - เปลือกบรีโศคไม่ได้ – กลุ่มไม้เลื้อย                 | 48   |
| ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน - เปลือกบรีโศคไม่ได้ - ผลขนาดเล็ก                     | 38   |
| ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน – ผิวเปลือกเกลี้ยงบรีโศคไม่ได้ – ผลขนาดใหญ่ผิวเกลี้ยง | 41   |
| ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน - ผิวเปลือกขรุขระหรือมีขนบรีโศคไม่ได้ - ผลขนาดใหญ่    | 44   |
| ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนที่เปลือกบรีโศคได้                                     | 27   |
| ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนที่เปลือกบรีโศคไม่ได้                                  | 38   |
| ผลไม้จำพวกเคนเบอร์รี่  | 19   |
| ผลไม้จำพวกเซอร์รี่   | 15   |
| ผลไม้จำพวกบุชเบอร์รี่  | 20   |
| ผลไม้จำพวกพลัม   | 16   |
| ผลไม้จำพวกพีช  | 18   |
| ผลไม้จำพวกเลมอนและไลม์   | 4    |
| ผลไม้จำพวกส้มโอ  | 12   |
| ผลไม้ที่มีผลแบบแอปเปิล   | 13   |
| ผลไม้ผลเดี่ยวที่มีเมล็ดแข็ง  | 15   |
| ผลไม้เล็กจากไม้เลื้อย  | 24   |
| ผลไม้สกุลส้ม   | 4    |
| ผักก้านและผักต้น   | 121  |
| ผักก้านและผักต้น - ต้นและก้านใบ  | 121  |
| ผักก้านและผักต้น – หน่อ (รวมยอดอ่อน)   | 123  |
| ผักก้านและผักต้น – อื่น ๆ  | 125  |
| ผักบรีโศคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง   | 70   |
| ผักบรีโศคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตงจำพวกพริกและสินค้าที่มีผลคล้ายพริก                 | 72   |
| ผักบรีโศคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตงจำพวกมะเขือเทศ                                     | 70   |
| ผักบรีโศคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตงจำพวกมะเขือและสินค้าที่มีผลคล้ายมะเขือ             | 74   |
| ผักบรีโศคผลในกลุ่มแตง  | 59   |
| ผักบรีโศคผลในกลุ่มแตง-แตงกวาและซัมเมอร์สควอช                                     | 59   |

| ชื่อกลุ่มและกลุ่มย่อย                                | หน้า |
|--|------|
| ผักบริโภคผลในกลุ่มแต่ง-เมลอน ฟักทอง และวินเทอร์สควอช | 64   |
| ผักแบบผักถั่ว  | 94   |
| ผักแบบหัวหอม   | 51   |
| ผักใบ (รวมผักใบของวงศ์กะหล่ำ)                        | 75   |
| ผักใบของวงศ์กะหล่ำ                                   | 82   |
| ผักใบเขียว   | 75   |
| ผักใบที่เจริญในน้ำ                                   | 90   |
| ผักราก   | 111  |
| ผักรากและผักหัว                                      | 111  |
| ผักรากและผักหัวที่เจริญในน้ำ                         | 120  |
| ผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ)             | 55   |
| ผักหัวแบบมันฝรั่งและผักหัวแบบเผือก                   | 115  |
| พริกแห้ง   | 190  |
| พืชเครื่องเทศ  | 176  |
| พืชเครื่องเทศ, ดอกและเกสร                            | 189  |
| พืชเครื่องเทศ, ตาดอก                                 | 188  |
| พืชเครื่องเทศ, เปลือกผลไม้สกุลส้ม                    | 190  |
| พืชเครื่องเทศ, เปลือกไม้                             | 183  |
| พืชเครื่องเทศ, ผลหรือเบอร์รี่                        | 179  |
| พืชเครื่องเทศ, เมล็ด                                 | 176  |
| พืชเครื่องเทศ, เยื่อหุ้มเมล็ด                        | 189  |
| พืชเครื่องเทศ, รากหรือเหง้า                          | 186  |
| พืชงอก   | 92   |
| พืชจำพวกหญ้าที่ใช้ผลิตน้ำตาลหรือน้ำเชื่อม            | 145  |
| พืชสมุนไพร   | 160  |
| พืชสมุนไพร (พืชไม่มีเนื้อไม้)                        | 160  |
| เมล็ดธัญพืช  | 134  |
| เมล็ดฝ้าย  | 155  |
| เมล็ดพืชน้ำมันจำพวกเมล็ดทานตะวัน                     | 154  |
| เมล็ดพืชน้ำมันเมล็ดขนาดเล็ก                          | 151  |
| เมล็ดพืชน้ำมันและผลพืชน้ำมัน                         | 151  |
| เมล็ดพืชน้ำมันอื่น ๆ                                 | 155  |

| ชื่อกลุ่มและกลุ่มย่อย              | หน้า |
|------------------------------------|------|
| เมล็ดสำหรับทำเครื่องต้มและขนมหวาน  | 158  |
| วิตลูฟ                             | 91   |
| ส้มเปลือกไม่ล่อนทั้งเปรี้ยวและหวาน | 10   |
| ส้มเปลือกล่อน                      | 7    |
| หอมต้น                             | 53   |
| หอมหัว                             | 51   |
| เห็ดราที่บริโภคได้                 | 127  |