

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เชื้อเพลิงชีวมวล - การหาค่าการกระจายขนาดขึ้นเชื้อเพลิงแข็งสำหรับเชื้อเพลิงที่ไม่บีบอัด - เล่ม ๒

วิธีการกรองแบบสั่น โดยใช้ตะแกรงที่มีรูขนาด 3.15 mm และน้อยกว่า

พ.ศ. ๒๕๖๘

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เชื้อเพลิงชีวมวล - การหาค่าการกระจายขนาดขึ้นเชื้อเพลิงแข็งสำหรับเชื้อเพลิงที่ไม่บีบอัด - เล่ม ๒ วิธีการกรองแบบสั่น โดยใช้ตะแกรงที่มีรูขนาด 3.15 mm และน้อยกว่า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงออกประกาศตามข้อเสนอของคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เชื้อเพลิงชีวมวล - การหาค่าการกระจายขนาดขึ้นเชื้อเพลิงแข็งสำหรับเชื้อเพลิงที่ไม่บีบอัด - เล่ม ๒ วิธีการกรองแบบสั่น โดยใช้ตะแกรงที่มีรูขนาด 3.15 mm และน้อยกว่า พ.ศ. ๒๕๖๘”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เชื้อเพลิงชีวมวล - การหาค่าการกระจายขนาดขึ้นเชื้อเพลิงแข็งสำหรับเชื้อเพลิงที่ไม่บีบอัด - เล่ม ๒ วิธีการกรองแบบสั่น โดยใช้ตะแกรงที่มีรูขนาด 3.15 mm และน้อยกว่า มาตรฐานเลขที่ มอก. 3660 เล่ม 2 - 2567 ไว้ ดังมีรายละเอียดท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

เอกนัฏ พร้อมพันธุ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แบบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ชื่อมาตรฐาน	: เชื้อเพลิงชีวมวล - การหาค่าการกระจายขนาดขึ้นเชื้อเพลิงแข็งสำหรับเชื้อเพลิงที่ไม่บีบอัด - เล่ม 2 วิธีการกรองแบบสั่น โดยใช้ตะแกรงที่มีรูขนาด 3.15 mm และน้อยกว่า SOLID BIOFUELS - DETERMINATION OF PARTICLE SIZE DISTRIBUTION FOR UNCOMPRESSED FUELS PART 2: VIBRATING SCREEN METHOD USING SIEVES WITH APERTURES OF 3,15 MM AND BELOW
มาตรฐานเลขที่	: มอก. 3660 เล่ม 2-2567
ผู้จัดทำ	: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กรรมการวิชาการ	: -
ขอบข่าย	: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ - กำหนดขึ้นโดยรับ ISO 17827-2:2024 Solid biofuels - Determination of particle size distribution for uncompressed fuels Part 2: Vibrating screen method using sieves with apertures of 3,15 mm and below มาใช้โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก - กำหนดวิธีการหาค่าการกระจายขนาดเชื้อเพลิงชีวภาพด้วยวิธีการกรองแบบสั่นวิธีนี้เหมาะสำหรับเชื้อเพลิงชีวภาพที่เป็นขนาดขึ้นเท่านั้น ซึ่งเป็นวัสดุที่มีการลดขนาด เช่น เชื้อเพลิงไม้ หรือ วัสดุที่เป็นขึ้นอยู่แล้ว วิธีนี้นำมาใช้กับเชื้อเพลิงชีวมวลที่เป็นขึ้นไม่มีการบีบอัดที่มีขนาด 3.15 mm และน้อยกว่า เช่น ชีลื้อย
เนื้อหาประกอบด้วย	: รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 17827-2:2024
จำนวนหน้า	: ๑๖ หน้า
ISBN (e-book)	: ๙๗๘-๖๑๖-๖๑๗-๘๗๙-๑
ICS	: ๒๗.๑๙๐ ๗๕.๑๖๐.๔๐

สถานที่จัดเก็บ : ห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๓๐ ๖๘๓๔
ต่อ ๐๒ ๕๔๐-๒๕๔๑

สถานที่จำหน่าย : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐
<https://www.tisi.go.th>