

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ -
เครื่อง H-point (HPM-II) - ลักษณะเฉพาะและกระบวนการสำหรับการกำหนด H-point
พ.ศ. ๒๕๖๘

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ - เครื่อง H-point (HPM-II) - ลักษณะเฉพาะและกระบวนการสำหรับการกำหนด H-point

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงออกประกาศตามข้อเสนอของคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ - เครื่อง H-point (HPM-II) - ลักษณะเฉพาะและกระบวนการสำหรับการกำหนด H-point พ.ศ. ๒๕๖๘”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ - เครื่อง H-point (HPM-II) - ลักษณะเฉพาะและกระบวนการสำหรับการกำหนด H-point มาตรฐานเลขที่ มอก. 4097 - 2567 ไว้ ดังมีรายละเอียดท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

เอกนัฏ พร้อมพันธุ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ชื่อมาตรฐาน	: ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ - เครื่อง H-point (HPM-II) - ลักษณะเฉพาะและกระบวนการสำหรับการกำหนด H-point ROAD VEHICLES - H-POINT MACHINE (HPM-II) - SPECIFICATIONS AND PROCEDURE FOR H-POINT DETERMINATION
มาตรฐานเลขที่	: มอก. 4097-2567
ผู้จัดทำ	: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กรรมการวิชาการ	: -
ขอบข่าย	: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ - กำหนดขึ้นโดยรับ ISO 20176:2020 Road vehicles — H-point machine (HPM-II) — Specifications and procedure for H-point determination มาใช้โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก - ระบุลักษณะเฉพาะและกระบวนการสำหรับการใช้เครื่อง H-point (H-point Machine: HPM) ¹ เพื่อตรวจสอบตำแหน่งที่นั่งของยานยนต์ HPM เป็นเครื่องมือทางกายภาพที่ใช้ในการสร้างจุดอ้างอิงที่สำคัญและการวัดในยานยนต์ เครื่องมือออกแบบ H-point (H-point Design: HPD) เป็น HPM ในรูปแบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยออกแบบ (CAD) ² ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับ HPM เพื่อทำการวัดเพิ่มเติมตามที่ระบุในเอกสารนี้หรือใช้งานระหว่างการออกแบบผลิตภัณฑ์ - อุปกรณ์กำหนด H-point ให้วิธีการสำหรับการจัดวางและการวัดส่วนของที่นั่งผู้โดยสารหรือที่นั่งที่เชื่อถือได้ มาตรฐานฉบับนี้ระบุกระบวนการสำหรับการติดตั้งเครื่อง H-point และใช้ HPM ในการตรวจสอบ (รับรอง) จุดอ้างอิงที่สำคัญและการวัดในยานยนต์ - อุปกรณ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานกับตำแหน่งที่นั่งที่ระบุไว้ ไม่ได้มีไว้เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับวัดหรือระบุความสามารถหรือความสะดวกสบายในการนั่ง และไม่ได้มีจุดประสงค์สำหรับการใช้เพื่อกำหนด หรือประเมินที่นั่งชั่วคราว เช่น ที่นั่งแบบพับได้
เนื้อหาประกอบด้วย	: รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 20176:2020
จำนวนหน้า	: ๗๘ หน้า
ISBN (e-book)	: ๙๗๘-๖๑๖-๖๑๗-๙๕๑-๔
ICS	: ๔๓.๐๒๐

สถานที่จัดเก็บ : ห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๓๐ ๖๘๓๔
ต่อ ๐๒ ๕๔๐-๒๕๔๑

สถานที่จำหน่าย : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐
<https://www.tisi.go.th>