

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เอทิลีนสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรม -
การชักตัวอย่างในสถานะของเหลวและก๊าซ

พ.ศ. ๒๕๖๘

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เอทิลีนสำหรับการใช้ใน
อุตสาหกรรม - การชักตัวอย่างในสถานะของเหลวและก๊าซ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงออกประกาศตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เอทิลีนสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรม - การชักตัวอย่างในสถานะของเหลวและก๊าซ
พ.ศ. ๒๕๖๘”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เอทิลีนสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรม -
การชักตัวอย่างในสถานะของเหลวและก๊าซ มาตรฐานเลขที่ มอก. 4100 - 2567 ไว้ ดังมีรายละเอียด
ท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

เอกนัฏ พร้อมพันธุ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แบบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ชื่อมาตรฐาน	: เอทิลีนสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรม – การชักตัวอย่างในสถานะของเหลวและก๊าซ ETHYLENE FOR INDUSTRIAL USE - SAMPLING IN THE LIQUID AND THE GASEOUS PHASE
มาตรฐานเลขที่	: มอก. 4100-2567
ผู้จัดทำ	: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กรรมการวิชาการ	: -
ขอบข่าย	: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ - คำเตือน - การใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้อาจเกี่ยวข้องกับวัสดุการใช้งานและอุปกรณ์ที่เป็นอันตราย มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุปัญหาด้านความปลอดภัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ในการดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของบุคลากรก่อนนำมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไปใช้ และปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์นี้ - กำหนดขึ้นโดยรับ ISO 7382:2023 Ethylene for industrial use - Sampling in the liquid and the gaseous phase มาใช้โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก - กำหนดวิธีการชักตัวอย่างและข้อควรระวังในการเก็บตัวอย่างตัวแทนของเอทิลีนในสถานะของเหลวที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิ -100°C และในสถานะก๊าซเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ - ภาคผนวก A แสดงแผนภาพของระบบการกำจัดส่วนของตัวอย่างที่ไม่ได้ใช้ในการวิเคราะห์
เนื้อหาประกอบด้วย	: รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 7382:2023
จำนวนหน้า	: ๒๐ หน้า
ISBN (e-book)	: ๙๗๘-๖๑๖-๖๑๗-๘๘๗-๖
ICS	: ๗๑.๐๘๐.๑๐

สถานที่จัดเก็บ : ห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๓๐ ๖๘๓๔
ต่อ ๐๒ ๕๔๐-๒๕๔๑

สถานที่จำหน่าย : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐
<https://www.tisi.go.th>