

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ไซจากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและปิโตรลาทัม - การหาค่าจุดหยดตัว

พ.ศ. ๒๕๖๘

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไซจากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและปิโตรลาทัม - การหาค่าจุดหยดตัว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงออกประกาศตามข้อเสนอของคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไซจากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและปิโตรลาทัม - การหาค่าจุดหยดตัว พ.ศ. ๒๕๖๘”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไซจากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและปิโตรลาทัม - การหาค่าจุดหยดตัว มาตรฐานเลขที่ มอก. 4286 - 2567 ไว้ ดังมีรายละเอียดท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เอกนัฏ พร้อมพันธุ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

**ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แบบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม**

ชื่อมาตรฐาน	: ไขจากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและปิโตรลาทัม – การหาค่าจุดหยดตัว PETROLEUM WAXES AND PETROLATUMS - DETERMINATION OF DROP MELTING POINT
มาตรฐานเลขที่	: มอก. 4286-2567
ผู้จัดทำ	: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กรรมการวิชาการ	: -
ขอบข่าย	: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ - กำหนดขึ้นโดย ISO 6244:1982(E) Petroleum waxes and petrolatums - Determination of drop melting point มาใช้โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษ เป็นหลัก - กำหนดวิธีการสำหรับการวัดจุดหลอมเหลวแบบหยดของไขจากการกลั่น น้ำมันปิโตรเลียม (Petroleum waxes) จุดหยดตัว (Drop melting point) สามารถบ่งชี้ถึงคุณสมบัติการทำงานของแวกซ์ได้ มาตรฐานสากลฉบับนี้ สามารถใช้ในการวัดลักษณะการหลอมเหลวของปิโตรลาทัม (Petrolatums) และไขจากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม (Petroleum waxes) ที่มีความหนืดสูง อื่น ๆ หมายเหตุ วิธีการเพิ่มเติมที่ใช้สำหรับไขจากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม (Petroleum waxes) ได้แก่ ISO 3841 การวัดจุดหลอมเหลว (โค้งการเย็นตัว) และ ISO 2207 การวัดจุดแข็งตัว ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวิธีการที่ใช้ สำหรับ ปิโตรลาทัมทางเภสัชกรรม นิยมใช้มาตรฐานฉบับนี้
เนื้อหาประกอบด้วย	: รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 6244:1982(E)
จำนวนหน้า	: ๑๐ หน้า
ISBN (e-book)	: ๙๗๘-๖๑๖-๖๒๗-๑๖๑-๔
ICS	: ๗๕.๑๔๐

สถานที่จัดเก็บ : ห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๓๐ ๖๘๓๔
ต่อ ๒๔๔๐-๒๔๔๑

สถานที่จำหน่าย : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐
<https://www.tisi.go.th>